




HARVARD UNIVERSITY
ARNOLD
ARBORETUM
PRESENTED ~ BY ~
CHARLES ~ SPRAGUE ~ SARGENT
1892

II

# STATISTISK BESKRIVELSE

AF

# DE DANSKE STATSSKOVE,

UDGIVEN

PAA FINANTSMINISTERIETS BEKOSTNING

AF

CH. LÜTKEN,
FORSTASSISTENT.

MED ET KAART I FARVETRYK.

KJØBENHAVN.
FORLAGT AF G. E. C. GAD.
I. COHENS BOGTRYKKERI.
1870.

# Indhold.

# Forord.

Den statistiske Beskrivelse af de danske Statsskove, som her forelægges Offentligheden, paabegyndtes allerede 1862 paa Foranledning af den daværende Finantsminister, hvem Arbeidets Form og Plan ogsaa i alt Væsentligt skyldes. Materialet er for største Delen hentet fra de i Henhold til § 3 i Loven om Statsskovenes Bestyrelse af 25de Februar 1851 udarbeidede nye Driftsplaner, der fuldførtes i Tidsrummet fra 1855—1865, og nærværende Arbeide kunde derfor ogsaa først tilendebringes i det sidstnævnte Aar. Den ved de sørgelige Tidsforhold fremkaldte Ministerforandring var imidlertid indtraadt, og i de paafølgende strenge Tider var det let nok at forstaa, at et Arbeide som dette kunde blive lagt tilside og glemt. Først den levende Interesse, Folkethingets Finantsudvalg i den senere Tid har skjænket Statsskovvæsenet, har atter bragt det frem for Dagens Lys, og i afvigte Foraar blev det af Finantsministeriet overdraget mig mod et Vederlag af 800 Rd. at besørge det udgivet i Trykken. Da hele Værket fra først til sidst var udarbeidet af mig, og Rigtigheden i det Enkelte vanskeligt lod sig kontrollere af nogen Anden, fandt Ministeriet, at det burde udgaa under mit Navn og paa mit Ansvar. Herimod kunde jeg selvfølgelig Intet have at indvende, især da der samtidig gaves mig fuldkommen fri Raadighed over Manuskriptet, hvori jeg fik Ret til at tilføie og forandre, hvad jeg efter eget bedste Skjønnende maatte finde passende. Ministeriet betingede sig forlods 225 Exemplarer af Værket, paa hvis Titelblad det desuden skulde staa, at Udgivelsen var bekostet af Finantsministeriet, men forøvrigt skulde Skriftet betragtes som min private Eiendom. Medens Opfyldelsen af disse Betingelser, af hvilke den sidstnævnte vilde være bleven efterkommet, selv om den aldrig var bleven stillet, selvfølgelig ingen Vanskeligheder kunde foranledige, har jeg paa Grund af uforudsete Forhindringer desværre ikke set mig istand til at aflevere de nævnte 225 Friexemplarer til den af Ministeriet fastsatte Tid; dog haaber jeg, at Forsinkelsen ikke vil medføre nogen væsentlig Ulempe.

Det er øiensynligt, at et Værk som dette egentlig først finder sin rette Afslutning ved at ledsages af Kaart over de i samme omhandlede Arealer. Disse maatte da have været tegnede i en saa stor Maalestok og med en saadan Udførlighed, at man paa samme kunde have gjenfundet alle i Texten omtalte topographiske Forhold, hvorved Læseren vilde have faaet en langt klarere Forestilling om den factiske Skovtilstand end det skrevne Ord alene er istand til at give. Men, da saadanne Kaart over alle Statsskovdistrikterne vilde have kostet c. 1000 Rd., maatte Tanken herom opgives. Derimod har jeg ved en sparsommelig Anvendelse af den bevilgede Sum og ved Forlæggerens Liberalitet set mig istand til at levere medfølgende lille Oversigtskaart over Skovenes Fordeling i Kongeriget Danmark. Det er tegnet efter de bedste Kilder af en af Generalstabens dygtigste og omhyggeligste Tegnere, og jeg haaber derfor, at det giver et saa paalideligt Billede af Skovfordelingen, som man overhovedet kan vente af et Kaart i en saa lille Maalestok. Statsskovene ere fremhævede ved en lysere Farve og Grændserne mellem de enkelte Distrikter, hvor disse støde sammen eller dog ligge i Nærheden af hinanden, antydede ved stiplede Linier. Foruden Distrikternes Navne findes ogsaa de i Beskrivelserne særlig nævnte Skove betegnede

ved Tal, til hvilke Beskrivelserne henvise; en yderligere Detaillering tillod den indskrænkede Maalestok ikke. En Sondring imellem de private Skove efter de Eiendomme, hvortil de høre, var oprindelig paatænkt, men maatte paa Grund af mødende praktiske Vanskeligheder ved Udførelsen atter opgives; men, for dog at vække en Forestilling om Skovenes Gruppering i denne Henseende, har jeg optaget saa mange af de større Gaarde paa Kaartet, som Hensynet til en passende Udfyldning af det indskrænkede Rum vilde tillade og ved Valget imellem flere altid foretrukket den, hvis skovbevoxede Areal var af størst Udstrækning.

De paa Kaartet meddelte Hovedtræk af Landets geognostiske Bygning ere udkastede med Professor Johnstrups velvillige Bistand og med Benyttelse af det af Capitain Dalgas i geographiske Billeder fra Heden meddelte Kaart. Da Jordbundens Beskaffenhed spiller en vigtig Rolle med Hensyn til dens forskjellige Anvendelser, forekommer det mig ikke at være uden Interesse at se, hvorledes Skovene ere fordelte paa de forskjellige Jordbundsarter, idet det derved tillige maa blive tydeligt, i hvilken Retning Bestræbelserne for en muligen bedre og hensigtsmæssigere Fordeling af Skovene bør gaa. En fuldkommen tilfredsstillende Forestilling herom kan et Kaart i en saa lille Maalestok som nærværende selvfølgelig ikke give, og i denne Henseende er det et føleligt Savn, at der endnu ikke existerer noget fuldstændigt og i alle Enkeltheder paalideligt geognostisk Kaart over Danmark; men i store Træk viser Kaartet dog med tilstrækkelig Tydelighed, at Jorden her i Landet endnu langtfra altid anvendes til det, hvortil den er bedst skikket, og at navnlig Skovdyrkningen endnu er meget tilbage, idet store Strækninger, som udelukkende burde anvendes til Skov, endnu for største Delen henligge øde.

Den tabellariske Fremstilling af Arealets Fordeling, som findes i Begyndelsen af hver særlig Distriktsbeskrivelse, er uddraget af de foran nævnte Driftsplaners Opmaalingsregistre og Aldersklassetabeller, og, da Opmaalingen, efter Alt hvad der foreligger, sikkert maa være udført med megen Omhu og overalt støtter sig til gode, tildels nyoptagne Kaart, tør man vistnok i det Hele taget fæste temmelig megen Lid saavel til denne Tabel som til alle andre fra Driftsplanerne stammende Arealangivelser. Mindre paalidelige ere uden Tvivl Driftsplanernes Masseangivelser. Vel findes nemlig i den saakaldte specielle Beskrivelse en Angivelse af Træmassens Størrelse paa hver enkelt Afdeling; men Maaderne, hvorpaa disse Massestørrelser ere fundne, kunne neppe antages at borge for nogen høi Grad af Paalidelighed. I de til Rettesnor for Reguleringskommissionen under 7de August 1855 udfærdigede Regler foreskrives det, at alle ældre Bevoxninger samt alle enkeltstaaende gamle Træer skulle taxeres ved den saakaldte Oculartaxation ɔ: en Taxationsmethode, hvorved Taxator tager hvert enkelt Træ i Bevoxningen i Øiesyn og efter et Skjøn anslaaer dets Vedindhold i Favne. At betydelige Feil herved let kunne indsnige sig, er iøinefaldende, og Resultatets Rigtighed beroer udelukkende paa den Taxerendes Paalidelighed og Dygtighed. For alle yngre Bevoxningers Vedkommende foreskrive Reglerne, at sammes Vedmasse skal beregnes som Produktet af Stammegrundfladen, Middelhøiden og Formtallet. Denne Methode lader Intet tilbage at ønske i Nøiagtighed; men, da det tillige fastsættes, at de nævnte Massefactorer ikke skulle findes ved directe Undersøgelser, men bestemmes ved „et praktisk Skjøn“, bliver Nøiagtigheden atter aldeles illusorisk; thi en god Methode er kun til liden eller ingen Nytte, naar de anvendte Beregningsdata ere upaalidelige, hvilket de nødvendigvis maa være, naar deres Størrelse udelukkende beroer paa vedkommende Taxators individuelle Skjøn. De yngre Bevoxningers Masse udgjør dog kun en forholdsvis ringere Del af Skovens totale Masse og forsaavidt er deres fuldkommen rigtige Taxation af mindre Vigtighed. Hovedvægten ligger paa, om Taxationen af den gamle Masse kan anses for nogenlunde rigtig, og herfor har man dog altid nogen Sikkerhed deri, at Reguleringskommissionen uden Tvivl maa have kunnet lade den udføre af øvede og duelige Folk, i hvilket Tilfælde Erfaringen har lært, at Oculartaxationsmethoden, hvor upaalidelig den end i og for sig er, dog kan give ret tilfredsstillende Resultater. Som oftest ere disse snarere for lave end for høie, da det ved denne Taxationsmethode er en Regel i alle Tvivlstilfælde altid at foretrække det laveste Alternativ og i det Hele stedse at holde sig til moderate Ansættelser, for at være sikker paa ikke at anslaa Massen høiere end den i Virkeligheden er, hvilket i mange Tilfælde kunde medføre væsentlige Ulemper. En noget for lav Ansættelse anses derimod i Reglen ikke for skadelig, og

derfor vil man i Almindelighed finde, at den ved vel udførte Oculartaxationer fundne Masse i Størrelse staaer noget under Virkeligheden. At noget Lignende gjælder i nærværende Tilfælde maa anses for rimeligt, og bestyrkes yderligere ved de Resultater, hvortil man ved enkelte senere omhyggelig udførte Masseundersøgelser er kommet. De i Distriktsbeskrivelserne anførte Masseangivelser ere saaledes sikkert ikke for høie, tvertimod er det rimeligt, at den virkelige Vedmasse er eller rettere paa Reguleringens Tid har været en god Del større; og de anførte Kubikmaal maa derfor snarere betragtes som den laveste Grændse for Vedmassens Størrelse, end som et fuldkommen rigtigt Udtryk for samme.

I den sammentrængte Detailbeskrivelse ere Underafdelingerne ikke som i Driftsplanernes specielle Beskrivelse anførte og beskrevne hver for sig, men samlede i Grupper, idet alle under samme Træart og Aldersklasse henhørende Underafdelinger, der efter Driftsplanens Beskrivelse kunne skjønnes ogsaa i andre Henseender at være omtrent af samme Beskaffenhed, ere slaaede sammen i én Gruppe. Nummerne paa de Underafdelinger, hvoraf hver enkelt Gruppe bestaaer, findes anførte i en særegen Rubrik, saavelsom Nummerne paa de Hovedafdelinger, hvortil Underafdelingerne høre, de første med arabiske, de sidste med romerske Ziffre, saa at man, dersom det havde været muligt at medgive de foran omtalte Distriktskaart, ved at sammenholde Beskrivelsen med Kaartet vilde have kunnet skaffe sig et samlet Overblik over hver enkelt Gruppe. Gruppernes Areal og Masse er selvfølgelig fundet ved en simpel Addition af de sammensættende Deles Arealer og Masser. Bevoxningernes Alder og Middelhøide ere derimod beregnede som Middelværdier af Alderen og Høiden paa de enkelte Underafdelinger, der ved denne Beregning hver for sig have faaet en med Udstrækningen af deres Areal og Størrelsen af deres Masse stemmende Indflydelse paa Resultatet. Naar den normale Slutning ɔ: den for Bevoxningerne i hver enkelt Gruppe mest passende Tæthedsgrad sættes lig 1, viser Rubrikken „Slutningsgrad" hvormeget den virkelige Slutning efter vedkommende Taxators Skjøn afviger fra den normale; og disse Tal bidrage saaledes, forsaavidt man kan stole paa dem, ikke lidet til at vække en rigtig Forestilling om Bevoxningsforholdene i de paagjældende Grupper. Denne Forestilling vilde være bleven end fyldigere og klarere, dersom man tillige kunde have anført Antallet af Træer pr. Tønde Land og Størrelsen af Tilvæxten i de sidste 10 til 20 Aar, og det maa derfor meget beklages, at de herhen sigtende Bestemmelser i de foran nævnte Regler ikke ere komne til Udførelse.

Paa Reguleringens Tid udgjorde hele det under Statsskovene henlagte Areal $75,625_{5}$ Tdr. Land. Deraf var:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $25,253_{4}$ | Tdr. Land | bevoxet med | Bøg: |
| $15,304_{2}$ | — | — | - Naaletræ. |
| $3,625_{8}$ | — | — | - Eg. |
| $2,587_{0}$ | — | — | - Blødtræ. |
| $2,003_{5}$ | — | — | - blandet Løvtræ. |
| $48,773_{9}$ | Tdr. Land | bevoxet Areal. | |

| | | |
|---|---|---|
| $14,952_{0}$ | Tdr. Land | Sletter. |
| $6,009_{4}$ | — | Moser. |
| $3,968_{8}$ | — | Embedsjorder. |
| $1,247_{9}$ | — | Veie m. m. |
| $673_{5}$ | — | Søplan. |
| $26,851_{6}$ | Tdr. Land | ubevoxet Areal. |

Ifølge Planernes Bestemmelser skal dette Areal ved Udløbet af den 1ste 20-aarige Periode være anvendt paa følgende Maade:

| | | |
|---|---|---|
| Til Naaletræ . . . . | 31,838,0 | Tdr. Land. |
| - Bøg . . . . . | 27,639,3 | — |
| - Eg . . . . . . | 3,212,5 | — |
| - Blødtræ . . . . | 2,336,1 | — |
| - blandet Løvtræ. . | 508,4 | — |
| Ialt til Skov . | 65,534,3 | Tdr. Land. |

| | | |
|---|---|---|
| Til Embedsjorder . . | 3,971,5 | Tdr. Land. |
| - Enge . . . . . | 1,820,3 | — |
| Sletter . . . . | 1,718,1 | — |
| - Veie m. m. . . . | 1,247,9 | — |
| - Søplan . . . . | 673,5 | — |
| - Tørvemoser . . . | 331,4 | — |
| - Kjærmoser . . . | 328,5 | — |
| Ialt ubevoxet Areal . | 10,091,2 | Tdr. Land. |

Herefter udgjorde det bevoxede Areal paa Reguleringens Tid 64,49 pCt. af hele Arealet, men skulde i Løbet af de nærmest paafølgende 20 Aar forøges til 86,66 pCt., medens det ubevoxede Areal samtidig skulde aftage fra 35,51 til 13,34 pCt.

I det Enkelte stille Procentforholdene sig som følger:

| | Ved Periodens Begyndelse af hele Arealet. | Ved Periodens Begyndelse af det bevoxede Ar. | Ved Periodens Udløb. af hele Ar. | Ved Periodens Udløb. af det bevoxede Ar. |
|---|---|---|---|---|
| Bøgearealet . . . . . | 33,39 pCt. | 51,77 pCt. | 36,55 pCt. | 42,18 pCt. |
| Naaletræarealet . . . | 20,24 - | 31,37 - | 42,10 - | 48,59 - |
| Egearealet . . . . . | 4,79 - | 7,42 - | 4,25 - | 4,90 - |
| Blødtræarealet . . . . | 3,42 - | 5,34 - | 3,09 - | 3,56 - |
| Blandet Løvtræarealet . | 2,65 - | 4,10 - | 0,67 - | 0,77 - |
| Hele det bevoxede Areal | 64,49 pCt. | 100,00 pCt. | 86,66 pCt. | 100,00 pCt. |
| Sletter . . . . . . . | 19,77 pCt. | | 2,27 pCt. | |
| Moser . . . . . . . | 7,95 - | Enge . . 2,41<br>Tørvemoser 0,44<br>Kjærmoser. 0,43 | 3,28 - | |
| Embedsjorder . . . . | 5,25 - | | 5,25 - | |
| Veie m. m. . . . . . | 1,65 - | | 1,65 - | |
| Søplan . . . . . . . | 0,89 - | | 0,89 - | |
| Hele det ubevoxede Areal | 35,51 pCt. | | 13,34 pCt. | |

Dersom alle Reguleringsplanernes Bestemmelser komme til Udførelse, og Planernes Forskrifter i det Hele taget nøie overholdes, vil Skovtilstanden saaledes i Løbet af Perioden forbedres meget, og Skovene ved sammes Udløb have vundet betydeligt i Værdi. Dog vil det neppe være rigtigt i denne Henseende at nære for sangvinske Forventninger, da Intet ved Skovbruget har vist sig at være vanskeligere end en conseqvent Gjennemførelse af en bestemt Driftsplan, saa at man vel endog kun sjeldent vil kunne opvise Exempler paa, at en og samme Plan er bleven fulgt blot gjennem en eneste Omdrift. Naar den for nogle Aar siden paabegyndte 10-aarige Revision af Skovdriften er endt, vil man kunne danne sig en Forestilling om, i hvilken Grad de i Driftsplanerne givne Bestemmelser hidtil ere fulgte; men endnu er Revisionsarbeidet kun tilendebragt paa nogle af de nordsjællandske Skovdistrikter, nemlig 1ste Frederiksborg, III., IV., V. og VI. Kronborg samt 1ste Kjøbenhavns Distrikt, og man maa derfor for Tiden nøies med at undersøge, om man for disse Distrikters Vedkommende har nærmet sig det i Planerne opstillede Maal. Ved denne Undersøgelse vil det dog være rigtigst at udelade 1ste Kjøbenhavns Distrikt, da samme siden Re-

guleringen er omfordelt, saa at de ved Revisionen fundne Hovedresultater her ikke uden videre kunne sammenlignes med Reguleringens Bestemmelser. Tages de øvrige 5 Distrikter, hvis Omraade siden Reguleringen kun har undergaaet mindre betydelige Forandringer, under Et, vil man af efterstaaende Oversigt se, dels hvorledes Arealfordelingen var paa Reguleringens Tid, dels hvorledes den forefandtes ved Revisionen, dels endelig hvorledes den ifølge Planerne skulde være ved Udløbet af den første 20-aarige Periode.

## Arealfordeling

paa 1ste Frederiksborg samt III., IV., V. og VI. Kronborg Distrikt

| | ved Reguleringen. | ved Revisionen. | ved Udløbet af 1ste 20-aarige Periode. |
|---|---|---|---|
| Bevoxet med Bøg . . . . | $7,547_4$ Tdr. Ld. | $7,292_8$ Tdr. Ld. | $7,857_9$ Tdr. Ld. |
| — - Eg . . . . . | $1,103_9$ — | $1,050_8$ — | $1,170_0$ — |
| — - blandet Løvtræ. | $193_0$ — | $156_4$ — | $42_0$ — |
| — - Naaletræ . . . | $2,176_2$ — | $2,731_6$ — | $3,879_3$ — |
| — - Blødtræ . . . | 1,084,9 — | $796_7$ — | $975_0$ — |
| Bevoxet Areal . | $12,105_4$ Tdr. Ld. | $12,028_3$ Tdr. Ld. | $13,924_2$ Tdr. Ld. |
| Sletter . . . . . . . . . | $510_2$ Tdr. Ld. | $406_9$ Tdr. Ld. | $69_3$ Tdr. Ld. |
| Moser . . . . . . . . . | $2,424_3$ — | $2,519_4$ — | $1,046_4$ — |
| Embedsjorder . . . . . . | $769_5$ — | $771_3$ — | $769_5$ — |
| Veie m. m. . . . . . . . | $325_5$ — | $339_6$ — | $325_5$ — |
| Søplan . . . . . . . . | $66_5$ — | $58_2$ — | $66_5$ — |
| Ubevoxet Areal . | $4,096_0$ Tdr. Ld. | $4,095_4$ Tdr. Ld. | $2,277_2$ Tdr. Ld. |
| Summa . | $16,201_4$ Tdr. Ld. | $16,123_7$*) Tdr. Ld. | $16,201_4$ Tdr. Ld. |

Efter Planerne skulde Bøgearealet altsaa i første 20-aarige Periode forøges med $310_5$ Tønder Land; men i det Sted er det i Virkeligheden i Periodens første Halvdel formindsket med $254_6$ Tdr. Land. Dog maa herfra drages $111_4$ Tdr. Land Bøgeskov i den under 1ste Frederiksborg Distrikt hørende Præstevang, der paa Revisionens Tid var skilt fra Distriktet og derfor ikke er medoptagen i Revisionsplanen. Den sande Formindskelse bliver derfor:

$$254_6 - 111_4 = 143_2 \text{ Tdr. Land.}$$

Egearealet skulde ligeledes have været forøget, nemlig med $66_1$ Tdr. Land; men istedetfor en Tilnærmelse hertil træffe vi ligeledes her en Aftagen i Størrelsen, idet det med Eg bevoxede Areal ved Revisionen fandtes at være formindsket med $53_1$ Tdr. Land.

---

*) Grunden til, at Totalarealet ved Revisionen afviger fra Totalarealet ved Reguleringen, ligger deri, at der efter Reguleringens Tilendebringelse er henlagt:

til 4de Kronborg Distrikt, ifølge kgl. Resolution af 24de November 1856 . . . . $80_7$ Tdr. Land
af Strødam, hvilket ved Affattelsen af Bemærkningerne om de med dette Distrikt foregaaede Forandringer er overset og derfor bedes tilføiet paa behørig Sted i de nævnte Bemærkninger Side 59;
til 1ste Frederiksborg Distrikt (se Side 135) af Gaarden Faurholms Jorder . . . . $9_1$ —
og Børstingrød Overdrev . $20_0$ —

Arealforøgelsen er saaledes . $109_8$ Tdr. Land

Derimod er sidstnævnte Distrikt formindsket med
Præstevangen, der paa Revisionens Tid var henlagt til Frederiksborg Parkanlæg, men nu atter hører til Distriktet, stor . . . . . . . . . . . $186_9$ Tdr. Ld.
og et Areal, der hidtil havde været regnet formeget, stort . . . $0_6$ —

Arealformindskelse . $187_5$ Tdr. Land

og altsaa den virkelige Formindskelse . $77_7$ —

Hvorved det anførte Totalareal, nemlig $16,201_4 - 77_7 = 16,123_7$ Tdr. Land fremkommer.

Medens Bøge- og Egearealet saaledes ikke alene ikke har nærmet sig den i Planerne bestemte Størrelse, men endog har fjernet sig fra samme, gaaer Forandringerne med det blandede Løvtræs og Naaletræets Arealer dog ialtfald i den planmæssig fastsatte Retning, om end i et noget ringere Forhold end man efter den forløbne Tid kunde have ventet.

Det blandede Løvtræs Areal skulde planmæssig i hele Perioden formindskes med 151 Tdr. Land og er i sammes første Halvdel formindsket med 36,6 Tdr. Land. Naaletræets Areal, hvis planmæssige Forøgelse i hele Perioden er fastsat til 1,703,1 Tdr. Land, var ved Revisionen bleven 555,4 Tdr. Land større, medens Forøgelsen, i Betragtning af at Revisionen falder midt i Perioden, egentlig burde have været 850 Tdr. Land.

Hele det bevoxede Areal paa de nævnte 5 Distrikter skulde i hele Perioden forøges med 1,818,8 Tdr. Land eller, naar de ovennævnte 111,4 Tdr. Land af Præstevangen fraregnes, med 1,707,4 Tdr. Land, men er i det Sted i Periodens første Halvdel formindsket med 77,1 Tdr. Land. Dette er unegtelig noget paafaldende; dog maa det vel erindres, at Fremgangen ved Skovbruget, der staaer i nøie Sammenhæng med de temmelig uregelmæssigt indtræffende Oldenaar, næsten altid foregaaer i pludselige Ryk, saa at det ingenlunde er umuligt at det Forsømte endnu kan indhentes i Periodens anden Halvdel. Men det kan paa den anden Side ogsaa meget godt tænkes, at Planernes Gjennemførelse i dette Punkt allerede factisk er opgivet som upraktisk og uudførlig.

Fordelingen af Arealet til de forskjellige Aldersklasser paa Reguleringens Tid samt Størrelsen af den i hver Aldersklasse til samme Tidspunkt forefundne Masse, vil ses af efterstaaende Oversigt:

## Bøg.

| Alder. | | Areal. | | Masse. | |
|---|---|---|---|---|---|
| over 100 | Aar | 9,755,8 | Tdr. Land | 42,081,000 | Kubf. |
| 81—100 | - | 1,984,6 | — | 9,380,000 | — |
| 61—80 | - | 2,487,3 | — | 10,722,000 | — |
| 41—60 | - | 3,838,3 | — | 14,493,000 | — |
| 21—40 | - | 2,588,9 | — | 5,221,000 | — |
| 1—20 | - | 4,598,5 | — | 6,059,000 | — |
| | Summa . | 25,253,4 | Tdr. Land | 87,956,000 | Kubf. |

## Eg.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| over 150 | Aar | 199,8 | Tdr. Land | 307,000 | Kubf. |
| 121—150 | | 9,1 | — | 25,000 | — |
| 91—120 | - | 65,4 | — | 458,000 | — |
| 61—90 | - | 480,7 | — | 1,493,000 | — |
| 31—60 | - | 2,162,5 | — | 6,128,000 | — |
| 1—30 | - | 708,3 | — | 785,000 | — |
| | Summa . | 3,625,8 | Tdr. Land | 9,196,000 | Kubf. |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81—100 | Aar | 261,3 | Tdr. Land | 1,001,000 | Kubf. |
| 61—80 | - | 199,1 | — | 337,000 | — |
| 41—60 | - | 670,0 | — | 1,285,000 | — |
| 21—40 | - | 696,2 | — | 1,096,000 | — |
| 1—20 | - | 176,9 | — | 104,000 | — |
| | Summa . | 2,003,5 | Tdr. Land | 3,823,000 | Kubf. |
| | Lateris . | 30,882,7 | Tdr. Land | 100,975,000 | Kubf. |

| | | |
|---|---|---|
| Transport . | 30,882,7 Tdr. Land . | 100,975,000 Kubf. |

## Naaletræ.

| Alder. | Areal. | Masse. |
|---|---|---|
| 81—100 Aar | 162,5 Tdr. Land | 1,011,000 Kubf. |
| 61—80 - | 45,7 — | 204,000 — |
| 41—60 - | 3,047,0 — | 12,907,000 — |
| 21—40 - | 4,166,2 — | 8,459,000 — |
| 1—20 - | 7,882,8 — | 1,409,000 — |
| Summa . | 15,304,2 Tdr. Land. | 24,050,000 Kubf. |

## Bevoxede Moser.

| | | |
|---|---|---|
| over 15 Aar | 1,983,8 Tdr. Land | 1,846,000 Kubf. |
| 1—15 - | 603,2 — | 493,000 — |
| Summa . | 2,587,0 — | 2,339,000 — |
| Tilsammen | 48,773,9 Tdr. Land | 127,364,000 Kubf. |

Ved at dividere den forefundne Masse med Arealet, finder man Gjennemsnitsstørrelsen af Massen pr. Tønde Land. Denne meddeles nedenfor for hver Træart og Aldersklasse med vedføiede, for største Delen fra tydske Kilder laante, Angivelser af Masserne i middelgode og gode sluttede Bevoxninger af samme Træart og i samme Aldersklasse.

## Bøg.

| Alder. | Den pr. Td. Land forefundne Masse. | Massen pr. Td. Land efter Hartig i middelgode | efter Hartig i gode Bevoxninger. | efter Prof. Hansen |
|---|---|---|---|---|
| 1—20 Aar. | 1,317 Kubf. | 570 Kubf. | 900 Kubf. | 617 Kubf. |
| 21—40 - | 2,016 — | 1,730 — | 3,260 — | 2,830 — |
| 41—60 - | 3,776 — | 2,980 — | 6,960 — | 6,600 — |
| 61—80 - | 4,310 — | 4,430 — | 9,000 — | 10,360 — |
| 81—100 - | 4,777 — | 6,140 — | 10,900 — | 12,750 — |

## Eg.

| | | efter Cotta. | | efter den badenske Forst-Direktion. |
|---|---|---|---|---|
| 1—30 Aar. | 1,108 Kubf. | 453 Kubf. | 810 Kubf. | 1,070 Kubf. |
| 31—60 - | 2,733 — | 1,550 — | 2,530 — | 3,500 — |
| 61—90 - | 3,106 — | 3,240 — | 5,180 — | 7,600 — |
| 91—120 - | 7,003 — | 4,990 — | 8,150 — | 10,660 — |
| 121—150 - | 2,747 — | 6,700 — | 11,080 — | 13,100 — |

## Naaletræ.

| | | efter Hartig. | |
|---|---|---|---|
| 1—20 Aar. | 179 Kubf. | 1,000 Kubf. | 1,800 Kubf. |
| 21—40 - | 2,030 — | 1,930 — | 6,500 — |
| 41—60 - | 4,236 — | 5,250 — | 10,630 — |
| 61—80 - | 5,777 — | 7,930 — | 14,950 — |
| 81—100 - | 6,221 — | 11,290 — | 17,330 — |

Gjennemsnitsstørrelsen af Massen pr. Tønde Land i hele Skovkomplexer vil nu vistnok altid staa noget tilbage for den samme Størrelse i en enkelt god Bevoxning; men at komme denne sidste saa nær som muligt, bliver dog altid en af Skovbrugets Opgaver, og i denne Henseende give de vedføiede Massestørrelser, der dog paa ingen Maade gjøre Fordring paa at betragtes som absolut rigtige, en Forestilling om, hvad der endnu staaer tilbage at gjøre i Retningen af Bevoxningernes Regelmæssighed og Tæthedsgrad.

Ifølge Statsregnskabet var Udbyttet af samtlige Statsskove i Finantsaarene 1856—60 gjennemsnitlig

2,952,600 Kubf. Løvtræ.
631,300 — Naaletræ,
Ialt 3,583.900 Kubikfod Ved aarlig,

hvilket udgjør 47,4 Kubf. pr. Td. Land af hele Arealet og 73,4 Kubf. pr. Td. Land af det virkelig skovbevoxede Areal.

Den aarlige Bruttoindtægt udgjorde i Gjennemsnit for Finantsaarene 1852-62:
469,717 Rdl.

De aarlige Udgifter for samme Tidsrum vare:

| | |
|---|---|
| Driftsudgifter ...... | 128,294 Rdl. |
| Lønninger ....... | c. 74,000 — |
| Skatter og Afgifter m.m. | 44,627 — |
| Summa | 246,921 Rdl. |
| Nettoudbyttet | 222,796 Rdl. |

Statsskovene have altsaa i det nævnte Tidsrum i Gjennemsnit aarlig indbragt 2 Rdl. 90,8 Sk. pr. Td. Land af hele det under samme hørende Areal og 4 Rdl. 54,5 Sk. pr. Td. Land af det virkelige Skovareal.

Embedsmænd og Betjente

| | paa Reguleringens Tid. | | for Øieblikket. | |
|---|---|---|---|---|
| | Antal. | Lønning. | Antal. | Lønning. |
| Overførstere ..... | 3 | 10,700 Rdl. | 3 | 10,700 Rdl. |
| Skovridere ...... | 23 | | 21 | 29,952 — |
| Planteurer ....... | 1 | | 1 | 700 — |
| Skovfogeder ...... | 59 | 57,060 — | 48 | 17,300 — |
| Opsynsmænd .... | 233 | | 10 | 1,200 — |
| Underbetjente .... | | | 230 | 3,735 — |
| Tjenstgj. Forstkand. . | 6 | c. 3,000 — | 6 | 3,000 — |
| Til Bestridelse af Skovkassererforretninger ........ | | c. 1,400 — | | 450 — |
| Til Skovrevisionsvæsenet .... | | c. 2,000 — | | 2,000 — |
| Samtlige Lønninger | | 74,160 Rdl. | | 69,037 Rdl. |

Man kunde maaske gjøre den Indvending med de meddelte statistike Data, at disse ikke ere samlede til et og samme Tidspunkt paa alle Distrikter, men gjennem en længere Aarrække, og navnlig synes denne Indvending at have Betydning med Hensyn til Massen, der idelig undergaaer Forandringer dels ved den aarlige Hugst dels ved Tilvæxten. Egentlig burde Massen derfor ogsaa have været opgivet saaledes, som den i et bestemt Aar forefandtes paa alle Distrikter, og da direkte Meddelelser herom ikke haves, maatte Planernes Masseangivelser have været reducerede i Henhold til Størrelsen af Hugsten paa den ene og af Tilvæxten paa den anden Side i den fra Reguleringen til det fastsatte Tidspunkt forløbne Tid. Til en saadan Reduktion mangler man imidlertid det fornødne Materiale, idet man slet Intet véd om Tilvæxten og af de aarlige Indberetninger i Reglen kun kan se Hugstens Totalstørrelse men ikke hvorledes den fordeler sig over de enkelte Afdelinger. Det har derfor været nødvendigt at blive staaende ved de i Planerne anførte Masser, der, i Betragtning af at en halv Snes Aar, hvilket jo er den længste Tid, hvorom der her kan blive Tale, sjelden frembringer betydelige Forandringer ved Skovbruget, hvor Benyttelse og Tilvæxt under sædvanlige Forhold saa nogenlunde pleie at holde hinanden Stangen, vistnok uden at man gjør sig skyldig i nogen væsentlig Feil, kunne betragtes som samtidige paa alle Distrikter. Dog har jeg for hvert Distrikt især tillige anført Reguleringens Aar, for saaledes bestemt at fastholde det Tidspunkt, paa hvilket Beskrivelsen nærmest passer.

Kjøbenhavn, i Januar 1870.

Ch. Lütken.

# Indledning.

Størrelsen af hele Europas Skovareal kan med et rundt Tal anslaaes til c. 51,000 geographiske □ Mile.

Heraf kommer paa

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusland | c. | 33,900 g. □ M. | | Storbritannien | | 440 g. □ M. |
| Østerrig | c. | 3,180 — | | Rumænien | c. | 390 — |
| Sverig | c. | 2,800 — | | Serbien | | 200 — |
| Norge | c. | 2,200 — | | Portugal | | 190 — |
| Spanien | c. | 1,900 — | | Grækenland | | 140 — |
| Det nordtydske Forb. | | 1,576 — | | Schweiz | | 132 — |
| Frankrig | | 1,560 — | | Belgien | | 102 — |
| Tyrkiet | c. | 900 — | | Holland | | 40 — |
| Italien | c. | 700 — | | Danmark | | 32 — |
| Sydtydskland | | 618 — | | | | |

Af Landenes Totalareal udgjør Skovarealet:

i hele Verdensdelen . . 28 pCt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| i Norge | 38,2 pCt. | i Rumænien | 17,2 pCt. |
| - Rusland | 37,6 — | - Frankrig | 15,8 — |
| - Sverig | 34,7 — | - Grækenland | 14,7 — |
| - Sydtydskland | 29,5 — | - Tyrkiet | 14,5 — |
| - Østerrig | 28,1 — | - Italien | 13 — |
| - Serbien | 21,3 — | - Portugal | 11,4 — |
| - Det nordtydske Forbund | 20,9 — | - Storbritannien | 7,6 — |
| - Spanien | 20,6 — | - Holland | 7,3 — |
| - Belgien | 19 — | - Danmark | 4,6 — |
| - Schweiz | 18,3 — | | |

For hvert Individ af Befolkningen har

| | | | |
|---|---|---|---|
| Norge | 12,91 Tdr. Ld. Skov | Schweiz | 0,55 Tdr. Ld. Skov |
| Sverig | 6,65 — — | Det nordtydske Forbund | 0,53 — — |
| Rusland | 5,54 — — | Portugal | 0,43 — — |
| Serbien | 2,00 — — | Frankrig | 0,41 — — |
| Spanien | 1,16 — — | Italien | 0,29 — — |
| Grækenland | 1,04 — — | Belgien | 0,21 — — |
| Østerrig | 0,97 — — | Danmark | 0,19 — — |
| Rumænien | 0,93 — — | Storbritannien | 0,15 — — |
| Tyrkiet | 0,85 — — | Holland | 0,12 — — |
| Sydtydskland | 0,72 — — | | |

Blandt de store Stater er Rusland saaledes rigeligst forsynet med Skov saavel i Forhold til Landets som til Folkemængdens Størrelse; i første Henseende overgaaes det kun af Norge og i sidste kun af dette Land og Sverig. Men med Hensyn til Skovarealets absolute Udstrækning staaer Rusland langt over alle andre europæiske Lande. Alene de russiske Domaineskove, hvoraf dog kun en mindre Del er taget under forstmæssig Behandling, indtage et Fladerum, der er større end baade Frankrig og hele den pyrenæiske Halvø tilsammen, og Resten vilde endda neppe kunne finde Plads i hele det østerrigske Keiserrige. Dog bør det her udtrykkelig bemærkes, at Ruslands Skove neppe nogensinde ere nøiagtigt opmaalte, og at de anførte Arealstørrelser, der ere laante af Hausners vergleichende Statistik von Europa og Klödens Handbuch der Erdkunde, følgelig maa være fundne ved en mere eller mindre paalidelig Calcule, saa at de altsaa ikke kunne betragtes som absolut rigtige. Noget lignende gjælder om flere andre Lande og navnlig om Sverig og Norge, hvor en egentlig Opmaaling af Skovarealet heller ikke har fundet Sted, og hvor Angivelserne af sammes Størrelse tilmed ere i høi Grad afvigende. Hvad Norge specielt angaaer, da er det jo almindelig bekjendt, at dette Lands Skove i den nyere Tid have lidt meget ved en hensynsløs og ukyndig Behandling, og man kommer derfor uden Tvivl Sandheden nærmest, naar man ved det foran anførte Areal mere tænker paa den absolute Skovgrund, der burde være og vel ogsaa oprindelig har været skovbevoxet, end paa de egentlige Skove, hvis sande Flademaal rimeligvis, paa Grund af mange Skoves Forsvinden i den senere Tid, vilde vise sig ikke lidet mindre end tidligere antaget. Da man imidlertid mangler alle Midler til at beregne, hvor stor Formindskelsen kan antages at være, og da det ved den i den nyeste Tid ogsaa i Norge vaagnende Sands for Skovvæsenet er at haabe, at idetmindste en Del af det tabte Terrain igjen kan indvindes, have vi fremfor aldeles at forbigaa Norge og Sverig i ovenstaaende Sammenstilling foretrukket at blive staaende ved Hausners Angivelser, og det saa meget hellere, som det ved sammenlignende Oversigter af denne Art mindre kommer an paa, at Talstørrelserne ere absolut rigtige, end paa at Angivelserne fra de forskjellige Lande staa i et nogenlunde rigtigt indbyrdes Forhold, hvilket man snarest kan gjøre Regning paa, naar de alle hidrøre fra en og samme Haand.

Preussen og de øvrige tydske Stater høre til de Lande, hvor Skovarealets Størrelse kjendes med størst Nøiagtighed og Sikkerhed, og en Sammenligning mellem Danmarks og disse Landes Skovrigdom har derfor ogsaa størst Betydning. Alene det nordtydske Forbund har et Skovareal, der er mere end dobbelt saa stort som hele Kongeriget Danmark, og blandt de skovrige sydtydske Stater har Kongeriget Würtemberg, der er mere end 100 □ Mile mindre end Jylland, over tre Gange saa megen Skov som baade Jylland og Øerne tilsammen.

Danmark er saaledes et af de skovfattigste Lande i Europa, og det staaer i Skovfattigdom end ikke tilbage for Holland og Storbritannien, der dog begge med Rette anses for at være meget sparsomt og utilstrækkeligt forsynede med Skov. Vel bidrager den næsten aldeles skovløse vestlige Halvdel af Jylland en Del til, at Forholdet stiller sig saa ugunstigt; men selv Landets skovrigeste Egne have i Sammenligning med mange andre Lande forholdsvis kun et ringe Skovareal, saa at Danmark ogsaa rent bortset fra Vestjylland alligevel maa betragtes som et skovfattigt Land, hvilket vil ses af efterfølgende paa de nyeste Meddelelser i statistisk Tabelværk grundede Oversigt over de enkelte Amters Skovareal udtrykt i pCt. af Totalarealet.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederiksborg | Amt | har | 14,77 | pCt. | Skov. | Holbæk | Amt | har | 4,57 | pCt. | Skov. |
| Præstø | — | — | 10,97 | — | — | Odense | — | — | 4,21 | — | — |
| Maribo | — | — | 10,73 | — | — | Aalborg | — | — | 3,25 | — | — |
| Sorø | — | — | 10,43 | — | — | Randers | — | — | 3,24 | — | — |
| Bornholm | — | — | 9,61 | —*) | — | Viborg | — | — | 3,00 | — | — |
| Svendborg | — | — | 7,66 | — | — | Hjørring | — | — | 0,86 | — | — |
| Aarhus | — | — | 7,26 | — | — | Ribe | — | — | 0,57 | — | — |
| Kjøbenhavns | — | — | 6,93 | — | — | Ringkjøbing | — | — | 0,44 | — | — |
| Veile | — | — | 5,31 | — | — | Thisted | — | — | 0,02 | — | — |

Det ses heraf, at selv Frederiksborg Amt, det skovrigeste af alle Amter, forholdsvis ikke har mere Skov end Grækenland, der ofte beskrives som næsten aldeles skovløst, og kun halv saamegen som Sydtydskland; medens man maa søge til Sicilien eller det italienske Fastlands mest afskovede Provindser for at finde Egne, der ere slettere forsynede med Skov end det tilgrændsende Holbæk Amt. Øerne ere i det Hele taget skovrigere end Jylland, og blandt Øerne ere atter de mere østlig beliggende i Reglen skovrigere end de, som ligge længere mod Vest.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Den sjællandske Øgruppe har saaledes . . . . | 9,71 | pCt. | Skov. |
| Den fyenske derimod kun . . . . . . . . . | 5,87 | — | — |
| Medens alle Øerne tilsammen har . . . . . . | 8,70 | — | — |
| Men Jylland kun . . . . . . . . . . . . . | 2,50 | — | — |

Undersøge vi Skovarealets Størrelse i Forhold til Folkemængden, finde vi, at

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederiksborg Amt for hvert Individ af Befolkningen har . . . | 0,46 | Tdr. | Land. | Aalborg Amt . . . . . | 0,22 | Tdr. | Ld. |
| Maribo Amt . . . . | 0,37 | — | — | Kjøbenhavns Amt (Befolkn. i Staden Kbhvn. fraregnet) | 0,18 | — | — |
| Præstø — . . . . . . | 0,37 | — | — | Randers Amt . . . . . | 0,17 | — | — |
| Sorø — . . . . . . | 0,35 | — | — | Holbæk — . . . . . . | 0,16 | — | — |
| Bornholm — . 0,35 (0,1—0,07) | | — | — | Odense — . . . . . . | 0,12 | — | — |
| Aarhus — . . . . . . | 0,30 | — | — | Ribe — . . . . . . | 0,06 | — | — |
| Veile — . . . . . . | 0,27 | — | — | Hjørring — . . . . . . | 0,05 | — | — |
| Svendborg — . . . . . . | 0,24 | — | — | Ringkjøbing — . . . . . . | 0,05 | — | — |
| Viborg — . . . . . . | 0,23 | — | — | Thisted — . . . . . . | 0,001 | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Den sjællandske Øgruppe (Kjøbenhavn og Bornholm medregnede) | 0,24 | Tdr. | Ld. | Skov. |
| Den fyenske Øgruppe . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,18 | — | — | — |
| Samtlige Øer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,23 | — | — | — |
| Jylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,16 | — | — | — |
| Hele Kongeriget . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,20 | — | — | — |

*) Bornholm anses ellers ialmindelighed for en skovfattig Ø, og efter Opgivelserne hos Bergsøe og Trap udgjør Skovarealet ogsaa kun imellem 1 og 3 pCt. af Totalarealet. Naar det her angives til 9,61 pCt., er dette unegtelig temmelig paafaldende, men da Meddelelsen i statist. Tabelv. ikke alene er den nyeste, men ogsaa maa antages at være bygget paa det sikkreste Grundlag, har jeg ikke troet at turde afvige fra samme. Muligvis kan Uoverensstemmelsen for en Del forklares derved, at man i stat. Tabv. har betragtet hele det over 6000 Tdr. Land store Statsskovdistrikt som virkelig Skov, uagtet kun en mindre Del af samme endnu er skovbevoxet.

Heraf ses, at selv Frederiksborg Amt, det skovrigeste af alle, ogsaa i dette Tilfælde staaer tilbage for det nordtydske Forbund og kun i ringe Grad overgaaer Frankrig, medens alle de øvrige Amter ogsaa staa tilbage for dette Land. 12 Amter have i Forhold til Folkemængden mindre Skov end Italien, 8 Amter mindre end Belgien, 5 mindre end Storbritannien og 4 mindre end Holland.

Størrelsen af den aarlige Vedproduktion kan ikke opgives med Sikkerhed, da vi mangle Kundskab om Udbyttet af de allerfleste Privatskove. Dog kan man danne sig en omtrentlig Forestilling om samme ved en paa Produktionen i Statsskovene bygget Beregning. I Femaaret 1856—60 gave samtlige Statsskove aarlig

af hele Arealet . . . . . . . . . . 47,4 Kubikfod pr. Td. Land,
af det virkelig skovbevoxede Areal . . 73,4 — — —

og, naar det bornholmske Distrikt og de 4 jydske Hededistrikter, der alle for en meget stor Del bestaa enten af endnu ubevoxede Strækninger eller af ganske unge Bevoxninger, lades udenfor Beregningen, i første Tilfælde 63,2, i sidste 86,4 Kubikfod pr. Tønde Land. Dette Udbytte overgaaer ikke lidet Udbyttet af de sachsiske Statsskove, hvilket ifølge Baurs Forststatistik ikke udgjør mere end 47,5 Kubikfod aarlig pr. Td. Land af hele Arealet, og stemmer temmelig nøie med Udbyttet af de hanoveranske Statsskove, der, ifølge samme Forfatter, i Tiaaret 1821—30 i Gjennemsnit aarlig gave 60 Kubikfod pr. Td. Land af hele Arealet og 83 Kubikfod pr. Td. Land af det virkelig skovbevoxede Areal. Da Vedudbyttet af Statsskovene nu i det Hele taget neppe kan antages at være større end samme Udbytte af Privatskovene, af hvilke idetmindste enkelte i denne Henseende endog overgaa de bedste Statsskovdistrikter*), tør man vistnok uden at gjøre sig skyldig i nogen Overdrivelse ansætte det aarlige Gjennemsnitsudbytte af hele Landets Skovareal til 60 Kubfd. pr. Tønde Land. Gaa vi ud herfra, bliver den aarlige Vedproduktion i hele Landet noget over 19,000,000 Kubikfod eller c. 12 Kubikfod for hvert Individ af Befolkningen. I de enkelte Amter stiller Produktionen sig som følger:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederiksborg Amt producerer | | | | | Aalborg Amt producerer | | | | |
| | | 27,1 | Kubfd. | pr. Indiv. | | | 13,2 | Kubfd. | pr. Indiv. |
| Præstø | — | 22,4 | — | — | Kjøbenhavns Amt | | 10,7 | — | — |
| Maribo | — | 22,3 | — | — | Randers | — | 10,0 | — | — |
| Sorø | — | 20,9 | — | — | Holbæk | — | 9,6 | — | — |
| Bornholm | — | 20,8 (6,1—4,1) | — | — | Odense | — | 7,2 | — | — |
| Aarhus | — | 17,9 | Kubfd. | — | Ribe | — | 3,5 | — | — |
| Veile | — | 16,1 | — | — | Ringkjøbing | — | 3,2 | — | — |
| Svendborg | — | 14,5 | — | — | Hjørring | — | 3,1 | — | — |
| Viborg | — | 13,9 (8,4) | | — | Thisted | — | 0,06 | — | — |

*) Ifølge en i „Tidsskrift for Landoekonomi", 4de Række, 2det Bind, Side 534, af Skovrider Sparre meddelt Regnskabsoversigt for Gunderslevholm Skovdistrikt, har Materialudbyttet af samme i Tidsrummet fra 1849 til 1868 i Gjennemsnit været 220 Kubikfod aarlig pr. Td. Land af hele Arealet og 232 Kubikfod aarlig pr. Td. Land af sammes virkelig skovbevoxede Del, hvilket er betydelig mere end noget Statsskovdistrikt har ydet, idet Udbyttet af I. Hirschholm Distrikt, der, som man af det Følgende vil se, af alle Distrikter have givet mest, dog kun har været henholdsvis 107 og 133 Kubikfod pr. Td. Land. Man ser heraf hvad der kan bringes ud af et vel bestyret Skovdistrikt paa god Jord; men det vilde være overilet at slutte fra dette ene lille Skovdistrikt til alle andre Privatskove, af hvilke uden al Tvivl Størsteparten giver et langt ringere Udbytte, og vi have derfor troet at burde blive staaende ved de ovenfor anførte 60 Kubikfod ved Beregningen af Udbyttet af alle Landets Skove, blandt hvilke utvivlsomt adskillige ere af mere eller mindre maadelig Beskaffenhed.

Dog maa det her vel erindres, at denne Oversigt ikke er grundet paa virkelige Iagttagelser, men kun paa en Calcule, og at den følgelig ikke kan gjøre Fordring paa nogen høi Grad af Paalidelighed. Dersom et tilstrækkeligt Materiale forelaa til Undersøgelse, vilde man rimeligvis finde, at Udbyttet pr. Tønde Land i Landets forskjellige Amter stillede sig meget forskjelligt, og i saa Fald vilde altsaa Oversigten, der er bygget paa et ligeligt Udbytte overalt i Landet, allerede af denne Grund blive unøiagtig. At denne Formodning er rigtig, synes at finde en Bekræftelse i de forholdsvis høie Udbyttestørrelser, Beregningen giver for Bornholm og Viborg Amter, der begge hidtil have været slet forsynede med Skov, men hvor større Skovanlæg i den nyeste Tid dels ere udførte dels paatænkte, hvorved det som Skovgrund betragtede Areal er forøget betydeligt, uden at en tilsvarende Forøgelse af Udbyttet har kunnet finde Sted. De i Parenthes vedføiede Tal, der ere beregnede efter ældre Arealangivelser hos Bergsøe og Trap, turde derfor muligen komme Sandheden nærmere og svare bedre til det virkelige Udbytte af Skovene end de paa regelmæssig Maade udfundne Udbyttestørrelser, der først vilde faa Gyldighed, naar de unge Plantninger ere voxede til og de endnu nøgne, men dog til Skoven henregnede Heder tilkultiverede.

Da Danmark hovedsagelig er et agerdyrkende Land, kunde man maaske fristes til at tro, at Skovenes ringe Udstrækning havde sin Grund deri, at de vare fortrængte af Agerbruget, og at dette havde lagt Beslag paa al Jorden. Man vilde imidlertid derved gjøre sig skyldig i en stor Vildfarelse. Vistnok er megen tidligere Skovgrund opdyrket, men paa mange Steder have Heder og Flyvesand ogsaa afløst Skovene, og ifølge statistisk Tabelværk, 3. Række, 11. Bind findes der endnu i Danmark store Strækninger, hvis samlede Areal beløber sig til ikke mindre end 202,4 geographiske Kvadratmile, der hverken benyttes til Ager og Eng eller til Skov. Dog henligger hele dette Areal ikke ubenyttet: en Del af samme optages nemlig af Byerne, en Del af Haver og Gaardspladse paa Landet, en Del af Veie og Jernbaner, en Del endelig af Tørvemoser, og alle disse Dele maa derfor først beregnes og fradrages, før man kan danne sig nogen rigtig Forestilling om Størrelsen af det virkelig ubenyttede Areal.

Størrelsen af det Areal, Byerne indtage, findes anført hos Bergsøe og udgjør ifølge denne Forfatters Beregning for alle Kongerigets Byer tilsammen . . . . . . c. 0,72 g. □ M.

Hvad dernæst Veiene angaa, da finde vi i 6te Bind af statistiske Meddelelser en Oversigt over Længden og den temmelig varierende Brede af de forskjellige Slags Veie, af hvilke Data Arealet lader sig beregne. Samtlige Hovedlandeveies Totallængde udgjør paa Øerne 907,944 Al., i Jylland 1,226,598 Al. og Middelbreden, Veigrøfterne iberegnede, kan paa første Sted anslaaes til 24, paa sidste til 20 Alen. Derefter er Hovedlandeveienes Areal:

paa Øerne . . . 907,944 · 24 = 21,790,656 □ Al. = 1,556,5 Tdr. Ld.
i Jylland . . . 1,226,598 · 20 = 24,531,960 - - = 1,752,3 — -

Den fulde Længde af alle mindre Landeveie er paa Øerne 3,520,644 Al., i Jylland 4,170,246 Al., og Middelbreden, Veigrøfterne iberegnede, henholdsvis 15,8 og 15,2 Al. Følgelig udgjør Arealet:

paa Øerne . . 3,520,644 · 15,8 = 55,626,175 □ Al. = 3,973,8 — -
i Jylland . . 4,170,246 · 15,2 = 63,387,739 - - = 4,527,7 — -

11,809,8 Tdr. Ld. 0,72 g. □ M.

11,809,8 Tdr. Ld. 0,72 g. □ M.

Paa samme Maade findes af Længden og Middelbreden de offentlige Biveies Areal

paa Øerne = 17,917,353 · 11,1 = 198,882,618 □ Al. = 14,205,9 — -

i Jylland = 26,165,661 · 11,4 = 298,288,535 - - = 21,306,4 — -

Arealet af samtlige Veie : = 47,322,1 Tdr. Ld. = 4,74 - —

Jernbanernes Længde udgjorde i Aaret 1868 omtrent 63 Mile eller 756,000 Alen. Anslaaes Middelbreden til 25 Al., bliver Kvadratindholdet . . . . 756,000 · 25 = 18,900,000 □ Al. = 1,350 — - = 0,14 - —

Om Arealet af Haver og Gaardspladse haves ingen directe Undersøgelser; dog feiler man neppe meget ved med Hausner at anslaa disse Arealer til 2 pCt. af det dyrkede Areal. Dette udgjør nu ifølge statistisk Tabelværk henved 452 geog. □ M., følgelig kunne samtlige Haver og Gaardspladse antages at indtage et Areal af . . . . . . . . . 452 · 0,02 = 9,04 - —

De egentlige Tørvemosers Areal kjendes ikke med nogen Sikkerhed; derimod angives det samlede Areal af Tørvemoser, Moradser og Engkjærstrækninger hos Bergsøe til . . 426,884 — - = 42,76 - —

Tilsammen . 57,40 g. □ M.

Subtraheres dette Tal fra det ovenfor nævnte 202,4, faa vi dog endnu bestandig 202,4 — 57,4 = 145 g. □ M. eller over ⅓ af Landets hele Areal, der endnu ikke er taget under Opdyrkning, og hidtil saa godt som intet Udbytte har givet. I tidligere Tider har en Del af disse Strækninger, der nu fordetmeste ere bevoxede med Lyng eller dækkede af Flyvesand, været skovbegroet, og nyere Forsøg have vist, at saagodtsom alt Flyvesandet og en stor Del af Hederne egne sig meget godt til Skovdyrkning, saa at det paa ingen Maade kan siges, at Danmarks Fattigdom paa Skov hidrører fra Mangel paa Plads til Skovene. Tvertimod er der i alle Landets magre Egne fuldt op at gjøre for Skovdyrkerne, uden at man behøver at nære nogen Frygt for, at Landet selv ved den livligste Virksomhed i denne Retning skal blive overfyldt med Skov; thi, om det end var tænkeligt, at alle hidtil ubenyttede Strækninger kunde omdannes til Skove uden at det ældre Skovland samtidig formindskedes, vilde Landet dog kun faa 25,5 pCt. Skov eller omtrent samme Skovrigdom som Preussens ældre tydske Lande, og ikke lidet mindre end de fleste af Tydsklands øvrige Stater*).

*) Mere end 25,5 pCt. Skov har af Preussens ældre tydske Provindser:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rhinprovindsen . . . . . | 29,67 pCt. Skov. | Brandenburg . . . . . . . | 27,57 pCt. Skov. |
| Hohenzollern . . . . . . . | 29,31 — — | Westfalen . . . . . . . . . | 25,98 — — |

Af andre tydske Lande:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hessen Homburg . . . . | 41,8 pCt. Skov. | Sachsen-Coburg-Gotha . . . . | 31,5 pCt. Skov. |
| Nassau . . . . . . . . . . | 40,8 — — | Hessen-Darmstadt . . . . . | 31,3 — — |
| Sachsen-Meiningen . . . . | 37,8 — — | Baiern . . . . . . . . . . . | 29,8 — — |
| Hessen Cassel . . . . . | 36,8 — — | Sachsen-Altenburg . . . . . | 28,8 — — |
| Baden . . . . . . . . . | 33,4 — — | Sachsen-Weimar . . . . . . | 27,9 — — |
| Brunswig . . . . . . . . | 33,3 — — | Würtemberg . . . . . . . . | 27,2 — — |
| | | Kongeriget Sachsen . . . . . | 26,3 — — |

Dog tør man paa ingen Maade gjøre Regning paa en saa betydelig Forøgelse af Skovarealet. Dels vil nemlig altid en Del af de nævnte 145 □ Mile være uskikkede til Skovdyrkning, dels vil der rimeligvis blive lagt Beslag paa de frugtbareste Strækninger af Hedelandet for Agerbruget, dels endelig tør man neppe vente, at Fredskovtvangen i Længden vil kunne opretholdes med Hensyn til alle de ældre Skove, der staa paa god Agerjord, hvorfor det er sandsynligt, at mange af disse med Tiden ville blive ryddede. Det maatte derfor vistnok allerede betragtes som et særdeles godt Resultat, dersom blot Halvdelen af det hidtil ubenyttede Areal med Tiden kunde blive forsynet med Skov og samtidig Halvdelen af de ældre Skove bevaret; Danmark vilde da faa c. 88 □ Mile Skov og Skovene følgelig indtage 12,7 pCt. af hele Arealet, hvilket vel vilde være en betydelig og værdifuld Forøgelse, men paa ingen Maade kunde siges at være for meget.

Efterfølgende Oversigt viser Størrelsen saavel af Skovarealet som af det ubenyttede Areal i hvert enkelt Amt:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjøbenhavns Amt har | 15,357 | Td. | Ld. | Skov, | 8,673 | Tdr. | Ld. | Ubenyttet. |
| Frederiksborg — - | 36,264 | — | — | | 9,297 | — | — | |
| Holbæk — - | 13,423 | — | — | | 9,302 | — | — | |
| Sorø — - | 27,872 | — | — | | 9,731 | — | — | |
| Præstø — - | 33,265 | — | — | | 12,021 | — | — | |
| Bornholm — - | 10,173 | — | — | | 22,215 | — | — | |
| Maribo — - | 32,289 | — | — | | 11,922 | — | — | |
| Odense — - | 13,467 | — | — | | 18,243 | — | — | |
| Svendborg — - | 22,786 | — | — | | 17,378 | — | — | |
| Østifterne . | 204,896 | — | — | | 118,782 | — | — | |
| Hjørring Amt har | 4,381 | — | — | | 107,087 | — | — | |
| Thisted — - | 55 | — | — | | 91,675 | — | — | |
| Aalborg — - | 17,069 | — | — | | 95,106 | — | — | |
| Viborg — - | 16,502 | — | — | | 178,503 | — | — | |
| Randers — - | 14,310 | — | — | | 63,824 | — | — | |
| Aarhus — - | 32,619 | — | — | | 80,885 | — | — | |
| Veile — - | 22,495 | — | — | | 77,098 | — | — | |
| Ringkjøbing — - | 3,637 | — | — | | 392,112 | — | — | |
| Ribe — - | 3,138 | — | — | | 244,007 | — | — | |
| Jylland . . | 114,206 | — | — | | 1,330,297 | — | — | |
| Hele Kongeriget . | 319.102 | — | — | | 1,449,079 | — | — | |

---

Af østerrigske Provindser:

Salzburg . . . . . . . . . . 54 pCt. Skov.
Kärnthen . . . . . . . . . . 53 — —
Steiermark . . . . . . . . . 47 — —
Krain . . . . . . . . . . . 42,2 — —
Siebenbürgen . . . . . . . . 37,4 pCt. Skov.
Böhmen . . . . . . . . . . 28,9 — —
Tyrol . . . . . . . . . . . 28 — —
Mähren . . . . . . . . . . 26 — —
Galizien . . . . . . . . . . 25,6 — —

Under 25,5 pCt. Skov har af Preussens ældre tydske Provindser:

Schlesien . . . . . . 24,51 pCt. Skov,
Pommern . . . . . . 17,55 — —
Sachsen . . . . . . . 14,95 — —

og af andre tydske Lande kun:

Anhalt . . . . . . . . . 22,5 pCt. Skov.
Mecklenburg . . . . . . . 19,2 — —
Hannover . . . . . . . . . 13,4 pCt. Skov.
Oldenburg . . . . . . . . . 8,6 — —
Holsten og Lauenborg . . . . 4,8 — —

Vi se heraf, at medens Østifterne have henimod dobbelt saa megen Skov som Jylland, har denne Landsdel over 11 Gange mere ubenyttet Areal end hine, og selv det af de jydske Amter, der har mindst udyrket Jord, nemlig Randers Amt, har dog mere end halv saameget som alle Øerne tilsammen, medens Ribe Amt har dobbelt saameget og Ringkjøbing Amt endog over 3 Gange saameget, og i dette sidste ene Amt er Arealet af den udyrkede Jord betydelig større end hele Kongerigets Skovareal.

Undersøges Skovarealets Fordeling mellem forskjellige Besiddere, da finde vi, at

| | | | |
|---|---|---|---|
| Staten for Øieblikket eier | | | 75,404 Tdr. Ld. |
| Sorø Academi | 6,534 | Tdr. Ld. | |
| Herlufsholm | 1,200 | — - | |
| Vallø Stift | 5,168 | — - | |
| Vemmetofte Kloster | 2,428 | — - | |
| Gisselfeld adelige Jomfrukloster | 1,833 | — - | |
| Støvringgaard do. | 366 | — - | |
| Det Classenske Fideicommis | 3,363 | — - | |
| Samtlige offentlige Stiftelser | | | 20,892 — - |
| Grevskabet Frijsenborg | 10,055 | Tdr. Ld. | |
| do. Bregentved | 5,000 | — - | |
| do. Christianssæde | 3,000 | — - | |
| do. Knuthenborg | 2,818 | — - | |
| do. Hardenberg | 2,525 | — - | |
| do. Christiansholm | 2,386 | — - | |
| do. Wedellsborg | 1,900 | — - | |
| do. Langeland | 1,793 | — - | |
| do. Lerchenborg | 1,776 | — - | |
| do. Lindenborg | 1,400 | — - | |
| do. Holsteinborg | 1,360 | — - | |
| do. Ledreborg | 1,080 | — - | |
| do. Brahesminde | 1,080 | — - | |
| do. Röpstorff | 625 | — - | |
| do. Gyldensten | 569 | — - | |
| do. Muckadell | 508 | — - | |
| do. Samsø | 380 | — - | |
| do. Schackenborg | „ | — - | |
| Samtlige Grevskaber | | | 38,255 — - |
| Baroniet Brahetrolleborg | 2,800 | Tdr. Ld. | |
| do. Guldborgland | 2.287 | — - | |
| do. Lehn | 2,195 | — - | |
| do. Holstenhus | 2,000 | — - | |
| do. Gaunø | 1,456 | — - | |
| do. Juellinge | 1,134 | — - | |
| do. Stampenborg | 1,128 | — - | |
| | 13,000 | Tdr. Ld. | 134,551 Tdr. Ld. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 13,000 Tdr. Ld. | 134,551 Tdr. Ld. |
| Baroniet | Adelersborg | 1,024 — - | |
| do. | Løvenborg | 937 — - | |
| do. | Zeuthen | 820 — - | |
| do. | Vilhelmsborg | 563 — - | |
| do. | Holckenhavn | 500 — - | |
| do. | Sønderkarle | 421 — - | |
| do. | Schelenborg | 64 — - | |
| | Samtlige Baronier | | 17,329 — - |
| Stamhuset | Giesegaard | 2,647 Tdr. Ld. | |
| do. | Tjele | 1,849 — - | |
| do. | Nislefgaard | 1,663 — - | |
| do. | Benzon | 1,600 — - | |
| do. | Taasinge | 1,440 — - | |
| do. | Estrup | 1,300 — - | |
| do. | Rosenkrantz | 1,200 — - | |
| do. | Selsø | 1,094 — - | |
| do. | Rathlousdal | 1,080 — - | |
| do. | Fousingø | 1,040 — - | |
| do. | Moltkenborg | 960 — - | |
| do. | Gammelkjøgegaard | 850 — - | |
| do. | Bidstrup | 828 — - | |
| do. | Hindsgavl | 789 — - | |
| do. | Rosenholm | 700 — - | |
| do. | Broholm | 693 — - | |
| do. | Egeskov | 632 — - | |
| do. | Erholm og Søndergaarde | 629 — - | |
| do. | Vennerslund | 609 — - | |
| do. | Engestofte og Ulricksdal | 570 — - | |
| do. | Birkelse | 550 — - | |
| do. | Stensballegaard | 394 — - | |
| do. | Sæbygaard | 387 — - | |
| do. | Hverringe | 300 — - | |
| do. | Juelsberg | 250 — - | |
| do. | Dallund | 249 — - | |
| do. | Lundsgaard | 240 — - | |
| do. | Ahlefeldt | 232 — - | |
| do. | Fjellebro | 201 — - | |
| do. | Egholm | 200 — - | |
| do. | Sandholt | 172 — - | |
| do. | Østrupgaard | 131 — - | |
| do. | Nedergaard | 128 — - | |
| do. | Nørholm | 120 — - | |
| | | 25,727 Tdr. Ld. | 151,880 Tdr. Ld. |

| | | |
|---|---|---|
| | 25,727 Tdr. Ld. | 151,880 Tdr. Ld. |
| Stamhuset Rønningesøgaard | 70 — - | |
| do. Hofmansgave | 25 — - | |
| do. Ausumgaard | „ — - | |
| Samtlige Stamhuse | | 25,822 — - |
| Fideicommisgodset Svenstrup | 3,000 Tdr. Ld. | |
| do. Skjoldnæsholm | 1,820 — - | |
| do. Clausholm | 1,163 — - | |
| do. Rantzaus grevelige Forlods | 823 — - | |
| do. Saltø og Harrested | 820 — - | |
| do. Lilliendal | 717 — - | |
| do. Overgaard | 220 — - | |
| do. Ringstedkloster | 180 — - | |
| do. Herschendsgave | 114 — - | |
| do. Frederiksdal | „ — - | |
| Samtlige Fideicommisgodser | | 8,857 — - |
| Samtlige større Eiendomme uden fideicommissariske Baand paa 20 Tdr. Hartkorn og derover | | c. 73,738 — - |
| Samtlige Eiendomme med under 20 Tdr. Hartkorn | | c. 58,805*) — - |
| Tilsammen | | 319,102 Tdr. Ld. |

Af hele Landets Skovareal eier altsaa:

| | |
|---|---|
| Staten | 23,63 pCt. |
| Offentlige Stiftelser | 6,55 -- |
| Grevskaber, Baronier, Stamhuse og Fideicommisgodser | 28,28 — |
| Større fri Eiendomme | 23,11 — |
| Mindre do. | 18,43 — |
| | 100,00 pCt. |

*) 350 Tdr. Land Skov tilhørende Kjøbenhavns Commune og 514¼ Tdr. Land tilhørende Veile Commune samt en Viborg By tilhørende Plantage paa 300 Tdr. Land ere indbefattede herunder.

# 1ste Overførster-Inspection.

**25757,1 Tønder Land.**

## Arealets Fordeling.

**Haardbund.**

| | Nuværende Areal Tdr. Land. | Afgang Tdr. Land. | Tilgang Tdr. Land. | Fremtidigt Areal Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Bøg . | 10476,4 | 964,9 | 1839,0 | 11350,5 |
| — - Eg . | 1476,0 | 202,1 | 123,5 | 1397,4 |
| — bland. Løvtræ | 742,0 | 632,8 | 7,4 | 116,6 |
| — Naaletræ . . | 4692,8 | 1153,1 | 5285,2 | 8824,9 |
| Bevoxet Areal . . | 17387,2 | 2952,9 | 7255,1 | 21689,4 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 2266,0 | 2226,8 | „ | 39,2 |
| Embedsjorder . . | 1283,4 | „ | „ | 1283,4 |
| Veie m. m. . . . | 443,2 | „ | „ | 443,2 |
| Ubevoxet Areal . | 3992,6 | 2226,8 | „ | 1765,8 |
| Summa . | **21379,8** | **5179,7** | **7255,1** | **23455,2** |

**Eng, Mose og Søplan.**

| | Nuværende Areal Tdr. Land. | Afgang Tdr. Land. | Tilgang Tdr. Land. | Fremtidigt Areal Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Blødtræ . . . | 1337,4 | 736,1 | 491,6 | 1092,9 |
| Bevoxet Areal . . | 1337,4 | 736,1 | 491,6 | 1092,9 |
| Enge . . . . . | „ | „ | 943,4 | 943,4 |
| Ubevoxede Moser . | 2895,4 | 2895,4 | „ | „ |
| Tørvemoser eller Rørskjær . . . | „ | „ | 121,1 | 121,1 |
| Søplan . . . . | 144,5 | „ | „ | 144,5 |
| Ubevoxet Areal . . | 3039,9 | 2895,4 | 1064,5 | 1209,0 |
| Summa . | **4377,3** | **3631,5** | **1556,1** | **2301,9** |

## Almindelig Beskrivelse.

De under Inspectionen hørende Skovdistrikter ligge alle i det nordlige Sjælland og deles ved Issefjorden i to naturlige Hovedgrupper. Den mindre vestlige af disse Grupper ligger i Odsherred under Holbæk Amt og indbefatter kun et Distrikt. Den større østlige bestaaer af Inspectionens øvrige 8 Distrikter, nemlig de 6 kronborgske samt Frederiksværk og Tidsvilde, og ligger i Frederiksborg Amts 3 nordligste Herreder Holbo, Strø og Lynge-Kronborg. Dog høre Skovene i den sydlige Del af dette sidste, navnlig i Karlebo, Bloustrød, Birkerød og Hirschholm Sogne, under 2den Overførsterinspection, hvorfor disse 4 Sogne her maa fraregnes. Betragtes de nævnte Herreder med Fradrag af disse Sogne som Inspectionens Opland og naturlige Afsætningskreds, faaer denne en Størrelse af omtrent 19 ☐ Mile, hvoraf 6¼ ligger Vest,

12¾ Øst for Issefjorden. Paa hver Kvadratmil kommer saaledes i Gjennemsnit for hele Inspectionen 1,355 Tdr. Land Skovareal og, naar de to Hovedgrupper tages hver for sig, 508 Tdr. Land for den vestlige og 1,771 Tdr. Land for den østlige. Denne sidste er altsaa imellem 3 og 4 Gange saa skovrig som den første og Skovene udgjøre her henimod ⅙ af hele Arealet. Egnen er saaledes overordentlig skovrig. Bedst forsynede ere Esbønderup, Tibirke og Tikjøb Sogne, idet omtrent ⅔ af de to førstes og ¼ af det sidstes Areal er bedækket med Skov. Flere Sogne*) ere i Modsætning hertil aldeles skovløse, men intet ligger dog over en Mil fjernet fra de nærmeste Skove og vil saaledes uden stor Vanskelighed kunne forsyne sig med det fornødne Gavntræ og Brændsel.

Det aarlige Bruttoudbytte af hele Inspectionen kan med et rundt Tal anslaaes til 1,600,000 Kubfd. eller omtrent 62 Kubfd. pr. Td. Land af hele og 85 Kubfd. pr. Td. Land af det bevoxede Areal. I den vestlige Gruppe er Udbyttet 67 og 98, i den østlige kun 61 og 84 Kubfd. pr. Td. Land henholdsvis paa hele Skovarealet og paa sammes skovbevoxede Del. Den vestlige Gruppe giver saaledes et betydelig større Udbytte pr. Td. Land end den østlige, men da Skovene, som ovenfor bemærket, udgjøre en langt mindre Del af hele Omegnens Areal hist end her, stiller Udbyttet sig i Forhold til Oplandets Folkemængde omvendt. I Odsherred produceres saaledes kun omtrent 15, i den øvrige Del af Inspectionen derimod henved 32 Kubfd. for hvert Individ af Befolkningen**), og, da nu ovenikjøbet Tørveproduktionen i sidstnævnte Egn snarere er stærkere end svagere end i førstnævnte, er Egnen Øst for Issefjorden altsaa langt rigeligere forsynet med Brændsel end Egnen Vest for samme. Betydeligere Kvantiteter udføres derfor ogsaa aarlig til fjernere Egne og navnlig til Kjøbenhavn, der konsummerer det meste af Bøgekløvebrændet og saagodtsom hele den ikke ubetydelige Mængde Trækul, som tilvirkes i flere af de kronborgske Distrikter, samt endel Pindebrænde.

De aarlige ordinære Udgifter kan med et Middeltal for Decenniet 1852—62 ansættes til omtrent 92,400 Rdl., der fordeler sig paa følgende Maade til de forskjellige Hovedudgiftsposter: Til Skovdriften 55,700 Rdl., til Lønninger af samtlige Embedsmænd og Betjente 22,800 Rdl., til Skatter og Afgifter 7,400 Rdl., Værdien af de udleverede Deputater 6,500 Rdl. Hertil kommer endnu over 1,200 Tdr. Land Embedsjorder, hvoraf Nettoudbyttet lavt anslaaet kan ansættes til mindst 10,000 Rdl., hvorved samtlige Lønningers virkelige Værdi, uden at der endda tages Hensyn til at Embedsmændene bo husfrit, stiger til over 32,000 Rdl. og hele Udgiften til over 102,000 Rdl. aarlig.

Bruttoindtægten i Penge udgjør ligeledes med et Middeltal for Decenniet 1852—62 omtrent 193,000 Rdl. eller 7,$_5$ Rdl. pr. Td. Land af hele Arealet og 10,$_3$ Rdl. pr. Td. Land af det virkelig med Skov bevoxede Areal; medens derimod Nettoudbyttet kun bliver for det hele Skovareal 3,$_5$ Rdl. og for sammes skovbevoxede Del 4,$_9$ Rdl. pr. Td. Land.

I Forhold til hele Skovarealet giver 2det Kronborg Distrikt det største Nettoudbytte pr. Tønde Land, nemlig 5,$_8$ Rdl., og Tidsvilde det mindste, nemlig kun 0,$_{387}$ Rdl. eller omtrent 35,$_5$ Sk.; i Forhold til det virkelig med Skov bevoxede Areal derimod staaer Odsherred Distrikt øverst med 7,$_1$ Rdl. pr. Tønde Land, medens 2det Kronborg Distrikt kun giver 7 Rdl.; Tidsvilde er ogsaa her lavest med 0,$_{75}$ Rdl. eller 72 Sk. pr. Td. Land.

I Tidsrummet fra 1856 til 1860 har Gjennemsnitsprisen pr. Kubikfod for hele In-

---

*) nemlig: Søborg, Græsted, Blidstrup, Veiby, Ramløse, Annise, Tjæreby, Skjævinge, Strø og Ølsted.

**) Efter Folketællingen i 1855 ere Indbyggernes Antal i Odsherred 13,996, i den østlige Gruppes Opland 43,555.

spectionen været omtrent 12 Sk. Paa de enkelte Distrikter opnaaedes i samme Tidsrum følgende Gjennemsnitspriser:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| paa | 2det Kronborg | Distrikt | 13,9 | Sk. pr. | Kubfd. |
| „ | Odsherred | — | 13,8 | - | — |
| „ | 3die Kronborg | — | 13,0 | - | — |
| „ | 5te — | — | 12,5 | - | — |
| „ | 6te — | — | 12,4 | - | — |
| „ | 4de — | — | 12,2 | - | — |
| „ | Frederiksværk | — | 10,9 | - | — |
| „ | 1ste Kronborg | — | 10,2 | - | — |
| „ | Tidsvilde | — | 5,3 | - | — |

Af denne Oversigt, som giver en omtrentlig Forestilling om Forholdet imellem Distrikternes Afsætningsvilkaar, fremgaaer, at Efterspørgslen efter Skoveffekter er størst paa 2det og 3die Kronborg samt paa Odsherred Distrikter, mindst paa 1ste Kronborg samt Frederiksværk og Tidsvilde Distrikter; dog maa det udtrykkelig bemærkes, at den betydelig lavere Pris paa Tidsvilde Distrikt idetmindste for en Del hidrører derfra, at ingen af de større og værdifuldere Løvtræsortimenter forefindes paa samme.

Antallet af Inspectionens Embedsmænd og Betjente ere:

1 Overførster, 9 Skovridere, 25 Skovfogeder og 101 Underbetjente. For hver 2,861,9 Tdr. Land haves altsaa en Skovrider, for hver 1,030,3 Tdr. Ld. en Skovfoged og for hver 255 Tdr. Ld. en Underbetjent.

## Oversigt over Materialforraadet.

### Bøg.

| Alder. | Areal, Tdr. Land. | Masse. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Hovedtræarten. 1000 Kubfd. | Indblandede Træarter. 1000 Kubfd. | Ialt. 1000 Kubfd. | pr. Td. Ld. 1000 Kubfd. |
| over 100 Aar | 3052,3 | 11576 | 500 | 12076 | 3,9 |
| 81—100 - | 673,6 | 2342 | 281 | 2623 | 3,9 |
| 61—80 - | 1379,4 | 5716 | 187 | 5903 | 4,3 |
| 41—60 - | 2339,6 | 7749 | 348 | 8097 | 3,5 |
| 21—40 - | 1487,2 | 2690 | 257 | 2947 | 2,0 |
| 1—20 - | 1544,3 | 987 | 334 | 1321 | 0,8 |
| Summa . . | **10476,4** | **31060** | **1907** | **32967** | **3,1** |

### Eg.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| over 150 Aar | 49,3 | 75 | 3 | 78 | 1,6 |
| 121—150 - | 9,1 | 20 | 5 | 25 | 2,7 |
| 91—120 - | 0,2 | 1 | „ | 1 | 5,0 |
| 61—90 - | 183,7 | 715 | 13 | 728 | 4,0 |
| 31—60 - | 897,4 | 2478 | 60 | 2538 | 2,8 |
| 1—30 - | 336,3 | 395 | 12 | 407 | 1,2 |
| Summa . . | **1476,0** | **3684** | **93** | **3777** | **2,6** |
| Lateris . . | 11952,4 | 34744 | 2000 | 36744 | |

### Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| Alder. | Areal, Tdr. Land. | Masse. Hoved-træarten. 1000 Kubfd. | Indblandede Træarter. 1000 Kubfd. | Ialt. 1000 Kubfd. | pr. Td. Ld. 1000 Kubfd. |
|---|---|---|---|---|---|
| Transport . | 11952,4 | 34744 | 2000 | 36744 | |
| 81—100 Aar | 108,3 | 225 | 4 | 229 | 2,1 |
| 61—80 - | 16,8 | 39 | 8 | 47 | 2,8 |
| 41—60 - | 118,0 | 212 | 25 | 237 | 2,0 |
| 21—40 - | 441,6 | 611 | „ | 611 | 1,4 |
| 1—20 - | 57,3 | 40 | „ | 40 | 0,7 |
| Summa . . | **742,0** | **1127** | **37** | **1164** | **1,6** |

### Naaletræ.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81—100 Aar | 83,8 | 399 | 9 | 408 | 4,9 |
| 61—80 - | 14,6 | 75 | „ | 75 | 5,1 |
| 41—60 - | 1543,5 | 5145 | 31 | 5176 | 3,3 |
| 21—40 - | 1489,2 | 3435 | 19 | 3454 | 2,3 |
| 1—20 - | 1561,7 | 465 | 60 | 525 | 0,3 |
| Summa . . | **4692,8** | **9519** | **119** | **9638** | **2,0** |

### Bevoxede Moser.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| over 15 Aar | 1157,3 | 1145 | 20 | 1165 | 1,0 |
| 1—15 - | 180,1 | 121 | „ | 121 | 0,7 |
| Summa . . | **1337,4** | **1266** | **20** | **1286** | **1,0** |
| Totalsum . | **18724,6** | **46656** | **2176** | **48832** | **2,6** |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene 1856—60 | | | 1852—62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeud-udbyttet. Rd. |
| 1,218,274 | 588,900 | 1,807,174 | 1,277,810 | 321,262 | 1,599,072 | 193,013 |

# De aarlige ordinære Udgifter

gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger incl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns-Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,771 Rd. | 6,590 Rd. | 8,823 Rd. | 6,143 Rd. | 22,799 Rd. | 7,399 Rd. | 92,525 Rd. |

| | | |
|---|---|---|
| Summa Indtægt | . . | 193,013 Rdl. |
| Summa Udgift | . . . | 92,525 — |
| Nettoudbytte | . | 100,488 Rdl. |

---

Siden Reguleringen er det under Inspectionen henlagte Areal forøget med 314,6 Tdr. Land, formindsket med 106,4 Tdr. Land, og altsaa i det Hele bleven 208,2 Tdr. Land større. Totalarealet, der nu, efter Frederiksværk og Tidsvilde Distrikts Sammenlægning, inddeles i 8 Distrikter, er saaledes ved de seneste Forandringer voxet til 25,757,1 + 208,2 = 25,965,3 Tønder Land.

---

# I. Kronborg Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1858 og 59 udarbeidede Driftsplan.

**3261,2 Tønder Land.**

## Arealets Fordeling.

**Haardbund.**

| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Bøg . | 1503,6 | 56,5 | 198,9 | 1646,0 |
| - - Eg . | 87,1 | 1,3 | „ | 85,8 |
| - bland. Løvtræ | 53,3 | 32,6 | „ | 20,7 |
| - Naaletræ . . | 743,1 | 189,6 | 480,1 | 1033,6 |
| Bevoxet Areal | 2387,1 | 280,0 | 679,0 | 2786,1 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 63,6 | 62,1 | „ | 1,5 |
| Embedsjorder . . | 153,4 | „ | „ | 153,4 |
| Veie m. m. . . . | 46,3 | „ | „ | 46,3 |
| Ubevoxet Areal . | 263,3 | 62,1 | „ | 201,2 |
| Summa . | **2650,4** | **342,1** | **679,0** | **2987,3** |

**Eng, Mose og Søplan.**

| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Blødtræ . . | 199,9 | 129,8 | 107,7 | 177,8 |
| Bevoxet Areal . | 199,9 | 129,8 | 107,7 | 177,8 |
| Enge . . . . . | „ | „ | 13,3 | 13,3 |
| Ubevoxede Moser . | 328,1 | 328,1 | „ | „ |
| Tørvemoser eller Rørskjær . . . | „ | „ | „ | „ |
| Søplan . . . . . | 82,8 | „ | „ | 82,8 |
| Ubevoxet Areal . | 410,9 | 328,1 | 13,3 | 96,1 |
| Summa . | **610,8** | **457,9** | **121,0** | **273,9** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet ligger i Sjællands nordostligste Hjørne imellem Gurre Sø og Kattegattet i Tikjøb og Hornbæk Sogne under Frederiksborg Amt og bestaaer af følgende Skove:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | (I. II. III.) | Teglstrup Hegn . . . . | 1,010,8 | Tdr. Ld. |
| 2. | (IV.) | Hornbæk Plantage . . . | 431,2 | — |
| 3. | (V. VI.) | Klosterris Hegn . . . . | 644,4 | — |
| 4. | (VII.) | Risby Vang . . . . . . | 127,6 | — |
| 5. | (VIII. IX. X.) | Horserød Hegn . . . . | 1,047,2 | — |
| | | Summa . | 3,261,2 | Tdr. Ld. |

Den største Del af Distriktet har fra gammel Tid af været Statseiendom og er derfor fri for alle Skatter og Afgifter; kun paa Risby Vang, der ved Udskiftningen indtoges til Fredskov, hviler endnu 10 Tdr. „ Skp. 2 Fdkr. Ager og Engs Hartkorn. Om Skyldsætningen af Embedsjorderne, af hvilke Brugerne selv maa udrede Skatter og Afgifter, findes ingen Oplysning i Planen.

Afsætningsforholdene ere særdeles gode. Den største Del af Bøgekløvebrændet sælges til gode Priser i Helsingør; en mindre Del, navnlig fra det fjernere liggende Klosterris Hegn saavelsom det meste af Naaletræbrændet fra Hornbæk Plantage, opkjøbes af Fiskere og Skippere, der igjen sælge det i Kjøbenhavn. Kvas og Udhug forbruges enten af Omegnens Beboere eller i Form af Pindebrænde i Helsingør. Af Egetømmer, der betales godt dels af Skibsbyggere i Helsingør dels af Baadebyggere, Bødkere og andre Haandværkere i Omegnen, findes for Øieblikket kun lidet; men da Distriktet har temmelig betydelige yngre Egebevoxninger, vil denne Træart med Tiden blive af større Betydning. Naaletræet, der for største Delen er Rødgran, er den Træart, som for Tiden er mindst efterspurgt, dels fordi baade dette og de tilgrændsende Distrikter producere mere end Omegnen behøver, dels fordi en Mængde fremmed Tømmer, der indføres og falbydes i Helsingør, yderligere trykker Prisen. Da nu Naaletræproduktionen rimeligvis i Fremtiden vil tiltage betydeligt, maa man itide være betænkt paa at udvide Afsætningskredsen, hvilket maaske bedst vilde opnaaes ved at give Træet en saadan Tildannelse, at det bedre egnede sig til Handelsvare. Derfor vilde Anlæget af en Saugmølle være meget ønskelig og saameget lettere udførlig, som der i Omegnen findes rigelig Vandkraft.

Skjøndt Engene paa Distriktet just ikke ere af nogen god Beskaffenhed, er Græsset dog et af de vigtigste Biprodukter, da Salget af Græs til Høslet aarlig indbringer 5 à 600 Rd., og det vil sandsynligvis med Tiden blive endnu vigtigere, efterhaanden som de hidtil aldeles uproduktive Moser blive ryddede, planerede og forbedrede ved Jordpaakjørsel. At benytte Moserne til Tørveskjær har man ikke fundet tilraadeligt, dels fordi der findes rigelig Tørv i Omegnen, dels fordi man ved at udbyde større Masser af Tørv til Salg frygter for at trykke Prisen paa den temmelig betydelige Mængde Udhug, som for at befordre de yngre Bevoxningers Tilvæxt og Sundhed stadig maa udrenses.

Foruden de anordningsmæssige Deputater til Skovbetjentene udleveres aarlig til 8 Skoler samt til Præsten i Tikjøb og Slotspræsten i Helsingør 46 Favne Bøgekløvebrænde og til enkelte andre Deputatister omtrent $2\frac{3}{4}$ Favn Kløvebrænde og $7\frac{1}{2}$ Favn Fagotter. Af andre Servitutter kan mærkes den Ret til Benyttelse af Vandet i adskillige paa Distriktets Grund værende Søer og Damme, der tilkommer Kronborg Geværfabrik.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 4 Skovfogeder og 14 Underbetjente, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter, Skovriderens Auctionsprocenter iberegnede, udgjøre 2,906 Rd., 12 Favne Fagotter, 156 Læs Kvas og 28 Læs Hø samt fri Bolig, som Brugerne dog selv maa vedligeholde, og et Jordtilliggende af ialt 153,4 Tdr. Ld.

3

# Sammentrængt Detailbeskrivelse.

## Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Højde. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 87,1 | 345 | 3 | 348 | 4,0 | „ | „ | III, 3. | I det nordvestlige Hjørne lidt 30—40-aarig Opvæxt. Forynges i de første 20 Aar tildels ved Hjælp af Naaletrækultur. Væxten temmelig god. |
| 165 | 105,4 | 636 | 16 | 652 | 6,2 | „ | „ | VIII, 2. | Af temmelig maadelig Beskaffenhed og begroet med Lyng og Blaabær. Langs den vestlige Side paa flere Steder en Strimmel af 15—20-aarig Gran, Lærk og Weimouthsfyr. Bør forynges i de første 20 Aar paa de maadelige Steder (omtrent ¼ af Arealet) med Naaletræ. Væxten temmelig god. |
| over 100 | 192,5 | 981 | 19 | 1000 | 5,2 | | | | |
| 82 | 28,1 | 158 | 7 | 165 | 5,9 | „ | „ | V, 4. | Med en Del 80—90-aarige Naaletræer, som bør borttages i de første 20 Aar. Den øvrige Del af Bevoxningen overholdes længere. V. god. |
| 81—100 | 28,1 | 158 | 7 | 165 | 5,9 | | | | |
| 70 | 0,7 | 4 | „ | 4 | 5,7 | „ | „ | X, 8. | Bør ryddes og lægges til Skovløberlodden. |
| 67 | 271,5 | 876 | 17 | 893 | 3,3 | „ | „ | V, 2. VIII, 4. X, 6. | Med yngre Bøgeholme (i V, 2. VIII, 4) samt (i V, 2) enkelte gamle Ege og Holme af 10—30-aarige og enkelte 80-aarige Naaletræer. Disse sidste borttages saasnart som muligt; forøvrigt overholdes Bevoxningen over 20 Aar. Væxten ret god. |
| 65 | 25,1 | 62 | 2 | 64 | 2,5 | „ | „ | I, 3. VI, 3. | Forynges i de første 20 Aar (i I, 3) tildels ved Naaletrækultur. Væxten i VI, 3 mindre god, i I, 3 temmelig god. |
| 65 | 4,7 | 17 | „ | 17 | 3,6 | „ | „ | V, 3. | Bør omvandles til Naaletræ. V. mindre god. |
| 65 | 190,0 | 866 | 17 | 883 | 4,6 | 60 | 0,7 | VI, 2. | Med enkelte smaa Granholme. Er mod Vest noget udsat, hvorfor et Læbælte her maa anlægges. Overholdes over 40 Aar. V. ret god. |
| 61—80 | 492,0 | 1825 | 36 | 1861 | 3,8 | | | | |
| 55 | 50,9 | 90 | „ | 90 | 1,8 | „ | „ | X, 7. | Med nogle 10—20-aarige Granholme, enkelte Lærke og Fyrre, samt hist og her nogle Birke. Bør omvandles til Naaletræ. V. maadelig. |
| 50 | 78,0 | 281 | 1 | 282 | 3,6 | 48 | 0,7 | X, 4. | Med 10—20-aarige og 20—30-aarige Bøgeholme, samt smaa 10—30-aarige Granholme, enkelte 30-aarige Graner og Lærke og nogle Birke. Bør overholdes over 40 Aar; kun de maadelige Holme afdrives og tilplantes med Gran. V. ret god. |
| 46 | 34,9 | 119 | „ | 119 | 3,4 | 44 | 0,8 | I, 2. VII, 1. | Overholdes over 40 Aar. Væxten i I, 2 ret god, i VII, 1 god. |
| 46 | 66,3 | 145 | 2 | 147 | 2,2 | 35 | 0,6 | VII, 4. IX, 2. X, 3. | Med nogle 10—30-aarige Granholme samt (X, 3) en Del Lærk og Fyr. Overholdes over 40 Aar. Væxten ret god eller (i VII, 4) temmelig god. |
| 41—60 | 230,1 | 635 | 3 | 638 | 2,8 | | | | |
| 32 | 178,2 | 296 | 9 | 305 | 1,7 | 37 | 0,7 | VIII, 1, 3. IX, 1, 4. X, 1. | Med nogle yngre og ældre Bøgeholme og nogle 10—20-aarige eller (i IX, 1) 20—30-aarige Granholme, samt (i VIII, 1) nogle unge Birke og (i IX, 1) enkelte gamle Ege. Overholdes over 40 Aar. Væxten ret god eller (i VIII, 1) temmelig god. |
| Lateris | 942,7 | 3599 | 65 | 3664 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Højde. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 942,7 | 3599 | 65 | 3664 | | | | | |
| 30 | 11,1 | 15 | „ | 15 | 1,3 | 25 | 0,6 | III, 2. VII, 3. | Med enkelte Lærke (i III, 2). Overholdes over 40 Aar. Væxten (i III, 2) temmelig god eller (i VII, 3) god. |
| 21—40 | 189,3 | 311 | 9 | 320 | 1,7 | | | | |
| 20 | 3,2 | „ | „ | „ | „ | 18 | 0,7 | II, 1. V, 1. | Med nogle ligealdrende og (V, 1) enkelte gamle Ege. Væxten i II, 1 god, i V, 1 ret god. |
| 18 | 0,2 | „ | „ | „ | „ | 15 | 0,7 | X, 5. | Bør ryddes og tillægges Skovløberlodden. |
| 10 | 243,5 | 197 | 2 | 199 | 0,8 | „ | „ | I, 1. II, 3. III, 1. IX, 3. | Med en Del gamle Bøge og nogle 20—40-aarige Bøgeholme blandede med 5--10-aarige eller (IX, 3) 10—30-aarige Granholme. I III, 1 findes en lille Holm af Gran, Birk, Eg og Bøg (gammel Planteskole). De gamle Træer borttages og Bevoxningen efterbedres ved Plantning af Gran og Bøg. Væxten ret god. |
| 10 | 30,8 | „ | 1 | 1 | „ | „ | „ | VI, 1. X, 2. | Med en Del Birk og Lærk og (i VI, 1) nogle Ege. Bør efterbedres. Væxten ret god. |
| 6 | 17,8 | 7 | 21 | 28 | 1,6 | „ | „ | IV, 1. VII, 2. | God Kultur, som dog hist og her bør efterbedres. I VII, 2 findes mange gamle Ege og nogle 60—80-aarige Bøgeholme samt nogle Birke og en Del Hassel. Væxten god. |
| 5 | 76,1 | „ | 1 | 1 | „ | „ | „ | I, 4. II, 2. III, 4. | Med nogle gamle Lærke og (I, 4. II. 2) Fyrre samt (I, 4) en Del Birke og (II, 2) nogle Graner og Weimouthsfyrre. Efterbedres med Overholdelse af de bedste Naaletræer. V. ret god. |
| 1—20 | 371,6 | 204 | 25 | 229 | 0,6 | | | | |
| **Summa** | **1503,6** | **4114** | **99** | **4213** | **2,9** | | | | |

## Eg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Højde. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 0,5 | 2 | „ | 2 | 4,0 | 50 | 0,6 | VII, 6. | Bør omvandles til Bøg. |
| 121-150 | 0,5 | 2 | „ | 2 | 4,0 | | | | |
| 115 | 0,2 | 1 | „ | 1 | 5,0 | 65 | 0,6 | IV, 4. | Underplantes med Bøg. Væxten temmelig god. |
| 91—120 | 0,2 | 1 | „ | 1 | 5,0 | | | | |
| 76 | 4,9 | 13 | „ | 13 | 2,8 | 49 | 0,6 | VIII, 7. X, 12. | Omvandles til Bøg eller paa de daarligere Steder (i X, 12) til Gran. Væxten i VIII, 7 temmelig god, i X, 12 mindre god. |
| 66 | 27,6 | 96 | 5 | 101 | 3,7 | 55 | 0,7 | V, 4. VI, 5, 6. | Med en Del ligealdrende Bøge og en Del Bøgesamt (i VI, 5 tillige) Ahornopvæxt. De gamle Bøge borttages og Bøgeopvæxten fuldstændiggjøres. Væxten i V, 4 ret god. |
| 61—90 | 32,5 | 109 | 5 | 114 | 3,5 | | | | |
| 52 | 19,6 | 67 | „ | 67 | 3,4 | 50 | 0,8 | VII, 7. VIII, 5 | Bør foreløbig henstaa og underplantes med Bøg. Væxten god. |
| 49 | 5,2 | 13 | „ | 13 | 2,5 | 40 | 0,6 | IX, 5. X, 10. | Bør underplantes med Bøg. V. temmelig god. |
| 40 | 9,8 | 39 | „ | 39 | 4,0 | 45 | 0,7 | VII, 5. | Med nogle Granholme samt enkelte Bøge og gamle Ege. Bør foreløbig henstaa og underplantes med Bøg. Væxten god. |
| Lateris | 33,2 | 112 | 5 | 117 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 33,2 | 112 | 5 | 117 | | | | | |
| 40 | 7,9 | 14 | „ | 14 | 1,8 | 35 | 0,6 | VIII, 6. X, 9. | Med enkelte Bøge og (i VIII, 6) nogle Birke. Bør underplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 38 | 0,8 | 1 | „ | 1 | 1,2 | 30 | 0,7 | IV, 2. | Bør foreløbig henstaa. Væxten ret god. |
| 31—60 | 43,3 | 134 | „ | 134 | 3,1 | | | | |
| 30 | 7,0 | 12 | „ | 12 | 1,7 | 34 | 0,8 | VII, 8. X, 11. | Bør underplantes med Bøg eller (i X, 11 tillige med) Gran. Væxten i VII, 8 god, i X, 11 temmelig god. |
| 23 | 1,2 | 1 | „ | 1 | 0,8 | 21 | 0,7 | VI, 7. VII, 9. | I VII, 9 blandet med ligealdrende Gran. Bør foreløbig henstaa. Væxten ret god. |
| 22 | 0,8 | „ | „ | „ | „ | 15 | 0,5 | IV, 3. | Bør efterbedres. Væxten mindre god |
| 1 | 1,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 5. III, 5. | |
| 1—30 | 10,6 | 13 | „ | 13 | 1,2 | | | | |
| Summa | **87,1** | **259** | 5 | **264** | **3,0** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 5,9 | 11 | „ | 11 | 1,9 | „ | „ | V, 6. | Bøg (0,6) og Birk (0,4) med 10—20-aarige Granholme. Omvandles til Naaletræ. |
| 50 | 0,6 | 1 | „ | 1 | 1,7 | 30 | 0,6 | VII, 10. | Eg, Bøg og Birk, som bør omvandles til Bøg eller Gran. Væxten mindre god. |
| 45 | 1,9 | 3 | „ | 3 | 1,6 | 35 | 0,6 | I, 6. | Birk, som bør underplantes med Naaletræ med foreløbig Overholdelse af de bedste Birke. Væxten ret god. |
| 41—60 | 8,4 | 15 | „ | 15 | 1,8 | | | | |
| 36 | 8,4 | 16 | „ | 16 | 1,9 | 30 | 0,7 | IV, 7. VI, 8, 10. | Birk blandet med Esp (0,5) (i IV, 7), Eg (0,4) og Bøg (0,2) (i VI, 8) eller (i VI, 10) El. Bør foreløbig henstaa. |
| 35 | 10,9 | 6 | „ | 6 | 0,5 | 15 | 0,3 | IV, 5. | Hassel (0,5), Birk (0,5), Esp osv. Bør efterbedres med Gran eller Pinus montana og bibeholdes som Læbælte. Væxten maadelig. |
| 30 | 23,6 | 33 | „ | 33 | 1,4 | 30 | 0,6 | IV, 8. VIII, 8. | Birk (i IV, 8) med en Del Rodskud af Birk og Esp. Bør (i IV, 8) underplantes med Gran eller (i VIII, 8) omvandles til Bøg. |
| 25 | 0,7 | „ | „ | „ | „ | 10 | 0,3 | IV, 6. | Vidier (0,5), Hassel og Tjørn (0,5). Bør omvandles til Bøg. Væxten maadelig. |
| 21—40 | 43,6 | 55 | „ | 55 | 1,3 | | | | |
| 20 | 0,5 | 1 | „ | 1 | 2,0 | 30 | 0,7 | V, 5. | Blanding af Birk, El, Bøg og Eg. Bør foreløbig henstaa. Væxten ret god. |
| 12 | 0,8 | „ | „ | „ | „ | 20 | 0,6 | VI, 9. | Birk, som foreløbig bør henstaa. V. ret god. |
| 1—20 | 1,3 | 1 | „ | 1 | 0,8 | | | | |
| Summa | **53,3** | **71** | „ | **71** | **1,3** | | | | |

## Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 8,2 | 42 | „ | 42 | 5,1 | 70 | 0,7 | VI, 12. | Gran med nogle Lærke- og Bøgeholme. Omvandles til Bøg, med Overholdelse af enkelte gode Lærke. |
| 61—80 | 8,2 | 42 | „ | 42 | 5,1 | | | | |
| 60 | 84,1 | 243 | „ | 243 | 2,9 | 50 | 0,5 | IV, 11. | Fyr, som bør stilles lysere og underplantes med Gran. Væxten temmelig god. |
| 58 | 10,9 | 42 | „ | 42 | 3,8 | 55 | 0,7 | VII, 14. | Gran med en Del ligealdrende Lærke og et Par 50—60-aarige Bøgeholme. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Lærke. Væxten ret god. |
| 56 | 52,0 | 212 | 9 | 221 | 4,2 | 53 | 0,7 | II, 4. IV, 9. | Fyr blandet med nogle Bøge (i II, 4). Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Fyrre. Væxten ret god. |
| 48 | 1,0 | 4 | „ | 4 | 4,0 | 50 | 0,7 | III, 9. | Ædelgran, som bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Graner. Væxt. god. |
| 47 | 3,8 | 15 | „ | 15 | 3,9 | 48 | 0,8 | I, 7. III, 8. | Weimouthsfyr, (i I, 7) blandet med ligealdrende Gran. Omvandles til Bøg, med Overholdelse af de bedste Weimouthsfyrre. V. i III, 8 god. |
| 45 | 114,8 | 430 | „ | 430 | 3,7 | 45 | 0,7 | II, 6, III, 7. | Gran paa enkelte Steder (i II, 6) blandet med ligealdrende Lærk og Weimouthsfyr. Bør foreløbig overholdes. Væxten ret god. |
| 44 | 86,9 | 292 | 8 | 300 | 3,4 | 44 | 0,7 | I, 11. II, 5. IX, 6. | Gran med nogle Bøge (i I, 11) og nogle 40—45-aarige Ege (i IX, 6). Bør omvandles til Bøg med Undtagelse af de daarlige Steder i I, 11. Væxten ret god, i I, 11 god. |
| „ | 0,9 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 19. III, 16. | Overskyggede Mosehuller, som regnes til de tilgrændsende Arealer. |
| 41—60 | 354,4 | 1238 | 17 | 1255 | 3,5 | | | | |
| 38 | 8,0 | 22 | 1 | 23 | 2,9 | 38 | 0,7 | I, 12. V, 8. | Fyr med enkelte Bøge (i I, 12). Omvandles til Bøg ved Underplantning, i V, 8 delvis til Gran. Væxten i I, 12 god, i V, 8 ret god. |
| 38 | 13,7 | 43 | „ | 43 | 3,1 | 40 | 0,7 | I, 13. II, 7. | Weimouthsfyr, hvoraf dog kun de bedste bør overholdes. Omvandles forøvrigt til Bøg. Væxten i I, 13 god, i II, 7 ret god. |
| 33 | 23,4 | 42 | „ | 42 | 1,8 | 32 | 0,6 | VI, 13, 14. VII, 11. X, 13 | Gran, som foreløbig bør overholdes og efterbedres. I VI, 14 er Mosebund med nogle gamle Tørvegrave, samt enkelte ældre og yngre Birke. Væxten ret god eller (i VII, 11) god. |
| 32 | 18,3 | 34 | „ | 34 | 1,8 | 30 | 0,6 | IX, 7. | Gran, med smaa Bøgeholme samt enkelte Lærke og Fyrre. Bør foreløbig henstaa. V. ret god. |
| 30 | 13,5 | 22 | 10 | 32 | 2,4 | 28 | 0,6 | II, 9. VII, 12. X, 15. | Fyr mellemplantet med en Del Ege og lidt Bøg (II, 9) samt med nogle smaa 60—80-aarige Bøgeholme (X, 15). Bør omvandles til Bøg eller (i X, 15 tildels til) Gran. Væxten temmelig god eller (i VII, 12) god. |
| 28 | 26,2 | 36 | „ | 36 | 1,4 | 25 | 0,6 | IV, 12. | Gran med enkelte Lærke. Bør foreløbig henstaa. Væxten temmelig god |
| 28 | 16,2 | 9 | „ | 9 | 0,5 | 15 | 0,5 | IV, 16. | Fyr, som foreløbig bør henstaa. V. maadelig. |
| Lateris | 362,6 | 1280 | 17 | 1297 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 362,6 | 1280 | 17 | 1297 | | | | | |
| 28 | 20,4 | 36 | „ | 36 | 1,8 | 25 | 0,7 | VII, 13. | Gran med en Del ligealdrende Ege, Bøge og Lærke. Bør foreløbig henstaa, men en Del er allerede underhakket med Bøg. |
| 25 | 43,3 | 79 | „ | 79 | 1,8 | 25 | 0,8 | I, 9. III, 6. | Gran med en Del ligealdrende Lærke og (i I, 9) nogle Ædelgraner samt (i III, 6) nogle yngre Granholme. Overholdes over 20 Aar. Væxten i III, 6 god. |
| 22 | 3,2 | 5 | „ | 5 | 1,6 | 20 | 0,7 | V, 7. | Gran med enkelte Bøgeholme. Bør foreløbig overholdes. Kun Bøgene bør borthugges og erstattes med Gran. Væxten ret god. |
| 21—40 | 186,2 | 328 | 11 | 339 | 1,8 | | | | |
| 20 | 32,3 | 7 | „ | 7 | 0,2 | 12 | 0,4 | IV, 17. X, 18. | Fyr, som bør efterbedres eller udlysnes og underplantes med Gran. Væxten maadelig eller (i X, 18) ret god. |
| 20 | 21,2 | 19 | „ | 19 | 0,9 | 18 | 0,7 | IX, 8. X, 17, 20. | Gran med en Del Lærke og unge Bøge samt (i IX, 8. X, 20) nogle 40—60-aarige Bøgeholme. Væxten ret god. |
| 19 | 13,0 | 8 | „ | 8 | 0,6 | 17 | 0,5 | I, 10. V, 9. | Gran paa Mosebund med enkelte Fyrre (I, 10) og nogle Birke (V, 9). Bør hist og her efterbedres. Væxten i I, 10 god. |
| 18 | 50,5 | 44 | „ | 44 | 0,9 | 15 | 0,6 | IV, 15. | Gran af temmelig god eller maadelig Beskaffenhed. Mod Vest et Læbælte af Birk og Pinus montana. Bør hist og her efterbedres. Væxten temmelig god. |
| 17 | 6,0 | 5 | „ | 5 | 0,8 | 17 | 0,7 | II, 8. IX, 9. | Gran, som foreløbig kun skal gjennemhugges. Væxten i II, 8 god, i IX, 9 ret god. |
| 12 | 0,6 | 1 | „ | 1 | 1,7 | 18 | 0,8 | IV, 13. | Weimouthsfyr, som foreløbig bør henstaa. Væxten god |
| 11 | 35,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VI, 11. VIII, 9. IX, 10. X, 14, 16, 19. | Gran med nogle tildels (i VIII, 9. IX, 10) maadelige Bøge og Bøgeholme, nogle ligealdrende Ege (VI, 11), nogle Birke (VI, 11. IX, 10. X, 19) samt en Del Lærke (X, 14, 19). De indblandede Træer bør borttages og Bevoxningen efterbedres med Gran. Væxten ret god. |
| 10 | 15,7 | 5 | „ | 5 | 0,3 | 10 | 0,6 | IV, 14. | Gran med enkelte ligealdrende Lærke og gamle Fyrre. Bør hist og her efterbedres. Væxten temmelig god. |
| 3 | 17,4 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 10. | Gran med endel 55—60-aarige Fyrre og enkelte Birke. Bør hist og her efterbedres. |
| 1 | 2,6 | „ | 4 | 4 | 1,5 | „ | „ | I, 8. | Lærk med nogle gamle Bøge. Disse bør borttages og Strækningen efterbedres. |
| 1—20 | 194,3 | 89 | 4 | 93 | 0,5 | | | | |
| Summa | **743,1** | **1697** | **32** | **1729** | **2,3** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27,8 | 28 | „ | 28 | 1,0 | „ | 0,4 | I, 15. III, 12. X, 24. | Gammel Birkemose med en Del unge Birke og (i I, 15) nogle Naaletræer. Bør underplantes med Gran eller (X, 24) afdrives og tilplantes med Gran og Birk. Væxten temmelig god. |
| | 20,9 | 24 | „ | 24 | 1,1 | „ | 0,5 | II, 13. VII, 16 VIII, 12. | Gammel Birkemose med enkelte Graner (i II, 13). Bør underplantes med Gran eller (i VIII, 12) Gran og El. Væxten temmelig god. |
| | 1,3 | 2 | „ | 2 | 1,5 | „ | 0,5 | III, 11. V, 12. | Ellemose (i V, 12) blandet med Birk. Bør enten (III, 11) afdrives og igjen tilplantes med El, eller (V, 12) underplantes og kompletteres med El, Ask eller Gran. Væxten i III, 11 ret god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td Land. | Helde. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31,2 | 31 | " | 31 | 1,0 | " | 0,4 | V, 11. | Birkemose med aabne Steder og gamle Tørvegrave. Bør ryddes og benyttes som Eng, saalænge den afgiver noget Udbytte, og derefter tilkultiveres med Gran og Birk. Væxten temmelig god. |
| | 45,7 | 34 | " | 34 | 0,7 | " | 0,3 | VI, 15. | Lærk og El med en Del 15—30-aarig Gran og unge Birke samt hist og her i Kanterne enkelte Ege. Har før været benyttet til Tørveskjær. Bør ryddes og anvendes til Eng, saalænge dette giver noget Udbytte, og derefter tilkultiveres med Gran eller Birk. |
| | 5,7 | 9 | " | 9 | 1,6 | " | 0,6 | VIII, 11. | Birkemose, som foreløbig bør henstaa. I Kanterne bør plantes El og Birk. Væxten ret god. |
| | 41,0 | 60 | " | 60 | 1,5 | " | 0,6 | IX, 11. X, 21, 22. | Birkemose, som foreløbig bør henstaa og underplantes med El, Ask eller Gran. Væxten temmelig god eller (i X, 21) ret god. |
| | 16,5 | 8 | " | 8 | 0,5 | " | 0,2 | IX, 13. X, 23. | Birkemose, der bør afdrives og tilplantes med Gran eller Birk. Væxten maadelig. |
| over 15 | 190,1 | 196 | " | 196 | 1,0 | | | | |
| | 3,2 | 3 | " | 3 | 0,9 | " | 0,6 | I, 16. | Birkemose, som foreløbig bør vedblive. V. god. |
| | 5,2 | 7 | " | 7 | 1,3 | " | 0,6 | II, 14. IX, 14. | Ung Ellemose, som foreløbig bør vedblive. V. ret god. |
| | 1,4 | 1 | " | 1 | 0,7 | " | 0,4 | IX, 12. | Ung Birkemose, som foreløbig bør henstaa og efterbedres med Birk eller Gran. |
| 1—15 | 9,8 | 11 | " | 11 | 1,1 | | | | |
| Summa | **199,9** | **207** | " | **207** | **1,0** | | | | |

---

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1856—60 | | | 1852—62 |
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 144,300 | 70,000 | 214,300 | 139,500 | 48,700 | 188,200 | 20,448 |

## De aarlige ordinære Udgifter
gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger incl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns-Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,070 Rd. | 783 Rd. | 554 Rd. | 702 Rd. | 2,328 Rd.*) | 210 Rd. | 8,647 Rd. |

| | | |
|---|---|---|
| Summa Indtægt . . | 20,448 | Rdl. |
| Summa Udgift . . . | 8,647 | — |
| Nettoudbytte . | 11,801 | Rdl. |

---

Den 1ste April 1864 indlagdes under Distriktet:

| | | |
|---|---|---|
| Sandflugtstrækningerne: Mtr. Nr. 27 c af Horneby, stor . . | 113,9 | Tdr. Ld. |
| og Mtr. Nr. 26 af Villingebæk, stor . . | 19,9 | — |
| tilsammen . | 133,8 | Tdr. Ld. |

Derimod frasolgtes i Mai 1867 en Parcel af Horneby Sandflugt Mtr. Nr. 27 d af Horneby, stor 3,240 □ Al. = 0,2 Tdr. Land, til Fisker Poul Jensen Larsen for 15 Rd.

| | | |
|---|---|---|
| Distriktets Areal er altsaa forøget med . . . . . . . . . | 133,8 | — |
| formindsket med . . . . . . . | 0,2 | — |
| og den sande Forøgelse altsaa . | 133,6 | Tdr. Ld. |

følgelig udgjør Distriktet nu 3,394,8 Tdr. Land.

---

*) hvoraf 306 Rdl. er Værdien af Brændseldeputaterne, nemlig:

| | |
|---|---|
| 12 Favne Fagotter à 6 Rd. er . | 72 Rd. |
| 156 Læs Kvas à 1 Rd. 48 Sk. er | 234 — |
| Summa . | 306 Rd. |

# II. Kronborg Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1858 og 59 udarbeidede Driftsplan.

**2681,4 Tønder Land.**

## Arealets Fordeling.

| Haardbund. | | | | | Eng, Mose og Søplan. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. | | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
| Bevoxet med Bøg . | 1621,9 | 66,1 | 36,4 | 1592,2 | Bevoxet med | | | | |
| — - Eg . | 178,5 | 4,7 | „ | 173,8 | Blødtræ . . . | 202,9 | 171,8 | 88,7 | 119,8 |
| — bland. Løvtræ | 7,8 | 0,9 | „ | 6,9 | | | | | |
| — Naaletræ . . | 214,4 | 31,9 | 337,2 | 519,7 | | | | | |
| Bevoxet Areal . . | 2022,6 | 103,6 | 373,6 | 2292,6 | Bevoxet Areal . . | 202,9 | 171,8 | 88,7 | 119,8 |
| Sletter og Plante- | | | | | Enge . . . . . . | „ | „ | 80,4 | 80,4 |
| skoler . . . | 22,6 | „ | „ | 22,6 | Ubevoxede Moser . | 268,3 | 268,3 | „ | „ |
| Embedsjorder . . | 132,0 | „ | „ | 132,0 | Tørvemoser . . . | „ | „ | 1,0 | 1,0 |
| Veie m. m. . . . | 32,6 | „ | „ | 32,6 | Søplan . . . . | 0,4 | „ | „ | 0,4 |
| Ubevoxet Areal . | 187,2 | „ | „ | 187,2 | Ubevoxet Areal . . | 268,7 | 268,3 | 81,4 | 81,8 |
| Summa . | **2209,8** | **103,6** | **373,6** | **2479,8** | Summa . | **471,6** | **440,1** | **170,1** | **201,6** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktets Skove ere beliggende i Tikjøb og Asminderød Sogne i Frederiksborg Amt for største Delen imellem Esrom Sø og Øresund; kun Lave Skov ligger temmelig langt fjernet fra de øvrige i det sydøstlige Hjørne af Asminderød Sogn tæt ved Sundet. De enkelte Skove ere:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | (I. II.) | Nyrup Hegn . . . . . | 453,$_{0}$ | Tdr. Ld. |
| 2. | (III.) | Egebæksvang . . . . | 214,$_{2}$ | — |
| 3. | (IV.) | Lave Skov . . . . . | 133,$_{7}$ | — |
| | | Lateris . | 800,$_{9}$ | Tdr. Ld. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Transport . | 800,9 | Tdr. Ld. |
| 4. | (V.) | Kellerris Hegn. . . . | 151,4 | — |
| 5. | (VI.) | Munkegaards Hegn . . | 39,0 | — |
| 6. | (VII. VIII.) | Krogenberg Hegn . . . | 464,7 | — |
| 7. | (IX.) | Gurre Vang . . . . . | 341,9 | — |
| 8. | (X. XI. XII.) | Danstrup Hegn. . . . | 589,2 | — |
| 9. | (XIII.) | Endrup Hegn . . . . | 63,3 | — |
| 10. | (XIV.) | Knorrenborg Vang . . | 196,9 | — |
| 11. | (XV.) | Vexebo Skovholme / Fredensborg Lund . . | 34,1 | — |
| | | Tilsammen . | 2,681,4 | Tdr. Ld. |

Afsætningsforholdene ere i det Hele taget ret gunstige især i de ved Kysten liggende Skove, hvor de værdifuldere Skoveffekter i Reglen betales 20 pCt. høiere end inde i Landet. Bøgebrændet sælges for en stor Del til kjøbenhavnske Brændehandlere, dog ogsaa især de mindre gode Sorter til Omegnens Beboere. Til disse sidste afsættes ogsaa det meste Egeved dels som Gavntræ dels som Brændsel; Egebarken gaaer derimod fornemmelig til de helsingørske Garverier. Af Naaletræ findes endnu i nogle Rester af de langenske Plantager svære Tømmersortimenter; men de øvrige Naaleskove ere temmelig unge og give kun Gjennemhugnings-Udbytte. Blandt de bløde Træarter maa især Birken nævnes. Den forefindes i betydelig Mængde og afgiver blandt andet Materialet til en temmelig udbredt Kostefabrikation.

Græsset i Skovene sælges til Høslet til gode Priser og maa betragtes som et af de vigtigste Biprodukter; mindre vigtig er Tørven, for hvilken i denne tørvrige Egn ingen betydelig Afsætning haves. I Nyrup Hegn og Egebæksvang findes en stor Mængde Kampesten, som for Øieblikket vel ikke lade sig afhænde til antagelige Priser, men med Tiden maaske kunne blive mere efterspurgte.

Særegen for dette Distrikt er Frøudtagningsanstalten paa Valdemarslund, hvorfra aarlig leveres circa 4000 Pd. Naaletræfrø og 400 Pd. Frø af Løvtræer, navnlig af El og Birk. Ved Valdemarslund findes ligeledes en betydelig Planteskole.

Foruden de anordningsmæssige Deputater til Skovbetjentene har Skoven endvidere i forskjellige Øiemed aarlig at afgive 30 Favne Bøgekløvebrænde, 16 Favne Bøgefagotter og 8 Læs Bøgekvas.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 3 Skovfogeder, 1 Opsynsmand og 19 Underbetjente, hvis samlede Løn beløber sig til 2,446 Rd., 9 Favne Fagotter og 180 Læs Kvas foruden fri Bolig, som Brugeren dog selv maa vedligeholde, og et Jordtilliggende af omtrent 132 Tønder Land.

Paa Distriktet findes flere historiske Mindesmærker, navnlig et i Danstrup Hegn for den bekjendte Hans Rostgaard til Krogerup, og 2 i Egebæksvang, af hvilke det ene minder om Provindsialstænder-Institutionen af 28de Mai 1831, det andet om Grundloven af 5te Juni 1849. Endvidere ses ved Gurre Sø nylig udgravede Ruiner af det gamle Gurre Slot, hvor et Minde er opreist for Distriktets forrige virksomme og dygtige Skovrider, Justitsraad Bjørnsen.

# Sammentrængt Detailbeskrivelse.

## Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Hølde. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 57,3 | 287 | „ | 287 | 5,0 | „ | „ | I, 5. V, 1. XV, 2, 3, 4. | For en Del med 10—20-aarig Opvæxt. Forynges i de første 20 Aar tildels ved Hjælp af Naaletrækultur. Væxten temmelig god. |
| 165 | 67,4 | 459 | 1 | 460 | 6,8 | „ | „ | VII, 5. | Med en Del 40—50-aarige Holme. Væxten temmelig god eller ret god. |
| 165 | 2,4 | 12 | „ | 12 | 5,0 | „ | „ | IX, 8. | Bør forynges i Løbet af 40 Aar. Væxten temmelig god. |
| 165 | 14,3 | 25 | „ | 25 | 1,7 | „ | „ | XII, 5. | Med nogle unge Holme, hvoraf flere ere maadelige. Forynges i de første 20 Aar tildels ved Hjælp af Naaletrækultur. V. mindre god. |
| 110 | 4,3 | 8 | 3 | 11 | 2,5 | „ | „ | III, 1. | Med mange gamle Ege. Forynges i de første 20 Aar. Væxten temmelig god. |
| over 100 | 145,7 | 791 | 4 | 795 | 5,4 | | | | |
| 88 | 28,7 | 98 | 5 | 103 | 3,6 | „ | „ | VII, 6. | Med nogle 20—30-aarige Granholme, nogle 85—90-aarige Lærke, et Par Holme med 10—15-aarig Bøgeopvæxt og nogle Aabninger. Væxten temmelig god. |
| 85 | 32,5 | 64 | 25 | 89 | 2,7 | „ | „ | IV, 3. | Med nogle gode ligealdrende Ege og enkelte Ahorn. Væxten god. |
| 85 | 40,3 | 152 | 31 | 183 | 4,5 | „ | „ | XI, 6. | Med enkelte Ege og Naaletræer især gode Lærke; hist og her lidt Ask. Væxten holmevis god eller ret god. |
| 81—100 | 101,5 | 314 | 61 | 375 | 3,7 | | | | |
| 75 | 122,0 | 557 | 88 | 645 | 5,3 | „ | „ | III, 2, 21. | Enkelte gode Ege og et Par yngre Bøgeholme. Aabningerne tilplantes snarest mulig med Gran. Væxten god. |
| 65 | 0,4 | 1 | „ | 1 | 2,5 | „ | „ | VII, 7. | Bør omvandles til Naaletræ. V. mindre god. |
| 65 | 2,9 | 19 | „ | 19 | 6,5 | 60 | 0,9 | XI, 4. | Overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 61—80 | 125,3 | 577 | 88 | 665 | 5,3 | | | | |
| 55 | 26,2 | 39 | 82 | 121 | 4,6 | „ | „ | VI, 1. | Med nogle 60—130-aarige Ege og enkelte gamle Bøge. Overholdes over 20 Aar. Væxten temmelig god. |
| 55 | 2,8 | 18 | „ | 18 | 6,4 | 45 | 0,6 | XII, 1. | Foreslaaes ryddet og tillagt Skovfogedlodden. Væxten temmelig god. |
| 54 | 190,6 | 934 | 10 | 944 | 4,9 | 55 | 0,8 | IV, 1. IX, 7. X, 2.3. XI, 3. XII, 2, 3. | Med smaa 30—40-aarige Egeholme. Overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 53 | 21,1 | 75 | 2 | 77 | 3,6 | 50 | 0,7 | VIII, 4. XI, 2. | For en Del brede Træer. Enkelte Lærke og en Del Ege. Væxten temmelig god. |
| 50 | 150,6 | 556 | 3 | 559 | 3,7 | 45 | 0,7 | I, 1. II, 3. VII, 2. VIII, 3. XIII, 3. | Enkelte gamle Ege. Overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 50 | 95,3 | 240 | 2 | 242 | 2,5 | 40 | 0,6 | I, 3. II, 4. | Med flere maadelige blaabærgroede Holme, 5—10-aarige Naaletrækulturer, en lille 30-aarig Fyrreholme (i I, 3) og nogle yngre Bøgeholme. Overholdes over 40 Aar. V. temmelig god. |
| 50 | 59,7 | 82 | 1 | 83 | 1,4 | 30 | 0,4 | I, 4, 6. II, 1, 5. | Blandet med mange 5-aarige Granholme. Omvandles for største Delen til Gran. Væxten mindre god. |
| Lateris | 372,5 | 1682 | 153 | 1835 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 372,5 | 1682 | 153 | 1835 | | | | | |
| 50 | 64,1 | 243 | 4 | 247 | 3,8 | 50 | 0,7 | V, 3. | Med nogle 15—20-aarige og 60—70-aarige Holme og en Del gamle maadelige Ege. V. ret god. |
| 45 | 14,0 | 57 | 1 | 58 | 4,1 | 45 | 0,8 | IX, 3. | Overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| | 5,1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 14. II, 15. IV, 14. IX, 39. XI, 30. XII, 19. | Mosehuller, som henregnes til Bøgearealet. |
| 41—60 | 629,5 | 2244 | 105 | 2349 | 3,7 | | | | |
| 40 | 109,7 | 130 | 4 | 134 | 1,2 | 25 | 0,6 | VII, 3. VIII, 2. XIII, 1. | Med mange 15—20-aarige Granholme, og blandet med Lærk, Birk og enkelte gamle Ege, samt nogle maadelige Bøgeholme. V. ret god. |
| 40 | 3,2 | 4 | 1 | 5 | 1,6 | „ | „ | IX, 1. | Med nogle 10—20-aarige Holme. En Del lægges til den derværende Skovbetjents Lod, en Del udlægges til en Oplagsplads for Skovefekter. Væxten temmelig god. |
| 35 | 41,4 | 75 | 1 | 76 | 1,8 | 21 | 0,6 | III, 4. XIII, 2. | Med Holme af gamle Bøge tildels med brede Kroner og en Del spredte Ege. Væxten god. |
| 22 | 64,9 | 72 | 15 | 87 | 1,3 | 18 | 0,7 | XIV, 1. | Med en Del ligealdrende og enkelte gamle Ege samt lidt Gran og Lærk. Væxten god. |
| | 1,7 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VIII, 18. XIII, 10. XIV, 14. | Overskygget Mose, som regnes til Bøgearealet. |
| 21—40 | 220,9 | 281 | 21 | 302 | 1,4 | | | | |
| 20 | 5,3 | 8 | „ | 8 | 1,5 | 15 | 0,5 | XV, 1. | Med en Del gamle Træer. V. temmelig god. |
| 12 | 260,5 | 193 | 3 | 196 | 0,7 | „ | „ | I, 2. II, 2. IX, 2. X, 1. XI, 1, 5. XII, 4. | Enkelte 20—40-aarige for største Delen maadelige Holme samt smaa 5—10-aarige Naaletræholme blandet med Bøg og desuden en Del gamle Træer. Væxten ret god eller god. |
| 12 | 28,0 | 30 | 2 | 32 | 1,1 | „ | „ | V, 2. VII, 4. VIII, 1. | Med en Del gamle Holme af 20—40-aarige Bøge. Væxten ret god eller god. |
| 12 | 1,3 | 1 | „ | 1 | 0,8 | 15 | 0,6 | IX, 6. | Med nogle 50—60-aarige Bøge og Birke og 1 gammel Bøg. Væxten temmelig god. |
| 12 | 2,3 | 6 | 1 | 7 | 3,0 | „ | „ | IX, 9. | Med en Del gamle Ege og Bøge og blandet med Plantninger af exotiske og indenlandske Løv- og Naaletræer. Væxten ret god. |
| 10 | 33,2 | 24 | 11 | 35 | 1,0 | „ | „ | III, 3. IV, 2. | Blandet med Gran, Ask og Eg samt et Par 80—90-aarige Bøgeholme. Væxten god. |
| 10 | 9,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VI, 3. 4. VII, 1. XI, 7. | Blandet med Gran eller (i VI, 4) med P. montana. Væxten ret god. |
| 10 | 40,3 | 20 | 15 | 35 | 0,9 | „ | „ | XIV, 2. | Er nogle Steder i 1858 underhakket med Eg. Enkelte Graner og nogle gamle Ege og Bøge. Væxten god. |
| 8 | 10,0 | „ | 27 | 27 | 2,7 | „ | „ | VI, 2. | Med enkelte Hasselholme og nogle 60—100-aarige Ege. |
| 8 | 8,2 | „ | 1 | 1 | 0,1 | „ | „ | IX, 4. 5. | Nogle spredte Ege, en Del gode 40-aarige Lærke samt (i 4) en Del 5—10-aarige Graner og (i 5) nogle indblandede 10—15-aarige Ege. |
| | 0,9 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VII, 28. X, 7. | Overskyggede Mosehuller, som regnes til Bøgearealet. |
| 1—20 | 399,0 | 282 | 60 | 342 | 0,8 | | | | |
| Summa | **1621,9** | **4489** | **339** | **4828** | **3,0** | | | | |

## Eg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 5,8 | 29 | „ | 29 | 5,0 | 65 | 0,7 | III, 7. | Med lidt 5—10-aarig Bøgeopvæxt. V. ret god. |
| 62 | 1,8 | 6 | „ | 6 | 3,3 | 55 | 0,7 | V, 5. | Med lidt Bøgeopvæxt. Væxten ret god. |
| 61—90 | 7,6 | 35 | „ | 35 | 4,6 | | | | |
| 56 | 26,9 | 73 | „ | 73 | 2,7 | 48 | 0,7 | III,8. VII,10. VIII,5. XI,9. XII, 6. | Med en Del gamle Ege og Bøge samt en Del Bøgeopvæxt. Væxten ret god. |
| 46 | 23,8 | 51 | 1 | 52 | 2,2 | 41 | 0,6 | III, 6. IV, 5. | Med lidt Bøgeopvæxt, lidt Ask og (i III, 6) Hassel. Bør underplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 44 | 23,5 | 46 | „ | 46 | 1,9 | 36 | 0,7 | VII,9. XII,8. | Med lidt Bøgeopvæxt og en Del ligealdrende Bøge og (i VII, 9) nogle Birke. Bøgeopvæxten bør efterbedres. Væxten ret god. |
| 42 | 45,2 | 75 | „ | 75 | 1,6 | 33 | 0,6 | III,10. IX,11 15. X, 4. XI, 10. XII, 7. | Med enkelte Bøge og hist og her lidt Avnbøg og Ahorn. Bør for største Delen underplantes med Bøg. Væxten temmelig god eller ret god. |
| 42 | 26,5 | 61 | „ | 61 | 2,3 | 40 | 0,7 | VII,8. IX,12. | Med en Del Naaletræ og nogen Bøgeopvæxt. Bør underplantes med Bøg. Væxten ret god, i VII, 8 temmelig god. |
| 42 | 2,4 | 3 | „ | 3 | 1,2 | 35 | 0,5 | XII, 9. | Foreslaaes ryddet og lagt til Skovfogedlodden. Væxten mindre god. |
| 39 | 15,1 | 31 | „ | 31 | 2,0 | 36 | 0,7 | III, 5. V, 4. IX,10. XIII,4 | Med nogen Bøgeopvæxt. Bør underplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 32 | 0,5 | 1 | „ | 1 | 2,0 | 25 | 0,6 | IX, 13. | Paa Mosebund. Bør foreløbig henstaa. Væxten temmelig god. |
| 31—60 | 163,9 | 341 | 1 | 342 | 2,1 | | | | |
| 23 | 3,1 | 3 | „ | 3 | 1,0 | 20 | 0,8 | IV,4. XIV,3. | Bør foreløbig henstaa. I XIV, 3 enkelte Avnbøge. Væxten god. |
| 22 | 1,8 | 1 | „ | 1 | 0,5 | 17 | 0,7 | III, 9. IX, 14. XIV, 4. | Bør foreløbig henstaa. I XIV, 4 enkelte Bøge. Væxten temmelig god eller ret god. |
| 20 | 0,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XI, 8. | Bør mellemplantes med Bøg. V. mindre god. |
| 18 | 1,5 | 1 | „ | 1 | 0,7 | 15 | 0,5 | IV, 6. | Mosebund. Nogle Aske, Elle, Ahorn og Kastanier, samt enkelte Aabninger som tilplantes med Ask. |
| 1—30 | 7,0 | 5 | „ | 5 | 0,7 | | | | |
| Summa | **178,5** | **381** | **1** | **382** | **2,1** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1,8 | 3 | „ | 3 | 1,7 | 35 | 0,5 | IX, 16. | 0,6 Bøg og 0,4 Eg med nogle Ege og Bøge; disse borttages og Aabningerne tilplantes med Bøg eller Gran. Væxten temmelig god. |
| 43 | 4,8 | 16 | „ | 16 | 3,3 | 45 | 0,7 | IX, 17. | 0,5 Eg og 0,5 Birk og Ahorn. De daarlige Steder underplantes med Gran. V. ret god. |
| 42 | 0,2 | 1 | „ | 1 | 5,0 | 40 | 0,7 | XI, 11. | Ask, som bør underplantes med Bøg. V. ret god. |
| 41—61 | 6,8 | 20 | „ | 20 | 2,9 | | | | |
| Lateris | 6,8 | 20 | „ | 20 | 2,9 | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 6,8 | 20 | „ | 20 | 2,9 | | | | |
| 35 | 0,5 | „ | „ | „ | „ | 15 | 0,3 | IX, 19. | 0,4 Eg, 0,4 Birk og 0.2 Tjørn. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af enkelte gode Ege. |
| 32 | 0,2 | „ | „ | „ | „ | 30 | 0,6 | XIII, 5. | Birk. Bør underplantes med Gran. Væxten ret god. |
| 21—40 | 0,7 | | | | | | | | |
| 17 | 0,3 | „ | „ | „ | „ | 20 | 0,8 | IX, 18. | 0,5 Eg og 0,5 Ahorn, Elm, Avnbøg samt flere exotiske Træarter. Bør foreløbig henstaa. |
| 1—20 | 0,3 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| **Summa** | **7,8** | **20** | „ | **20** | **2,6** | | | | |

## Naaletræ.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 9,3 | 123 | „ | 123 | 13,2 | „ | „ | IV, 7. XI, 21. | Ædelgran (i IV, 7) eller Rødgran (i XI, 21) med flere Lærkeholme. Omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Lærke. |
| 81—100 | 9,3 | 123 | „ | 123 | 13,2 | | | | |
| 60 | 0,7 | 3 | „ | 3 | 4,3 | 50 | 0,6 | XI, 23. | Med enkelte Bøge og Ege og en Del Lærke. Bør ryddes og tillægges Skovfogedlodden. V. ret god. |
| 57 | 19,2 | 92 | „ | 92 | 4,8 | 53 | 0,7 | III, 11. XI, 17, 19. | Lærk og Gran. Omvandles til Bøg. Væxten temmelig god eller ret god. |
| 41—60 | 19,9 | 95 | „ | 95 | 4,8 | | | | |
| 40 | 1,1 | 3 | „ | 3 | 2,7 | 40 | 0,6 | XI, 22. | Mosebund med Gran, som foreløbig bør henstaa. |
| 37 | 11,3 | 29 | „ | 29 | 2,6 | 35 | 0,7 | IX, 20, 21. XI, 18. | Ædelgran og (i IX, 21) Weimouthsfyr med nogle Rødgraner (i IX, 20) og Ege, samt enkelte Lærke. Bør foreløbig henstaa. Væxten ret god eller god. |
| 34 | 5.8 | 20 | „ | 20 | 3,4 | 33 | 0,7 | II, 10. IX, 25. XI, 12, 13. | Fyr, Lærk (i XI, 12) eller Weimouthsfyr (i XI, 13) med enkelte Ege (i IX. 25) samt en Del Birke (i XI, 12). Underplantes med Bøg eller (II, 10) tillige med Gran. Væxten ret god. |
| 32 | 31,2 | 63 | „ | 63 | 2,0 | 31 | 0,7 | II, 9. VIII, 8. IX, 23. XI, 14. XII, 10, 11, 12. | Gran, mere eller mindre blandet med Lærk. Hist og her enkelte Fyrre (i II, 9) enkelte Bøge (i VIII, 8) og lidt Hvidgran (i XII, 11). Bør foreløbig henstaa med Undtagelse af XII, 10, der foreslaaes ryddet og lagt til Skovfogedlodden. V. temmelig god eller ret god. |
| 21—40 | 49,4 | 115 | „ | 115 | 2,3 | | | | |
| 16 | 5,1 | 5 | „ | 5 | 1,0 | 16 | 0,8 | II, 11. V, 7. VII, 14, 18. VIII, 11. XI, 15. | Gran, (i II. 11) med en Del unge Birke, nogle Lærke (i V, 7 og VIII, 11) og unge Bøge (i VIII, 11 og XI, 15). Væxten god eller ret god. |
| Lateris | 78,6 | 333 | „ | 333 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 78,6 | 333 | » | 333 | | | | | |
| 15 | 2,3 | » | » | » | » | » | » | VII, 15. IX, 22, 24. | Fremmede Naaletræer, navnlig Penus austriaca (i VII, 15) Abies alba (i VII, 15. IX, 22) samt Abies balsamea og Thuja (i IX, 24). V. god. |
| 15 | 2,4 | 2 | » | 2 | 0,8 | 15 | 0,5 | XIV, 7. | Lærk blandet med en Del 5-aarig Gran og Bøg. Bør foreløbig henstaa. |
| 12 | 13,9 | » | » | » | » | » | » | VII, 11, 13. VIII, 6. XI, 16 | Gran, med enkelte Lærke og en Del Bøge og Birkeopvæxt, samt (i VII, 13. VIII, 6) et Par gamle Bøge og (i XI, 16) nogle indblandede Fyrre. Den unge Bøgeopvæxt begunstiges (i VII, 13 og VIII, 6), hvor den vil kunne danne en god Bestand. Væxten ret god. |
| 11 | 1,2 | » | » | » | » | » | » | II, 6. | Lærk. Væxten ret god. |
| 11 | 11,5 | » | » | » | » | » | » | VII, 16, 17. | Gran med Holme af gamle Bøge og (i VII, 16) enkelte Birke. Bøgene bør borttages og erstattes med Gran. V. god eller temmelig god. |
| 10 | 48,4 | » | » | » | » | » | » | I, 8. II, 7. | Gran, med en Del maadelige 15—20-aarige Lærke og (i II, 7) enkelte gamle Birke og nogle smaa maadelige Bøgeholme, der bør borttages og erstattes med Gran. |
| 10 | 12,1 | » | » | » | » | » | » | XIV, 5, 6. | Gran, (i XIV, 5) med en Del 20—25-aarige forkrøblede og (i XIV, 6) nogle gamle Ege. Disse sidste borttages og deres Plads tilkultiveres med Eg. |
| 7 | 7,2 | » | » | » | » | » | » | VII, 12. XII, 13. | Gran paa Mosebund med mange Birke (VII, 12). Efterbedres med Gran og (i XII, 13) tildels ogsaa med Birk. Væxten ret god. |
| 6 | 9,3 | » | » | » | » | » | » | VIII, 7, 9. | Gran paa Mosebund med mange Birke. De maadelige af disse borttages og erstattes med Gran. |
| 4 | 20,9 | » | » | » | » | » | » | I, 7. II, 8. V, 6. XI, 20. | Gran, tildels (i I, 7 og V, 6) paa Mosebund, flere Steder (I, 7. II, 8) blandet med Lærk og Birk. Bør efterbedres med Gran. |
| | 1,5 | » | » | » | » | » | » | VIII, 10. | Gran; Besaaning fra 1858. |
| 1—20 | 135,8 | 7 | » | 7 | | | | | |
| Summa | **214,4** | **340** | » | **340** | **1,6** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20,7 | 25 | » | 25 | 1,2 | » | 0,5 | I, 11. II, 12. VII, 21. IX, 29. | Gamle Birke med nogle aabne Steder Bør underplantes med Gran eller El efterat de gamle maadelige Birke ere borttagne. Væxten temmelig god eller ret god. |
| | 5,5 | 8 | » | 8 | 1,4 | » | 0,6 | III, 15. V, 11. VIII, 12. IX, 31. XIV, 9. | Ellemose, der foreløbig bør vedblive som saadan. I VIII, 12 er indblandet Birk, i IX, 31 Hvidel. Efter Afdrivningen indblandes i III, 15 Ask. Væxten god, ret god eller i VIII, 12 temmelig god. |
| | 8,0 | 9 | » | 9 | 1,1 | » | 0,5 | III, 16. VII, 22. | Ellemose, som bør ryddes (III, 16) eller afdrives og tilplantes med Ask og El. Væxten temmelig god eller ret god. |
| | 1,2 | 1 | » | 1 | 0,8 | » | 0,4 | IV, 10. IX, 28. XV, 7. | Askemose, i XV, 7 blandet med El. Bør vedblive som saadan; kun XV, 7 ryddes og tilplantes med Ask og El. Væxten ret god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. | | | | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | | | | |
| | 0,4 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,5 | IV, 11. | Ellemose, som regnes til Bøgearealet. Væxten ret god. |
| | 157,8 | 197 | „ | 197 | 1,2 | „ | 0,5 | V, 9. VII, 20. VIII, 13. X, 5. XI, 27. XII, 14. | Birk, mere eller mindre blandet med El undtagen i VIII, 13. Hist og her (undtagen i V, 9) med enkelte Ege og (i VII, 20. VIII, 13) lidt Bøgeopvæxt samt enkelte Graner. I V, 9 en gammel Tørvegrav. Omvandles dels til Ask og El dels til Gran. Væxten temmelig god eller ret god. |
| | 0,7 | 1 | „ | 1 | 1,4 | „ | 0,4 | IX, 30. XI, 26. | Ellemose, i XI, 26 meget fugtig. Bør tilkultiveres med El og Birk. V. temmelig god. |
| | 4,6 | 2 | „ | 2 | 0,4 | „ | 0,3 | XI, 25. XII, 15. XIII, 6. | Ellemose med enkelte Birke og (i XI, 25 og XII, 15) Ege. Bør ryddes til Ask og El, XIII, 6 til Gran. Væxten daarlig. |
| over 15 | 198,9 | 243 | „ | 243 | 1,2 | | | | |
| | 2,1 | 3 | „ | 3 | 1,4 | „ | 0,5 | V, 10. VII, 23. | Hvidel med nogle gamle Birke (i V, 10). V. temmelig god eller ret god. |
| | 0,3 | 1 | „ | 1 | 3,3 | „ | „ | VIII, 14. | Birk, der bør vedblive som saadan. V. god. |
| | 1,6 | 2 | „ | 2 | 1,2 | „ | 0,4 | XIII, 7. XV, 6. | Unge Elle paa gamle Stød; i XIII, 7 et Par aabne Steder. XIII, 7 bør afgraves og mellemplantes med Ask, XV, 6 ryddes og tilplantes med Gran. |
| 1—15 | 4,0 | 6 | „ | 6 | 1,5 | | | | |
| Summa | **202,9** | **249** | „ | **249** | **1,2** | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1856—60 | | | 1852—62 |
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 162,080 | 20,000 | 182,080 | 185,950 | 11,960 | 197,910 | 27,856 |

## De aarlige ordinære Udgifter
gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger incl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns- Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,009 Rd. | 1,278 Rd. | 2,010 Rd. | 902 Rd. | 2,796 Rd.*) | 225 Rd. | 12,220 Rd. |

| | |
|---|---|
| Summa Indtægt . . | 27,856 Rdl. |
| Summa Udgift . . . | 12,220 — |
| Nettoudbytte . | 15,636 Rdl. |

1862 exproprieredes til den nordsjællandske Jernbane af Fredensborg Lund 5,280 □ Alen = 0,4 Td. Land mod en Erstatning af 113 Rd. 14 Sk. Distriktets nuværende Areal er derefter 2,681,4 — 0,4 = 2,681 Tdr. Land.

*) Hvoraf 324 Rd. er Værdien af Brændseldeputaterne, idet 1 Favn Fagot regnes til 6 Rd. og et Læs Kvas til 1 Rd. 48 Sk.

# III. Kronborg Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1854—55 udarbeidede Driftsplan.

## 2734,8 Tønder Land.

## Arealets Fordeling.

**Haardbund.**

| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Bøg . | 749,7 | 35,2 | 282,9 | 997,4 |
| - - Eg . | 216,2 | 48,7 | 6,0 | 173,5 |
| - bland. Løvtræ | 47,7 | 28,9 | 0,2 | 19,0 |
| - Naaletræ . . | 678,5 | 208,9 | 145,0 | 614,6 |
| Bevoxet Areal | 1692,1 | 321,7 | 434,1 | 1804,5 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 52,1 | 51,8 | » | 0,3 |
| Embedsjorder . . | 169,7 | » | » | 169,7 |
| Veie m. m. . . . | 59,6 | » | » | 59,6 |
| Ubevoxet Areal . | 281,4 | 51,8 | » | 229,6 |
| Summa . | **1973,5** | **373,5** | **434,1** | **2034,1** |

**Eng, Mose og Søplan.**

| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Blødtræ . . | 176,3 | 97,9 | 30,2 | 108,6 |
| Bevoxet Areal . | 176,3 | 97,9 | 30,2 | 108,6 |
| Enge . . . . . | » | » | 520,7 | 520,7 |
| Ubevoxede Moser . | 576,3 | 576,3 | » | » |
| Tørvemoser . . . | » | » | 62,7 | 62,7 |
| Søplan . . . . . | 8,7 | » | » | 8,7 |
| Ubevoxet Areal . | 585,0 | 576,3 | 583,4 | 592,1 |
| Summa . | **761,3** | **674,2** | **613,6** | **700,7** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet ligger i Frederiksborg Amt i Alsanderup, Nøddebo og Grønholt Sogne Syd for Esrom Sø mellem Fredensborg og Hillerød og bestaaer af følgende Skove:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | (I. II. III.) | Grønholts Hegn . . . | 496,5 | Tdr. Land. |
| 2. | (IV.) | Thulstrup do. . . . | 90,9 | — — |
| | (V.) | Gamle Grønholtsvang . | 250,1 | — — |
| | (VI.) | Sørup Hegn . . . . | 105,6 | — — |
| | | Lateris . | 943,1 | Tdr. Land. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Transport . | 943,1 | Tdr. Land. |
| En Del af Grib Skov. | (VII. VIII. IX.) | Stenholtsvang . . . | 456,9 | — — |
| | (X.) | Tyvekrogen . . . . | 154,9 | — — |
| | (XI.) | Tydskeplantage . . . | 34,1 | — — |
| | (XII.) | Selskov . . . . . | 96,1 | — — |
| | (XIII.) | Gadevang med den tilgrændsende Skovstrimmel af Tuekjøb. . . | 214,6 | — — |
| | (XIV.) | Odderdamsvang . . . | 115,3 | — — |
| | (XV.) | Stenholts Indelukke . | 171,6 | — — |
| | (XVI.) | Mølletykket og Thybofang . . . . . . | 207,3 | — — |
| | (XVII.) | Nøddebo Fægyde . . | 108,8 | — — |
| | (XVIII.) | Pederstrupvang . . . | 141,9 | — — |
| | (XIX.) | Nøddeboholt . . . . | 90,2 | — — |
| | | Tilsammen . | 2734,8 | Tdr. Land. |

Disse Skove ere samlede i 3 Hovedgrupper, nemlig:

1. Grønholts Hegn, mod Sydost henimod Karlebo, kun ved en smal Strimmel af Karlebo Overdrev adskilt fra den under I. Frederiksborg Distrikt henhørende Store Dyrehave.

2. Thulstrup Hegn med Gl. Grønholtsvang og Sørup Hegn, mod Nordost mellem Grønholt, Asminderød og den sydlige Ende af Esrom Sø, ved Landeveien til Fredensborg adskilt fra II. Kronborg Distrikts længere mod Øst og Nord spredte Skove.

3. Alle de øvrige Skove og Indhegninger mod Nordvest, for største Delen i umiddelbar Sammenhæng med Gribskov.

Samtlige til Distriktet hørende Jorder ere skyldsatte for 31 Tdr. 5 Skpr. „ Fdk. $\frac{1}{5}$ Album Ager og Engs og 13 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. $\frac{5}{8}$ Album Skovskylds Hartkorn.

Da Distriktet ligger i en meget skovrig Egn, er det en Selvfølge at Afsætningsforholdene ikke kunne være videre gunstige. Bøgekløvebrændet afsættes dels til Frederiksborg Slot og Hillerød Kjøbstad dels til kjøbenhavnske Brændehandlere, der lade det føre paa Pramme gjennem Esrom Sø og Kanal til Udskibningsstedet Dronningmølle ved Kattegat. Det simplere Brænde, saasom Knuder og Kamp, sælges til forholdsvis ret gode Priser til mindre Brænderier og Maltgjørerier i Hillerød, dog er Afsætningen ikke meget betydelig, da flere af de større Brændevinsbrænderier anvende Stenkul eller Tørv, hvilken sidste Artikkel ogsaa benyttes af Omegnens Teglværker. Af Gjennemhugningsudbyttet, der udelukkende afsættes til Omegnens Beboere, anvendes største Delen enten af Blegerierne i Sørup ved Esrom Sø eller til Kul og Pindebrænde, der finder god Afsætning i Kjøbenhavn.

De gamle Egebestande, som især findes i Grønholtsvang, ere af en temmelig maadelig Beskaffenhed, da Træerne have lidt meget derved, at Skovtyvene, som i ældre Tid især hjemsøgte dette Distrikt, have afskaaret deres Grene. Det meste Egeved kan derfor kun anvendes til Brændsel og maa følgelig sælges til lave Priser. Egeudhugget af de unge Bevoxninger finder derimod god Afsætning til Omegnens Beboere, og Speilbarken afsættes fordelagtigt til Garverierne i Kjøbenhavn, hvorhen den transporteres for Skovkassens Regning.

Naaletræet har hidtil været stærkt søgt selv fra temmelig fjerne Egne; men, da ifølge Driftsplanen betydelige Kvantiteter i den nærmeste Fremtid ville komme paa Markedet, er det at befrygte, at Priserne ville dale, med mindre den ved de forbedrede Kommunikationsmidler forøgede Afsætning skulde kunne raade Bod herpaa.

Af de bløde Træarter er Ellen, der betales forholdsvis dyrt af Egnens Kulsviere, den vigtigste; Birken er af mindre Betydning og lider desuden meget ved de temmelig hyppige Tyverier af Kosteris, hvortil denne Træarts unge Kviste især ere skikkede.

Græsset paa Skovengene sælges til Høslet og betales godt, og sandsynligvis vil denne Indtægt med Tiden stige, efterhaanden som Engenes Forbedring skrider frem; allerede nu kan den i gode Aaringer beløbe sig til mellem 2000 og 3000 Rd.

Ogsaa Tørven betales godt og indbringer 8 à 900 Rd. aarlig, uagtet Distriktet afgiver betydelige Tørvedeputater nemlig 437 Læs om Aaret. Af Brændedeputater leveres aarlig 20 Favne Kløvebrænde til 4 Skoler og 6 Favne Fagotter til Private.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 3 Skovfogeder og 10 Underbetjente, hvis samlede Løn og øvrige Emolumenter udgjør 1,990 Rd., 9 Fvn. Fagotter, 114 Læs Kvas, 20 Læs Hø og et Jordtilliggende af 103,2 Td. Land*) samt fri Bolig, som Brugerne dog selv maa vedligeholde.

## Sammentrængt Detailbeskrivelse.

### Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 16,0 | 27 | 30 | 57 | 3,5 | „ | 0,5 | V, 7. XIII, 9. XV, 2. XVI, 10. XIX, 4. | Overholdes indtil videre til Egnens Forskjønnelse. Væxten temmelig god. |
| 135 | 43,9 | 141 | 12 | 153 | 3,5 | „ | 0,7 | XII, 1, 4, 5. XVI, 2. | Med enkelte gamle Ege og (i XII, 5 nogle 15—20-aarige Bøgeholme samt en Del 1—10-aarig Opvæxt. Væxten ret god. |
| 135 | 45,6 | 161 | 73 | 234 | 5,1 | „ | 0,7 | XIII, 1, 2, 4. 7. XIV, 2. | Med enkelte gamle Ege. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 135 | 18,1 | 67 | 67 | 134 | 7,4 | „ | 0,6 | XVII, 2, 8. | Bør overholdes over 20 Aar. V. meget god. |
| 125 | 11,8 | 16 | 19 | 35 | 3,0 | „ | 0,4 | XVII, 6. XIII, 8. | Bør omvandles til Naaletræ. V. maadelig. |
| 125 | 30,6 | 109 | „ | 109 | 3,6 | „ | 0,6 | XIII, 5, 6. | Mange gamle Træer med brede Kroner tildels flere fra en Rod. De mindre Aabninger ere tilkultiverede med Naaletræ. Væxten i 5 god, i 6 maadelig. |
| over 100 | 166,0 | 521 | 201 | 722 | 4,3 | | | | |
| Lateris | 166,0 | 521 | 201 | 722 | | | | | |

*) Hertil kommer en Overførsteren tillagt Jordlod paa 66,5 Tdr. Land, som lagt til 103,2 giver det foran anførte Tal 169,7 Tdr. Ld.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træ-arter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 166,0 | 521 | 201 | 722 | | | | | |
| 90 | 5,5 | 4 | „ | 4 | 0,7 | „ | 0,5 | XII,6. XVII, 5. XIX, 3. | Bør omvandles til Naaletræ eller (XII, 6) til Eng. Væxten maadelig. |
| 87 | 4,9 | 12 | 7 | 19 | 3,9 | 60 | 0,6 | XI,1.XIV,1. | Tildels Rodskud med enkelte ligealdrende Birke, Graner, Lærke og Ege samt (i XI, 1) nogle faa 120-aarige Bøge. Væxten temmelig god. |
| 86 | 5,4 | 8 | 4 | 12 | 2,2 | „ | 0,4 | II,23. IV,10. VI, 7. | Med en Del 10—15-aarig Bøgeopvæxt samt (i IV, 10) nogle 30-aarige og (i VI, 7) en Del 40—60-aarige Bøge. Væxten god. |
| 85 | 6,1 | 11 | 11 | 22 | 3,6 | „ | 0,5 | I, 2. IV,3,13. | Med enkelte 80—90-aarige og enkelte gamle Ege. Benyttes inden 40 Aar. Væxten god. |
| 85 | 9,2 | 17 | 22 | 39 | 4,2 | „ | 0,6 | VI, 13. | Blandet med Eg, Ahorn og Ask samt enkelte ligealdrende ægte Kastanier. Væxten god. |
| 81—100 | 31,1 | 52 | 44 | 96 | 3,1 | | | | |
| 74 | 11,8 | 30 | 10 | 40 | 3,4 | „ | 0,5 | I, 1,4. II, 24. IV, 9. | Med nogle gamle Ege og Bøge og (i II, 24) nogen 15—20-aarig Bøgeopvæxt samt lidt El og Hassel. Væxten god. |
| 71 | 6,5 | 29 | 2 | 31 | 4,8 | 67 | 0,6 | II,16,27.VI. 2. XVII, 3. | Med enkelte gamle Ege. |
| 70 | 14,5 | 13 | 1 | 14 | 1,0 | „ | 0,3 | XV,3. XVII, 1. | Med en Del gamle Ege og Bøge samt nogle 20-aarige Grankulturer. Bør omvandles til Naaletræ. |
| 67 | 2,4 | 8 | „ | 8 | 3,3 | 51 | 0,6 | II, 9. IV, 14. XVIII, 9. | Med enkelte ældre Bøge, tildels (i XVIII, 9) med brede Kroner samt (i IV, 14) nogle 20—30-aarige Bøgeholme. |
| 67 | 7,2 | 29 | 1 | 30 | 4,2 | „ | 0,7 | XIV, 3. XIX, 6. | Bør overholdes (XIV, 3) til Egnens Forskjønnelse eller (XIX, 6) behandles som Lystskov. I XIV, 3 lave bredkronede Træer i XIX, 6 c. 3 Tønder Land 30—40-aarig Bøgeopvæxt, nogle gamle Ege samt nogle 80—90-aarige Graner og Lærke. |
| 66 | 26,9 | 50 | 7 | 57 | 2,1 | 40 | 0,7 | VI.8.XVIII 1, 3. XIX, 7. | Med en Del ligealdrende Eg og Ahorn og enkelte gamle Ege samt nogle gamle Elle, Aske og Ahorn. Væxten god. |
| 63 | 17,3 | 85 | 2 | 87 | 5,0 | 60 | 0,7 | I, 5. II, 15. V, 4. VII, 1. XIX, 8. | Med en Del ligealdrende Ege og (i V, 4) enkelte Strimler af 30-35-aarig Egeopvæxt, samt (i XIX, 8) enkelte 40-aarige Birke og Graner. Væxten god. |
| 61—80 | 86,6 | 244 | 23 | 267 | 3,1 | | | | |
| 60 | 11,8 | 37 | 3 | 40 | 3,4 | 40 | 0,7 | I, 3. II, 25. XV, 1. | Med enkelte gamle Ege og Bøge, samt (i XV, 1) nogle ligealdrende Aske og Ege og nogle unge Elle paa gamle Stød. V. god eller ret god. |
| 60 | 4,3 | 13 | „ | 13 | 3,0 | 43 | 0,6 | II, 2. V, 1. IX, 1. | Med en Del ligealdrende Ege. V. god. |
| 57 | 10,6 | 20 | „ | 20 | 1,9 | 24 | 0,5 | XVI, 1, 3, 4. XVII, 4. XIX, 5. | Tildels Rodskud, med nogle 30—40-aarige Egeholme (i XVI, 1, 4) samt nogle 50-aarige Ege (i XVI, 1). XIX, 5 behandles som Lystskov. Væxten ret god eller temmelig god. |
| 55 | 3,0 | 6 | „ | 6 | 2,0 | 39 | 0,4 | III, 1. IX, 2. | I IX, 2 lave Stammer med brede Kroner. III, 1 bør overholdes som Læbælte. V. maadelig. |
| 55 | 16,6 | 53 | „ | 53 | 3,2 | 40 | 0,7 | II, 6. IV, 1. VI, 11. X, 4. | Med en Del 20—30-aarige og (i II, 6) 10—20-aarige Bøgeholme samt en Del 50-aarige Ege og (i II, 6) en lille Holme med 30-aarig Weimouthsfyr, samt endelig (i VI, 11) nogle 80—90-aarige Ege og Avnbøge. Væxten god. |
| Lateris | 283,7 | 817 | 268 | 1085 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træ-arter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 283,7 | 817 | 268 | 1085 | | | | | |
| 54 | 53,3 | 146 | 3 | 149 | 2,8 | 43 | 0,6 | II, 19, 22, 26. IV, 11, 12. VI, 4. X, 2, 3. XVII, 3. XVIII, 5. | Med enkelte 70—80-aarige eller gamle Bøge og (i X, 2. XVIII, 5) nogle 15—20-aarige Bøgeholme. Væxten god eller ret god. |
| 54 | 6,7 | 30 | 1 | 31 | 4,6 | 58 | 0,8 | II, 13. IV, 7. XII, 8. | Med enkelte gamle Ege. Væxten god eller temmelig god. |
| 53 | 90,1 | 260 | 11 | 271 | 3,0 | 43 | 0,7 | II, 11, 18. VII, 3. XIX, 2 | Med enkelte gamle Ege og (i II, 11) smaa 50-aarige eller (i II, 18. XIX, 2) 30—40-aarige eller (i II, 18) 60—70-aarige Egeholme samt (i II, 11) 15—20-aarige, (i II, 18. VII, 3) 20—30-aarige og (i XIX, 2) 30—40-aarige Bøgeholme. |
| 53 | 11,8 | 44 | 3 | 47 | 4,0 | 40 | 0,7 | VI, 5, 6, 10, 12. | Med en Del 70—80-aarige og 80—90-aarige Bøge samt (i VI, 5 og 6) enkelte gamle og (i V, 12) en Del ligealdrende Ege. Væxten god. |
| 53 | 7,1 | 23 | „ | 23 | 3,2 | 45 | 0,6 | V, 5, 8. | Med en Del 70—80-aarige Bøge og (i V, 8) nogle 15—20-aarige og 40—50-aarige Ege samt en gammel Eg af en besynderlig Form. V. god. |
| 52 | 11,0 | 29 | 1 | 30 | 2,7 | 40 | 0,7 | II, 4, 17. IV, 8. V, 2. VI, 3. XVI, 9. XVIII, 10. | Med nogle indblandede Ege. Væxten god. |
| 50 | 33,6 | 125 | 6 | 131 | 3,9 | 58 | 0,6 | II, 1, 8. XVI, 5, 7. | Med en Del ligealdrende og (i II, 1, 8) enkelte gamle Ege samt nogle yngre Bøgeholme. |
| 46 | 7,4 | 17 | 1 | 18 | 2,4 | 36 | 0,7 | XII, 3. XVIII, 7. | Med nogle ligealdrende Aske og en Del Ege. Væxten god eller ret god. |
| 45 | 29,7 | 55 | 1 | 56 | 1,9 | 34 | 0,6 | V, 3, 9. VI, 1. VII, 2. IX, 3. XVI, 8. | Med en Del ældre og yngre Ege hist og her samt en Del unge Naaletrækulturer. Bør enten ganske omvandles til Naaletræ eller dog udbedres med denne Træart. Væxten i V, 9. VI, 1 og IX, 3 mindre god; i VII, 2 og XVI, 8 god. |
| 41—60 | 297,0 | 858 | 30 | 888 | 3,0 | | | | |
| 38 | 44,0 | 81 | 6 | 87 | 2,0 | 32 | 0,6 | II, 3, 25. VI, 9. 14. XII, 7. XVIII, 6, 8. XIX, 1. | Med enkelte gamle Bøge og Ege og en Del 1—20-aarig Bøgeopvæxt samt hist og her lidt Egeopvæxt og nogle 60—70-aarige Bøge. V. god eller temmelig god. |
| 35 | 5,2 | 11 | „ | 11 | 2,1 | 28 | 0,7 | V, 6. XVI, 11. | Med nogle 50—60-aarige Bøge samt (i V, 6) en 10—20-aarig Bøgeholm og (i XVI, 11) en lille 30-aarig Egeholm. Væxten god. |
| 28 | 5,4 | 7 | 1 | 8 | 1,5 | 29 | 0,6 | II, 7. IV, 2, 5. XVIII, 2. | Med enkelte gamle Ege og en Del 50—60-aarige Bøge samt (i II, 7) en Del ligealdrende Weimouthsfyr. |
| 27 | 11,5 | 16 | „ | 16 | 1.4 | 25 | 0,6 | XII, 2. XVI, 6 | Med enkelte gamle Bøgeholme og Bøge. I XVI, 6 en Strækning 50—60-aarig Bøg og Eg samt en Del unge Elle. |
| 24 | 3,6 | 6 | „ | 6 | 1,7 | 38 | 0,6 | II, 5, 21. III, 2 | Med en 50—60-aarig og en 45—50-aarig Bøgeholm samt enkelte 50- og 80-aarige Bøge. V. ret god. |
| 21 - 40 | 69,7 | 121 | 7 | 128 | 1,8 | | | | |
| 20 | 8,9 | 9 | 2 | 11 | 1,2 | 23 | 0,6 | II, 14. XVII, 10. XVIII, 1. | Med en Del gamle Bøge og Ege og dels (i XVII, 10) 30-aarige dels (i XVIII, 1) 1—10-aarige Bøgeholme samt (i II, 14) en 50-aarig god Egeholm. |
| Lateris | 650,4 | 1796 | 305 | 2101 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 650,4 | 1796 | 305 | 2101 | | | | | |
| 20 | 1,1 | 3 | „ | 3 | 2,7 | 30 | 0,6 | II,20.XIII,3. | Med enkelte 40—50-aarige Ege. Væxten temmelig god i XIII, 3. |
| 15 | 21,6 | 17 | 4 | 21 | 1,0 | 18 | 0,6 | II,12.IV,4,6. | Med Holme af 30—40-aarige og 55—65-aarige Bøge, enkelte gamle og (i IV, 4) en Del maadelige afbidte Ege samt (i IV, 4) enkelte gamle Elle. |
| 14 | 49,2 | 39 | 7 | 46 | 0,9 | 9 | 0,6 | X,1.XVIII,4 | Med en Del gamle og Holme af 30—40-aarige Bøge samt nogle Ege. Væxten god. |
| 4 | 18,5 | 44 | „ | 44 | 2,4 | 18 | 0,4 | II,10.VIII,1. XVII, 7. | Med en Del gamle Bøge samt (i II,10) nogle 15-aarige Birke og (i VIII, 1) nogle 15-aarige Grankulturer. |
| 1—20 | 99,3 | 112 | 13 | 125 | 1,2 | | | | |
| Summa | **749,7** | **1908** | **318** | **2226** | **3,0** | | | | |

## Eg.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 47,3 | 72 | 1 | 73 | 1,5 | „ | 0,2 | I, 6, 14. | Med en Del Hassel og ung Opvæxt af Bøg og Eg samt enkelte 20—60-aarige Bøge- og Egeholme. Bør omvandles til Bøg. Væxten temmelig god eller ret god. |
| over 150 | 47,3 | 72 | 1 | 73 | 1,5 | | | | |
| 81 | 13,6 | 70 | „ | 70 | 5,1 | 58 | 0,7 | IV, 15, 24, 25. XIX, 9. | Med lidt 10—15-aarig Bøgeopvæxt (i IV, 15). For største Delen underhakket med Bøg 1854. Væxten god eller ret god. |
| 81 | 2,9 | 11 | „ | 11 | 3,8 | 51 | 0,6 | IV, 27. VII, 14. | Med enkelte ligealdrende Bøge og (i IV, 27) en Del 15—20-aarig Bøgeopvæxt. Væxten god eller ret god. |
| 65 | 2,2 | 8 | „ | 8 | 3,6 | 54 | 0,6 | I, 12. III, 6. V, 10. | Med en Del Hassel samt Holme af 30—40-aarige og enkelte gamle Ege (i I, 12). V, 10 er af maadelig Beskaffenhed og bør omvandles til Gran. Væxten god eller ret god. |
| 61—90 | 18,7 | 89 | „ | 89 | 4,7 | | | | |
| 54 | 5,7 | 23 | „ | 23 | 4,0 | 53 | 0,7 | I, 7. IV, 16, 26,28. VI,17 | Med 15—20-aarig Bøgeopvæxt undertiden (i I,7) holmevis samlet og blandet med Eg. I IV,26 og 28 er i 1854 nedhakket Bøgeolden. Væxten god. |
| 49 | 9,5 | 23 | „ | 23 | 2,4 | 41 | 0,7 | II, 29, 31. V, 15. VII, 11, 12. VIII, 2. IX, 4. | Med en Del ligealdrende og (i VIII, 2) enkelte gamle Bøge samt (i VII, 11) enkelte Ahorn, Birk og Ask. Væxten god. |
| 47 | 1,8 | 1 | „ | 1 | 0,5 | 22 | 0,4 | VI, 20. VII, 8. VIII, 5. | I VI, 20 en Del 40—50-aarige Bøge, der bør borttages og erstattes med Gran, med hvilken Træart de andre 2 Afdelinger ogsaa bør udbedres. Væxten mindre god. |
| 46 | 7,8 | 17 | „ | 17 | 2,2 | 38 | 0,7 | II, 33. III, 5. VI, 21. VII, 7. VIII, 4. IX, 5. XV, 6. XVI, 21. | Af ret god Beskaffenhed. Væxten ret god. |
| Lateris | 66,0 | 161 | 1 | 162 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. | | | | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | | | | |
| Transp. | 66,0 | 161 | 1 | 162 | | | | | |
| 43 | 21,4 | 59 | „ | 59 | 2,7 | 42 | 0,7 | I, 8, 11, 13, 15. II, 34, 35. III, 3. IV, 20, 22, 23. VI, 15, 16, 18. VII, 4, 9. | Af god Beskaffenhed. Væxten god. |
| 43 | 36,0 | 118 | „ | 118 | 3,3 | 37 | 0,8 | II, 36. IV, 18. XVI, 12, 14, 17, 18. XVIII, 12. | Af god Beskaffenhed. Væxten meget god. |
| 42 | 14,1 | 34 | „ | 34 | 2,4 | 32 | 0,7 | I, 16. III, 4. IV, 19. XVI, 15, 23. | Med enkelte 15—30-aarige Egeholme og (i XVI, 15) nogle 50—60-aarige Ege samt hist og her en Del Bøgeopvæxt og (i IV, 19) enkelte 60-aarige Bøge. Væxten i I, 16 god, i XVI, 15 meget god. |
| 40 | 9,1 | 15 | „ | 15 | 1,6 | 33 | 0,6 | II, 30. VII, 5, 6. XVI, 22. | Med en Del 60—70-aarige Bøge, der (i VII, 5 og XVI, 22) bør borttages og erstattes med Gran. Væxten i VII, 5, 6 god. |
| 38 | 20,3 | 53 | „ | 53 | 2,6 | 37 | 0,7 | I, 10. II, 37. V, 11. VI, 19. XV, 4. XVI, 19, 20. | Med enkelte 50-aarige (i XVI, 20), 70-aarige (i I, 10. II, 37) og gamle Ege samt en Del 60—70-aarige Bøge. Væxten god eller ret god. |
| 31—60 | 125,7 | 343 | „ | 343 | 2,7 | | | | |
| 28 | 1,0 | 1 | „ | 1 | 1,0 | 31 | 0,3 | I, 9. II, 32. | Bør efterbedres med Bøg. Væxten maadelig. |
| 27 | 10,9 | 17 | „ | 17 | 1,6 | 33 | 0,7 | V, 13, 14, 16, 17. XV, 5. | Med en gammel Bøg. Væxten temmelig god. |
| 26 | 2,4 | 5 | „ | 5 | 2,1 | 24 | 0,8 | XVI. 16. XVIII, 11. | Af meget god Beskaffenhed. |
| 25 | 0,4 | „ | „ | „ | „ | 15 | 0,6 | X, 5. XV, 7. | Af ret god Beskaffenhed. Væxten ret god. |
| 23 | 3,8 | 2 | 1 | 3 | 0,8 | 16 | 0,5 | VII, 13. VIII, 3. XVI, 13. | Med enkelte Aske, Lærke, Ahorn og Ege samt en enkelt gammel Bøg. Bør efterbedres med Ahorn, Bøg, Eg og Ask. Væxten god, i VIII, 3 ret god. |
| 20 | 4,0 | 2 | „ | 2 | 0,5 | 20 | 0,5 | II, 28. IV, 17, 21. | Med enkelte gamle og (i IV, 17) en Del 80—90-aarige Ege samt en Del Bøgeopvæxt. Bør efterbedres med Bøg. Væxten i IV, 17 god. |
| 18 | 2,0 | „ | „ | „ | „ | 8 | 0,4 | V, 12, 18, 19. VII, 10. | Bør udbedres med Gran. Væxten ret god eller i VII, 10 maadelig. |
| 1—30 | 24,5 | 27 | 1 | 28 | 1,1 | | | | |
| **Summa** | **216,2** | **531** | **2** | **533** | **2,5** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 19,6 | 46 | „ | 46 | 2,3 | 40 | 0,5 | XI, 2. | Med 20—40-aarig Bøge og lidt Gran samt 6 Stkr. 90-aarige ægte Kastanier og et Par gamle Ege. Kun de bedste Ege og Bøge bør overholdes, og Strækningen forresten omvandles til Bøg. Væxten maadelig. |
| 81—100 | 19,6 | 46 | „ | 46 | 2,3 | | | | |
| Lateris | 19,6 | 46 | „ | 46 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 19,6 | 46 | „ | 46 | | | | | |
| 60 | 2,8 | 9 | „ | 9 | 3,2 | 50 | 0,6 | XVI, 26. | Lystanlæg. Bør foreløbig bibeholdes som saadant. Væxten meget god. |
| 48 | 4,6 | 13 | „ | 13 | 2,8 | 45 | 0,6 | XVI, 25, 28, 29. XVIII, 14 | Bør henstaa i de første 20 Aar. I XVI, 28 nogle ligealdrende Elle, Bøge og Ege. XVIII, 14 bør udbedres med høistammede Aske. V. meget god. |
| 45 | 0,4 | 1 | „ | 1 | 2,5 | 44 | 0,7 | XV, 8. | Bør overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 45 | 1,9 | 2 | „ | 2 | 1,0 | 24 | 0,3 | XI, 3. | Med nogle 70-aarige Ege og Birke. Bør udgrøftes og efter Bevoxningens Afdrivning tilplantes med Naaletræ og Birk. V. maadelig. |
| 41 | 0,3 | „ | „ | „ | „ | 28 | 0,2 | II, 39. | Bør ryddes og foreløbig anvendes til Eng. Væxten god. |
| 41—60 | 10,0 | 25 | „ | 25 | 2,5 | | | | |
| 35 | 1,7 | 1 | „ | 1 | 0,6 | 24 | 0,4 | IV, 29. | Bør overholdes som Læbælte. Væxten god. |
| 29 | 5,7 | 10 | „ | 10 | 1,7 | 26 | 0,4 | II, 38. XVI, 24. | I II, 38 findes en Del 60—70-aarige Ege og Bøge samt enkelte gamle Ege og Underskov af Hassel og El. Bør efterbedres med Eg og Ask. Væxten i XVI, 24 temmelig god. |
| 29 | 2,5 | 3 | „ | 3 | 1,2 | 29 | 0,6 | II, 40. V, 21. VI, 22. XVI, 30. XVIII, 13 | Tildels (i V, 21 og VI, 22) med en Del unge Rodskud og (i XVI, 30) enkelte Aske, Ege og (i II, 40) nogle Birke. Bør overholdes i de første 20 Aar. Væxten god. |
| 29 | 1,2 | 1 | „ | 1 | 0,8 | 25 | 0,5 | V, 24. VII, 15. XVII, 11. | I V, 24 en Del Hvidel, i VII, 15 en gammel Bøg og en gammel Eg. Bør omvandles til Gran. Væxten god. |
| 27 | 1,5 | 1 | „ | 1 | 0,7 | 26 | 0,5 | I, 18, 19. IV, 32. | Bør omvandles til Eg, Bøg og Ask. Væxten god. |
| 27 | 1,8 | 1 | „ | 1 | 0,5 | 24 | 0,6 | V, 20. XVI, 27. | Med enkelte 50-aarige Ege (i XVI, 27). Bør omvandles til Eg med Undtagelse af en Strimmel af V, 20, der overholdes som Læbælte. Væxten i V, 20 god, i XVI, 27 maadelig. |
| 25 | 2,7 | 1 | „ | 1 | 0,4 | 28 | 0,5 | II, 41. IV, 30, 31, 33, 34. | Bør omvandles til Eg eller Ask. Væxten god. |
| 21—40 | 17,1 | 18 | „ | 18 | 1,0 | | | | |
| 11 | 0,7 | „ | „ | „ | „ | 13 | 0,3 | I, 17. V, 25. | Med enkelte 60—100-aarige Ege (i V, 25), af hvilke de bedste overholdes. Forøvrigt bør Arealet ryddes og tilplantes med Eg og Ask. Væxten god eller ret god. |
| 6 | 0,3 | „ | „ | „ | „ | 5 | 0,1 | V, 22, 23. | Med enkelte 60-aarige Bøge og Ege. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Ege. Væxten god. |
| 1—20 | 1,0 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| Summa | **47,7** | **89** | „ | **89** | **1,9** | | | | |

## Naaletræ.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 3,5 | 18 | 1 | 19 | 5,4 | 70 | 0,5 | XI, 4. | Gran med nogle Ege og Bøge samt enkelte Lærke af samme Alder og 1 gammel Eg. Bør omvandles til Bøg, hvorved dog de bedste Ege overholdes. Væxten god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træ-arter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 12,8 | 55 | 2 | 57 | 4,4 | 86 | 0,5 | XIX, 13. | Gran med nogle Fyrre og enkelte Lærke af samme Alder. Skal omvandles til Bøg, men da Besaaningen med Bog i 1854 er slaaet mindre godt an, behøves Efterbedring. Væxten god. |
| 81—100 | 16,3 | 73 | 3 | 76 | 4,7 | | | | |
| 62 | 3,0 | 21 | „ | 21 | 7,0 | „ | 0,8 | XIV, 4. | Gran. Bør overholdes i 20 Aar til Opelskning af større Gavntræsortimenter. Væxten god. |
| 61—80 | 3,0 | 21 | „ | 21 | 7,0 | | | | |
| 47 | 7,6 | 36 | „ | 36 | 4,7 | 60 | 0,8 | VI, 26. VII, 19. X, 11. | Lærk og Gran mere eller mindre blandet med Weimouthsfyr. Bør omvandles til Bøg eller (VII, 19) overholdes til Opelskning af større Gavntræsortimenter. Væxten god. |
| 45 | 6,2 | 24 | „ | 24 | 3,9 | 50 | 0,8 | VI, 23, 28. | Fyr med en Del Gran og Bøg. Bør omvandles til Bøg. V. i VI, 23 maadelig, i VI, 28 god. |
| 44 | 67,2 | 328 | „ | 328 | 4,9 | 52 | 0,8 | III, 22. VI, 25, 29. IX, 7, 8, 11. | Gran, som bør omvandles til Bøg, der dog paa Grund af Jordens mindre gode Beskaffenhed i III, 22 hist og her i denne Afdeling bør blandes med Naaletræ. Væxten god. |
| 43 | 4,4 | 5 | „ | 5 | 1,1 | 54 | 0,3 | V, 46. VI, 24, 27. | Lærk med 5-aarige Grankulturer og (i VI, 24) en Del Bøgerodskud. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Lærke. V. god. |
| 43 | 84,7 | 346 | „ | 346 | 4,1 | 47 | 0,8 | VII, 16. IX, 12, 13. X, 9. XIX, 10, 11, 12. | Blanding af Fyr. Lærk og Gran. Hist og her med indsprængte Bøge, Birke og Ege. V. god eller ret god. |
| 42 | 6,9 | 19 | „ | 19 | 2,7 | 42 | 0,6 | IX, 6, 9. | Gran med indblandede Bøge og (i IX, 6) en Del ligealdrende Lærke. Bør omvandles til Bøg. Væxten god. |
| 42 | 57,8 | 203 | „ | 203 | 3,5 | 41 | 0,7 | II, 42. VII, 18 VIII, 10. X, 10. | Gran af god Beskaffenhed. II, 42 er en Afdrivningshugst med en Del 5-aarig Opvæxt, der bør efterbedres ved Plantning. V. god. |
| 41—60 | 234,8 | 961 | „ | 961 | 4,1 | | | | |
| 40 | 8,2 | 16 | „ | 16 | 1,9 | 50 | 0,5 | III, 7, 15. | Gran og Lærk med Holme af 15—20-aarig Gran. Bør omvandles til Bøg. V. middelmaadig. |
| 40 | 9,6 | 44 | „ | 44 | 4,5 | 58 | 0,7 | III, 8, 12, 13, 19. | Gran med 5-aarige (i III, 8) eller 15—20-aarige Granholme. Bør omvandles til Bøg. Væxten god eller mindre god. |
| 40 | 25,6 | 99 | „ | 99 | 3,9 | 48 | 0,7 | V, 41. VII, 20. X, 8. | Gran (i VII, 20 og X, 8) med nogle ligealdrende Lærke. Bør omvandles til Bøg. V. god. |
| 40 | 24,4 | 47 | „ | 47 | 1,9 | 34 | 0,6 | XIII, 13, 14. | Blanding af Lærk og Gran med en Del Rodskudsbøge og (i 14) 15-aarige Gran- og Fyrreholme. V. god eller i 14 temmelig god. |
| 39 | 31,2 | 114 | „ | 114 | 3,6 | 56 | 0,6 | III, 9, 11, 17, 24. | Gran og Lærk med en Del 50—60-aarige Ege og (i III, 9 og 11) Bøge samt (i III, 17, 24) smaa Holme af 10—20-aarig Gran og (i III, 17) Lærk. Bør omvandles til Bøg V. i III, 9 god, i III, 11 ret god. |
| 38 | 7,8 | 39 | „ | 39 | 5,0 | 57 | 0,7 | III, 10, 23. VIII, 7. XIX, 14. | Gran med en Del Ege og (i VIII, 7) nogle Lærke og Weimouthsfyrre. Bør omvandles til Bøg. Væxten god eller i XIX, 14 temmelig god. |
| Lateris | 254,1 | 1055 | 3 | 1058 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 254,1 | 1055 | 3 | 1058 | | | | | |
| 37 | 14,7 | 45 | „ | 45 | 3,1 | 53 | 0,7 | III, 18, 20, 21. V, 43. | Weimouthsfyr, (i III, 18. V, 43) blandet med Gran, med en Del 50—60-aarige Ege og Bøge. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Weimouthsfyrre. Væxten god. |
| 36 | 101,3 | 316 | „ | 316 | 3,1 | 38 | 0,8 | V, 27, 29, 32, 40, 44, 49, 50 52, 56. VIII, 8, 11. X, 6. XIV, 7. XVII, 18, 19. | Gran af god Beskaffenhed. Væxten god. |
| 34 | 25,6 | 58 | „ | 58 | 2,3 | 46 | 0,6 | V, 42, 48, 51, 53. XIII, 11. | Lærk med en Del Gran (i V, 48, 53 og XIII, 11) og Bøg (i V, 51 og XIII, 11). Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Lærke. Væxten ret god. |
| 31 | 37,5 | 60 | „ | 60 | 1,6 | 26 | 0,7 | XIII, 15, 16. XVII, 14. | Blanding af Gran og Fyr med nogle Bøge, tildels Rodskud. Væxten i XVII, 14 meget god, i XIII, 16 god, i XIII, 15 ret god. |
| 28 | 18,5 | 38 | „ | 38 | 2,0 | 32 | 0,8 | V, 31, 34, 35, 37, 54. | Gran, mere eller mindre blandet med Lærk, Fyr eller (V, 31) Weimouthsfyr. Efterbedres med Naaletræ med Overholdelse af de bedste Stammer. Væxten god. |
| 21—40 | 304,4 | 876 | „ | 876 | 2,9 | | | | |
| 20 | 5,5 | 3 | „ | 3 | 0,5 | 20 | 0,6 | V, 36. VII, 17. VIII, 6. X, 7. XIII, 17. | Gran, som trænger til Efterbedring. Væxten mindre god. |
| 18 | 14,0 | 7 | „ | 7 | 0,5 | 19 | 0,8 | III, 14. V, 26, 38. IX, 10. XIV, 5, 10. XVII, 15, 17. | Gran af god Beskaffenhed. III, 14 bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Graner. Væxten god. |
| 18 | 8,6 | 2 | „ | 2 | 0,2 | 30 | 0,7 | III, 25. V, 47. | Gran med 30—40-aarige Lærke, af hvilke de bedste overholdes. |
| 18 | 27,8 | 11 | 9 | 20 | 0,7 | 11 | 0,6 | V, 57. XV, 9. XVI, 31, 32. XVII, 12. | Gran med en Del ældre og yngre Ege og Bøge og (i V, 57) enkelte Lærke. Væxten god. |
| 15 | 9,5 | 2 | 8 | 10 | 1,0 | 14 | 0,6 | VIII, 9. XIV, 8. XVII, 20. | Gran med en Del Bøg, der overholdes til Egnens Forskjønnelse. |
| 14 | 14,4 | 5 | 3 | 8 | 0,5 | 12 | 0,7 | XIII, 10. XVII, 13, 16. | Gran, mere eller mindre blandet med Fyr og (i XIII, 10) Lærk samt (i XIII, 10. XVII, 13) en Del Bøg. Væxten i XVII, 13 meget god, i XVII, 16 god og i XIII, 10 ret god. |
| 8 | 11,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | V, 55. XIV, 9. | Gran med 40-aarige Lærke, af hvilke de bedste overholdes. |
| 6 | 8,9 | „ | „ | „ | „ | 4 | 0,8 | III, 16. V, 28, 39. XV, 10, 11, 12. | Gran af god Beskaffenhed. Væxten god. |
| 4 | 20,3 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | V, 30, 33, 45. XIV, 6. | Gran, som trænger til Efterbedring. I V, 30 to 10—15-aarige Holme. |
| 1—20 | 120,0 | 30 | 20 | 50 | 0,4 | | | | |
| Summa | **678,5** | **1961** | **23** | **1984** | **2,9** | | | | |

# Bevoxede Moser.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling- | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 58,0 | 62 | „ | 62 | 1,1 | „ | 0,5 | I, 23, 25, 26. II, 50, 53. III, 26. IV, 39, 40. V, 74. VII, 21 24. VIII, 13. IX, 15, 16, 17 X, 14, 18, 21. XVI, 35. XVIII, 16. | El, som bør ryddes, hvorefter Arealet omdannes til Eng. Væxten god eller ret god. |
| | 12,2 | 10 | „ | 10 | 0,8 | „ | 0,4 | I, 24, 27. II, 49. III, 34. IV, 44. VI, 38. VII, 26, 28. X, 16. XII, 13, 16, 17, 19 20. XVI, 36, 37. XVIII, 15 | El, som bør afdrives; hvorefter Mosen tilkultiveres med Ask eller med en Blanding af Ask og El. Væxten mindre god eller maadelig. |
| | 3,0 | 3 | „ | 3 | 1,0 | „ | 0,4 | I, 28. IV, 46. VI, 31, 32. XII, 14. | El eller (VI, 32) Birk, som bør ryddes og erstattes med Birk eller med en Blanding af Birk og El. V. maadelig eller i VI, 32 tg. |
| | 22,5 | 16 | „ | 16 | 0,7 | „ | 0,3 | II, 45. III, 29, 33. IV, 41, 45. V, 69, 73, 76, 77. VI, 36, 41 XII, 12, 15. | Gamle maadelige Ellemoser, som bør ryddes og benyttes til Eng. Væxten maadelig eller mindre god. |
| | 7,2 | 8 | „ | 8 | 1,1 | „ | 0,5 | II, 47, VI, 35, 37, 39, 42. X, 19, 20, 22. XIII, 24. XV, 15. XVI, 34, 38. XVII, 23. XIX, 19. | Gammel Ellemose, der bør bibeholdes og efterhaanden som den afdrives igjen tilkultiveres. VI, 42 bør bevares som Værn for Skoven. V. god, ret god el. i VI, 35 og X, 20 maadelig. |
| | 0,5 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,2 | II, 51. VI, 40. | Overskygget af de tilgrændsende Bevoxninger, til hvilke de overgaa. Væxten i II, 51 god, i VI, 40 maadelig. |
| | 10,9 | 14 | „ | 14 | 1,3 | „ | 0,6 | IV, 42. VI, 34 X, 13. XV, 14 XVI, 39, 40. XIX, 15. | Dels El blandet med Ask eller (i VI, 34) Ahorn, dels Ask (X, 13) eller Birk (XIX, 15). Væxten i XVI, 40 meget god, i IV, 42. VI, 34 god, i XV, 14. XIX, 15 temmelig god. |
| | 5,0 | 3 | „ | 3 | 0,6 | „ | 0,3 | IV, 43. VI, 43. XI, 5. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med Eg og Ask. Væxten ret god. |
| | 5,4 | 4 | „ | 4 | 0,7 | „ | 0,3 | V, 70, 71, 72, 75. XIV, 14, 15, 16. | El, i XIV, 15 blandet med 20—30-aarige Graner eller (i V, 70. XIV, 14) med Birk. Bør omvandles til Naaletræ eller (i V, 75. XIV, 15, 16) dels til Naaletræ, dels til Birk. Væxten maadelig eller i XIV, 16 ret god. |
| over 15 | 124,7 | 120 | „ | 120 | 1,0 | | | | |
| **Lateris** | **124,7** | **120** | „ | **120** | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 124,7 | 120 | „ | 120 | | | | | |
| | 18,8 | 15 | „ | 15 | 0,8 | „ | 0,5 | II,46,48. III, 27,30,32. V, 65, 67, 80. VI, 33. XIII, 23. XVI, 41. XVII, 21,22. XIX, 16, 18. | El, paa enkelte Steder blandet med en Del forskjellige 5—20-aarige Løvtræer (VI, 33), nogle enkelte Aske (XVI, 41) eller nogle 40-aarige Fyrre (XIX, 18). Bør efterbedres ved Elleplantning. Væxten temmelig god. |
| | 4,2 | 2 | „ | 2 | 0,5 | „ | 0,3 | II, 52. VII, 29. X, 15. | Ung Ellemose, som enten allerede er tilplantet med Ask (VII, 29) eller dog bestemt til at omvandles til denne Træart tildels i Blanding med Eg (II, 52) og El (X, 15). V. ret god. |
| | 0,4 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,2 | III,28. V,62. | Gaaer over til Bøgearealet; tildels allerede overskygget. Væxten ret god. |
| | 12,0 | 8 | „ | 8 | 0,7 | „ | 0,3 | III,31. V,61, 64, 68, 79. VII, 25. | Ung Ellemose, som bør ryddes og omdannes til Eng. Væxten god (i V, 79. VII, 25) eller ret god. |
| | 5,6 | 5 | „ | 5 | 0,9 | „ | 0,4 | V,63. VII,22, 23, 27. XII, 18. XIX, 20, 21. | Ung Ellemose, som bør efterbedres med Ask. Væxten ret god, god (VII, 22) eller maadelig (XII, 18). |
| | 3,0 | 1 | „ | 1 | 0,3 | „ | 0,1 | V, 66, 78. X, 17. | El eller (X, 17) Birk med nogle indblandede Elle. Bør omvandles til Gran eller (V, 78) til Birk. Væxten maadelig. |
| | 7,7 | 5 | „ | 5 | 0,6 | „ | 0,5 | XIX, 17. | El blandet med 30—40-aarige Birke og 40—50-aarige Ege samt enkelte Fyrre og Graner. Benyttes som Lystskov og bør derfor bibeholdes og behandles som Mellemskov. |
| 1—15 | 51,7 | 36 | „ | 36 | 0,7 | | | | |
| **Summa** | **176,4** | **156** | „ | **156** | **0,9** | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1856—60 | | | 1852—62 |
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 73,084 | 124,450 | 197,534 | 99,060 | 61,542 | 160,602 | 20,200 |

## De aarlige ordinære Udgifter
gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger incl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns- Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,620 Rd. | 787 Rd. | 823 Rd. | 726 Rd. | 1,971 Rd.*) | 369 Rd. | 8,296 Rd. |

| | |
|---|---|
| Summa Indtægt . . . | 20,200 Rd. |
| Summa Udgift . . . . | 8,296 — |
| Nettoudbytte | 11,904 Rd. |

---

1862 exproprieredes til den nordsjællandske Jernbane
af Stenholtsvang . . . . . „ Tdr. Ld. 10,580 □ Al.
af Gl. Grønholtsvang . . . . 3 — 6,100 —
ialt . 4 Tdr. Ld. 2,680 □ Al. = 4,2 Td. Ld.
mod en Erstatning af 1,819 Rd. 72 Sk.

1868 solgtes fra Sørup Hegn en Strækning paa
1 Td. Ld. 2,420 □ Al. = 1,2 Td. Ld.
til Eieren af Hegnstrupgaarden P. Nielsen for en Kjøbesum af 600 Rd. og en umiddelbart til Sørup Hegn stødende Skovstrimmel paa 5,410 □ Al. = 0,4 Td. Ld.
Tilsammen . 5,4 Td. Ld.

Derefter er Distriktets nuværende Areal
2,734,8 — 5 = 2,729,8 Td. Ld.

*) Heraf 225 Rdl. Værdien af Deputaterne.

# IV. Kronborg Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1855 og 56 udarbeidede Driftsplan.

## 3705,1 Tønder Land.

## Arealets Fordeling.

| Haardbund. | | | | | Eng, Mose og Søplan. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal Tdr. Land. | | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
| Bevoxet med Bøg . | 1838,6 | 363,1 | 282,3 | 1757,8 | Bevoxet med Blødtræ . . . | 93,7 | 24,3 | 41,8 | 111,2 |
| — - Eg . | 143,2 | 0,9 | 3,5 | 145,8 | | | | | |
| — bland. Løvtræ | 33,3 | 31,8 | 0,2 | 1,7 | | | | | |
| — Naaletræ . . | 618,1 | 244,1 | 885,4 | 1259,4 | | | | | |
| Bevoxet Areal . . | 2633,2 | 639,9 | 1171,4 | 3164,7 | Bevoxet Areal . . | 93,7 | 24,3 | 41,8 | 111,2 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 94,6 | 92,2 | „ | 2,4 | Enge . . . . . | „ | „ | 129,1 | 129,1 |
| Embedsjorder . . | 167,6 | „ | „ | 167,6 | Ubevoxede Moser . | 615,6 | 615,6 | „ | „ |
| Veie m. m. . . . | 65,4 | „ | „ | 65,4 | Tørvemoser eller Rørskjær . . . | „ | „ | 29,7 | 29,7 |
| | | | | | Søplan . . . . | 35,0 | „ | „ | 35,0 |
| Ubevoxet Areal . | 327,6 | 92,2 | „ | 235,4 | Ubevoxet Areal . . | 650,6 | 615,6 | 158,8 | 193,8 |
| Summa . | **2960,8** | **732,1** | **1171,4** | **3400,1** | Summa . | **744,3** | **639,9** | **200,6** | **305,0** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet ligger i Nøddebo, Alsanderup og Maarum Sogne i Frederiksborg Amt Vest for Esrom Sø, og danner med Undtagelse af den længst mod Vest mellem Alsanderup og Arre Sø beliggende Neiede Vesterskov (1) en sammenhængende Skovstrækning, der mod Nord støder umiddelbart op til V. mod Syd til III. Kronborg Skovdistrikt.

Den større sammenhængende Strækning, som er en Del af den store i begge Nabodistrikterne overgaaende Gribskov, inddeles i 18 Hovedafdelinger og udgjør 3,490,5 Tønder Land; den mindre Del, Neiede Vesterskov, danner én Hovedafdeling med et Areal af 214,6 Tdr. Land.

Distriktets Skyldsætning kjendes ikke nøie, idet nemlig hele Gribskov, hvori ogsaa III., V. og VI. Kronborg Distrikt have Andel, er skyldsat under et; derimod udgjør Hartkornet, der paahviler de til Distriktet hørende Embedsjorder, 7 Tdr. 4 Skp. „ Fdk. ¼ Alb.

Afsætningsforholdene ere paa Grund af Distriktets Beliggenhed midt i en særdeles skovrig Egn mindre gunstige, ihvorvel der i de senere Aar i denneHenseende er indtraadt en kjendelig Forandring til det Bedre. Bøgekløvebrændet bliver for største Delen transporteret ned til Esrom Sø og der opkjøbt af kjøbenhavnske Brændehandlere; kun mindre Partier i de Afdelinger, der ligge Frederiksborg nærmest, sælges til denne By navnlig til Latinskolen eller Slottet. De mindre værdifulde Bøgesortimenter, saasom Knuder og Udhug, sælges til Omegnens Beboere, der dels selv bruge dem dels igjen afsætte dem i Kjøbenhavn i Skikkelse af Pindebrænde eller Kul. De gamle Ege, af hvilke forholdsvis kun faa findes paa Distriktet, betales i Almindelighed godt af Omegnens Tømmerhandlere; Egeudhugget sælges ligeledes i Omegnen. Stammebarken, som Kjøberen sædvanlig selv maa besørge aftaget, sælges i Reglen til frederiksborgske Garvere, Speilbarken derimod aftages for Skovvæsenets Regning og føres til Kjøbenhavn, hvor den underhaanden afhændes til derværende Garverier. Naaletræet, hvoraf betydelige Partier saavel ældre som yngre forefindes, finder livlig Afsætning endog til temmelig fjernt liggende Egne og betales med gode Priser, der under den sidste Krig mellem Rusland og Vestmagterne, hvorved Tilførslen af Tømmer fra Finland forhindredes, steg endog til det Firdobbelte. Ask og El betales i Almindelighed godt, navnlig de større Sortimenter; men da disse Træarter kun forekomme i ringe Mængde, ere de alligevel uden stor Betydning; vigtigst er maaske de mindre Ellesortimenters Anvendelse til Kul, der benyttes til Krudtfabrikation. En betydeligere Rolle spiller Birken, der især leverer store Kvantiteter Kosteris.

Af Biprodukterne er Græsset et af de vigtigste. Det sælges til Høslet og betales i Almindelighed meget godt. Tørven derimod finder næsten ingen Afsætning, da de fleste Omboende selv eie Tørvemoser, hvorfor kun en ringe Mængde aarlig kan udbydes til Salg, hvad der er saa meget mere uheldigt, som betydelige Moser findes paa Distriktet. Stenene, af hvilke ikke faa forefindes navnlig i gamle Gjærder, der nu ikke mere behøves, ere vel for Øieblikket uden stor Værdi, men kunne maaske med Tiden faa større Betydning; nu anvendes de nærmest kun til Forbedring af Skovvæsenets egne Veie. En stor Mængde Grankogler indsamles aarlig til Frøvindings-Anstalten paa Fredensborg og det vundne Frø bliver enten solgt eller tilbageleveret Distriktet. Betydelige Kvantiteter Bær af forskjellige Slags indsamles ogsaa aarlig; men da Indsamlingen er overladt til Omegnens Fattige uden noget Vederlag, afgive de ingen Indtægt for Statskassen og ville vel ogsaa forsvinde mere og mere, efterhaanden som Moserne tilkultiveres.

Indtil den 1ste April 1851 var den Del af Distriktet, som hører til Gribskov, forenet med det nuværende III. Kronborg Distrikt, medens Neiede Vesterskov derimod hørte under det frederiksborgske Distrikt. Af specielle Rettigheder har Distriktet ingen, af Servitutter kan nævnes den Ret, som tilkommer Gaardene i Nøddebo til Tørveskjær i en dertil af Skovvæsenet udlagt Mose.

Foruden de anordningsmæssige Deputater til Skovbetjentene afgiver Distriktet aarlig til 3 Skoler, til Præsten i Lille Lyngby samt til nogle Private: 81¼ Kubikfod Gavntræ, 19¼ Favne Kløvebrænde, 18¼ Favn Fagotbrænde og 3 Bunker Kvas.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 3 Skovfogeder, 1 Opsynsmand og 7 Underbetjente, hvis samlede Løn beløber sig til 2,598 Rd., 9 Favne Fagot, 108 Læs Kvas og 6 Græsnummere foruden fri Bolig, som Brugerne dog selv maa vedligeholde, og

et Jordtilliggende af 160*) Tdr. Land, hvoraf dog 23,6 Tdr. Land kun er indrømmet til midlertidig Benyttelse.

## Sammentrængt Detailbeskrivelse.

### Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Masse à 1000 Kubf. indblandede Træarter. | Masse à 1000 Kubf. Ialt. | Masse à 1000 Kubf. pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 92,1 | 215 | „ | 215 | 2,3 | „ | „ | III,2,3. IV,1. V,1. VI,3. VIII,3. IX,3. | Bør forynges i de første 20 Aar tildels ved Hjælp af Naaletræ. Væxten mindre god eller temmelig god, i IV,1 maadelig. |
| 160 | 55,9 | 126 | „ | 126 | 2,2 | „ | „ | I,6. III,9. VII,1. VIII,4. XII,8. XVI,5 | Foryngelsen er begyndt og bør snarest muligt tilendebringes. |
| 160 | 41,9 | 42 | „ | 42 | 1,0 | „ | „ | IV,3. VII,5. | Foryngelsen, som er begyndt, bør snarest muligt tilendebringes tildels ved Naaletrækultur. I IV,3 findes en Del Opvæxt samt enkelte 30—60-aarige Holme. Væxten i VII,5 tg. |
| 159 | 84,1 | 248 | „ | 248 | 2,9 | „ | „ | II,4,6. III,1,6. IV,2,8. VI,1. VII,3,10. VIII,6. IX,4ª. XI,6,8ᵇ. XII,10. XIII,8. | Bør forynges i Løbet af de første 20 Aar. I II,6 og VII,10 findes allerede nogen Opvæxt. Væxten temmelig god eller i II,4 maadelig. |
| 159 | 48,6 | 110 | „ | 110 | 2,3 | „ | „ | X,2. XVII,4. | Med nogle Aabninger og Sletter samt (i X,2) nogle yngre Holme og (i XVII,4) en Del 5—20-aarige Grankulturer. Overholdes over 20 Aar, men Aabningerne tilplantes strax med Gran. Væxten ret god. |
| 156 | 239,4 | 332 | „ | 332 | 1,4 | „ | „ | II,2,3. III,8. IV,4. VII,4,8. VIII,1. IX,2. X,4. XI,3. XIII,6. XVII,5. | Bør omvandles til Naaletræ. Væxt. maadelig. |
| 155 | 189,1 | 647 | „ | 647 | 3,4 | „ | „ | II,1. III,4. VII,2. VIII,2,5. IX,4ᵇ. XI,2,7,8ª. XII,1,7,9. XIII,4,7. | Bør overholdes over 20 Aar. Væxten ret god, i XII,7 god. |
| 155 | 23,9 | 48 | „ | 48 | 2,0 | „ | „ | XII,5. | Med nogle 15—20-aarige Granholme og nogle Lærke samt enkelte gamle Ege. Omvandles til Naaletræ, kun paa enkelte Steder til Eg. |
| 155 | 74,9 | 124 | 1 | 125 | 1,7 | „ | „ | VI,4. | Med enkelte gamle Ege. Bør omvandles til Naaletræ. Væxten maadelig. |
| 145 | 18,9 | 110 | 4 | 114 | 6,0 | „ | „ | XVIII,2. | Med 10—20-aarige Holme og enkelte gamle Ege. Bør overholdes over 20 Aar. Langs Syd- og Vestsiden bør plantes et Læbælte af Hvidgran. |

*) Forskjellen mellem dette Tal og det i Oversigten over Arealets Fordeling anførte hidrører derfra, at i Oversigten 7,6 Tdr. Land, som er udleiet til Agerbrug, er medregnet til Embedsjorderne.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 81,6 | 272 | „ | 272 | 3,3 | „ | „ | VI, 2. VII, 9. IX, 1. XIII, 9. | Bør overholdes over 20 Aar, men Naaletrækulturer langs Randen (VI, 2 og VII, 9) og paa aabne Steder bør strax udføres. V. ret god. |
| 141 | 28,7 | 110 | „ | 110 | 3,8 | „ | „ | VI, 5. XII, 6. | Med enkelte gamle Ege. Bør forynges snarest muligt, senest (i XII, 6) inden 20 Aar. Væxten temmelig god. |
| 140 | 85,5 | 288 | 1 | 289 | 3,4 | 50 | 0,5 | X, 1. | Med nogle 10—20-aarige Holme og en Del Aabninger samt nogle maadelige og gamle Træer. Disse borttages og Aabningerne tilplantes med Gran. Overholdes forøvrigt over 40 Aar. V. ret god. |
| 140 | 7,5 | 16 | „ | 16 | 2,1 | „ | „ | XII, 3, 4. | Behandles tildels efter Skjønhedshensyn. Væxten temmelig god. |
| 140 | 20,1 | 145 | 4 | 149 | 7,4 | 70 | 0,7 | XVII, 3. XVIII, 7. | Med nogle yngre Holme og en Del ældre maadelige Bøge samt (i XVIII, 7) en Del Eg. Kun de gamle enkeltstaaende Bøge borttages strax, det øvrige kan overholdes over 40 Aar. |
| 128 | 39,6 | 216 | „ | 216 | 5,4 | 63 | 0,6 | XI, 1,5. XII, 2. XVI, 4. XVII, 2. XVIII, 3. | Bør overholdes over 40 Aar. Væxten ret god eller i XVI, 4 og XVIII, 3 god. |
| 115 | 37,0 | 212 | „ | 212 | 5,7 | 65 | 0,7 | XIII, 3, | Med nogle 70-aarige Holme og adskillige Aabninger, som bør tilplantes med Naaletræ, samt enkelte gamle Bøge, der saasnart som muligt bør borttages. Kan forøvrigt overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 115 | 16,1 | 99 | 1 | 100 | 6,2 | 65 | 0,7 | XVII, 1. XVIII, 9. | Med nogle aabne Steder og 10—20-aarige Grankulturer samt nogle yngre Bøgeholme og en Del ældre Bøge. Disse sidste bør strax borttages, den øvrige Del af Bevoxningen bør derimod overholdes over 40 Aar og paa enkelte Steder gjennemplantes med Gran. |
| over 100 | 1184,9 | 3360 | 11 | 3371 | 2,8 | | | | |
| 90 | 47,0 | 165 | 4 | 169 | 3,6 | 42 | 0,6 | XIII, 5. XIV, 1. | Med enkelte gamle Bøge, Ege samt (i XIV, 1) yngre Bøgeholme og (i XIII, 5) 10—15-aarige Granholme. Overholdes over 40 Aar, men de gamle Træer borttages strax og Aabningerne tilplantes med Gran. V. tg. eller ret god. |
| 90 | 1,1 | 1 | „ | 1 | 0,9 | „ | „ | XV, 1. | Omvandles til Naaletræ. Væxten maadelig. |
| 85 | 9,3 | 44 | 1 | 45 | 4,8 | „ | 0,6 | I, 3. VII, 7. | Bør forynges efter Udløbet af de første 20 Aar. I I, 3 findes en Del Opvæxt og enkelte 85-aarige Naaletræer. Væxten mindre god. |
| 85 | 32,3 | 211 | „ | 211 | 6,5 | 71 | 0,8 | I, 8, 14. XVI, 7. | Bør overholdes over 40 Aar. I I, 14 et Par smaa Aabninger med Bøgeopvæxt, nogle unge Ahorn og et Par gamle Bøge. Væxten ret god eller i I, 14 god. |
| 81—100 | 89,7 | 421 | 5 | 426 | 4,7 | | | | |
| 80 | 1,1 | 5 | „ | 5 | 4,5 | 60 | 0,7 | I, 16. | Med en Del ligealdrende Ege og 50-aarige Graner. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 75 | 16,0 | 68 | „ | 68 | 4,2 | 55 | 0,6 | XV, 4. | Med nogle unge Ege, nogle Aabninger og yngre Holme. Aabningerne tilplantes med Bøg eller Gran. Overholdes over 40 Aar. Væxt. god. |
| Lateris | 1274,6 | 3781 | 16 | 3797 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 1274,6 | 3781 | 16 | 3797 | | | | | |
| 72 | 23,4 | 74 | „ | 74 | 3,2 | 52 | 0,5 | XVI, 3, 6. XVIII, 5. | Med nogle ældre Bøge og (i XVI, 3) nogle ældre og yngre Bøgeholme, en Askeholm og en lille 10—15-aarig meget forbidt Egeholm. Overholdes over 40 Aar, dog bør de gamle Træer strax borttages og erstattes med Gran. Væxten mindre god. |
| 70 | 1,1 | 4 | „ | 4 | 3,6 | 40 | 0,7 | I, 10. | Med enkelte ældre Ege og Bøge. Behandlingen retter sig efter Skjønhedshensyn. Væxt. tg. |
| 70 | 10,7 | 16 | „ | 16 | 1,5 | „ | „ | VII, 6. XIX, 1 | Maadelig Beskaffenhed; i XIX. 1 en Del Tjørn. Bør omvandles til Naaletræ og XIX, 1 forsynes med et Læbælte af Hvidgran. Væxten maadelig. |
| 70 | 101,3 | 513 | 15 | 528 | 5,2 | 58 | 0,7 | XV, 3. XVI, 1, 2. XVIII, 4. | Med en Del gamle Ege og Bøge og unge Holme samt (i XVI, 2) nogle 10—15-aarige Naaletræ-kulturer. Overholdes over 40 Aar, dog borttages de gamle Træer strax og Aabningerne tilplantes med Gran. Væxten ret god eller i XV, 3 god. |
| 65 | 2,6 | „ | 9 | 9 | 3,5 | 50 | 0,6 | I, 15. | Med enkelte 60-aarige Naaletræer og gamle Bøge. Bør forynges inden 20 Aar. V. ret g. |
| 61—80 | 156,2 | 680 | 24 | 704 | 4,5 | | | | |
| 60 | 1,2 | 4 | „ | 4 | 3,3 | 50 | 0,5 | I, 11. | Med en Del ældre Naaletræer og Birke og to gamle Bøge. Behandlingen bør afpasses efter Skjønhedshensyn. Væxten mindre god. |
| 60 | 16,1 | 46 | „ | 46 | 2,8 | 46 | 0,7 | IV, 5, 6. | Med enkelte gamle Ege og Bøge og (i IV, 5) en Del 20-aarige Holme De gamle Bøge overholdes tildels (i IV, 5) af Skjønhedshensyn. |
| 60 | 30,7 | 79 | „ | 79 | 2,6 | 40 | 0,6 | V, 2. XVIII, 6. | Med nogle gamle Ege og Bøge, der bør borttages og erstattes med Naaletræ. I V, 2 findes desuden nogle 5—20-aarige Bøge- og 10—15-aarige Egeholme. Væxten temmelig god. |
| 58 | 3,7 | 11 | „ | 11 | 3,0 | 47 | 0,6 | I, 4, 5. | Alle maadelige Træer bør borttages og Strækningen tilplantes med Bøg. V. mindre god. |
| 55 | 32,6 | 93 | 17 | 110 | 3,4 | 45 | 0,6 | XV, 2. | Med gamle spredte Ege og Bøge samt yngre og ældre Holme af samme Træarter. Overholdes over 40 Aar; kun de gamle Træer borttages strax. Væxten god. |
| 50 | 121,4 | 304 | „ | 304 | 2,5 | 40 | 0,7 | XIX, 2. | Med nogle 15—30 og 60—80-aarige Holme og en Del enkeltstaaende 60—80-aarige Træer; mange 25—40-aarige Egeholme og enkelte indblandede ligealdrende Ege samt endelig nogle 5—15-aarige Naaletrækulturer og enkelte 25—30-aarige spredte Naaletræer. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten meget god. |
| 45 | 10,4 | 34 | „ | 34 | 3,3 | 45 | 0,7 | I, 13. | Med nogle yngre Bøge- og Egeholme. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 41—60 | 216,1 | 571 | 17 | 588 | 2,7 | | | | |
| 40 | 19,0 | 35 | „ | 35 | 1,8 | 25 | 0,7 | I, 2. | Med nogen Plantning og Opvæxt samt nogle Aabninger, der bør tilplantes. Væxten god. |
| 35 | 11,9 | 26 | „ | 26 | 2,2 | 30 | 0,8 | I, 9. | Med enkelte ligealdrende Ege og et Par gamle Bøge. Overholdes over 40 Aar. De gamle Træer bevares af Skjønhedshensyn. V. god. |
| 32 | 6,4 | 11 | 2 | 13 | 2,0 | 30 | 0,7 | XIII, 2. | Med nogle gamle Ege og Bøge, der saa snart som muligt bør borttages. |
| Lateris | 1646,9 | 5032 | 57 | 5089 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Holde-Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 1646,9 | 5032 | 57 | 5089 | | | | | |
| 25 | 19,2 | 12 | „ | 12 | 0,6 | 17 | 0,6 | I, 1, 12. X, 3. | Med en Del Aabninger og nogle gamle Træer. Disse bør borttages og Aabningerne tilkultiveres. Væxten ret god, i X, 3 mindre god. |
| 21—40 | 56,5 | 84 | 2 | 86 | 1,5 | | | | |
| 15 | 26,9 | 24 | 6 | 30 | 1,1 | 12 | 0,6 | XVIII, 1. | Med en Del gamle Ege og Bøge og nogle 30—40-aarige og yngre Holme samt en Del Ask saavel enkeltvis som i Holme. Foryngelsen bør snarest muligt fuldendes. Væxten god. |
| 12 | 20,8 | 12 | „ | 12 | 0,6 | „ | 0,4 | I, 7. III, 7. XI, 4. | Med nogle ældre Holme og et Par gamle Træer. Foryngelsen bør snarest muligt tilendebringes. Væxten ret god. |
| 12 | 42,1 | 22 | „ | 22 | 0,5 | „ | „ | III, 5. IV, 7. XIX, 3. | Med nogle gamle Bøge og smaa 5—10-aarige Grankulturer samt (i IV, 7) enkelte gamle Ege, nogle 30-aarige Bøgeholme og en Del god Opvæxt. Foryngelsen bør snarest muligt tilendebringes. |
| 10 | 40,0 | 12 | „ | 12 | 0 3 | „ | 0,6 | II, 5. | Med Holme af 40—60-aarige Bøge og en Del gamle Bøge og 10—15-aarige Granholme samt nogle Aabninger, der ere bevoxede med Lyng og Blaabær, hvorfor Foryngelsen bør begynde saa snart som muligt. |
| 9 | 2,1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XVIII, 8. | Ung Kultur. |
| 8 | 1,8 | 2 | „ | 2 | 1,1 | „ | 0,3 | VI, 6. | Med en ret god 40-aarig Holm. Foryngelsen, hvorved Grankultur tages til Hjælp, maa tilendebringes saasnart som muligt. |
| 2 | 1,5 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XIII, 1. | Med nogle 50-aarige Bøge, Ege og Lærke. Bøgene bør borttages. |
| 1—20 | 135,2 | 72 | 6 | 78 | 0,6 | | | | |
| Summa | **1838,6** | **5188** | **65** | **5253** | **2,8** | | | | |

## Eg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Holde-Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 0,6 | 2 | „ | 2 | 3,3 | „ | „ | XI, 9. XIII, 10. | Med nogle maadelige gamle Bøge. Bør omvandles til Naaletræ. |
| over 150 | 0,6 | 2 | „ | 2 | 3,3 | | | | |
| 90 | 1,2 | 3 | „ | 3 | 2,5 | 35 | 0,5 | I, 21. | Lave Stammer i mindre god Væxt, samt nogle 30-aarige og unge Elle og et Par gamle Bøge. Bør behandles efter Skjønhedshensyn. |
| 85 | 14,8 | 83 | „ | 83 | 5,6 | 65 | 0,8 | I, 17, 24. | Med en Del Bøge- og (i I, 17) Ahornopvæxt samt (i I, 17) enkelte ligealdrende Bøge. Bør underplantes med Bøg, hvor Opvæxten er slaaet Feil. Væxten ret god. |
| 85 | 1,6 | 3 | „ | 3 | 1,9 | 40 | 0,6 | II, 7. | Med en Del Opvæxt af Gran og Bøg. Bør efterbedres ved Bøgeplantning. V. mindre g. |
| 85 | 0,2 | 1 | „ | 1 | 5,0 | 45 | 0,4 | XV, 6. | Med en Del gamle Bøge. Bør omvandles til Naaletræ. Væxten maadelig. |
| 61—90 | 17,8 | 90 | „ | 90 | 5,0 | | | | |
| Lateris | 18,4 | 92 | „ | 92 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Heide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 18,4 | 92 | „ | 92 | | | | | |
| 55 | 5,0 | 15 | „ | 15 | 3,0 | 45 | 0,6 | XVIII, 11, 14. | Med nogle 30-aarige Holme og (i XVIII, 14) megen Bøge- og Askeopvæxt. Bør underplantes med Bøg. Væxten temmelig god. |
| 51 | 5,5 | 10 | „ | 10 | 1,8 | 33 | 0,5 | X, 6. XV, 5. XVII, 6. | Bør underplantes med Naaletræ med Overholdelse af de bedste Ege (i X, 6 og XVII, 6). Væxten maadelig i X, 6. |
| 51 | 27,7 | 89 | 1 | 90 | 3,2 | 47 | 0,8 | XV, 7, 8, 9, 10, 11. XIX, 7. | Med en Del Bøgeopvæxt, som dog bør efterbedres ved Plantning samt (i XV, 11) et Par gamle Elme. Væxten god, i XV, 10. XIX, 7 temmelig god. |
| 45 | 22,0 | 46 | „ | 46 | 2,1 | 34 | 0,7 | V, 9. XIII, 12. XVI, 10. XVIII, 13. XIX, 6, 12. | Bør efter en eller flere Gjennemhugninger underplantes med Bøg. Væxten temmelig god, i XIII, 12. XIX, 6, 12 god. |
| 41 | 6,2 | 13 | „ | 13 | 2,1 | 35 | 0,7 | I, 22. XVI, 12 | Med en Del ældre Bøge, samt en Del Bøge- og (i I, 22) Ahornopvæxt. Bør underplantes med Bøg. Væxten god, i I, 22 temmelig god. |
| 39 | 29,3 | 52 | „ | 52 | 1,8 | 32 | 0,7 | I, 23. V, 4, 5, 7 IX, 5. X, 5. XI, 10. XIV, 2. XVI, 9, 11. XIX, 8. | Bør underplantes med Bøg. Væxten temmelig god, i V, 5. XIX, 8 god og i XI, 10 maadelig. |
| 35 | 7,0 | 5 | „ | 5 | 0,7 | 19 | 0,4 | I, 20. V, 3, 6. | Med en Del maadelige gamle Ege og (i I, 20) Bøge. Disse bør borttages og erstattes ved Bøgeplantning. Væxten mindre god eller (i V, 6) maadelig. |
| 32 | 7,0 | 10 | „ | 10 | 1,4 | 23 | 0,7 | I, 19. XIII, 11 XVI, 8. | Med enkelte gamle Ege (i XIII, 11). Bør senere underplantes med Bøg. Væxten ret god, i I, 19 god. |
| 31—60 | 109,7 | 240 | 1 | 241 | 2,2 | | | | |
| 29 | 7,8 | 8 | „ | 8 | 1,0 | 20 | 0,6 | V, 8, 10. XVI, 13. XVIII, 12. XIX, 4, 10. | Bør efterbedres (V, 8. XVI, 3) eller først efter gjentagne Giennemhugninger underplantes med Bøg. V, 8, 10 har tidligere lidt noget ved Afbidning. |
| 28 | 0,8 | 1 | „ | 1 | 1,2 | 20 | 0,6 | XIX, 9. | Med nogle Fyrre og Lærke. Bør skaffes Læ mod Vest. Væxten maadelig. |
| 26 | 4,7 | 3 | „ | 3 | 0,6 | 20 | 0,4 | XIII, 13. XIX, 5, 11. | Bør efterbedres ved Plantning af Ask og (i XIII, 13 tillige) Eg. I XIII, 13 findes en lille Askeholm og nogle gamle Ege og Bøge. |
| 18 | 1,8 | „ | „ | „ | „ | 6 | 0,3 | I, 18. XVIII, 10. | Bør eller er allerede gjennemplantet med Gran. Væxten i I, 18 temmelig god. |
| 1—30 | 15,1 | 12 | „ | 12 | 0,8 | | | | |
| **Summa** | **143,2** | **344** | **1** | **345** | **2,4** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 8,6 | 19 | 6 | 25 | 2,9 | 60 | 0,4 | II, 8. | I den nordvestlige Del findes en betydelig Opvæxt af Ædelgran. Bør i Løbet af de første 20 Aar forynges til Bøg. V. temmelig god. |
| 61 – 80 | 8,6 | 19 | 6 | 25 | 2,9 | | | | |
| 50 | 22,9 | 33 | 23 | 56 | 2,4 | 35 | 0,4 | XV, 12. | Med 80—90-aarige Naaletræer og enkelte 80—90-aarige Ege, Ahorn og Avnbøge, nogle 30—40-aarige Egeholme samt nogen Bøgeopvæxt. |
| 42 | 0,2 | „ | „ | „ | „ | 36 | 0,5 | V. 11. | Ask med et Par Elle. Kun de bedste overholdes, Resten borttages og erstattes med Gran. Væxten mindre god. |
| 41—60 | 23,1 | 33 | 23 | 56 | 2,4 | | | | |
| 35 | 0,4 | 1 | „ | 1 | 2,5 | 40 | 0,7 | XVI, 14. | Ask med nogle Elle. Bør underplantes med Bøg. Væxten god. |
| 32 | 0,8 | 1 | „ | 1 | 1,2 | 30 | 0,6 | XIX, 13. | Blanding af Eg, Bøg og Naaletræ. Bør foreløbig kun gjennemhugges. Væxten tg. |
| 21—40 | 1,2 | 2 | „ | 2 | 1,7 | | | | |
| 18 | 0,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XIV, 3. | Eg, Ahorn og Avnbøg. Væxten god. |
| 8 | 0,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XIX, 14. | Hassel, El og Tjørn. Bør overholdes som Læbælte og udbedres med Hvidgran. V. tg. |
| 1—20 | 0,4 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| Summa | **33,3** | **54** | **29** | **83** | **2,5** | | | | |

## Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 3,1 | 18 | „ | 18 | 5,8 | 80 | „ | I, 26. | Gran, som bør omvandles til Bøg. V. god. |
| 85 | 17,3 | 28 | „ | 28 | 1,6 | 80 | „ | I, 27. | Gran med en stor Mængde 5—30-aarig Ahorn samt nogle 50-aarige Bøge. Opvæxten bør fuldstændiggjøres ved Bøgeplantning. |
| 85 | 20,3 | 107 | „ | 107 | 5,2 | 80 | „ | II, 9. | Gran med nogle ligealdrende Lærke samt nogle 40-aarige Lærke, Graner og Bøge. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Lærke. |
| 85 | 7,1 | 4 | „ | 4 | 0,6 | 80 | „ | II, 11. | Lærk med en Del ligealdrende Fyrre og Graner, nogle 50—60-aarige maadelige Bøge og ung Opvæxt af Rødgran, Ædelgran og Bøg. Opvæxten bør udbedres ved Bøgeplantning og de bedste Lærke og Fyrre overholdes. |
| 81—100 | 47,8 | 157 | „ | 157 | 3,3 | | | | |
| 50 | 21,1 | 62 | „ | 62 | 2,9 | 41 | 0,6 | XV, 16. XVII, 12, 14. | Fyr (i XVII, 12) med en Del Gran og Bøg. Bør omvandles til Bøg eller (hist og her i XV, 16 samt i XVII, 14) til Gran. XV, 16 bør forsynes med et Læbælte af Hvidgran. Væxten i XVII, 12 temmelig god. |
| Lateris | 47,8 | 157 | „ | 157 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal: Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Heide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 47,8 | 157 | „ | 157 | | | | | |
| 50 | 3,8 | 19 | „ | 19 | 5,0 | 50 | 0,7 | XVI, 19. XVII, 8. | Weimouthsfyr i XVI, 19 blandet med lidt Gran. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Fyrre. |
| 50 | 0,8 | 2 | „ | 2 | 2,5 | 50 | 0,4 | XVI, 20. | Lærk med en mislykket Bøgebesaaning, hvorfor den bør stilles lysere og underplantes med unge Bøge. |
| 48 | 1,7 | 8 | „ | 8 | 4,7 | 50 | 0,8 | I, 28. | Gran med 80—90-aarige Bøge og Ege. Bør omvandles til Bøg. Væxten god. |
| 48 | 95,4 | 353 | „ | 353 | 3,7 | 45 | 0,7 | XVII, 7. | Gran med en Del Fyr. Bør omvandles til Bøg; dog bør Granen bibeholdes paa enkelte mindre gode Steder. |
| 47 | 25,6 | 95 | „ | 95 | 3,7 | 45 | 0,7 | XVI, 17. | Gran med $\frac{1}{10}$ Fyr. Stammerne ere meget tynde paa Grund af den tætte Stilling. Har tidligere lidt meget af Kronvildt. Bør omvandles til Bøg. |
| 44 | 0,6 | 2 | „ | 2 | 3,3 | 42 | 0,7 | XVI, 24. XVII, 13. | Gran, der foreløbig bør vedblive som saadan. Væxten i XVI, 24 ret god. |
| 42 | 26,8 | 89 | „ | 89 | 3,3 | 40 | 0,7 | XIII, 17. | Gran med enkelte 50-aarige Bøgeholme og 5—10-aarige Graner. Bør ikke omvandles i de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 42 | 30,7 | 107 | „ | 107 | 3,5 | 42 | 0,7 | XIII, 18. | Gran, som ikke bør omvandles i de første 20 Aar. Væxten god. |
| 41—60 | 206,5 | 737 | „ | 737 | 3,6 | | | | |
| 40 | 19,2 | 70 | „ | 70 | 3,6 | 40 | 0,8 | XVII, 9. | Gran med nogle yngre Holme. Disse bør overholdes eller gjennemplantes med Bøg, men de øvrige Dele af Bevoxningen omvandles til denne Træart. |
| 39 | 61,1 | 237 | „ | 237 | 3,9 | 42 | 0,8 | XIV, 4. XVI, 21. XIX, 15, 16, 19, 20. | Blanding af Gran og Lærk (XIV, 4) eller (XVI, 21. XIX, 15) af Gran og Fyr, eller endelig af alle tre Naaletræarter med Eg og Bøg eller alene med Bøg. Bør omvandles til denne sidste Træart, dog bliver XIV, 4 foreløbig uforandret hvad Træarten angaaer og de bedste Ege og Lærke begunstiges. |
| 36 | 7,8 | 23 | „ | 23 | 2,9 | 35 | 0,7 | II, 10. XIII, 14, 19. XVIII, 15. | Gran, (i II, 10) med en Del 10—15-aarig Opvæxt og (i XIII, 14 og XVIII, 15) enkelte Lærke. Bevares foreløbig uforandret. Væxten ret god eller i XIII, 19 og XVIII, 15 god. |
| 34 | 7,3 | 17 | „ | 17 | 2,3 | 30 | 0,7 | V, 14, 15. XVII, 10. | Gran, som bør omvandles til Bøg. Væxten ret god. |
| 28 | 1,2 | 2 | „ | 2 | 1,7 | 23 | 0,7 | VI, 8. X, 10. XVII, 15. | Gran. Væxten ret god. |
| 28 | 1,1 | 2 | „ | 2 | 1,9 | 28 | 0,7 | XVI, 16. | Gran med nogle meget grenede Bøge. Bør omvandles til Bøg. |
| 25 | 0,3 | 1 | „ | 1 | 3,3 | 34 | 0,8 | I, 30. | Weimouthsfyr. Væxten god. |
| 22 | 1,3 | 2 | „ | 2 | 1,5 | 20 | 0,9 | XI, 11. XIV, 5. | Gran. Væxten meget god. |
| 22 | 5,9 | 6 | „ | 6 | 1,0 | 20 | 0,6 | XVI, 22. | Gran med nogle faa Holme af 30—35-aarige Ege og enkelte Aabninger. Disse sidste bør tilplantes og de bedste Ege begunstiges. Væxten god. |
| Lateris | 254,3 | 894 | „ | 894 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 254,3 | 894 | „ | 894 | | | | | |
| 21 | 4,1 | 4 | 1 | 5 | 1,2 | 20 | 0,6 | I, 29. III, 12, 14. | Gran med en Del Bøgeholme eller (i III, 14) et Par gamle Bøge. Baade Bøgeholmene og de gamle Bøge bør borttages og Aabningerne tilplantes med Gran. |
| 21—40 | 109,3 | 364 | 1 | 365 | 3,3 | | | | |
| 20 | 4,1 | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 20 | 0,8 | XV, 17. XVI, 15. | Gran med nogle 40—60-aarige Ege og (i XV. 17) et Par ældre Bøge. Disse borttages og de derved opstaaende Aabninger tilplantes. Kun de bedste Ege overholdes. V. i XV, 17 god. |
| 18 | 1,5 | 1 | „ | 1 | 0,7 | 20 | 0,5 | XIX, 21. | Blanding af Fyr, Gran og Lærk samt en Del Bøge. Bør for største Delen omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Naaletræer. |
| 17 | 20,6 | 13 | 6 | 19 | 0,9 | 15 | 0,7 | XV, 15. XVI, 23. | Gran blandet med Lærk og et Par gamle Bøgeholme samt (i XVI, 23) nogle ældre maadelige Ege og Bøge. V. god, i XVI, 23 temmel. g. |
| 16 | 1,8 | „ | „ | „ | „ | 10 | 0,7 | V, 12. XV, 13. | Fyr, (i V, 12) med nogle maadelige 80-aarige Ege og Bøge, der snarest muligt bør borttages. Væxten ret god. |
| 15 | 18,5 | 6 | „ | 6 | 0,3 | 12 | 0,5 | VI, 10. VII, 11 | Gran, som trænger til Efterbedring. Væxten ret god. |
| 15 | 53,1 | 17 | 3 | 20 | 0,4 | 10 | 0,6 | IV, 10. V, 13. VII, 13. XII, 12. XIII, 16. XIV, 6. | Gran med nogle Fyrre (i V, 13), en Del gamle Bøge og enkelte ældre mindre Bøgeholme eller (i IV, 10) en Del mindre god Bøgeopvæxt. Denne saavel som de gamle Bøge bør borttages og den derved vundne Plads tilplantes med Gran. Væxten ret god. |
| 14 | 7,9 | 4 | „ | 4 | 0,5 | 15 | 1,0 | III. 10, 13, 16 IV, 9. VII, 12. VIII, 9. XIX, 17. | Gran af god Beskaffenhed, i III, 16 endog af særdeles god. Væxten god. |
| 12 | 6,8 | 2 | „ | 2 | 0,3 | „ | 0,6 | V, 16. VIII, 7. IX, 6, 7. XVI, 18. | Gran af temmelig god Beskaffenhed. V, 16, der kun er 0,1 Tønde Land, falder bort ved Gjennemhugningen. Væxten ret god. |
| 12 | 29,9 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,6 | VIII, 8. X, 7, 9. XII. 11. XIII, 15, 20. XIV, 7. XV, 14. XVII, 11. | Gran, som trænger til Efterbedring paa et enkelt Sted (VIII, 8) med nogle gamle Birke. Væxten temmelig god, i X, 9 maadelig. |
| 10 | 36,0 | 10 | 1 | 11 | 0,3 | „ | 0,7 | II, 12. XIX, 18. | Gran med enkelte Lærke og (i XIX, 18) nogle Fyrre. Væxten ret god eller i XIX, 18 god. |
| 6 | 74,3 | 12 | 11 | 23 | 0,3 | 8 | 0,7 | I, 25. II, 13. III, 11, 15. IV, 11. VI, 7, 9. X, 8. XI, 12. | Gran med en Del gamle tildels maadelige Bøge, der snarest muligt bør borttages og erstattes ved Granplantning. Kun i II. 13 overholdes en Del af de gamle Bøge til Læ for den tilgrændsende Skov. Væxten mindre god, i I, 25 god, i XI, 12 meget god. |
| 1—20 | 254,5 | 68 | 22 | 90 | 0,3 | | | | |
| **Summa** | **618,1** | **1326** | **23** | **1349** | **2,2** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Hølde. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26,9 | 24 | „ | 24 | 0,9 | „ | 0,4 | I, 36. IV, 13. V, 21. X, 12, 15,17. XI, 14 XIII, 26. XIV 11, 17. XV, 22, 26. XVI, 26,27,29,32, 33. XIX 25, 26. | Gammel Ellemose med en Del Ask paa enkelte Steder (I, 36). Bør for største Delen ryddes og tilplantes med Ask og El. Væxten temmelig god eller i XIII, 26 maadelig. |
| | 6,6 | 5 | „ | 5 | 0,8 | „ | 0,3 | I, 48. VI, 12, 14. X, 13, 19. XIII, 28. XIV, 12. | Gammel Ellemose, paa et enkelt Sted (X, 19) med nogle ret gode Ege. Bør omvandles til Gran med Overholdelse af Egene eller (I, 48) til Gran og Birk. Væxten maadelig, i VI, 12, 14 temmelig god eller i XIII, 28 god. |
| | 3,5 | 3 | „ | 3 | 0,8 | „ | 0,2 | I, 49. X, 18. XIII, 27. | Gammel Birke- og Ellemose, som bør ryddes og tilkultiveres med El og Ask eller (XIII,27) med Gran og Ask. Væxten temmelig god eller i X, 18 maadelig. |
| | 1,4 | 2 | „ | 2 | 1,4 | „ | 0,6 | III, 17. IV, 14 | Gammel Birkemose, der foreløbig vedbliver som saadan. Væxten ret god. |
| | 7,9 | 5 | „ | 5 | 0,6 | „ | 0,2 | III, 20. IV, 16. VI, 13. VII, 17. VIII, 10. XII, 14, 16. | Gammel Birkemose, der bør omvandles til Gran. Væxten temmelig god eller (VI, 13. VII, 17) maadelig. |
| | 0,6 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,4 | V, 22. XIV, 14, 18. XV, 21. XVI, 34. | Gammel Ellemose, der bør vedblive som saadan. Væxten ret god, i XV, 21 god. |
| | 3,2 | 2 | „ | 2 | 0,6 | „ | 0,2 | VII, 16. | Gammel Birkemose, der bør anvendes til Gran og Birk. Væxten maadelig. |
| | 4,7 | 4 | „ | 4 | 0,8 | „ | 0,4 | XIII, 25. XIV, 13. XVI, 28. XIX, 24. | Gammel Elle- eller (XIII, 25) Pilemose med nogle Ege. Den gamle Bevoxning bør ryddes med Undtagelse af Egene og Arealet igjen tilplantes med Ask eller med El og Ask. Væxten temmelig god eller i XIII, 25 maadelig. |
| | 1,7 | 1 | „ | 1 | 0,6 | „ | 0,2 | XVI, 31. | Gammel Ellemose, der bør ryddes til Eng. Væxten temmelig god. |
| | 6,8 | 9 | „ | 9 | 1,3 | „ | 0,5 | XVIII, 18, 20, 22. | Gammel Askemose tildels (XVIII, 20) med indblandet El. Bør efter Afdrivningen tilkultiveres med Ask og El. Væxten god. |
| over 15 | 63,3 | 55 | „ | 55 | 0,9 | | | | |
| | 0,5 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,3 | I, 35. X, 14. | Ung Ellemose paa gamle Stød, i I, 35 med nogle gamle Ege og Bøge langs Kanten. Bør foreløbig vedblive som saadan. Væxten tg. |
| | 4,3 | 2 | „ | 2 | 0,4 | „ | 0,2 | I, 37, 38. XIX, 29. | Ung Ellemose paa gamle Stød. Bør tilplantes med Eg (I, 38), Eg og Ask (I, 37) eller Eg, Ask og Gran (XIX, 29). |
| | 13,4 | 12 | „ | 12 | 0,9 | „ | 0,3 | I, 39, 43, 45. III, 18. X, 16. XIV, 15. XV, 23, 24. XVI, 30. XVIII, 23 XIX, 23, 28, 30. | Ung Ellemose paa gamle Stød, hist og her (I, 39 og XVIII, 23) med nogle gamle Elletræer. Bør ryddes og tilplantes med Ask og El. |
| Lateris | 63,3 | 55 | „ | 55 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 63,3 | 55 | „ | 55 | | | | | |
| | 0,7 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,5 | I, 40. | Ung Birkemose med en Del Gran. Vedbliver foreløbig som saadan. Væxten ret god. |
| | 2,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 41, 46. II, 16. IV, 15. | Ung Birkekultur, tildels (I, 46. IV, 15) Besaaning fra 1854. |
| | 2,0 | 1 | „ | 1 | 0,5 | „ | 0,2 | I, 42, 47. XIV, 16. | Ung Ellemose paa gamle Stød. Bør anvendes til Gran eller (I, 42) til Gran og Birk. Væxten i XIV, 16 maadelig. |
| | 4,0 | 1 | „ | 1 | 0,2 | „ | 0,4 | I, 44. V, 20. XII, 15. XV, 25. | Ung Elle- eller Pilemose (V, 20), der bør omvandles til Birk eller (i XII, 15) efterbedres med Birk og El. Væxten i V, 20 mindre god, i XII, 15 ret god. |
| | 0,8 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 15. III, 19, | Ung Ellekultur fra 1854. |
| | 1,4 | 1 | „ | 1 | 0,7 | „ | 0,3 | V, 23. XIX, 27, 31. | Ung Ellemose. som bør efterbedres med Ask og tildels (XIX, 31) overholdes som Læbælte. Væxten ret god. |
| | 1,1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XVIII, 19. | Ung Askekultur. |
| 1—15 | 30,4 | 17 | „ | 17 | 0,5 | | | | |
| Summa | **93,7** | **72** | „ | **72** | **0,8** | | | | |

# Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene 1856—60 | | | 1852—62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 169,900 | 100,000 | 269,900 | 188,650 | 27,150 | 215,800 | 25,956 |

## De aarlige ordinære Udgifter
gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger incl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns- Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,314 Rd. | 437 Rd. | 1,144 Rd. | 1,001 Rd. | 2,650 Rd.*) | 840 Rd. | 12,386 Rd. |

Summa Indtægt . . . 25,956 Rd.
Summa Udgift . . . . 12,386 —

Nettoudbytte 13,570 Rd.

Ifølge kgl. Resolution af 15de October 1854 afgav Stutterivæsenet den nordlige Del af Strødam og Tuckjøb til Domainevæsenet mod c. 100 Tdr. Land af den saakaldte lille Dyrehave ved Frederiksborg. Det afgivne Areal indlagdes ifølge kgl. Resolution af 24de November 1856 under IV. Kronborg Distrikt, hvori det optoges som Hovedafdeling XX. og ved Opmaalingen befandtes at have et Areal af 177 Tdr. Land 8,600 □ Alen = $177,_6$ Tdr. Land.

Den 30te November 1866 solgtes ved Auction:

1) Den sydlige Del af Opsynsmandslodden ved Neiede Vesterskov, stor c. 5 Tdr. Land, til Aftægtsmand Peder Madsen i Alsanderup for en Kjøbesum af 1,300 Rdl., og
2) den saakaldte Tidselmose, stor 4 Tdr. Land 10,800 □ Alen = $4,_8$ Td. Land, til Gaardmand Niels Christiansen af Alsanderup for 1,540 Rdl.

Efter disse Arealforandringer udgjør Distriktets Areal nu $3,872,_9$ Tdr. Land.

*) Hvoraf 216 Rd. er Værdien af Deputaterne.

# V. Kronborg Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1855 og 56 udarbeidede Driftsplan.

**3574,0 Tønder Land.**

## Arealets Fordeling.

| Haardbund. | | | | | Eng, Mose og Søplan. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. | | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr- Land. |
| Bevoxet med Bøg . | 1788,0 | 394,6 | 203,6 | 1597,0 | Bevoxet med | | | | |
| — - Eg . | 314,8 | „ | 48,8 | 363,6 | Blødtræ . . . | 254,2 | 167,6 | 61,3 | 147,9 |
| — bland. Løvtræ | 7,7 | 1,7 | „ | 6,0 | | | | | |
| — Naaletræ . . | 291,7 | 103,4 | 930,6 | 1118,9 | | | | | |
| Bevoxet Areal . . | 2402,2 | 499,7 | 1183,0 | 3085,5 | Bevoxet Areal . . | 254,2 | 167,6 | 61,3 | 147,9 |
| Sletter og Plante- | | | | | Enge . . . . . | „ | „ | 86,7 | 86,7 |
| skoler . . . | 114,7 | 108,0 | „ | 6,7 | Ubevoxede Moser . | 580,2 | 580,2 | „ | „ |
| Embedsjorder . . | 145,5 | „ | „ | 145,5 | Tørvemoser eller | | | | |
| Veie m. m. . . . | 74,4 | „ | „ | 74,4 | Rørskjær . . . | „ | „ | 24,5 | 24,5 |
| | | | | | Søplan . . . . | 2,8 | „ | „ | 2,8 |
| Ubevoxet Areal . | 334,6 | 108,0 | „ | 226,6 | Ubevoxet Areal . . | 583,0 | 580,2 | 111,2 | 114,0 |
| Summa . | **2736,8** | **607,7** | **1183,0** | **3312,1** | Summa . | **837,2** | **747,8** | **172,5** | **261,9** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet, som ligger i Esbønderup og Maarum Sogne i Frederiksborg Amt, bestaaer af den nordlige Del af Gribskov og udgjør en sammenhængende Skovstrækning, der mod Syd gaaer umiddelbart over i IV. mod Nord i VI. Kronborg Skovdistrikt. Det grændser foruden til disse to Distrikter mod Øst til Esrom Sø og mod Nordvest og Nord til Maarum og Esbønderup Marker. — Angaaende Skyldsætningen vides kun, at Gribskov er skyldsat for 156 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdkr. $\frac{7}{10}$ Album Skovskyldshartkorn, men da baade III., IV. og VI. Kronborg Distrikt ogsaa have Andel heri, og da en Fordeling af Hartkornet til de enkelte Distrikter aldrig har fundet Sted, kan Størrelsen af det, der paahviler hvert enkelt selvfølgelig ikke

nærmere angives. De til Distriktet hørende Embedsjorder ere skyldsatte for 3 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdkr. 2¼ Alb. Ager og Engs og 19 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. 2¼ Alb. Skovskylds Hartkorn.

Afsætningsforholdene ere paa Grund af Distriktets Beliggenhed mindre gunstige, især da ingen større brændselforbrugende Fabrikanlæg findes i Omegnen. Bøgekløvebrændet sælges næsten udelukkende til kjøbenhavnske Brændehandlere og føres ad Esrom Sø og Kanal til Udskibningsstedet ved Dronningmøllen. De mindre værdifulde Bøgesortimenter, saasom Knuder og Kvas, kjøbes af Omegnens Beboere dels til eget Brug dels til videre Forhandling i Kjøbenhavn og Helsingør i Form af Pindebrænde eller Kul. Egehustømmer betales mindre godt, derimod ere krumme Sortimenter til Mølle- og Skibsbygning stærkt efterspurgte; dog ere mange af de gamle Ege saa beskadigede, at de ere ubrugelige til Gavntræ. Stammebarken aftages i Almindelighed af Kjøberen selv, og sælges ved Auction til Garvere i Hillerød eller den nærmeste Omegn; Speilbarken derimod aftages for Skovkassens Regning og bringes til Kjøbenhavn, hvor den underhaanden afhændes til derværende Garverier. Af andre Løvtræer maa endnu nævnes El og Birk, der begge ere meget efterspurgte, den første til Kul, som bruges ved Krudtfabrikationen, den sidste til Kosteris. Ask og Ahorn forefindes kun i ringe Mængde indsprængte hist og her, men finde sædvanlig god Afsætning som Gavntræ. Naaletræbestanden er endnu i en temmelig ung Alder og har hidtil for største Delen kun leveret Stager og enkelte mindre Sparrer og Hanebaand. Disse Effekter betales med høie Priser, der dog neppe ville holde sig, naar i den nærmeste Fremtid paa Grund af de vedtagne betydelige Omvandlinger fra Naaletræ til Bøg en langt større Mængde aarlig vil blive udbudt til Salg.

Af Biprodukter er Tørven et af de vigtigste, skjøndt hidtil kun en meget ringe Mængde har kunnet finde Afsætning, dels fordi de fleste Omboende selv eie Tørvemoser, dels af Mangel paa gode Veie. Dog er det at haabe, at Kommunikationsmidlernes Forbedring, hvorved Afsætningskredsen udvides, med Tiden vil fremkalde en Forandring til det Bedre heri. Græsset paa Enge og Moser sælges til Høslet og indbringer aarlig 14 à 1,500 Rdl., hvilket Beløb dog ved Mosernes Afgravning og Engenes Forbedring efter al Rimelighed vil voxe betydeligt.

Foruden de anordningsmæssige Deputater til Skovbetjentene afgives aarlig til

| | Kubf. Gavntræ. | Favne Kløvebrænde. | Bunker Kvas. | Læs Tørv. |
|---|---|---|---|---|
| Præsten i Ramløse | 150 | „ | „ | „ |
| 2 andre Præster | „ | 2 | „ | „ |
| 9 Skoler | „ | 45 | „ | 22½ |
| Esrom Arrest, Tugthuset ved Esrom, Sygehuset i Esbønderup, Jordemoderen sammested og Kronborg Amtstue | „ | 22½ | 10 | 51 |
| Bøndergodset | 947½ | „ | „ | „ |
| Ialt | 1,097½ | 69½ | 10 | 73½ |

af hvilket dog de 2 Favne Kløvebrænde til 2 Præster bortfalder ved Vacance og de 947½ Kubf. til Bøndergodset inddrages ved Fæstegodsets Overdragelse til Selveiendom.*)

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 3 Skovfogeder og 9 Underbetjente. hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter beløbe sig til 2,236 Rd., 9 Fv. Fagotter, 108 Læs Kvas, 39 Læs Tørv og 4 Græsnummere foruden fri Bolig, som Brugerne dog selv maa vedligeholde, og et Jordtilliggende af 122,1 Tdr. Land.**)

*) Pramføreren paa Esrom Kanal har en Jordlod paa 23,4 Tdr. Land, hvilket Areal lagt til 122,1 Td. Land giver de i Arealoversigten som Embedsjorder anførte 145,5 Tdr. Land.

**) Dette er senere sket med Undtagelse af 30 Kubf., som endnu leveres til én Gaard.

# Sammentrængt Detailbeskrivelse.

## Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 58,6 | 124 | 24 | 148 | 2,5 | „ | „ | IV,1,2. IX,6. | Med gamle Ege og en Del maadelige Birke samt (i IV, 1, 2) 80—100-aarige Bøgeholme og 10—20-aarig Bøgeopvæxt. Forynges inden 20 Aar, IX, 6 tildels med Naaletræ. Væxten temmelig god eller i IX, 6 mindre god. |
| 170 | 84,2 | 416 | 28 | 444 | 5,3 | „ | „ | VII, 1. IX, 4, 5. | Med en Del Eg og (i VII, 1 og IX, 5) Holme af 60—80-aarige Bøge og en Del yngre Bøgeopvæxt samt (i VII, 1) en Del 20—30-aarig Ahorn og Ask. Væxten god. |
| 165 | 46,4 | 202 | 4 | 206 | 4,4 | 75 | 0,6 | V, I. | Med enkelte 100-aarige Holme og gamle Træer. Bør overholdes over 20 Aar. Væxten ret g. |
| 165 | 13,5 | 48 | 1 | 49 | 3,6 | „ | „ | V, 4. VIII, 4. | Bør forynges inden 20 Aar. Væxten ret god. |
| 165 | 21,3 | 150 | „ | 150 | 7,0 | 80 | 0,9 | X, I. | Enkelte 60—80-aarige Holme og en Del unge aabne Egeplantninger. Overholdes over 20 Aar; Egene underplantes med Bøg. |
| 165 | 24,8 | 149 | 3 | 152 | 6,1 | „ | „ | X, 8. XI, 4. | Bør forynges inden 20 Aar tildels med Naaletræ. I X, 8 nogen 40—60-aarig Opvæxt og nogle lynggroede Aabninger. |
| 165 | 101,6 | 209 | 2 | 211 | 2,1 | „ | „ | XII, 1. | Temmelig stærkt forhugget med aabne lyng- og blaabærgroede Steder. Nogle yngre Holme og 10-aarige Naaletrækulturer samt enkelte 30-aarige Lærke. Bør omvandles til Naaletræ. Væxten ret god. |
| 165 | 24,4 | 64 | „ | 64 | 2,6 | „ | „ | XV, 5. XVI, 4 | Foryngelseshugst med en Del Opvæxt. Foryngelsen bør snarest muligt tilendebringes ved Plantning. Væxten ret god. |
| 164 | 104,5 | 264 | 7 | 271 | 2,6 | „ | „ | III, 2. IV, 3. V, 2. VIII, 2. IX, 2. XIV, 6. XV, 4. XVI, 6. | Bør omvandles til Naaletræ. Væxten maadelig eller (IX, 2. XVI, 6) mindre god. |
| 164 | 74,4 | 282 | 1 | 283 | 3,8 | „ | „ | IX, 11. XI, 2. | Med enkelte større og mindre ret gode eller (IX, 11) maadelige Holme. Bør omvandles til Naaletræ. Væxten maadelig. |
| 155 | 93,1 | 312 | „ | 312 | 3,3 | „ | „ | III, 3. | Foryngelseshugst med mange 40—60-aarige Holme og en Del yngre tildels maadelig Opvæxt, samt flere lynggroede Steder. Foryngelsen bør snarest muligt tilendebringes understøttet af Naaletrækultur. |
| 155 | 133,5 | 763 | 11 | 774 | 5,8 | 73 | 0,8 | VIII, 3, 5. IX, 3. X, 10. XI, 1, 3. XII, 2, 3. XIII, 3. XVII, 5. | Bør overholdes over 20 Aar. Væxten ret god eller i IX, 3 god. |
| 145 | 55,9 | 235 | „ | 235 | 4,2 | 70 | 0,7 | III, 4. VI, 2. IX, 1. | Med enkelte yngre Holme og en Del ung Opvæxt. Væxten ret god. |
| 145 | 12,0 | 72 | 3 | 75 | 6,2 | 75 | 0,9 | XIII, 7. | Med en Del gamle Ege. Bør overholdes over 20 Aar. Væxten god. |
| 140 | 39,1 | 116 | „ | 116 | 3,0 | 65 | 0,6 | XV, 3. | Holmevis fordelt med mange Aabninger og en Del 25—30-aarige Egeplantninger. Overholdes over 20 Aar. Paa Aabningerne og imellem Egene plantes Gran. Væxten ret god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Heide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 33,1 | 148 | 30 | 178 | 5,4 | 60 | 0,7 | XIII, 8. 10. XVII, 2. | Med gamle Ege og en Del Aabninger, som ere bestemte til at tilplantes eller allerede tilplantede med Gran. XIII, 10 omvandles fuldstændigt til Naaletræ. Væxten i XVII, 2 god, i XIII, 8 ret god, i XIII, 10 mindre god. |
| over 100 | 920,4 | 3554 | 114 | 3668 | 4,0 | | | | |
| 100 | 4,6 | 9 | „ | 9 | 1,9 | „ | „ | IX, 7, 8. | Lave Træer med Holme af 30—40-aarige Birke og Lærke samt 10—15-aarige Graner. Bør forynges inden 20 Aar tildels med Naaletræ eller ganske omvandles til dette, idet kun de bedste Lærke overholdes. Væxten mindre god eller i IX, 8 maadelig. |
| 99 | 11,3 | 15 | „ | 15 | 1,3 | „ | „ | XIII,9. XVI. 5. XVII,3,4. | Bør omvandles til Naaletræ. Væxten maadelig. |
| 86 | 33,2 | 142 | 5 | 147 | 4,4 | 58 | 0,7 | VI, 3. XVIII, 1. | Med nogle gamle Ege og Bøge samt (i XVIII,1) en Del ligealdrende Ege og Avnbøge og nogle 40—60-aarige Bøge- og 50-aarige Egeholme. Overholdes over 40 Aar, dog borttages de gamle Træer snarest muligt, forsaavidt som de ikke skjønnes uden for stort Tab at kunne overholdes. |
| 81—100 | 49,1 | 166 | 5 | 171 | 3,5 | | | | |
| 80 | 38,8 | 147 | 5 | 152 | 3,9 | 60 | 0,6 | VI,1. XIII,5. | Med en Del 20—40-aarige Egekulturer, der bør begunstiges ved Borttagelsen af overskyggende Træer, samt nogle gamle Bøge og (i VI, 1) nogle Elmeplantninger, nogle ældre Bøge- og Egeholme og (i XIII, 5) en Del El, samt endelig nogle Aabninger og Mosedrag, der bør tilplantes med Gran og Ask. Væxten i XIII, 5 god. |
| 80 | 18,5 | 89 | 3 | 92 | 5,0 | 55 | 0,7 | XVII, 2. | Med en Del 50—60-aarige Bøge samt en Del gamle Ege og Bøge. Disse bør saavidt muligt tilligemed den øvrige Del af Bevoxningen overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 78 | 12,7 | 16 | „ | 16 | 1,3 | 60 | 0,5 | X, 3, 5. XVI, 2. XVII, 1. | Med en Del 10—15-aarige Grankulturer (X, 3. XVI, 2) og (X, 5) nogle 40-aarige Lærke. De bedste af disse overholdes, forøvrigt omvandles til Gran. Væxten maadelig eller mindre god. |
| 70 | 8,0 | 30 | „ | 30 | 3,7 | 54 | 0,7 | III,5. VIII,6. XIV, 5. | Med nogle gamle Træer (VIII, 6). Bør overholdes over 40 eller (III, 5) over 20 Aar. Væxten i III, 5 ret god, i VIII, 6 mindre god, i XIV, 5 god. |
| 70 | 11,8 | 41 | „ | 41 | 3,5 | 50 | 0,6 | IX, 9. X. 4. XII,4. XIII,6 | Med enkelte smaa Granholme eller (XII,4. XIII,6) enkelte Aabninger, der bør tilplantes med Gran. Væxten i IX, 9. XIII, 6 temmelig god, i X, 4. XII, 4 ret god. |
| 70 | 2,1 | 1 | „ | 1 | 0,5 | „ | „ | X, 7. XIII, 4. | Med enkelte gamle Træer Bør omvandles til Naaletræ. Væxten i XIII, 4 maadelig. |
| 70 | 46,7 | 109 | „ | 109 | 2,3 | 50 | 0,6 | XVIII, 3. XIX, 4. | Med nogle gamle Ege og Bøge og (i XVIII, 3) nogle 40—50-aarige Bøgeholme, nogle gode 5—10-aarige Grankulturer samt mange smaa Aabninger. Kun de bedste Holme overholdes, Resten omvandles til Naaletræ. Væxten tg. |
| 65 | 21,1 | 78 | 3 | 81 | 3,8 | 40 | 0,6 | X, 6. | Med yngre og gamle Holme, nogle enkeltstaaende gamle Træer og enkelte 15—20-aarige Grankulturer. De gamle Træer bør snarest mulig borttages og erstattes med Gran. Overholdes forøvrigt over 40 Aar. |
| Lateris | 969,5 | 3720 | 119 | 3839 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 969,5 | 3720 | 119 | 3839 | | | | | |
| 65 | 31,3 | 78 | „ | 78 | 2,5 | 37 | 0,3 | X. 9. XIX, 2. | 2/5 af Arealet er bevoxet med 20—25-aarig Gran og Lærk. Kun de bedre imellem Naaletræpartierne spredte Bøgeholme overholdes; det øvrige omvandles til Naaletræ. |
| 65 | 43,4 | 153 | 4 | 157 | 3,6 | 50 | 0,6 | XIX, 3. | Med nogle ældre og yngre Holme, nogle Aabninger og aabne 20—25-aarige Egeplantninger samt en Del gamle Ege. Mellem Egene og paa Aabningerne bør plantes Bøg. |
| 61—80 | 234,4 | 742 | 15 | 757 | 3,2 | | | | |
| 60 | 15,6 | 22 | „ | 22 | 1,4 | 30 | 0,3 | VI, 4. IX, 12. XIV, 4, 7. | Med en Del Naaletræopvæxt (IX, 12. XIV, 4), nogle gamle Bøge og (IX, 12) en Del maadelige Birke. Bør omvandles til Naaletræ. Væxten mindre god eller maadelig. |
| 60 | 14,4 | 15 | 2 | 17 | 1,2 | „ | „ | X, 2. | Med enkelte gamle Ege og Bøge og mindre Holme i ret god Væxt, forøvrigt kun af maadelig Beskaffenhed. Bør omvandles til Eng med Overholdelse af de bedste Holme. |
| 60 | 37,8 | 140 | „ | 140 | 3,7 | 45 | 0,7 | XIII, 1. | Med 30—40-aarige Bøgeholme, Plantninger af 20—25-aarige og 30—50-aarige Ege og Avnbøge samt enkelte gamle Ege og Bøge. Af disse borttages Egene og de maadelige Bøge, og Aabningerne tilplantes med Ask og Gran. Ege- og Avnbøgplantningerne gjennemplantes med Bøg eller Ædelgran. Overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 60 | 45,8 | 138 | 38 | 176 | 3,8 | 45 | 0,7 | XV, 6. | Med nogle ældre og yngre Bøgeholme og en temmelig gammel Avnbøgholm, nogle aabne Egeplantninger, nogle Aabninger og enkelte gamle Ege og Bøge. Disse bør snarest muligt borttages og Aabningerne tilplantes med Bøg, som ogsaa bør plantes mellem de unge Ege. Væxten ret god. |
| 54 | 7,7 | 24 | 1 | 25 | 3,2 | 44 | 0,6 | XII, 5. XIV, 3 XVI, 3. XVIII, 4. | Med enkelte Lærke (i XII, 5) og en Del Aabninger (i XIV, 3). Bør overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 50 | 53,6 | 54 | 13 | 67 | 1,2 | „ | „ | XIII, 2. | Med yngre og ældre Holme og enkelte gamle Ege og Bøge. Meget afbrudt ved Aabninger, dog findes flere sluttede Holme af 40—50-aarige Ege og nogle 12—15-aarige Grankulturer. Bør med Undtagelse af de bedst sluttede Holme enten omvandles til Naaletræ eller tilplantes med Eg, Bøg eller Ask. V. mindre g. |
| 42 | 20,9 | 38 | 2 | 40 | 1,9 | 31 | 0,4 | XIV, 2, 8. | Med nogle gamle Træer og (XIV, 2) smaa Aabninger. De gamle Træer bør borttages, og deres Plads saavelsom Aabningerne tilplantes med Naaletræ. Væxten ret god. |
| 41—60 | 195,8 | 431 | 56 | 487 | 2,4 | | | | |
| 39 | 105,5 | 264 | 39 | 303 | 2,9 | 36 | 0,7 | XV, 1, 2. XVI, 1. XIX, 1. | Med en Del gamle Ege og Bøge og nogle Aabninger samt flere mislykkede maadelige Egekulturer. Disse gjennemplantes med Bøg, der ligeledes plantes paa Aabningerne. Væxten ret god. |
| Lateris | 1399,7 | 4893 | 190 | 5083 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Heide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 1399,5 | 4893 | 190 | 5083 | | | | | |
| 29 | 248,5 | 540 | 2 | 542 | 2,2 | 28 | 0,5 | I, 1. II, 1. III, 1. VIII, 1. XIV, 1. | Med flere lynggroede Aabninger, ældre og yngre Holme, en Del gamle Træer og (I, 1) nogle aabne Ege- og (II, 1) Ege- og Bøgeplantninger. De gamle Træer borttages og Aabningerne tilplantes med Bøg eller Naaletræ. Væxten i XIV, 1 ret god. |
| 21—40 | 354,0 | 804 | 41 | 845 | 2,4 | | | | |
| 12 | 5,8 | 18 | 1 | 19 | 3,3 | „ | „ | V, 3. | Med nogle gamle Ege og Bøge og en Del maadelige topstævnede Birkestammer samt ældre maadelig Opvæxt. Foryngelsen bør snarest muligt fuldendes. De maadelige Birke og den maadelige Opvæxt bør borthugges og Pladsen tilplantes med Bøg. |
| 10 | 6,4 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,3 | II, 2. III, 6, 7. | Aaben eller (III, 6 og 7) endog meget aaben Plantning, der bør gjennemplantes med Ædelgran. |
| 8 | 22,1 | 17 | „ | 17 | 0,8 | 10 | 0,4 | IX, 10. XII, 6. | Med en Del gamle Bøge og (IX, 10) 40—80-aarige før det meste maadelige Bøgeholme. Kun de bedste af disse overholdes. Resten saavelsom de enkeltstaaende gamle Træer borttages og erstattes med Gran. V. mindre g. |
| 1—20 | 34,3 | 35 | 1 | 36 | 1,0 | | | | |
| Summa | **1788,0** | **5732** | **232** | **5964** | **3,3** | | | | |

## Eg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Heide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 1,4 | 1 | 2 | 3 | 2,1 | „ | „ | XVII, 9. | Med enkelte gamle Bøge. Foreløbig bør kun de gamle Bøge og maadelige Ege borttages og Resten underplantes med Bøg. |
| over 150 | 1,4 | 1 | 2 | 3 | 2,1 | | | | |
| 88 | 12,3 | 57 | 4 | 61 | 4,9 | 60 | 0,7 | XVIII, 6. | Med $\frac{3}{5}$ Bøg af samme Alder, yngre Bøgeopvæxt samt enkelte gamle Ege og Bøge. Bør efter en stærk Gjennemhugning, hvorved de gamle Træer borttages, gjennemplantes med Bøg. |
| 61—90 | 12,3 | 57 | 4 | 61 | 4,9 | | | | |
| 48 | 81,9 | 239 | 18 | 257 | 3,1 | 42 | 0,8 | XVIII, 5. XIX, 5, 7, 9, 11. | Med nogle gamle Ege og (XVIII, 5) Bøge samt en Del ligealdrende Bøge og nogle aabne Egeplantninger (XIX, 5, 7) samt (XIX, 7) en 10—15-aarig Grankultur. Bør gjennemhugges og underplantes med Bøg. Væxten i XVIII, 5 ret god, i XIX, 5 god. |
| 45 | 9,3 | 19 | „ | 19 | 2,0 | 43 | 0,8 | VII, 7. XIII, 15. XV, 8, 9. | Bør underplantes med Bøg. Væxten god. |
| Lateris | 13,7 | 58 | 6 | 64 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Masse à 1000 Kubf. indblandede Træarter. | Masse à 1000 Kubf. Ialt. | Masse à 1000 Kubf. pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 13,7 | 58 | 6 | 64 | | | | | |
| 43 | 1,8 | 4 | „ | 4 | 2,2 | 35 | 0,7 | VI, 5. VII, 6. XIII, 14. XV, 7. | Bør underplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 42 | 11,3 | 19 | „ | 19 | 1,7 | 35 | 0,6 | XVII, 6, 7, 8. | Med smaa 20-aarige Egeplantninger, der (i 7 og 8) bør gjennemplantes med Ædelgran eller underplantes med Bøg. Væxten i 6 temmelig god, i 7 ret god, i 8 maadelig. |
| 41 | 6,5 | 15 | „ | 15 | 2,3 | 35 | 0,7 | I, 2, 3. VII, 3. | Med enkelte Bøge eller (I, 3) en Del Bøgeopvæxt og (i VII, 3) en Del 20—25-aarige Avnbøge. Bør underplantes med Bøg. Væxten i VII, 3 god. |
| 41 | 13,3 | 29 | „ | 29 | 2,2 | 32 | 0,7 | I, 4. XIII, 12. XV, 10, 11. XVI, 8. | Paa enkelte Steder (XV, 10) en Del lave Træer med brede Kroner. Bør gjennemhugges og underplantes med Bøg. Væxten temmelig god eller i XV, 11. XVI, 8 god. |
| 58 | 8,7 | 28 | 2 | 30 | 3,4 | 45 | 0,6 | XIII, 11. | $\frac{1}{5}$ med 20—25-aarige aabne Egeplantninger og $\frac{4}{5}$ med 50—70-aarige Bøge samt enkelte gamle Ege og Bøge. De gamle Træer bør borthugges og de derved frembragte Aabninger saavelsom de aabne Plantninger gjennemplantes med Ædelgran og Bøg. V. teml. g. |
| 31—60 | 132,8 | 353 | 20 | 373 | 2,8 | | | | |
| 25 | 54,3 | 83 | 2 | 85 | 1,6 | 22 | 0,8 | VI, 6. | Med nogle Elle- og Askeholme, enkelte gamle Bøge og Ege, en Del ligealdrende Bøg samt nogle ubevoxede Steder og Mosedrag. Bør udbedres med Bøg og Ask og de gamle Træer borttages. Væxten god. |
| 25 | 18,5 | 27 | 1 | 28 | 1,5 | 15 | 0,6 | XV, 12. | Med mange aabne Steder og gamle Ege, der snarest muligt bør borttages og erstattes med Bøg. |
| 24 | 23,1 | 17 | 1 | 18 | 0,8 | 17 | 0,6 | II, 3. VIII, 7. IX, 13, 14. XIV, 9, 10. XV, 14. | Har tidligere været afbidt, men begynder nu at komme sig. I II, 3 findes en Del 12-aarig Bøg og Gran og nogle maadelige 60—80-aarige Bøge og Ege. Disse bør borttages og paa de derved fremkomne Aabninger saavelsom imellem de unge Ege bør plantes Bøg. Ligeledes efterbedres VIII, 7 med Ask, Eg eller Ædelgran, alt efter Jordens Beskaffenhed og XIV, 9 med Ædelgran. |
| 24 | 9,6 | 8 | „ | 8 | 0,8 | 24 | 0,7 | VII, 2. XIX, 6 | Med en Del ligealdrende Ask. Bør underplantes med Bøg og paa de side Steder (i XIX, 6) med Ask. Væxten i VII, 2 god, i XIX, 6 ret god. |
| 22 | 4,7 | 4 | „ | 4 | 0,9 | 20 | 0,7 | II, 4. VI, 7. | Bør underplantes eller efterbedres med Bøg. Væxten i VI, 7 ret god. |
| 22 | 45,0 | 62 | 1 | 63 | 1,4 | 21 | 0,8 | VII, 4, 5. | Med en Del Aabninger og (i VII, 4) enkelte gamle Bøge og Ege. Disse bør borttages og Aabningerne tilplantes med Bøg eller Ædelgran. I VII, 4 findes allerede en Del 15-aarig Gran. Væxten god. |
| 22 | 4,1 | 1 | „ | 1 | 0,2 | 15 | 0,3 | III, 8. X, 11. XI, 5. XII, 7. | Aaben Plantning, nogle Steder (X, 11. XI, 5) med nogle Bøge og Avnbøge. Bør underplantes med Ædelgran. |
| 22 | 6,5 | 3 | 2 | 5 | 0,8 | 15 | 0,4 | XIII, 13. XVI, 7. | Med nogle ældre maadelige Bøge, der borttages og erstattes med Gran eller Bøg, som ogsaa (XIII, 13) bør plantes imellem de unge Ege. |
| Lateris | 146,5 | 411 | 26 | 437 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træ-arter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 146,5 | 411 | 26 | 437 | | | | | |
| 18 | 2,5 | „ | „ | „ | „ | 10 | 0,3 | XV, 13. XIX, 8, 10. | Med mange Pile (i XV, 13), nogle Avnbøge (i XIX, 8) og nogle 50—60-aarige ret gode Ege samt lidt Bøg og El (i XIX, 10). Bør befries for de daarlige Træer og underplantes med Bøg. Væxten maadelig. |
| 1—30 | 168,3 | 205 | 7 | 212 | 1,2 | | | | |
| Summa | **314,8** | **616** | **33** | **649** | **2,1** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hoved-træart. | indblandede Træ-arter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 0,9 | 3 | „ | 3 | 3,3 | 40 | 0,6 | XIII, 16. | El med enkelte gamle Birke. Bør omvandles til Bøg. Væxten temmelig god. |
| 41—60 | 0,9 | 3 | „ | 3 | 3,3 | | | | |
| 38 | 3,3 | 10 | „ | 10 | 3,0 | 35 | 0,8 | VII, 8. XV, 16. | Blanding af Bøg, Ask, Avnbøg og (i VII, 8) Eg og El, og (i XV, 16) Birk samt (i VII, 8) enkelte gamle Bøge. Overholdes indtil videre, kun de affældige gamle Bøge borttages strax. |
| 35 | 0,8 | 1 | „ | 1 | 1,2 | 22 | 0,5 | XIV, 11. XVI, 10. | Birk blandet med Naaletræ og (i XVI, 10) med Hassel og Tjørn. Omvandles til Gran eller (XVI, 10) Bøg. Væxten i XVI, 10 mindre god. |
| 33 | 2,7 | 11 | „ | 11 | 4,1 | 35 | 0,8 | VI, 8. VII, 9. XV, 15. XVI, 9. | Ask i XV, 15 blandet med Ahorn, i XVI, 9 med Bøg, Eg og El. Bør henstaa og foreløbig kun gjennemhugges. Væxten god, i VI, 8 ret god, i XV, 15 temmelig god. |
| 21—40 | 6,8 | 22 | „ | 22 | 3,2 | | | | |
| Summa | **7,7** | **25** | „ | **25** | **3,2** | | | | |

## Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hoved-træart. | indblandede Træ-arter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1,0 | 3 | 1 | 4 | 4,0 | 40 | 0,6 | XIV, 14. | Lærk, som bør underplantes med Ædelgran. Væxten temmelig god. |
| 45 | 33,4 | 28 | „ | 28 | 0,8 | 53 | 0,8 | XVI, 12. XVIII, 8. | Gran i XVI, 12 med mange Aabninger og en Del Birk. Bør omvandles til Bøg, kun paa den daarligste Jordbund bibeholdes Naaletræ. Væxten i XVIII, 8 god. |
| 43 | 4,0 | 14 | „ | 14 | 3,5 | 54 | 0,7 | VIII, 10. XV, 19. XVI, 11. XVII, 13. | Lærk med mange krogede Stammer og (XVI, 11) nogle Graner og Bøge samt (XV, 19. XVII, 13) en Del Bøgeopvæxt og (XV, 19) nogle ældre Bøge. Bør udtyndes og underplantes med Bøg. Væxten i VIII, 10 god, i XVII, 13 ret g. |
| 43 | 65,6 | 248 | „ | 248 | 3,8 | 41 | 0,7 | XIII, 17. XV, 20. | Gran med nogle Lærkeholme. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Lærke. Kun hvor Jorden (paa enkelte Steder i XIII, 17) er meget slet bibeholdes Naaletræet. V. i XIII, 17 temmelig god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3,4 | 10 | „ | 10 | 2,6 | 35 | 0,7 | XIV, 12. | Gran med en lille Holm af Weimouthsfyr. Bør forynges inden 20 Aar med Overholdelse af de bedste Weimouthsfyrre. |
| 42 | 31,1 | 99 | 13 | 112 | 3,6 | 36 | 0,7 | XIV, 15. XVII, 12. | Gran, som foreløbig bør henstaa. Væxten tg. |
| 41—60 | 138,5 | 402 | 14 | 416 | 3,0 | | | | |
| 40 | 5,8 | 21 | „ | 21 | 3,6 | 44 | 0,7 | II, 8. VIII, 9. | Gran med nogle 60-aarige Bøge (i II, 8). Omvandles til Bøg eller vedbliver (paa den mindre gode Jord i VIII, 9) at være Gran. Væxten temmelig god eller II, 8 maadelig. |
| 32 | 7,1 | 21 | 2 | 23 | 3,2 | 34 | 0,7 | VII, 10. XV, 17. | Fyr blandet med andre Naaletræer og (i VII, 10) med enkelte 80-aarige Ege samt (i XV, 17) en Del Birk, Avnbøg og Ahorn. Bør (i VII, 10) underplantes med Bøg eller indtil videre henstaa og blot gjennemhugges. V. ret god. |
| 31 | 48,6 | 101 | „ | 101 | 2,1 | 30 | 0,7 | II, 6, 7, 9. IX, 15, 16, 17. X, 13. XII, 9. XV, 18, 21. XVI, 14. | Gran, paa et enkelt Sted (IX, 15) med en Del 50—70-aarige ret gode Bøge og (XV, 18) nogle Hvidgraner. Bør foreløbig kun gjennemhugges. Væxten ret god eller i IX, 17. XV, 18 god, i XVI, 14 maadelig. |
| 30 | 3,2 | 6 | „ | 6 | 1,9 | 28 | 0,6 | XVII, 11. | Gran med enkelte gamle Bøge, der snarest muligt bør borttages. Væxten temmelig god. |
| 24 | 10,0 | 14 | „ | 14 | 1,4 | 22 | 0,7 | VI, 9. XIX, 12 | Gran med enkelte Lærke. Bør foreløbig kun gjennemhugges. |
| 21—40 | 74,7 | 163 | 2 | 165 | 2,2 | | | | |
| 20 | 24,1 | 20 | 9 | 29 | 1,2 | 14 | 0,8 | VIII, 8. X, 12. XIII, 19. XIV, 13. XIX. 14, 15. | Gran eller (i VIII, 8) Fyr og Gran, (i X, 12) blandet med enkelte Birke, der bør borthugges. Bør foreløbig kun gjennemhugges. V. god eller (VIII, 8) tg. eller (XIII, 19) ret god. |
| 17 | 8,5 | 4 | 2 | 6 | 0,7 | 13 | 0,5 | XVI, 15. XVIII, 7. XIX, 13. | Gran med nogle maadelige Bøge og (XVI, 15. XIX, 13) Ege samt (i XVI, 15) en daarlig 10—15-aarig Egeplantning. Alt det maadelige Løvtræ borthugges og Arealet tilplantes igjen med Gran. |
| 15 | 15,1 | 8 | 1 | 9 | 0,6 | 12 | 0,7 | II, 5. XVI, 13. | Gran med nogle mindre gode Ege og (i II, 5) enkelte ret gode Bøgeholme. V. i XVI, 13 tg. |
| 10 | 7,9 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 10 | 0,7 | XII, 8. XIII, 18. XVII, 10. XVIII, 9. | Gran med gamle Bøge (i XII. 8. XIII, 18) og Ege (i XIII, 18) samt nogle Fyrre og Lærke (i XII. 8). Væxten i XII, 8. XIII, 18 ret god, i XVII, 10. XVIII, 9 god. |
| 2 | 22,9 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | V, 5. | Vellykket Kultur. Væxten god. |
| 1—20 | 78,5 | 33 | 13 | 46 | 0,6 | | | | |
| **Summa** | **291,7** | **598** | **29** | **627** | **2,1** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15,8 | 16 | „ | 16 | 1,0 | „ | 0,4 | I, 7, 8. VII, 12. IX, 19, 20, 23. XIII, 28. | Gammel Birkemose med nogle Elle og (i VII, 12) en Del Ask. Bør ryddes og tilplantes med Gran med Overholdelse af de bedste Birke og Aske. Væxten ret god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,1 | 7 | „ | 7 | 1,0 | „ | 0,4 | I,11. V,8. XI, 9. XIII, 30, 31, 33, 36. XIV, 18, 20, 23. | Gammel Birkemose, paa et enkelt Sted (XIV, 23) med nogle plantede høistammede Aske. Bør, hvor det behøves, stilles lysere og underplantes med Gran. Væxten temmelig god. |
| | 6,5 | 5 | 4 | 9 | 1,4 | „ | 0,4 | IX, 26. XI, 7. XIII, 25. XIV. 25, 27. XVII, 18. | Gammel Birkemose med en Del Rhamnus (i (XIV, 25) og nogle gamle Ege og Bøge (i XVII, 18). Bør omvandles til Gran med Overholdelse af de bedste Birke. Væxten ret god, i XIV, 25 maadelig, i XVII, 18 mindre god. |
| | 6,3 | 7 | 2 | 9 | 1,4 | „ | 0,4 | I. 9. VI, 12. VII, 18, 19. XI, 6. XII, 12. XIII, 35, 37. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med Gran. Væxten temmelig god. |
| | 4,4 | 3 | „ | 3 | 0,7 | „ | 0,3 | IX, 22. XII, 11. XIII, 29, 32. XV, 32. XVI, 23. XVII, 21, 22. XVIII, 19. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og tilkultiveres med Gran. Væxten maadelig. |
| | 2,7 | 2 | „ | 2 | 0,7 | „ | 0,3 | VII, 23. VIII, 13. XIV, 28. | Gammel Ellemose med en Del Birk (i VII, 23. VIII, 13) og mange Rhamnus (XIV, 28). Bør omvandles til Gran eller (XIV, 28) tillige til Birk. |
| | 10,0 | 9 | „ | 9 | 0,9 | „ | 0,4 | VIII, 14, 15. XI, 8, 10. XIV, 24. XV, 36. | Gammel til Granbeplantning anvendelig Ellemose. Væxten temmelig god eller i VIII, 14, 15. XIV, 24 maadelig. |
| | 14,5 | 15 | „ | 15 | 1,0 | „ | 0,4 | I, 10, 12. VI, 14. XIV, 21. XVI, 17, 20. XVIII, 15, 18 XIX, 24. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med Ask, Eg og El. Væxten ret god eller XIV, 21 god. |
| | 17,2 | 16 | „ | 16 | 0,9 | „ | 0,4 | II, 11, 12, 13, 15, 16. XIX, 20. | Tildels overskyggede gamle Ellemoser, hvis endnu ikke overskyggede Dele bør omvandles til Eg, Ask og El. V. ret god, i II, 12 god. |
| | 16,7 | 15 | „ | 15 | 0,9 | „ | 0,5 | VI, 15. XIII, 27. XV, 29, 30, 31. XVI, 22. XIX, 19. | Gammel Ellemose med nogle 10—30-aarige Ege (i XV, 29, 30. XVI, 22. XIX, 19), nogle Aske (i VI, 15. XV, 31. XIX, 19) eller nogle Birke (i XIII, 27). Bør ryddes og tilplantes med Eg, Ask og El. Væxten ret god, i XV, 30, 31 og XVI, 22 maadelig. |
| | 26,0 | 34 | „ | 34 | 1,3 | „ | 0,5 | II, 10. XIV, 26. XVI, 16, 26. XIX, 16, 22, 26. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og omdannes til Eng. Væxten ret god. |
| | 4,3 | 6 | „ | 6 | 1,4 | „ | 0,6 | II, 14. VI, 11. VII, 14, 16, 17. XV, 37. XVI, 19. | Gammel Askemose, tildels (i VII, 14, 17. XVI, 19) med en Del El og (i XVI, 19) enkelte unge Ege. Bør vedblive som saadan, kun VII, 16 gjennemplantes med Gran. Væxten ret god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15,3 | 15 | „ | 15 | 1,0 | „ | 0,4 | III,12,13,17, 18. IV,6. VII, 15,21,22. XVI, 18,25. XVII, 19. XIX, 21,23, 25. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med Ask og El. Væxten temmelig god eller ret god eller i VII, 15, 21. XIX, 25 god. |
| | 21,4 | 25 | „ | 25 | 1,1 | „ | 0,5 | IX,28. X,17, 18,19,20,21, 23. XII, 13, 15. XIV, 19. XVII, 20. XVIII,22,25 XIX, 17. | Gammel Ellemose, som lader sig anvende til Ask og El. Væxten ret god, i XII, 13. XIV, 19 maadelig. |
| | 0,9 | 1 | „ | 1 | 1,1 | „ | 0,4 | III,15. VI,13. | Gammel Ellemose med flere Aabninger (i VI, 13). Bør foreløbig vedblive. V. ret god. |
| | 4,5 | 5 | „ | 5 | 1,1 | „ | 0,4 | III,16. VI,10 | Gammel, (i VI, 10) tildels overskygget Ellemose, som bør efterbedres med Ask. V. ret god. |
| | 2,6 | 3 | „ | 3 | 1,1 | „ | 0,5 | III, 19. | Gammel Ellemose med nogle ubevoxede Haardbundsholme. Bør forynges og efterbedres med Gran og Ask. Væxten god. |
| | 4,3 | 5 | „ | 5 | 1,2 | „ | 0,4 | IV. 7, 9. XII, 14. | Gammel Ellemose med en Del gamle Birke. Bør ryddes og tilplantes med Gran. Væxten mindre god. |
| | 29,3 | 34 | „ | 34 | 1,2 | „ | 0,5 | IV,8. VII,13, 20. X,24. XI, 11. XV, 34. XVI, 24. | Gammel Ellemose; paa et enkelt Sted (VII, 20) med en Del gamle og unge Birke. Bør ryddes og tilplantes med Gran, Ask og El. Væxten temmelig god eller i X, 24 maadelig. |
| | 25,6 | 17 | „ | 17 | 0,7 | „ | 0,3 | X,16,22. XII 10. XIII, 34. XIV,22. XV, 26,27,33,35. | Gammel Elle- og Birkemose, hist og her (XV, 26, 27, 33) med nogle Rhamnus. Bør ryddes og tilplantes med Gran eller (X, 16) med El og Ask eller (XV, 33) med Gran og Birk. Væxten ret god eller temmelig god eller i XIV, 22. XV, 33, 35 maadelig. |
| | 1,0 | 1 | „ | 1 | 1,0 | „ | 0,5 | XIII, 26, 38. | Gammel Ellemose, (i XIII, 26) med enkelte gamle Birke. Bør ryddes og tilplantes med Bøg, Ask og (i 38) Eg. Væxten i XIII, 26 maadelig, i XIII, 38 temmelig god. |
| | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 3,7 | „ | 0,6 | XVII, 17. | Gammel Ellemose med enkelte gamle Ege og Bøge. Bør ryddes og tilplantes med Gran. |
| over 15 | 237,2 | 242 | 8 | 250 | 1,0 | | | | |
| | 1,7 | 1 | „ | 1 | 0,6 | „ | 0,4 | III,14. XVIII 16. XIX, 18. | Ung Askemose, som bør gjennemplantes eller efterbedres med Eg eller El. Væxten i XVIII, 16 god, i XIX, 18 ret god. |
| | 1,6 | 2 | „ | 2 | 1,2 | „ | 0,3 | IX, 21, 27. | Unge Skud paa gamle Ellestød, der bør ryddes og erstattes med Gran. |
| | 6,8 | 4 | „ | 4 | 0,6 | „ | 0,3 | IX, 24, 25. XVI, 21. XVIII, 23. | Unge Skud paa gamle Ellestød blandet med nogle Birke og enkelte Bøge. Bør ryddes og tilkultiveres med Gran. Væxten maadelig. |
| | 6,9 | 4 | „ | 4 | 0,6 | „ | 0,2 | XV, 28. XVIII, 17, 20, 21, 24. | Ung Ellemose paa gamle Stød, (i XV, 28) med en Del Røn og Rhamnus. Bør ryddes og tilplantes med Ask og El samt (i XV, 28 og XVIII, 21) tillige med Gran eller (i XVIII, 17, 20) Eg. |
| 1—15 | 17,0 | 11 | „ | 11 | 0,6 | | | | |
| **Summa** | **254,2** | **253** | **8** | **261** | **1,0** | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene 1856—60 | | | 1852—62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeud-udbyttet. Rd. |
| 254,420 | 40,000 | 294,420 | 218,360 | 18,920 | 237,280 | 29,742 |

## De aarlige ordinære Udgifter
gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsom-kostninger. | Værdien af de Skoven paa-hvilende Depu-tater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskole-omkostninger incl. Frøudtag-ningsudgifter. | Skovforbed-ringsomkost-ninger: Hegns- Vei- og Vand-afledningsudgifter. | Bestyrelses-omkostninger incl. Værdien af Skovbe-tjentenes Brændsel-deputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,851 Rd. | 939 Rd. | 900 Rd. | 709 Rd. | 2,069 Rd.*) | 1,130 Rd. | 12,598 Rd. |

| | |
|---|---|
| Summa Indtægt . . . | 29,742 Rd. |
| Summa Udgift . . . . | 12,598 — |
| Nettoudbyttet . | 17,144 Rd. |

*) Heraf er 216 Rd. Værdien af Brændseldeputaterne.

# VI. Kronborg Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1856—57 udarbeidede Driftsplan.

**2978,7 Tønder Land.**

## Arealets Fordeling.

| Haardbund. | | | | | Eng, Mose og Søplan. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. | | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
| Bevoxet med Bøg . | 1467,9 | 46,5 | 201,5 | 1622,9 | Bevoxet med Blødtræ . . | 243,8 | 124,0 | 136,4 | 256,2 |
| - - Eg . | 295,3 | 0,1 | 64,4 | 359,6 | | | | | |
| - bland. Løvtræ | 34,6 | 31,5 | 0,1 | 3,2 | | | | | |
| - Naaletræ . . | 306,9 | 111,3 | 347,9 | 543,5 | | | | | |
| Bevoxet Areal | 2104,7 | 189,4 | 613,9 | 2529,2 | Bevoxet Areal . | 243,8 | 124,0 | 136,4 | 256,2 |
| | | | | | Enge . . . . . . | „ | „ | 16,2 | 16,2 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 79,1 | 79,1 | „ | „ | Ubevoxede Moser . | 375,3 | 375,3 | „ | „ |
| | | | | | Tørvemoser . . . | „ | „ | 1,3 | 1,3 |
| Embedsjorder . . | 129,2 | „ | „ | 129,2 | Søplan . . . . . | 7,0 | „ | „ | 7,0 |
| Veie m. m. . . . | 39,6 | „ | „ | 39,6 | | | | | |
| Ubevoxet Areal . | 247,9 | 79,1 | „ | 168,8 | Ubevoxet Areal . | 382,3 | 375,3 | 17,5 | 24,5 |
| Summa . | **2352,6** | **268,5** | **613,9** | **2698,0** | Summa . | **626,1** | **499,3** | **153,9** | **280,7** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet ligger Nord og Nordvest for V. Kronborg Distrikt, dels i umiddelbar Sammenhæng med dette dels spredt i Terrainet fra Esrom Kanal til henimod Arre Sø, i Esbønderup, Græsted, Valdby, Helsinge og Maarum Sogne under Frederiksborg Amt, og bestaaer af følgende Skove:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neilinge Skovpart. | (I.) | Høbjerg Hegn | 277,7 | Td. Land. |
| 2. | | (II. III. IV.) | Valdby Hegn | 663,9 | — |
| 3. | Børstrup Skovpart. | (V.) | Aggebo Hegn | 160,4 | — |
| 4. | | (VI.) | Græsted Skov | 180,9 | — |
| 5. | | (VII. VIII. IX.) | Harrager Hegn | 657,9 | — |
| | Esbønderup Skovpart. | (X. XI. XII. XIII.) | Nyhegn<br>Tinghus Plantage<br>Skovrider-Krogen<br>Nederste Sibberup Kobbel<br>Øverste Sibberup Kobbel<br>Saltrup Overdrev | 887,2 | — |
| 6. | | (XIV.) | Esrom Lund | 34,8 | — |
| 7. | | (XV.) | Snevret Skov | 115,9 | — |
| | | | Tilsammen | 2,978,7 | Td. Land. |

Da Distriktet er skyldsat under Et med III., IV. og V. Kronborg Distrikt, kan Hartkornet, der for hele Gribskov udgjør 156 Tdr. 6 Skp. 1 Fdkr. $\frac{7}{10}$ Album, ikke bestemt angives.

Afsætningsforholdene ere paa Grund af Distriktets afsides Beliggenhed fjernt fra alle større Markeder mindre gunstige end paa de tilgrændsende Distrikter. Den største Del af Bøgekløvebrændet, der paa Grund af sin høiere Værdi taaler en længere Transport, føres søverts til Kjøbenhavn. Ege- og Naaletræet derimod opkjøbes især af Omegnens Beboere dels til eget Brug dels til videre Forhandling. De simpleste Effekter kjøbes af Kulsviere og en Del af det bedre Ellebrænde af Frederiksværks Krudtværk.

Foruden de anordningsmæssige Deputater til Skovbetjentene, afgives aarlig følgende Deputater:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Til 11 Fæstebønder i de omliggende Landsbyer | | | 494 Kubf. Træ. |
| - 4 Kirkebønder | | | 81 — — |
| - Præsten i Græsted | 8 | Fv. Bøgeklbr. | |
| - Præsterne i Helsinge og Veiby | 2 | - — | |
| - 9 Skoler (i Neilinge, Blidstrup, Tidsvilde, Veiby, Valdby, Underup, Græsted, Allyme og Smidstrup) | 46 | - — | |
| Ialt | 56 | Fv. Bøgeklbr. | 575 Kub. Træ. |

Heraf vil dog ved Fæstegodsets Overgang til Selveiendom Deputaterne til Fæstebønderne bortfalde, hvorimod det endnu er uvist, om nogen Forandring kan imødeses med Hensyn til Kirkebønderne. Ligeledes inddrages ved Vacance de 2 Favne, som ere tillagte Præsterne i Helsinge og Veiby samt 1 af de Præsten i Græsted tilstaaede Favne*), medens derimod de øvrige 7 dette sidstnævnte Præsteembede tillagte Favne som Erstatning for afstaaet Jord ogsaa i Fremtiden maa leveres.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 4 Skovfogeder og 15 Under-

*) Alle disse Forandringer ere senere indtraadte, kun leveres endnu 25 Kubf. til en Kirkebonde.

betjente, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter udgjøre 2,760 Rd., 12 Fv. Fagotter, 162 Læs Kvas og 26 Læs Hø foruden Embedsboliger og et Jordtilliggende af i Alt 129,2 Tdr. Land.

Som en særegen Forpligtelse, der paahviler Distriktet, maa mærkes, at en Gruppe af 46 Bøgetræer paa en Bakke ved Nyhegns Østgrændse som Sø- og Lodsmærke skal fredes og bevares saa længe som muligt.

## Sammentrængt Detailbeskrivelse.

### Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 66,8 | 461 | 9 | 470 | 7,0 | „ | „ | XII,3. XIII,1 | Med et Par 100–110-aarige Holme, flere svage Steder især omkring Moserne og flere ældre Træer. Disse borttages og alle Aabningerne tilplantes saasnart som muligt, men forøvrigt overholdes Bevoxningen over 20 Aar. Væxten i XII, 3 ret god, i XIII, 1 temmelig god. |
| 159 | 31,4 | 168 | 10 | 178 | 5,7 | „ | „ | VI, 2. XI, 4. | Tildels (i VI, 2) Rodskud med mange hule og affældige Træer. Overholdes over 20 Aar. Langs Moseranden (i VI, 2) plantes Naaletræ. Væxten i VI, 2 mindre god, i XI, 4 ret god. |
| 157 | 1,4 | 4 | „ | 4 | 2,8 | „ | „ | I, 1. V, 1. XV, 2. | Bør omvandles til Hvidel og (i I, 1) Ask eller til Naaletræ (i V, 1. XV, 2). Væxten maadelig, i V, 1 temmelig god. |
| 155 | 41,2 | 151 | „ | 151 | 3,7 | „ | „ | XI, 1. XII, 1. XIII, 3. | Med en Del 5–25-aarig Opvæxt. Bør forynges i Løbet af de første 20 Aar. Væxt. ret god. |
| 150 | 43,8 | 153 | 26 | 179 | 4,1 | „ | „ | V, 2. X, 3. XIII, 2. | Med mange gamle Ege og en Del Bøgeopvæxt samt nogle 30–40-aarige, 50–60-aarige eller 70—80-aarige Bøge og (i V, 2) nogle 15–20-aarige Elle. Forynges i de første 20 Aar tildels ved Hjælp af Naaletræ. |
| 150 | 59,0 | 268 | 63 | 331 | 5,6 | „ | „ | XI, 5. XII, 2. | Med en Del 5—25-aarig Opvæxt og nogle gamle Ege. Bør forynges i Løbet af de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 145 | 4,9 | 31 | 3 | 34 | 6,9 | „ | „ | XIV, 2. | Med en Del Opvæxt i Kanterne. Denne Opvæxt gives Luft; forøvrigt overholdes Bevoxningen over 20 Aar. Væxten meget god. |
| 136 | 35,2 | 275 | 22 | 297 | 8,4 | „ | „ | V, 3. XI, 2. XII, 7. | Med nogle smaa 30—40-aarige og 60—80-aarige Holme samt nogle gamle Ege. Bør overholdes over 20 Aar. Væxten ret god. |
| 135 | 54,2 | 283 | 4 | 287 | 5,3 | „ | „ | V, 4. | Med smaa 40—50-aarige Holme og Aabninger med Opvæxt; mange hule og affældige Træer og et Par 30-aarige Lærkeholme samt en Del smaa Moser og Mosedrag. Bør overholdes i 20 Aar og de affældige Træer imidlertid borttages eller Aabningerne samt Lærkeholmene tilplantes med Bøg og nogle Blaabærholme med Gran. Væxten temmelig god. |
| 128 | 4,1 | 5 | „ | 5 | 1,2 | „ | „ | II, 6. XII, 5, 6. | Med nogle yngre Bøge. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten temmelig god. |
| 125 | 9,4 | 41 | 6 | 47 | 5,0 | „ | „ | II, 7. III, 5. | Med en Del Ask, Eg og (i III, 5) Ahorn samt temmelig megen Bøgeopvæxt. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten ret god. |
|  | 0,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XI, 22, 26. XIII, 22. | Overskygget og tilfaldende Bøgearealet. |
| over 100 | 352,0 | 1840 | 143 | 1983 | 5,6 |  |  |  |  |
| Lateris | 352,0 | 1840 | 143 | 1983 |  |  |  |  |  |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 352,0 | 1840 | 143 | 1983 | | | | | |
| 91 | 10,0 | 44 | 4 | 48 | 4,8 | 70 | 0,7 | I, 14. XIV, 3, 4. | Med enkelte gamle Bøge og Ege samt (I, 14) mange maadelige bredkronede Træer og (i XIV, 4) nogle 50-aarige Bøge og Aske. Væxten temmelig god eller i XIV, 3 god. |
| 90 | 35,2 | 75 | 28 | 103 | 2,9 | „ | „ | I, 4. | Blandet med Avnbøg, Eg og Ahorn samt en Del Elm og enkelte Aske og Naaletræer; fremdeles findes et Par Holme af Ædelgran og Rødgran samt 70—80-aarige Bøgeholme og Opvæxt af Bøg, Ahorn, Elm og Ædelgran. Væxten ret god. |
| 90 | 0,4 | 1 | „ | 1 | 2,5 | „ | „ | I, 5. | Bør omvandles til Eg. Væxten mindre god. |
| 85 | 7,9 | 32 | 13 | 45 | 5,7 | „ | „ | III, 3. | Med smaa Partier 10—20-aarig Opvæxt af Bøg, Ahorn og Elm samt enkelte 80—90-aarige Fyrre. Bør overholdes i de første 20 Aar. Væxten god |
| 85 | 71,4 | 185 | 91 | 276 | 3,9 | „ | „ | X, 1. | Med en Del ligealdrende Ege og Ahorn, enkelte Lærke, Fyrre og Graner samt flere Aabninger, der foreløbig bør tilplantes med Gran. Væxten temmelig god. |
| | 0,1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | X. 29. | Er overskygget og tilfalder Bøgearealet. |
| 81—100 | 125.0 | 337 | 136 | 473 | 3,8 | | | | |
| 70 | 1,0 | 1 | „ | 1 | 1,0 | „ | „ | II, 1. | Med enkelte unge Ege. Bør i de første 20 Aar afdrives og tilplantes med Bøg. V. maadelig. |
| 68 | 9,0 | 56 | 1 | 57 | 6,3 | 60 | 0,7 | VII, 1, 5. | Af god Beskaffenhed. I VII, 5 med nogle ligealdrende og enkelte ældre Ege og bredkronede Bøge samt et Par Elleholme. Overholdes i 40 Aar. Væxten god. |
| 65 | 5,9 | 14 | „ | 14 | 2,4 | „ | „ | I, 7. | Med en lille 40—45-aarig Egeholm og en Del god ung Bøgeopvæxt. Bør omvandles til Eg, dog med Overholdelse af Bøgeopvæxten. V. maadelig. |
| 65 | 39,1 | 89 | „ | 89 | 2,3 | „ | „ | I, 12. VI, 1. | Rodskudskov med enkelte gamle toptørre Bøge samt smaa Holme af 20—30-aarig Lærk, Fyr, Gran og enkelte Ege. Bør for største Delen omvandles til Naaletræ. Væxten mindre god. |
| 61—80 | 55,0 | 160 | 1 | 161 | 2,9 | | | | |
| 60 | 17,5 | 38 | „ | 38 | 2,2 | 45 | 0,6 | I, 10, 13. V, 5. | Med mange bredkronede Rodskudtræer samt (i V, 5) enkelte gamle og 80—100-aarige Bøge, en 10—15-aarig Bøgeholm og et Par smaa 30-aarige Lærkeholme. De gamle Træer borttages og Aabningerne tilplantes med Bøg eller (i I, 13) med Gran. Væxten temmelig god. |
| 59 | 9,8 | 71 | 3 | 74 | 7,5 | 59 | 0,8 | III, 2. VIII, 1. | Med enkelte gamle Ege. Overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 55 | 21,0 | 25 | 4 | 29 | 1,4 | „ | „ | II, 5. | Med en Del gamle Ege og Bøge blandet med Hassel, El og Røn samt flere Moser, som bør tilplantes med Eg, Ask og El. De gamle Træer paa Haardbunden borttages og erstattes med Bøg og Gran. Væxten temmelig god. |
| 52 | 38,2 | 82 | 7 | 89 | 2,3 | 29 | 0,5 | I, 11. II, 3. | Med flere Granholme blandede med El, Hassel, Tjørn og (i I, 11) Eg samt flere aabne Egeplantninger (i II, 3) tildels mellemplantede med Gran. Væxten ret god. |
| Lateris | 532,0 | 2337 | 280 | 2617 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Heide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 532,0 | 2337 | 280 | 2617 | | | | | |
| 52 | 15,4 | 59 | 11 | 70 | 4,5 | 45 | 0,5 | I, 9. XIII, 4. | Med gamle Bøge og Ege og en Del Opvæxt samt (i I, 9) nogle 20—30-aarige Bøge- og 40—50-aarige Egeholme. De gamle Træer borttages og Aabningerne tilplantes med Eg, Ask, Rødgran eller (i XIII, 4) Bøg. |
| 51 | 63,6 | 135 | 12 | 147 | 2,3 | 29 | 0,5 | X, 2. XI, 7. XIII, 6. | Med en Del blaabærgroede Holme og (i X, 2. XI, 7) nogle unge Bøge- og Elleplantninger og enkelte gamle Ege samt nogle Lærke og Granplantninger. Massen paa alle gamle maadelige Holme borttages og Arealet tilplantes igjen med Gran. Væxten ret god eller i XIII, 6 temmelig god. |
| 50 | 15,5 | 41 | 5 | 46 | 3,0 | 40 | 0,4 | I, 8. IX, 3. | Med enkelte gamle Bøge og Ege og (IX, 3) nogle Aabninger samt (i I, 8) 20—30-aarige Bøge- og 20—40-aarige Egeholme og en Del maadelige bredkronede Træer. Disse borttages og Aabningerne tilplantes med Ædelgran. Væxten ret god. |
| 50 | 184,0 | 587 | 47 | 634 | 3,4 | 33 | 0,5 | I, 2, 3. IV, 1, 2, 3. | Med enkelte gamle Bøge og Ege samt ældre og yngre Bøgeholme tildels med ung Opvæxt. Fremdeles (i I, 2) nogle 40—50-aarige enkelte Ege og Egeholme samt en Del aabne Egeplantninger og nogle tildels (i IV, 1) overskyggede Mosedrag. De gamle Træer borttages og erstattes med Bøg og Ædelgran eller (i I, 2, 3) med Rødgran. De aabne Egeplantninger underplantes med Ædelgran. Væxten ret god eller i I, 3 maadelig. |
| 50 | 115,9 | 382 | 33 | 415 | 3,6 | 42 | 0,6 | II, 2. III, 1. | Med ældre og yngre Holme og nogle gamle Træer samt en Del aabne 15—30-aarige Egeplantninger og nogle gamle og (i III, 1) en Del 80—90-aarige gode Ege; endvidere nogle Aabninger og (i III, 1) en lille 15—20-aarig Granplantning. De gamle Træer borttages og de derved fremkomne Aabninger tilplantes, ligesom ogsaa de aabne Egeplantninger underplantes med Bøg eller (i III, 1 tillige) med Ædelgran. Væxten i II, 2 ret god. |
| 45 | 23,5 | 70 | 6 | 76 | 3,2 | 40 | 0,6 | VII, 3. VIII, 4, 27. | Med enkelte gamle Ege og Bøge og en Del aabne Egeplantninger. Disse sidste underplantes med Bøg eller Gran, hvilke Træarter ligeledes bør afløse de gamle Træer. VIII, 27 er allerede overskygget. Væxten ret god. |
| 41—60 | 504,4 | 1490 | 128 | 1618 | 3,2 | | | | |
| 36 | 23,6 | 49 | 15 | 64 | 2,7 | 30 | 0,6 | IX, 1. | Med en Mængde gamle Ege og Holme med Hassel og lidt Røn. Hist og her Aabninger og ældre smaa maadelige Holme samt flere aabne Egeplantninger. Disse underplantes med Bøg eller Ædelgran og Aabningerne tilplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 32 | 62,7 | 119 | 17 | 136 | 2,2 | 26 | 0,5 | I, 6. II, 4. XV, 1. | Meget uregelmæssig med ældre og yngre Træer og adskillige Aabninger. der bør tilplantes med Bøg eller (i I, 6 og II, 4) med Gran. V. god, i I, 6 ret god, i II, 4 mindre god. |
| Lateris | 1036,4 | 3827 | 408 | 4235 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 1036,4 | 3827 | 408 | 4235 | | | | | |
| 32 | 200,6 | 440 | 54 | 494 | 2,5 | 26 | 0,4 | VII, 2, 4. VIII, 3, 6. IX, 2. | Med mange gamle Bøge og Ege, adskillige aabne Egeplantninger og (i VII, 2. VIII, 6. IX, 2) nogle Granplantninger samt (VII, 2. IX, 2) en Del Opvæxt og (i VII, 2. VIII, 3. IX, 2) nogle Aabninger. Disse tilplantes med Bøg eller Naaletræ, hvormed ligeledes de gamle Træer, der saasnart som muligt bør borttages, erstattes. Væxten ret god eller i VII, 2. VIII, 6 temmelig god. |
| 31 | 95,3 | 72 | 51 | 123 | 1,3 | 24 | 0,4 | VIII, 2. X, 4. XI, 3. XII, 8. | Med mange 5—20-aarige Grankulturer og adskillige unge blaabærgroede Bøgeholme samt enkelte gamle Bøge og Ege. Disse sidste borttages og Aabningerne tilplantes med Naaletræ eller (i VIII, 2) med Bøg. Væxten ret god eller i X, 4. XII, 8 temmelig god. |
| | 0,3 | " | " | " | " | " | " | VII, 35, 50. XV, 18. | Er overskygget og tilfalder Bøgearealet. |
| 21—40 | 382,5 | 680 | 137 | 817 | 2,1 | | | | |
| 20 | 4,9 | 2 | 2 | 4 | 0,8 | 15 | 0,2 | VIII, 5. | Med en Mængde gamle Ege og enkelte gamle Bøge samt en Mængde Hassel, El, Birk og Røn foruden nogle smaa aabne Egeplantninger. De gamle Træer og alt Blødtræet borttages og erstattes med Bøg, der ogsaa indplantes i de aabne Egeplantninger. V. temmelig god. |
| 20 | 2,4 | 3 | 1 | 4 | 1,7 | 15 | 0,8 | XV, 3. | Besaaningshugst af god Beskaffenhed, dog med en Del svage Steder. Væxten god. |
| 12 | 23,0 | 9 | 5 | 14 | 0,6 | 10 | 0,5 | III, 4. XII, 4. XIII, 5. XIV, 1. | Med en Del gamle Træer, der saa snart som muligt bør borttages og erstattes med Bøg eller (i XII, 4. XIII, 5) med Bøg og Naaletræ. Væxten ret god. |
| 12 | 10,7 | 3 | 22 | 25 | 2,3 | 8 | 0,4 | III, 6. | Med nogle 80—90-aarige Graner og nogle ældre Bøge samt lidt Ahorn, Hvidel og Hassel. Foryngelsen bør snarest muligt fuldendes, dog med Overholdelse af de bedste Naaletræer. Væxten ret god. |
| 3 | 7,5 | " | " | " | " | " | " | XI, 6. | Aaben Plantning, som bør mellemplantes med Bøg. Væxten temmelig god. |
| | 0,1 | " | " | " | " | " | " | XII, 36. | Er overskygget og tilfalder Bøgearealet. |
| 1—20 | 49,0 | 17 | 30 | 47 | 0,9 | | | | |
| Summa | **1467,9** | **4524** | **575** | **5099** | **3,5** | | | | |

## Eg.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 18,5 | 85 | " | 85 | 4,6 | 60 | 0,6 | VII, 6. XII, 9. | Med nogle Aabninger samt Opvæxt af Elm og Ahorn. Aabningerne tilplantes med Ædelgran. |
| 77 | 23,7 | 89 | 4 | 93 | 3,9 | 53 | 0,7 | I, 15, 16. II, 9. IV, 4. | Med en Del Bøgeopvæxt og (i I, 16) enkelte gamle Bøge og Ege eller (i II, 9) nogle ligealdrende Bøge og Bøgeholme. Bør stilles lysere og underplantes med Bøg. Væxten temmelig god eller god, kun i I, 15 maadelig. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. | | | | Heide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | | | | |
| | 0,3 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 50. II, 34. | Er overskygget og henregnes til Egearealet. |
| 61—90 | 42,5 | 174 | 4 | 178 | 4,2 | | | | |
| 55 | 5,4 | 17 | „ | 17 | 3,1 | 45 | 0,7 | I, 17. | Blandet med Bøg, Elm, Ahorn og Avnbøg samt med Opvæxt af Elm og Ahorn. Bør stilles lysere og underplantes med Bøg, hvor Opvæxten mangler. Væxten temmelig god. |
| 53 | 28,7 | 146 | „ | 146 | 5,1 | 50 | 0,7 | I, 20. V, 7. VIII, 9. IX, 5. | Med nogle Bøge, oftest af samme Alder og (V, 7) nogen Bøgeopvæxt. Bør stilles lysere og underplantes med Bøg samt (i VIII, 9) forsynes med et Læbælte af Ædelgran. Væxten god eller i VIII, 9 temmelig god. |
| 52 | 44,8 | 160 | „ | 160 | 3,6 | 45 | 0,8 | II, 8, 11. | Med en Del ældre og yngre Bøge samt nogle Aske. Bør stilles lysere og underplantes med Bøg. Væxten i II, 8 ret god. |
| 52 | 11,1 | 35 | „ | 35 | 3,1 | 40 | 0,7 | VIII, 8. | Med en Del 20—25-aarige Holme. Bør underplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 50 | 31,2 | 71 | 14 | 85 | 2,7 | 39 | 0,6 | V, 6, 9. | Med en Del ældre og yngre Bøge samt (i V, 9) Holme af Hassel og nogle Aabninger. Bør stilles lysere og underplantes med Bøg samt (i V, 9) forsynes med et Læbælte af Ædelgran. |
| 49 | 2,1 | 5 | „ | 5 | 2,4 | 37 | 0,6 | I, 24, 25, 26. VII, 10. | Paa et enkelt Sted (i I, 25) nogle faa Bøge. Bør underplantes med Ædelgran. Væxten temmelig god, i I, 25 god, i I, 24 mindre god. |
| 49 | 9,5 | 24 | „ | 24 | 2,5 | 38 | 0,6 | I, 21. VIII, 7. | Med 20—40-aarige Egeholme, tildels (i VIII, 7) aabne Plantninger og en Del ligealdrende Bøge samt (i VIII, 7) nogle Hasler og lidt Røn. Stilles lysere og underplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 49 | 46,7 | 131 | „ | 131 | 2,8 | 40 | 0,7 | I, 23, 27. III, 7. IV, 6, 8, 9, 10. VII, 8. IX, 6, 9. | Hist og her (I, 23, 27. IV, 8. VII, 8) med lidt Bøge- og (I, 23) Elmeopvæxt. Bør stilles lysere og underplantes med Bøg. Væxten ret god, i IV, 6 god. |
| 47 | 10,9 | 17 | „ | 17 | 1,6 | 31 | 0,5 | I, 18, 19. II, 13. III, 9. IV, 7. V, 8. VII, 7, 9. | Bevoxningen, som tildels bestaaer af aabne Plantninger (i I, 18. III, 9 og VII, 7), har ofte lave Stammer og brede Kroner og bør udtyndes og underplantes med Bøg eller (i I, 18) med Ask og Ahorn eller endelig (i III, 9) med Bøg og Ædelgran. Væxten mindre god eller i IV, 7 ret god. |
| 47 | 4,8 | 11 | „ | 11 | 2,3 | 34 | 0,6 | IX, 4, 7. | Med en Del Gran, dels ligealdrende (i IX, 4) dels Opvæxt samt (i IX, 4) nogle ligealdrende Bøge. Bør underplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 44 | 4,0 | 8 | „ | 8 | 2,0 | 35 | 0,6 | II, 12, 14. III, 8. IV, 5. IX, 10. | Med lidt El (i II, 14. III, 8. IV, 5. IX, 10) og Hassel (i II, 12, 14. IV, 5) samt en Del Bøg (i II, 12, 14. IX, 10). Bør stilles lysere og underplantes med Bøg. Væxten i II, 12. IX, 10 temmelig god eller i III, 8 ret god. |
| 38 | 2,6 | 6 | „ | 6 | 2,3 | 18 | 0,4 | III, 10. | Har tidligere været afbidt, men begynder nu at komme i Væxt. Bør foreløbig kun gjennemhugges. |
| | 0,1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VIII, 28. | Er overskygget og tilfalder Egearealet. |
| 31—60 | 201,9 | 631 | 14 | 645 | 3,2 | | | | |
| Lateris | 244,4 | 805 | 18 | 823 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 244,4 | 805 | 18 | 823 | | | | | |
| 22 | 1,8 | 1 | „ | 1 | 0,5 | 14 | 0,4 | III, 11. IV, 11. XV, 4. | Tildels aaben Plantning med en Strimmel Lærk (i III, 11) og mange brede Træer (IV, 11). Disse bør borttages og Strækningen gjennemplantes med Bøg (IV, 11) eller med Bøg og Ædelgran. |
| 21 | 20,0 | 34 | 1 | 35 | 1,7 | 20 | 0,7 | XIII, 9. XIV, 5. | Bør gjennemhugges. Væxten god. |
| 18 | 0,6 | „ | „ | „ | „ | 12 | 0,4 | I, 22. | Aaben Plantning med enkelte Elle. Bør gjennemplantes med Ask. |
| 14 | 27,4 | 41 | 3 | 44 | 1,6 | 8 | 0,5 | IX, 8. XII, 10. XIII, 7, 8, 10. | Med nogle gamle Ege og (i XIII, 10) et Par Bøge samt (i XIII, 10) smaa Holme af 20—30-aarige Bøge og (i XIII. 8) lidt Hassel og El. En Del Mellemplantning med Bøg og Gran forefindes og bør fremdeles fuldstændiggjøres og fortsættes. |
| 12 | 1,1 | 1 | „ | 1 | 0,9 | 10 | 0,2 | II, 10. | Med nogle ældre Ege, lidt Bøg. El og Røn. Disse to sidstnævnte Træarter bør borthugges, og Strækningen tilplantes fuldstændig med Eg. |
| 1—30 | 50,9 | 77 | 4 | 81 | 1,6 | | | | |
| Summa | **295,3** | **882** | **22** | **904** | **3,1** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 10,8 | 58 | „ | 58 | 5,4 | „ | „ | I, 28. VII, 12. | Blanding af Bøg, Eg, Ask og Ahorn samt (i I, 28) enkelte Kastanier, Avnbøge, Linde, Elme og Fyrre. Bør i de første 20 Aar omvandles til Bøg eller (VII, 12) til Bøg og Ædelgran. |
| 85 | 9,5 | 73 | 4 | 77 | 8,1 | 60 | 0,7 | III, 15. | Blanding af Bøg, Eg, Ahorn og El samt Gran, Lærk og Fyr. Hist og her lidt 40—50-aarig Bøg under Egene. Det Bedste heraf saavelsom alle gode Ege, Fyrre og Lærke bør overholdes, hvorimod alle ældre Bøge, Ahorn, Aske og Elme bør borttages i de første 20 Aar, og Aabningerne tilplantes med Bøg eller Ædelgran. Væxten ret god. |
| 81—100 | 20,3 | 131 | 4 | 135 | 6.6 | | | | |
| 72 | 2,1 | 6 | „ | 6 | 2,8 | „ | „ | IX, 13. XIV, 10. | Bøg, El og (i XIV, 10) Ask. Bør omvandles til Bøg i de første 20 Aar tildels ved Plantning. |
| 61—80 | 2,1 | 6 | „ | 6 | 2,8 | | | | |
| 58 | 3,9 | 11 | „ | 11 | 2,8 | 41 | 0,6 | I, 29. IV, 12. VII, 11. | Birk (i I, 29), Bøg og Eg (i IV, 12. VII, 11), El og Hassel (i IV, 12) samt Ahorn, Elm og Ask (i VII, 11). Bør omvandles til Bøg. Væxten i I, 29 ret god. |
| 45 | 1,1 | 3 | „ | 3 | 2,7 | „ | „ | IX, 11. | Eg, Bøg, El og Røn. Bør omvandles til Bøg, paa de mindre gode Steder til Gran |
| Lateris | 22,4 | 137 | 4 | 141 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 22,4 | 137 | 4 | 141 | | | | | |
| 42 | 1,4 | 5 | „ | 5 | 3,6 | 35 | 0,8 | IX, 14. | Ahorn, Eg, Bøg, Avnbøg og Gran. Bør foreløbig kun gjennemhugges saaledes at Egene begunstiges. Væxten ret god. |
| 41—60 | 6,4 | 19 | „ | 19 | 3,0 | | | | |
| 33 | 1,5 | 2 | „ | 2 | 1,3 | 35 | 0,5 | IX, 12. X, 5. XV, 5. | Rhamnus, Eg og El (i IX, 12) samt Birk (i X, 5) og Hassel, Tjørn og Bøg (i XV, 5). Bør omvandles til Gran. |
| 27 | 0,6 | 1 | „ | 1 | 1,7 | 20 | 0,3 | IV, 13. X, 6. | El, som bør omvandles til Bøg. |
| 25 | 1,1 | 3 | „ | 3 | 2,7 | 24 | 0,8 | XIV, 6, 7, 9, 11. | Ask samt (i XIV, 6, 7) Eg og Avnbøg. Bør foreløbig kun gjennemhugges saaledes at Egen begunstiges. |
| 22 | 1,6 | 2 | „ | 2 | 1,2 | 15 | 0,4 | III, 14. | Ahorn, El og Bøg og nogle Mosedrag. Ahornene og Ellene bør hugges og Aabningerne tilplantes med Bøg. Moserne bør tilplantes med El og Ask. |
| 21—40 | 4,8 | 8 | „ | 8 | 1,7 | | | | |
| 20 | 1,0 | 2 | „ | 2 | 2,0 | 19 | 0,6 | II, 18. XIV, 8. | Ask og (i II, 18) Hvidel. Bør foreløbig kun gjennemhugges. |
| 1—20 | 1,0 | 2 | „ | 2 | 2,0 | | | | |
| Summa | **34,6** | **166** | **4** | **170** | **4,9** | | | | |

## Naaletræ.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 9,5 | 44 | 5 | 49 | 5,1 | „ | „ | III, 13. X, 7. | Gran med en Del gamle Ege og Bøge samt lidt Bøgeopvæxt. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Naaletræer. |
| 81—100 | 9,5 | 44 | 5 | 49 | 5,1 | | | | |
| 48 | 6,8 | 37 | „ | 37 | 5,4 | 47 | 0,7 | IX, 16. XII, 11, 13. | Lærk, som bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Lærke. Væxten i IX, 16 god. |
| 42 | 57,5 | 440 | „ | 440 | 7,6 | 54 | 0,8 | IX, 19. | Gran med flere gode Lærkeholme og flere tildels mindre gode Holme af Weimouthsfyr med mange udgaaede Træer, enkelte almindelige Fyrre og en lille 35—40-aarig Granholm samt lidt Bøgeopvæxt. Slutningen er meget tæt, hvorfor mange Stammer ere tynde og svage. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Naaletræer. Væxten ret god. |
| 42 | 30,6 | 109 | „ | 109 | 3,5 | 40 | 0,7 | X, 8. XII, 12. | Gran, som bør omvandles til Bøg. V. ret god. |
| 42 | 0,3 | 1 | „ | 1 | 3,3 | 40 | 0,5 | XII, 14. | Fyr, som med Overholdelse af enkelte af de bedste bør omvandles til Bøg. |
| 41—60 | 95,2 | 587 | „ | 587 | 6,2 | | | | |
| Lateris | 104,7 | 631 | 5 | 636 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 104,7 | 631 | 5 | 636 | | | | | |
| 32 | 6,6 | 20 | „ | 20 | 3,0 | 35 | 0,6 | III, 12. | Lærk med nogle gamle og en Del 40—60-aarige Bøge og lidt Bøgeopvæxt samt nogle 20—30-aarige Ege. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Lærke. Væxten mindre god. |
| 25 | 16,9 | 33 | 2 | 35 | 2,1 | 29 | 0,6 | VII, 14, 15, 16. | Gran blandet med Lærk (i VII, 15 og 16) samt med en Del Ege og Bøge. Istedetfor de gamle Ege (i VII, 14) plantes Ædelgran, og Lærkeholmene (i VII, 16) underplantes med Bøg. Væxten i VII, 15 ret god. |
| 24 | 28,7 | 81 | 3 | 84 | 2,9 | 29 | 0,7 | VI, 3, 4, 5. | Blandet Naaletræ med et Par gamle (i VI, 3), enkelte 50—70-aarige (i VI, 4) og en Del 30—40-aarige (VI, 5) Bøge samt lidt 2-aarig Grankultur. Bør efterbedres med Gran. V. god. |
| 22 | 5,0 | 8 | „ | 8 | 1,6 | 21 | 0,8 | I, 30, 32. IX, 15, 20. XIV, 12. | Gran, som foreløbig kun bør gjennemhugges. Væxten god, i I, 32 ret god. |
| 22 | 53,4 | 87 | „ | 87 | 1,6 | 18 | 0,7 | VI, 6. | Blandet Naaletræ med 2-aarig Grankultur. Trænger til Gjennemhugning. Fyrren og Lærken udtyndes og underhakkes med Gran. |
| 21—40 | 110,6 | 229 | 5 | 234 | 2,1 | | | | |
| 19 | 55,9 | 53 | „ | 53 | 0,9 | 15 | 0,6 | VII, 13. XI, 9. XIII, 11. | Gran med en Del Lærk og (i XI, 9. XIII, 11) lidt Fyr samt (i XI, 9) nogle maadelige Rodskudbøge. Væxten god eller i XI, 9 ret god. |
| 17 | 19,1 | 27 | „ | 27 | 1,4 | 16 | 0,8 | I, 34. II, 15, 16. VII, 17. VIII, 10. X, 9. XII, 16. | Gran med et Par gamle Grusgrave tilplantede med 5-aarig Gran (i II, 16) og nogle enkelte Aske (i X, 9). Bør foreløbig kun gjennemhugges. Væxten god eller i II, 15 ret god. |
| 16 | 8,0 | 7 | 1 | 8 | 1,0 | 15 | 0,8 | I, 31. IV, 15. VII, 18. XII, 15. | Gran med enkelte gamle Birke (i I, 31. XII, 15), en Del Ege og Bøge (i I, 31. IV, 15. VII, 18) nogle Rhamnus, Hasseler og Tjørne (i I, 31) samt enkelte ældre Lærke (i VII, 18). Løvtræerne bør borttages og Strækningerne efterbedres tildels (i IV, 15) med Ædelgran. Væxten god eller i I, 31 temmelig god. |
| 16 | 5,6 | 6 | „ | 6 | 1,1 | 16 | 0,7 | I, 33. II, 17. IV, 14. IX, 17. | Gran med en Del ligealdrende og (i I, 33) enkelte 50-aarige Ege. Ved Gjennemhugningerne bør Egene dels saavidt muligt borttages dels (i IV, 14 og IX, 17) begunstiges. V. god. |
| 4 | 3,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IX, 18. XI, 8. | Gran og Fyr samt (i IX, 18) enkelte Birke og Elle. Trænger til Efterbedring. |
| 1—20 | 91,6 | 93 | 1 | 94 | 1,0 | | | | |
| Summa | **306,9** | **953** | **11** | **964** | **3,1** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5,1 | 6 | „ | 6 | 1,2 | „ | 0,5 | I, 40. VII, 28. XII, 23. | Birkemose med enkelte gamle Elle (I, 40. VII, 28). Bør ryddes med Overholdelse af de bedste Birke (i I, 40) og tilplantes med Eg eller (i I, 40 og VII, 28) paa de mindre gode Steder med Ask og El. Væxten i I, 40 god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Højde. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11,9 | 12 | „ | 12 | 1,0 | „ | 0,4 | I,41. II,21. IX,25,27. X,19. | Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med Ask og El og paa de bedre Steder med Eg. Væxten i I,41 temmelig god. |
| | 58,8 | 47 | „ | 47 | 0,8 | „ | 0,4 | I,42,43. II,22. | Ellemose, (i I,43) tildels med tørveagtig Bund og (ligeledes i I,43) med betydelige Aabninger samt en Del Hvidel, Ask og Birk. Bør ryddes og tilplantes med Gran, Ask og El eller Eg. Væxten i I,42 mindre god, i I,43 temmelig god. |
| | 7,5 | 10 | „ | 10 | 1,3 | „ | 0,6 | I,45. XIV,17,18,19,20 XV,11. | Ellemose, (i XIV,18) med en Del Ask eller (i XIV,19) rén Askemose med enkelte gamle Elle. Bør efter Afdrivningen tilplantes med Ask. Væxten i I,45. XIV,17 god, i XIV,18,20 temmelig god. |
| | 2,0 | 1 | „ | 1 | 0,5 | „ | 0,3 | II,23. III,23. IX,28. X,18. XI,20. XII,24. | Tildels (i II,23. X,18) meget fugtig Ellemose, (i IX,28) med nogle Rhamnus og (i XII,24) en Del Birk. Bør ryddes og paany tilplantes med El. Væxten i III,23. XI,20 teml. god. |
| | 12,6 | 5 | „ | 5 | 0,4 | „ | 0,2 | II,24. | Ellemose med nogle gamle Tørvegrave og nogle Haardbundsholme med en Del mindre gode Egeplantninger. Bør afdrives og tilplantes dels med Gran dels med Ask og El samt paa Haardbundsholmene med Bøg eller Eg. |
| | 29,0 | 25 | „ | 25 | 0,8 | „ | 0,4 | II,25. III,22,24. VII,30. | Ellemose med en Del unge Ege og (i III,24) enkelte Hvidel. Bør ryddes og tilplantes med Eg eller paa de mindre gode Steder med Ask og El. |
| | 7,0 | 8 | „ | 8 | 1,1 | „ | 0,5 | II,27. III,20. IV,20. VII,34. VIII,15,17. X,12,14. | Ellemose med enkelte 20—25-aarige Ege (i II,27). Bør ryddes og tilplantes med Eg. |
| | 19,2 | 11 | „ | 11 | 0,6 | „ | 0,3 | III,16,25. IV,19. V,11. VII,32. VIII,13. XIII,18. | Ellemose, (i III,16,25. IV,19) med gamle Tørvegrave eller (i V,11. XIII,18) tørveagtig Bund og (i III,16. IV,19. XIII,18) bevoxet med en Del Rhamnus. Bør ryddes og tilplantes med Gran eller paa de bedre Steder med Ask og El. Væxten i III,25. VII,32 mindre god, i V,11. XIII,18 temmelig god. |
| | 14,2 | 11 | „ | 11 | 0,8 | „ | 0,4 | III,17,19. IV,18,21. V,12. VI,8. VII,22,24,31. IX,26,30. X,13,15,16,17. XII,21,22. | Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med Ask og El. Væxten i IV,21. V,12. VII,24 temmelig god, i VI,8 maadelig, i VII,22,31 mindre god. |
| | 1,5 | 1 | „ | 1 | 0,7 | „ | 0,3 | III,18. IX,29 X,22. | Tildels overskygget Ellemose, som bør ryddes og forsaavidt den ikke er overskygget tilplantes med Ask og El eller (i X,22) med Eg. |
| | 18,3 | 3 | „ | 3 | 0,2 | „ | 0,1 | IV,22,23,24. | Ellemose med en Del Rhamnus (i IV,23,24). Bør ryddes og tilplantes med Gran og paa de bedre Steder med Ask og El eller (IV,22) med Ask og Eg. |
| | 5,6 | 4 | „ | 4 | 0,7 | „ | 0,3 | IV,25. | Ellemose, som bør tilplantes med Eg samt med et Læbælte af Ædelgran, paa enkelte mindre gode Steder med Ask og El. V. mindre god. |
| | 6,4 | 5 | 1 | 6 | 0,9 | „ | 0,4 | VI,9. VII,33. XI,14,17. XV,9,10. | Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med Gran. Væxten i VII,33 mindre god, i VI,9 god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8,5 | 5 | 1 | 6 | 0,7 | „ | 0,3 | VII, 20, 25. XI, 15, 19. XII, 25. XIII, 14. | Ellemose med enkelte Birke (i VII, 20, 25. XII, 25. XIII, 14) og (i VII, 20. XI, 19) et Par Bøge og (i XI, 15, 19) Ege. Bør ryddes og tilplantes med Gran. Væxten i VII, 20, 25 ret god, i XI, 19 maadelig. |
| | 3,9 | 1 | „ | 1 | 0,2 | „ | 0,5 | VII, 21, 26. XIV, 21. XV, 12. | Ellemose, som foreløbig bør henstaa tildels (i XV, 12) som Læbælte. Væxten i VII, 21 temmelig god, i VII, 26. XIV, 21 ret god. |
| | 3,4 | 3 | „ | 3 | 0,9 | „ | 0,3 | VII, 27. VIII, 16. X, 24. | Ellemose med en Del Birk. Bør ryddes og tilplantes med Ask og El eller paa mindre gode Steder (i VII, 27. X, 24) med Gran. |
| | 0,3 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,4 | X, 20, 21. | Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med Birk og El. |
| | 6,6 | 5 | „ | 5 | 0,7 | „ | 0,3 | X, 23. | Birkemose med en Del El og Rhamnus, enkelte 30-aarige Fyrre og Lærke samt yngre Fyr og Gran. Bør ryddes og tilplantes med Gran. |
| over 15 | 221,8 | 163 | 2 | 165 | 0,7 | | | | |
| | 1,6 | 1 | „ | 1 | 0,6 | „ | 0,6 | I, 38. II, 26. XIII, 17. | Hvidel med enkelte gamle Elle og Vidier (i I, 38), lidt mellemplantet Ask (i II, 26) og nogle Birke og Rhamnus (i XIII, 17). De indblandede gamle Træer bør borttages og Aabningerne tilplantes med Hvidel (i I, 38) eller Gran (i XIII, 17). Væxten i I, 38 god. |
| | 5,8 | 2 | „ | 2 | 0,3 | „ | 0,3 | I, 39. | Gamle Ellestød med unge Skud og en Del gode Hvidelle, enkelte gamle Birke samt aabne Plantninger af Elm, Ask og Eg. De gamle Stød bør ryddes og hele Mosen fuldstændig tilplantes med Eg, Elm, Ask og El. Gaaer efter Afgravningen over til Haardbund. |
| | 5,2 | 2 | „ | 2 | 0,4 | „ | 0,3 | I, 44. | Gamle Ellestød med unge Skud og enkelte gamle Elle og Bøge. Bør ryddes og den tørveagtige Del tilplantes med Gran, Resten med Ask, El og Eg. Væxten temmelig god. |
| | 1,6 | 1 | „ | 1 | 0,6 | „ | 0,3 | III, 21. VII, 14. IX, 24. | Unge Elleskud paa gamle Stød. Bør ryddes og tilplantes med Ask og El og (i III, 21) i Kanterne med Eg. |
| | 3,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VI, 10. VII, 23. XI, 13, 16, 18. XIII, 13. | Ung Kultur af Birk (i VI, 10. XI, 16), Hvidel (i XI, 13) og Rødel (i VII, 23. XI, 18. XIII, 13) med enkelte indblandede Aske (i XI, 16) og (i VII, 23. XIII, 13) nogle gamle Elle, der bør borttages og erstattes med El eller (i XIII, 13) tillige med Ask. |
| | 2,3 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,2 | VII, 29. XIII, 19. | El, (i XIII, 19) blandet med Birk, Rhamnus og et Par gamle Bøge. Bør ryddes og tilplantes med Gran. Væxten i XIII, 19 maadelig. |
| | 2,5 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,2 | XIII, 15, 16. | Birk paa tørveagtig Bund blandet med enkelte Rhamnus og gamle Birke (XIII, 15) samt nogle Elle (i XIII, 16). Bør gjennemplantes med Gran. |
| 1—15 | 22,0 | 6 | „ | 6 | 0,3 | | | | |
| Summa | **243,8** | **169** | **2** | **171** | **0,7** | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1856—60 | | | 1852—62 |
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 168,240 | 60,000 | 228,240 | 155,850 | 27,870 | 183,720 | 23,364 |

## De aarlige ordinære Udgifter
gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger incl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns- Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,176 Rd. | 860 Rd. | 757 Rd. | 600 Rd. | 2,437 Rd.*) | 616 Rd. | 10,446 Rd. |

| | |
|---|---|
| Summa Indtægt . . . | 23,364 Rd. |
| Summa Udgift . . . . | 10,446 — |
| Nettoudbyttet . | 12,918 Rd. |

*) Brændseldeputaterne, 12 Fvn. Fagotter og 162 Læs Kvas, sættes lig med 315 Rd., idet 1 Favn regnes til 6 Rd. og et Læs til 1 Rd. 48 Sk.

# Tidsvilde Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1856 og 57 udarbeidede Driftsplan.

## 2568,4 Tønder Land.

### Arealets Fordeling.

| Haardbund. | | | | | Eng, Mose og Søplan. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. | | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
| Bevoxet med Bøg . | 30,2 | 0,3 | 147,4 | 177,3 | Bevoxet med | | | | |
| — - Eg . | 9,2 | 8,6 | „ | 0,6 | Blødtræ . . . | 0,1 | „ | 0,5 | 0,6 |
| — bland. Løvtræ | 297.5 | 269.8 | 6,9 | 34,6 | | | | | |
| — Naaletræ . . | 986,8 | 99,2 | 1368,9 | 2256,5 | | | | | |
| Bevoxet Areal . . | 1323,7 | 377,9 | 1523,2 | 2469,0 | Bevoxet Areal . . | 0,1 | „ | 0,5 | 0,6 |
| Sletter og Plante- | | | | | Enge . . . . . | „ | „ | „ | „ |
| skoler . . . | 1146,9 | 1144,5 | „ | 2,4 | Ubevoxede Moser . | 1,3 | 1,3 | „ | „ |
| Embedsjorder . . | 77,4 | „ | „ | 77,4 | Tørvemoser eller | | | | |
| Veie m. m. . . . | 19,0 | „ | „ | 19,0 | Rørskjær . . | „ | „ | „ | „ |
| | | | | | Søplan . . . . | „ | „ | „ | „ |
| Ubevoxet Areal . . | 1243,3 | 1144,5 | „ | 98,8 | Ubevoxet Areal . . | 1,3 | 1,3 | „ | „ |
| Summa . | **2567,0** | **1522,4** | **1523,2** | **2567,8** | Summa . | **1,4** | **1,3** | **0,5** | **0,6** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet, som udgjør en sammenhængende Skovstrækning, ligger imellem Kattegattet og Arre Sø i Tibirke Sogn i Frederiksborg Amt paa et Jordsmon, der tidligere har været bedækket med Flyvesand. Oprindelig synes dog saavel denne Egn som hele den tilgrændsende Del af Kysten at have været skovbevoxet, men Skoven forsvandt allerede tidligt, uvist paa hvilken Maade, og derefter tog Sandflugten stedse mere og mere Overhaand, indtil man endelig, efter at allerede store Strækninger af det omliggende frugtbare Land vare ødelagte, tog alvorlig fat paa Flyvesandets Dæmpning, der fuldførtes fra 1724 til 1738 under Røhls

Ledelse og Amtmand Grams Overtilsyn. Allerede fra Begyndelsen af gjorde man Forsøg med Træplantning, og den nuværende lille Egebevoxning skriver sig fra hint Tidspunkt; men først 1793, da Strækningen var kommet under Forstvæsenets Bestyrelse, begyndtes mere omfattende Skovanlæg, idet 1000 Pd. Fyrrefrø paa en Gang udsaaedes, og beskyttende Læbælter af dertil passende Løvtræer plantedes. Siden den Tid er Kulturen stadig fortsat især med Naaletræ, og det hele skovbevoxede Areal udgjør nu 1,324 Tdr. Land, hvilket dog endnu kun er lidt over Halvdelen af Distriktets Totalareal, hvorfor Tilkultiveringen bør fortsættes med Kraft.

Hartkornet udgjør 5 Tdr. 7 Skp. 2 Fdk. Skovskyld.

Skjøndt ingen større Skove findes i Nærheden, har Distriktet paa Grund af sin Beliggenhed dog kun et temmelig lille Opland og kan derfor ikke vente nogen stor Afsætning til den nærmeste Omegn; men da det paa en stor Strækning støder umiddelbart til Havet, vil altid alle værdifuldere Sortimenter kunne udføres søverts.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 1 Skovfoged, 1 Opsynsmand og 2 Underbetjente, hvis Lønninger og øvrige Emolumenter ialt beløbe sig til 1,778 Rd., 3 Fv. Fagotbrænde og 42 Læs Kvas samt fri Bolig og et Jordtilliggende af 77,4 Tdr. Land.

De særegne Byrder, som tidligere have paahvilet Distriktet, ere alle bortfaldne med Undtagelse af en aarlig Godtgjørelse af 5 Rd. til hver af de 5 Gaardmænd i Tibirke for Afstaaelse af Græsningsret og Ret til Dyrkning af et vist Areal indenfor Skovgrændsen.

## Sammentrængt Detailbeskrivelse.

### Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. | | | | Hølde. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | | | | |
| 85 | 11,3 | 23 | „ | 23 | 2,0 | „ | „ | II, 1. V, 1. | Med en lille Holm af Ahorn og El samt en lille Granholm (i II, 1). Bør forynges i de første 20 Aar tildels ved Plantning. V. i II, 1 ret g. |
| 85 | 1,7 | 4 | „ | 4 | 2,3 | „ | „ | VI, 3. | Med enkelte Ege. Bør overholdes over 20 Aar. Væxten god. |
| 81—100 | 13,0 | 27 | „ | 27 | 2,1 | | | | |
| 80 | 9,1 | 10 | „ | 10 | 1,1 | „ | „ | I, 2. | Rodskudsbøge, for største Delen af maadelig Beskaffenhed, med en Del enkeltvis fordelte eller i smaa Holme samlede 45—60-aarige Fyrre og enkelte maadelige Birke. Bør forynges i de første 20 Aar ved Plantning, hvorved Naaletrækultur tages til Hjælp. |
| 70 | 0,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 2. | Bør omvandles til Gran. |
| 61—80 | 9,3 | 10 | „ | 10 | 1,1 | | | | |
| 8 | 2,1 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,6 | I, 1. VI, 1. | Blandet med Birk, Fyr, Eg og (i I, 1) Hvidel samt nogle gamle Bøge og Ege. Kun enkelte af de bedste Fyrre overholdes, Resten saavelsom alle ældre Træer og alle Birke og Hvidelle borttages og erstattes med Bøg. |
| Lateris | 22,3 | 37 | „ | 37 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 22,3 | 37 | " | 37 | | | | | |
| 3 | 5,8 | " | " | " | " | " | " | VI, 2. | Vellykket Kultur med mange 50-aarige Graner, Lærke og Fyrre, af hvilke kun enkelte bør overholdes. |
| 1—20 | 7,9 | " | " | " | " | | | | |
| Summa | **30,2** | **37** | " | **37** | **1,2** | | | | |

## Eg.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 8,6 | 18 | 5 | 23 | 2,7 | 50 | 0,4 | I, 3. II, 3. | Med enkelte Bøge og en lille Bøgeholm (I, 3) samt en Del ung Bøgeopvæxt (II, 3). Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Ege. |
| 121-150 | 8,6 | 18 | 5 | 23 | 2,7 | | | | |
| 38 | 0,6 | 2 | " | 2 | 3,3 | 30 | 0,8 | IX, 1. | Med nogle Birke og Elle. Bør gjennemhugges, hvorved alle maadelige Ege, Birke og Elle borttages, og dernæst underplantes med Bøg. |
| 31—60 | 0,6 | 2 | " | 2 | 3,3 | | | | |
| Summa | **9,2** | **20** | **5** | **25** | **2,7** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 5,0 | 5 | " | 5 | 1,0 | " | " | II, 5. VI, 8. | Blanding af Eg, Birk og Gran samt (i II, 5) El, Ahorn og Poppel og (i VI, 8) Lærk og Bøg. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Lærke og Ege (i VI, 8). Væxten i VI, 8 ret god. |
| 81—100 | 5,0 | 5 | " | 5 | 1,0 | | | | |
| 70 | 1,0 | 2 | " | 2 | 2,0 | " | " | IX, 6. | Blanding af Bøg, Birk, Eg og Gran. Bør omvandles til Bøg. Væxten ret god. |
| 61—80 | 1,0 | 2 | " | 2 | 2,0 | | | | |
| 50 | 12,6 | 13 | " | 13 | 1,0 | " | " | X, 1. | Birk med nogle yngre Holme. Bør omvandles dels til Bøg (c. 4 Tdr. Land) dels til Gran; men de yngre Holme bør foreløbig overholdes til Læ for Kulturerne. |
| 50 | 24,8 | 18 | " | 18 | 0,7 | 20 | 0,3 | XII, 2. XIII, 2,3,4. XIV, 4. | Birk, som bør omvandles til Gran. Væxten i XIII, 3 mindre god. |
| Lateris | 6,0 | 7 | " | 7 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. | | | | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | | | | |
| Transp. | 6,0 | 7 | „ | 7 | | | | | |
| 48 | 7,1 | 9 | „ | 9 | 1,2 | „ | „ | I, 5. IX, 7. | Blanding af Eg, Birk, Ask og (i I, 5) Bøg samt (i IX, 7) Lærk, Ahorn, Hassel, Poppel og Røn. Bør omvandles til Bøg, hvilket (i I, 5) allerede er paabegyndt, og (i IX, 7) enkelte gode Ege og Lærke overholdes. Væxten i I, 5 temmelig god i IX, 7 ret god. |
| 41—60 | 44,5 | 40 | „ | 40 | 0,9 | | | | |
| 34 | 10,8 | 19 | „ | 19 | 1,8 | 20 | 0,6 | VI, 4. VII, 1, 2. XI, 2. | Birk, som bør omvandles til Gran. Væxten i VI, 4 temmelig god. |
| 34 | 3,6 | 9 | „ | 9 | 2,5 | 28 | 0,8 | IX, 2. X, 1. | Birk eller (i IX, 2) Rodskudsel blandet med Birk. Bør omvandles til Bøg. |
| 32 | 40,8 | 79 | „ | 79 | 1,9 | 25 | 0,4 | IX, 3. XII, 1. XIII, 1. | Jordbunden er for største Delen (i XII, 1 og XIII, 1) sid og fugtig. Bevoxningen bestaaer af Birk og (i IX, 3) enkelte Elle eller (i XIII, 1) Rønne. Bør omvandles til Gran med Overholdelse af enkelte gode Birke. Væxten i IX, 3 temmelig god, i XII, 1 mindre god. |
| 30 | 49,0 | 68 | „ | 68 | 1,4 | 22 | 0,6 | VI, 6. XV, 1, 3, 4, 5. | Birk blandet med Fyr (i VI, 6. XV, 1, 3, 4), El (i VI, 6. XV, 1, 3, 5) og Gran (i XV, 1, 3, 4, 5). Bør omvandles til Gran. Væxten i VI, 6 temmelig god, i XV, 1 ret god, i XV, 3, 4, 5 mindre god. |
| 28 | 6,8 | 17 | „ | 17 | 2,5 | 20 | 0,5 | II, 4. | Birk blandet med lidt Gran og en Del Bøge. Bør foreløbig overholdes som Læbælte, men i Slutningen af de første 20 Aar omvandles til Gran og Bøg. Væxten mindre god. |
| 28 | 22,4 | 18 | „ | 18 | 0,8 | 18 | 0,4 | XIV, 3. | Birk med mange Aabninger og ufuldstændige Steder og en lille Egeholm samt hist og her en Del 15—20-aarig Gran og Fyr. Bør omvandles til Gran med Overholdelse af de bedste Fyrre. |
| 25 | 1,2 | 1 | „ | 1 | 0,8 | 15 | 0,3 | VIII, 2. | Birk med en Del 8-aarig Gran og Lærk. Bør behandles og vedligeholdes som Lystanlæg. |
| 24 | 13,8 | 15 | „ | 15 | 1,1 | 18 | 0,5 | XII, 3. XIV, 2. | Birk i meget tæt Stilling med mange undertrykte og udgaaede Elle (i XIV, 2), nogle Aabninger (i XIV, 2) og enkelte yngre Holme (i XII, 3). Bør omvandles til Gran med Overholdelse af de bedste Birke. Væxten i XII, 3 mindre god, i XIV, 2 ret god. |
| 23 | 18,8 | 34 | „ | 34 | 1,8 | 21 | 0,7 | IV. 1. V, 2. VI, 7. XV, 6. | Birk med en Del Ege og enkelte Elle og Naaletræer samt (i V, 2. XV, 6) nogle Aske og (i VI, 7, XV, 6) lidt Ahorn. Bør henimod Slutningen af den første 20-aarige Periode omvandles til Bøg og paa de mindre frugtbare Steder til Gran med Overholdelse af de bedste Ege. Væxten i VI, 7. XV, 6 ret g., i V, 2 g. |
| 23 | 31,9 | 35 | „ | 35 | 1,1 | 18 | 0,6 | V, 3. IX, 4. XIV, 5. | Birk blandet med Naaletræ. Bør omvandles til Gran med Overholdelse af de bedste Birke. Væxten mindre god. |
| 23 | 8,5 | 14 | „ | 14 | 1,6 | 23 | 0,7 | VIII, 3. XIV, 6. XV, 2. | Blanding af Birke og El. Bør omvandles til Gran med Overholdelse af de bedste Birke. Væxten i XV, 2 temmelig god, i VIII, 3 ret god, i XIV, 6 god. |
| 21—40 | 207,6 | 309 | „ | 309 | 1,5 | | | | |
| Lateris | 258,1 | 356 | „ | 356 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 258,1 | 356 | „ | 356 | | | | | |
| 18 | 9,7 | 19 | „ | 19 | 2,0 | 20 | 0,5 | I, 4. VII, 3. | Blandet Løvtræ samt (i I, 4) en lille 45-aarig Fyrreholm. Ved Gjennemhugningen, der bør udføres saa snart som muligt, borttages alle maadelige Birke, hvorefter Aabningerne tilplantes med Hvidel og Gran (i VII, 3) eller (i I, 4) med Hvidel alene. Væxten i I, 4 tg. |
| 13 | 26,9 | 7 | „ | 7 | 0,3 | 8 | 0,4 | VI, 5. VIII, 1. IX, 5. | Birk, tildels (i IX, 5) Rodskud og enkelte ældre Træer (i VI, 5 og IX, 5) samt nogle Elle (i VI, 5), enkelte Graner (i VI, 5. VIII, 1) og nogle Fyrre (i IX, 5). Bør tilkultiveres med Gran, (i VI, 5) paa de bedre Steder med Bøg. Væxten i VIII, 1 temmelig god. |
| 8 | 2,8 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,2 | XIII, 5. XIV, 1. | Birk med en Del gamle 45—55-aarige Træer. Bør foreløbig vedblive som saadan. |
| 1—20 | 39,4 | 26 | „ | 26 | 0,7 | | | | |
| Summa | **297,5** | **382** | „ | **382** | **1,3** | | | | |

## Naaletræ.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 3,4 | 12 | „ | 12 | 3,5 | 40 | 0,6 | I, 14. | Fyr, som med Overholdelse af de bedste Træer skal omvandles til Bøg. V. temmelig god. |
| 61—80 | 3,4 | 12 | „ | 12 | 3,5 | | | | |
| 58 | 31,4 | 136 | „ | 136 | 4,3 | 48 | 0,6 | II, 6. | Fyr med enkelte Bøge, Graner, Lærke og Birke. Bør omvandles dels til Gran dels (12 Tdr. Ld.) til Bøg med Overholdelse af enkelte gode Fyrre. |
| 53 | 150,4 | 395 | „ | 395 | 2,6 | 36 | 0,5 | II, 12, 13. V, 7. X, 3. XI, 3. | Fyr blandet med Gran (i II, 12, 13. XI, 3) og (i V, 7. XI, 3) med et Par smaa Egeholme. Bør omvandles dels til Gran dels til Bøg med Overholdelse af de bedste Fyrre. Væxt. temmelig god, i II, 12, 13 mindre god. |
| 50 | 1,3 | 5 | „ | 5 | 3,8 | 40 | 0,6 | II, 11. | Lærk med ung Bøgeopvæxt. Denne fuldstændiggjøres og alle maadelige Lærke borttages. |
| 49 | 9,9 | 41 | „ | 41 | 4,1 | 41 | 0,7 | I, 7. II, 8. | Fyr med nogle tildels (i I, 7) maadelige Ege og (i I, 7) nogle Bøge. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Fyrre. Væxt. i I, 7 god, i II, 8 ret god. |
| 48 | 55,8 | 65 | „ | 65 | 1,2 | 25 | 0,3 | I, 10, 11. VII, 4, 7. | Fyr tildels (i I, 10) paa Flyvesand dækket med Mos og Lyng. Bør omvandles til Gran med Overholdelse af de bedste Fyrre. Væxten i I, 10, 11 maadelig. |
| 48 | 5,1 | 21 | „ | 21 | 4,1 | 44 | 0,7 | II, 10, 14. VI, 17. | Weimouthsfyr, (i VI, 17) blandet med almindelig Fyr, Lærk og Gran. Bør enten (i II, 10 og VI, 17) omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Weimouthsfyrre (i II, 10) og Lærke (VI, 17) eller (II, 14) stilles lysere og underplantes med Gran. Væxten i II, 10 mindre god, i II, 14 temmelig god. |
| 47 | 12,7 | 41 | „ | 41 | 3,2 | 35 | 0,6 | I, 9, 12. VI, 22. | Fyr med lidt Gran (i VI, 22). Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Fyrre. Væxten ret god, i I, 12 tg., i VI, 22 god. |
| Lateris | 3,4 | 12 | „ | 12 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 3,4 | 12 | „ | 12 | | | | | |
| 46 | 82,1 | 56 | „ | 56 | 0,7 | 21 | 0,3 | VI, 16, 21. XI, 5. XII, 5. | Fyr, som bør underplantes med Gran. Væxten maadelig. |
| 42 | 16,4 | 56 | „ | 56 | 3,4 | 40 | 0,8 | II, 9. VI, 18. IX, 9. | Rødgran med nogle meget gode Ædelgraner (i VI, 18). Bør for største Delen omvandles til Bøg, kun omtrent 3 Tdr. Land (i IX, 9) forblive uforandrede. Væxten ret god, i IX, 9 g. |
| 42 | 60,3 | 136 | „ | 136 | 2,2 | 32 | 0,6 | V, 4. VI, 15, 19. VIII, 8. IX, 12, 14. | Gran, tildels (i V, 4. VIII, 8. IX, 12, 14) blandet med nogle Fyrre og (i VIII, 8. IX, 12, 14) Birke samt (i V, 4. VI, 15. IX, 12) med nogle Aabninger. Bør gjennemhugges og efterbedres ved Grankultur. Væxten ret god, i VI, 19 mindre god, i VIII, 8. IX, 14 maadelig. |
| 41—60 | 425,4 | 952 | „ | 952 | 2,2 | | | | |
| 38 | 25,5 | 43 | „ | 43 | 1,7 | 22 | 0,5 | I, 13. V, 5, 6. VI, 13. | Fyr, mere eller mindre blandet med Gran. Bør forynges ved Granplantning eller partielt (1½ Tønde Land af V, 6) ved Bøgeplantning. V. maadelig, i V, 6 tg., i VI, 13 mindre god. |
| 32 | 12,9 | 15 | „ | 15 | 1,2 | 22 | 0,5 | II, 7. VI, 14. VII, 6. VIII, 4. X, 4. | Gran, hist og her (II, 7. VIII, 4) med nogle Aabninger. Bør foreløbig kun gjennemhugges og (i VI, 14 og VIII, 4) efterbedres. |
| 31 | 20,2 | 37 | „ | 37 | 1,8 | 23 | 0,6 | III, 1. VI, 20. IX, 11. XII, 4 | Fyr, paa et enkelt Sted (i IX, 11) blandet med nogle Birke. Bør stilles lysere eller (i III, 1) borthugges stribevis og underplantes med Gran. Væxten maadelig, i VI, 20 tg., i IX, 11 god. |
| 26 | 8,8 | 16 | „ | 16 | 1,8 | 19 | 0,6 | VI, 11, 12. | Weimouthsfyr med enkelte Lærke og Ege samt nogle ældre Graner (i VI, 11). Bør gjennemhugges og underplantes med Gran. Væxten temmelig god eller VI, 11 god. |
| 25 | 86,3 | 156 | „ | 156 | 1,8 | 21 | 0,7 | I, 8. IV, 3. V, 9 | Gran med en Del Fyr og Lærk samt (IV, 3. V, 9) nogle enkeltstaaende Birke og (i IV, 3) Birkeholme og (i I, 8) enkelte Hvidgraner. Bør omvandles dels til Bøg dels til Naaletræ. Væxten i I, 8. V, 9 god. |
| 25 | 111,0 | 144 | „ | 144 | 1,3 | 20 | 0,6 | IV, 4. VI, 24. IX, 13. XIV, 7, 8, 13. XV, 8 | Gran og Fyr, blandet med Birk. Bør stribevis borthugges (i IV, 4) eller stilles lysere og underplantes med Gran. Væxten i IV, 4 maadelig, i VI, 24. XIV, 8 ret god, i XV, 8 mindre god. |
| 23 | 38,8 | 39 | „ | 39 | 1,0 | 23 | 0,5 | VIII, 6, 7. IX, 10. | Gran, blandet med Birk og (i VIII, 6. IX, 10) med nogle Aabninger. Bør gjennemhugges og tilplantes med Gran. Væxten god, i IX, 10 ret god, i VIII, 7 mindre god. |
| 23 | 29,2 | 39 | „ | 39 | 1,3 | 21 | 0,6 | XIII, 7. XIV, 9, 14. XV, 9. | Gran med en Del Birk og (i XV, 9) nogle Elle. Ved Gjennemhugningerne, der saasnart som muligt bør foretages, borttages fortrinsvis de Birke, der trykke Granerne. Væxten i XV, 9 god, i XIV, 14 ret god, i XIV, 9 mindre god. |
| 22 | 3,6 | 7 | „ | 7 | 1,9 | 20 | 0,6 | VI, 9. XIV, 12 | Lærk med nogle Birke og (VI, 9) enkelte Ege. Bør stilles lysere og underplantes med Gran. Væxten temmelig god eller i VI, 9 god. |
| 22 | 88,1 | 179 | „ | 179 | 2,0 | 19 | 0,7 | X, 2. XV, 7. | Fyr med nogle Graner og Birke og enkelte Lærke samt (i X, 2) nogle Aabninger. Bør foreløbig kun gjennemhugges, hvorved Birkene især borttages, og Aabningerne tilplantes med Gran. |
| 21—40 | 424,4 | 675 | „ | 675 | 1,6 | | | | |
| Lateris | 853,2 | 1639 | „ | 1639 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 853,2 | 1639 | „ | 1639 | | | | | |
| 18 | 9,6 | 7 | „ | 7 | 0,7 | 12 | 0,6 | XI, 4. XIV, 10, 11. | Fyr og Gran med en Del Birke samt (i XIV, 10, 11) nogle Aabninger. Ved Gjennemhugningerne bør Granerne begunstiges, og Aabningerne tilplantes med Gran. Væxten i XI, 4 ret god, XIV, 11 maadelig. |
| 16 | 50,7 | 40 | „ | 40 | 0,8 | 12 | 0,6 | I, 6. VII, 8. | Gran, blandet med Fyr, Lærk og Birk samt (i I, 6) nogle maadelige Rodskudsege. Disse saavelsom de maadelige Fyrre og Birke borttages og erstattes med Gran. VII, 8 vil senere kunne omvandles til Eg og Bøg. |
| 15 | 17,0 | 12 | „ | 12 | 0,7 | 12 | 0,7 | VI, 23. XIII, 6. | Gran, blandet med mange Birke og (VI, 23) enkelte Lærkeholme. Birkene bør snarest muligt borttages, hvor de trykke Granerne, og enkelte mangelfulde Partier af disse sidste efterbedres. |
| 12 | 7,1 | „ | „ | „ | „ | 10 | 0,5 | III, 2. VI, 10. IX, 8. | Fyr, (i IX, 8) blandet med enkelte Lærke. Bør dels (i III, 2) omvandles til dels efterbedres med Gran. Væxten i IX, 8 ret god. |
| 10 | 5,4 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VII,5.XV,10 | Gran, som trænger til Efterbedring. Væxten i XV, 10 maadelig. |
| 6 | 39,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | V. 8. VII, 9. VIII, 5. | Blandet Naaletræ, som trænger til Efterbedring. Væxten i V, 8 mindre god. |
| 5 | 4,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 2. | Ret god Fyrrekultur. |
| 1—20 | 133,6 | 59 | „ | 59 | 0,4 | | | | |
| Summa | **986,8** | **1698** | „ | **1698** | **1,6** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VII, 12. | Ellemose, som bør tilplantes med Ask. |
| over 15 | 0,1 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| Summa | **0,1** | „ | „ | „ | „ | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene 1856—60 | | | 1852—62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 19,750 | 98,950 | 118,700 | 39,370 | 73,370 | 112,540 | 5,545 |

# De aarlige ordinære Udgifter
gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger incl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns-Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,767 Rd. | 88 Rd. | 647 Rd. | 323 Rd. | 1,598 Rd.*) | 127 Rd. | 4,550 Rd. |

Summa Indtægt . . . 5,545 Rd.
Summa Udgift . . . . 4,550 -

Nettoudbytte . 995 Rd.

---

Distriktet forenedes ifølge kgl. Resolution af 28de Mai 1866 med Frederiksværks Distrikt under Navn af Tidsvilde-Frederiksværks Distrikt og i denne Anledning forandredes Hovedafdelings-Nummerne paa det tidligere frederiksværkske Distrikt I—IX til XVI—XXIV, for at Nummerfølgen kunde blive fortløbende over hele det ny Distrikt.

Den 14de December 1866 solgtes ved offentlig Auction den gamle Skovridergaard paa Tidsvilde Distrikt, „Carlsminde“ kaldet, af Areal 41 Tdr. 11,200 □ Al. = 41,8 Tdr. Ld., til Parcellist Christian Jensen for 10,310 Rd.

Ved Skjøde af 2den Marts 1868 overdroges:

1) Mtr. Nr. 2b af Arresødal stor . . . . 1 Td. Land 760 □ Al.
2) Mtr. Nr. 25c af — - . . . . . . „ - — 5,900 —
3) Mtr. Nr. 23d af — - . . . . . . „ - — 1,215 —

samt den gamle Skovridergaards Bygninger
tilsammen . 1 Td. Land 7,875 □ Al. = 1,6 Td. Ld.
til Eierinden af Arresødal Hovedgaard, Enkefru Lassen, for 2,500 Rd.

Den 27de Marts 1868 solgtes ved offentlig Auction den Statskassen tilhørende Del
af Rorup Mose stor . . 29 Tdr. Land 9,800 □ Al.
samt Amagerhuset . . . „ - — 10,800 —

tilsammen . . 30 Tdr. Land 6,600 □ Al.
= 30,5 Tdr. Land til Gaard- og Mølleeier Jørgen Jeppesen af Ellinge for 8,450 Rd.

1869 solgtes af nogle til Tidsvilde Indhegning hørende Jorder:

til Gaardmand Ole Larsen i Tibirke . . . . 2,6 Td. Ld. for 128 Rd. 21 Sk.
- — Jørgen Larsen sammesteds . 2,5 — - 126 - 62 -
- — Søren Larsen — . 0,8 — - 39 - 27 -
- — Peder Andersen — . 1,0 — - 52 - 21 -

ialt . 6,9 Td. Ld. for 346 Rd. 35 Sk.

Naar alle disse Arealer, tilsammen 80,8 Tdr. Land, fradrages, har Tidsvilde-Frederiksværks Distrikt nu et Areal af 3,565,8 Tdr. Land.

*) Hvoraf 81 Rd. er Værdien af Deputaterne.

# Frederiksværks Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1856—57 udarbeidede Driftsplan.

## 1078,2 Tønder Land.

### Arealets Fordeling.

**Haardbund.**

| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Bøg . | 393,1 | 2,6 | 128,8 | 519,3 |
| - - Eg . | 66,6 | 1,2 | 0,8 | 66,2 |
| - bland. Løvtræ | 166,1 | 158,5 | „ | 7,6 |
| - Naaletræ . . | 139,2 | 31,4 | 173,5 | 281,3 |
| Bevoxet Areal | 765,0 | 193,7 | 303,1 | 874,4 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 73,6 | 73,4 | „ | 0,2 |
| Embedsjorder . . | 120,0 | „ | „ | 120,0 |
| Veie m. m. . . . | 15,0 | „ | „ | 15,0 |
| Ubevoxet Areal . | 208,6 | 73,4 | „ | 135,2 |
| Summa . | **973,6** | **267,1** | **303,1** | **1009,6** |

**Eng, Mose og Søplan.**

| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Blødtræ . . | 41,6 | 18,3 | 3,2 | 26,5 |
| Bevoxet Areal . | 41,6 | 18,3 | 3,2 | 26,5 |
| Enge . . . . . . | „ | „ | 38,2 | 38,2 |
| Ubevoxede Moser . | 61,0 | 61,0 | „ | „ |
| Tørvemoser . . . | „ | „ | 1,9 | 1,9 |
| Søplan . . . . . | 2,0 | „ | „ | 2,0 |
| Ubevoxet Areal . | 63,0 | 61,0 | 40,1 | 42,1 |
| Summa . | **104,6** | **79,3** | **43,3** | **68,6** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet, hvis enkelte Dele ere spredte dels Syd for Arresø dels paa Tangen imellem denne og Roskilde Fjord dels endelig paa Halsnæs mellem Roskildefjords Munding og Kattegat, ligger i Lyngby, Kregome, Vinderød, Meelby og Thorup Sogne i Frederiksborg Amt og bestaaer af følgende Skove fordelte til 4 Skovparter:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grønnæsse Skovpart. | (I.) | Uglerup Skov . . | 128,0 | Td. Land. |
| 2. | | (II. III.) | Grønnæsse Skov . | 184,4 | - — |
| 3. | Arresødal Skovpart. | (IX.) | Brødemose Skov . | 105,1 | - — |
| 4. | | (VII. VIII.) | Arresødal Skov . | 215,9 | - — |
| | | | Vinderød Skov . . | 86,7 | - — |
| 5. | Sonnerup Skovpart. | (VI.) | Auderød Skov . . | 127,8 | - — |
| 6. | | (V.) | Sonnerup Skov . . | 111,4 | - — |
| 7. | Lyngby do. | (IV.) | Lyngby Skov . . | 118,9 | - — |
| | | | Tilsammen . | 1078,2 | Td. Land. |

Efter Opgivelse fra Frederiksborg Amtstue er Distriktet skyldsat for 7 Tdr. 5 Skpr. $1\frac{3}{4}$ Album Ager og Engs og 63 Tdr. 4 Skpr. „ Fdk. $1\frac{4}{9}$ Album Skovskylds-Hartkorn, hvoraf dog 4 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdkr. $2\frac{3}{4}$ Album Ager og Engs Hartkorn paahviler Embedsjorderne, af hvilke Brugeren selv maa udrede Skatter og Afgifter.

Da med Undtagelse af Tidsvilde ingen større Skovstrækninger findes i Nærheden, ere Omegnens Beboere næsten udelukkende henviste til at søge deres Brændsel og Gavntræ i Distriktets Skove, hvis spredte Beliggenhed end yderligere begunstiger og letter Afsætningen. Skoveffekterne blive derfor som oftest godt betalte, og skjøndt de gamle Bøgebeholdninger snart ville være opbrugte, tør man dog haabe, at Indtægten ikke derfor vil formindskes, men maaske endog snarere tiltage noget, da man i den nærmeste Fremtid kan vente et betydelig forøget Gjennemhugnings-Udbytte.

En eiendommelig Vanskelighed, man her mere end ved de fleste andre Distrikter har at kjæmpe med, er Tilveiebringelsen af den til Skovarbeidets Udførelse fornødne Arbeidskraft. Dette har sin Grund deri, at en stor Del af Egnens Arbeidsfolk finde fordelagtigere Beskjæftigelse dels ved Fabrikken i Frederiksværk dels ved flere omliggende Fiskerleier, hvorfor man ogsaa er betænkt paa ved Opførelsen af nogle Boliger for faste Skovarbeidere at knytte Arbeiderne nøiere til Skoven.

Distriktet, som først i Aaret 1848 overtoges af Staten og underlagdes Forstbestyrelsen, maa foruden de anordningsmæssige Deputater til Skovbetjentene aarligt til forskjelligt Brug afgive 51 Favne Kløvebrænde, 5 Favne Fagotter og 19 Bunker Kvas, hvoraf dog en Del i den nærmeste Fremtid kan ventes afløst.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 1 Opsynsmand og 8 Underbetjente, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter beløbe sig til 1,452 Rd., 60 Læs Kvas, 22 Læs Hø og 2 Tdr. 6 Skpr. Kalk samt fri Bolig og et Jordtilliggende af 103,5 Td. Ld.*)

*) De i Oversigten anførte 120 Tdr. Land fremkomme derved, at

| | | | |
|---|---|---|---|
| Godsforvalterens Jordlod . . . . . . . . . | = | 2,1 | Td. Ld. |
| Nogle Jorder, der ere overladte Raketkorpset . | = | 13,9 | — |
| og et Fæstehus med Jordlod . . . . . . . | = | 0,5 | — |
| ialt . | | 16,5 | Td. Ld. |

dér ere medregnede.

# Sammentrængt Detailbeskrivelse.

## Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 26,5 | 179 | 1 | 180 | 6,8 | „ | „ | II, 2. VII, 12, 14. | Med nogle 40—60-aarige Bøge- og Egeholme og (i VII, 12) god Bøgeopvæxt. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten temmelig god. |
| 150 | 23,7 | 82 | „ | 82 | 3,5 | „ | „ | VI,2. VII,17. VIII, 1. | For det Meste Rodskud, oftest lavstammede tildels (i VIII, 1) hule Træer med brede Kroner. I VIII, 1 findes hist og her ret god Opvæxt samt lidt Fyr og Gran. Bør forynges i de første 20 Aar tildels ved Plantning paa enkelte Steder med Naaletræ. |
| 145 | 1,4 | 4 | „ | 4 | 2,8 | „ | „ | IV, 8. | Med lidt Hassel og El. Bør omvandles til Gran. Væxten maadelig. |
| 145 | 10,5 | 44 | 2 | 46 | 4,4 | „ | „ | IV, 10. | Med nogen Opvæxt og Plantning af Bøg og Gran samt en Del Hyld. Bør saasnart som muligt forynges ved Nedhakning af Bøgeolden og Bøgeplantning. Hyldene borttages. Væxten god. |
| 142 | 11,3 | 79 | 3 | 82 | 7,2 | „ | „ | III, 6. IV, 7. VII,8,10,16. | Med en Del Opvæxt samt (i III, 6) nogle Ege og (i VII, 10) nogle Elme. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten temmelig god eller i VII, 8, 10 ret god. |
| 135 | 17,4 | 141 | 2 | 143 | 8,2 | „ | „ | III, 5. VII, 9, 13. | Med nogle hule Træer (i VII, 13). Bør overholdes over 20 Aar. Væxten ret god. |
| over 100 | 90,8 | 529 | 8 | 537 | 5,9 | | | | |
| 97 | 4,3 | 17 | „ | 17 | 3,9 | „ | „ | IV,3,4. V,4. VII, 11. | Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten tg. eller i V, 4 maadelig. |
| 93 | 5,4 | 27 | 1 | 28 | 5,2 | „ | „ | IV, 6. VII, 7. | Bør overholdes over 20 Aar. I VII, 7 findes en Del 70—80-aarige Rød- og Ædelgraner samt et Par gamle Bøge og Popler. Væxten ret g. |
| 88 | 4,6 | 20 | 1 | 21 | 4,6 | „ | „ | IV, 9. | Med nogle ligealdrende Aske og Birke samt en Del Bøge- og Askeopvæxt og mange Aabninger. Bør forynges i de første 20 Aar. V. tg. |
| 81—100 | 14,3 | 64 | 2 | 66 | 4,6 | | | | |
| 75 | 5,6 | 24 | „ | 24 | 4,3 | 50 | 0,7 | IV, 5. | Med et Par smaa Holme af 30-aarig Eg og 20-aarig Ædelgran samt et Par smaa Aabninger, der strax bør tilplantes med Gran. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 65 | 1,6 | 7 | „ | 7 | 4,4 | „ | 0,7 | VII, 4, 6. | Med enkelte ligealdrende Ege (VII, 6). Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten tg. |
| 61—80 | 7,2 | 31 | „ | 31 | 4,3 | | | | |
| 60 | 10,2 | 34 | „ | 34 | 3,3 | „ | 0,4 | VII, 15. | Med en Del Røn, nogle gamle Holme og enkelte 15—20-aarige Bøgekulturer blandet med lidt Lærk. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten maadelig. |
| 55 | 2,4 | 5 | „ | 5 | 2,1 | 30 | 0,6 | V, 1, 2. | Tildels (i V, 1) Rodskud. Bør foreløbig kun gjennemhugges. Væxten mindre god. |
| Lateris | 112,3 | 624 | 10 | 634 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 112,3 | 624 | 10 | 634 | | | | | |
| 50 | 141,8 | 711 | 2 | 713 | 5,0 | 55 | 0,7 | IV, 1. V, 7. VI, 1. | Med nogle gamle bredkronede Bøge og (i IV, 1. V, 7) nogle smaa yngre Holme samt (i IV, 1. VI, 1) smaa Egeholme og (i VI, 1) enkelte Ege. Bør gjennemhugges stærkt, hvorved de gamle brede Træer borttages og (i V, 7. VI, 1) erstattes med Gran. Overholdes over 40 Aar. Væxten i IV, 1 mindre god, i V, 7 meget god, i VI, 1 ret god. |
| 50 | 1,3 | 1 | " | 1 | 0,8 | 20 | 0,4 | VI, 3. | Blandet med lidt Poppel. Bør overholdes som Læbælte og derfor tildels tilplantes med Hvidgran. Væxten maadelig. |
| 41—60 | 155,7 | 751 | 2 | 753 | 4,8 | | | | |
| 40 | 1,3 | 4 | 1 | 5 | 3,8 | 20 | 0,4 | VIII, 3. | Med en Del Poppel. Bør omvandles til Gran. Væxten maadelig. |
| 35 | 68,9 | 77 | 38 | 115 | 1,7 | 18 | 0,4 | II, 1. III, 4. | Med enkeltstaaende gamle Bøge og Ege og nogle Aabninger samt en Del Ask, Elm, Hassel og El og (i II, 1) nogle Holme af gamle Bøge og Ege. De gamle Træer og alt Blødtræet borthugges, og Strækningen tilplantes med Bøg. Væxten i II, 1 god, i III, 4 ret god. |
| 25 | 5,9 | 13 | " | 13 | 2,2 | 28 | 0,8 | III, 2, 3. V, 5. VII, 3, 5. VIII, 2. | Kun paa et enkelt Sted (i VII, 5) nogle enkelte Birke, der bør borthugges og erstattes med høistammede Bøge. Bør forøvrigt foreløbig kun gjennemhugges. Væxten i III, 2, 3 meget god, i V, 5 god, i VII, 3, 5 ret god, i VIII, 2 temmelig god. |
| 21—40 | 76,1 | 94 | 39 | 133 | 1,7 | | | | |
| 18 | 3,5 | 4 | " | 4 | 1,1 | 18 | 0,8 | V, 6, 8. | Med enkelte Aabninger (i V, 6), som bør tilplantes med høistammede Bøge. Væxten god. |
| 10 | 7,0 | 14 | " | 14 | 2,0 | 12 | 0,3 | III, 10. IV, 2. V, 3. VII, 2. | Med nogle Ege (i III, 10. V, 3), Bøge (i IV, 2) og Birke (i VII, 2) samt i IV, 2) nogle 10-aarige Granplantninger. De gamle Træer borttages og Aabningerne tilplantes med Bøg. Væxten i III, 10 mindre god, i VII, 2 tg. |
| 8 | 30,2 | 36 | 34 | 70 | 2,3 | " | " | III, 1, 8. | Med nogle enkeltstaaende gamle Ege, Bøge, Aske samt (i III, 1) Elme og Hasler. Disse sidste bør borttages snarest muligt og de øvrige gamle Træer i Løbet af 20 Aar. V. god. |
| 4 | 8,3 | 1 | 12 | 13 | 1,6 | " | " | III, 7, 9. VII, 1, 18. VIII, 4. | Vellykket Kultur med en Del 20—25-aarige (i III, 7 og VII, 18) eller (i VII, 1) 40—45-aarig Lærk, nogle Elle (i III, 9) og nogle Fyrre (i VII, 18) samt (i VIII, 4) nogle 45-aarige Fyrre og Graner og lidt Ahorn. Kun de bedste Lærke bør overholdes. Resten borttages efterhaanden som de trykke Granerne. V. god. |
| 1—20 | 49,0 | 55 | 46 | 101 | 2,1 | | | | |
| Summa | **393,1** | **1524** | **97** | **1621** | **4,1** | | | | |

# Eg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Heide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2,0 | 10 | „ | 10 | 5,0 | 46 | 0,7 | IV, 11, 12. | Med nogle ligealdrende Bøge og (i IV, 12) Aske. Disse bør borttages og Egene stilles lysere og underplantes med Bøg. Væxten god eller i IV, 12 ret god. |
| 62 | 10,5 | 27 | „ | 27 | 2,6 | 46 | 0,7 | IV, 14, 16, 18, 20. | Bør underplantes med Bøg, og (i IV, 20) et Læbælte anlægges. Væxten ret god eller i IV, 18 mindre god. |
| 61—90 | 12,5 | 37 | „ | 37 | 3,0 | | | | |
| 60 | 1,2 | 1 | 3 | 4 | 3,3 | 20 | 0,4 | VII, 20. | Bør omvandles til Bøg. Væxten maadelig. |
| 50 | 1,1 | 3 | „ | 3 | 2,7 | 45 | 0,6 | VIII, 5, 6. | Med enkelte andre Træarter navnlig Bøg og Gran (i VIII, 5) samt Hassel og Poppel (i VIII, 6). Bør efter en stærk Gjennemhugning underplantes med Gran. |
| 46 | 4,8 | 11 | „ | 11 | 2,3 | 40 | 0,7 | II, 9. III, 17, 18. VII, 22, 23, 24. | Med nogle andre indblandede Træer, saasom Ask (i II, 9. III, 17, 18. VII, 23), Elm (III, 17, 18), Gran (VII, 22, 24) og Bøg (VII, 22, 23). Bør underplantes med Bøg. Væxten temmelig god eller i III, 17 god, i III, 18 meget god, i VII, 22 mindre god. |
| 39 | 4,3 | 14 | „ | 14 | 3,2 | 44 | 0,9 | II, 3, 4, 7. V, 14. VI, 6. VII, 21. | Bør gives den rette Stilling og underplantes med Bøg. Væxten god eller i V, 14 og VII, 21 temmelig god. |
| 38 | 7,5 | 17 | „ | 17 | 2,3 | 36 | 0,7 | III, 12, 14. IV, 17. V, 13. | Med en Del Bøg og (i III, 14) enkelte Aske. Ved Gjennemhugningen bør Egen begunstiges. Væxten god, i IV, 17 mindre god, i V, 13 ret god. |
| 37 | 3,4 | 8 | „ | 8 | 2,3 | 32 | 0,7 | IV, 15, 19. VI, 5. VII, 19 | Med en Del Bøg og (i IV, 15) nogle Elme og (i IV, 19) Ege. Bør gjennemhugges og underplantes med Bøg. Væxten god, i IV, 19 mindre god, i VII, 19 ret god. |
| 32 | 0,4 | 1 | „ | 1 | 2,5 | 29 | 0,7 | V, 10, 12. | Med nogle Ahorn (V, 10). Bør foreløbig kun gjennemhugges. Væxten ret god. |
| 31—60 | 22,7 | 55 | 3 | 58 | 2,5 | | | | |
| 24 | 3,4 | 9 | „ | 9 | 2,6 | 30 | 0,8 | II, 6. IV, 13. V, 11. | Med en Del Bøg (i II, 6). Bør gjennemhugges og underplantes med Bøg. Væxten meget god, i IV, 13 ret god, i V, 11 temmelig god. |
| 22 | 4,3 | 6 | „ | 6 | 1,4 | 24 | 0,7 | II, 5. III, 13, 15, 16, 20. | Med andre indblandede Træarter saasom Ask (i III, 13, 16), Bøg (i III, 16, 20), Hvidel (III, 13) og Weimouthsfyr (III, 15) samt (i II, 5) en lille Slette. Denne bør tilplantes med Eg og Egen i det Hele taget begunstiges ved Gjennemhugningen. Væxten god eller i III, 13 ret god. |
| 21 | 4,6 | 5 | „ | 5 | 1,1 | 21 | 0,8 | II, 8. III, 19. V, 9, 15, 16. | Paa et enkelt Sted (i V, 9) med mange unge Elme. Bør foreløbig kun gjennemhugges. Væxten meget god, i II, 8 god, i V, 15, 16 tg. |
| 18 | 0,3 | „ | „ | „ | „ | 14 | 0,5 | VI, 4. | Med nogle ældre Ege og Bøge, der saasnart som muligt bør borthugges og erstattes med Gran. Væxten god. |
| 7 | 18,8 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 1, 2, 3. III, 11. | Ung Kultur, som bør mellemplantes med Bøg. Væxten tg. eller i I, 3. III, 11 mindre god. |
| 1—30 | 31.4 | 20 | „ | 20 | 0,6 | | | | |
| **Summa** | **66,6** | **112** | **3** | **115** | **1,7** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 0,8 | 4 | „ | 4 | 5,0 | 60 | 0,6 | IV, 21. | Blanding af Ahorn, Eg, Bøg og Ask. Bør foreløbig kun gjennemhugges. Væxten god. |
| 81—100 | 0,8 | 4 | „ | 4 | 5,0 | | | | |
| 75 | 4,0 | 10 | 2 | 12 | 3,0 | 40 | 0,4 | VII, 26. | Blanding af Birk, Bøg, Hassel, Elm, Eg m. m. samt Gran, Fyr og Lærk. Med lidt Bøgeopvæxt. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Fyrre og Lærke. Væxten mindre god. |
| 61—80 | 4,0 | 10 | 2 | 12 | 3,0 | | | | |
| 50 | 4,4 | 16 | 2 | 18 | 4,1 | 40 | 0,4 | VII, 27. | Med en Del Naaletræ. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Naaletræer og Ege. Væxten mindre god. |
| 47 | 5,0 | 23 | „ | 23 | 4,6 | 41 | 0,6 | IV, 22. VII, 29. VIII, 8, 11, 12, 13. | Hist og her (i VII, 29. VIII, 8) blandet med Naaletræ. Bør omvandles til Bøg. Væxten temmelig god eller i VII, 29. VIII, 8, 12 ret god. |
| 45 | 0,1 | „ | „ | „ | „ | 15 | 0,4 | II, 10. | Bør overholdes som Læbælte Væxten maadel. |
| 45 | 8,4 | 18 | „ | 18 | 2,1 | 15 | 0,3 | VI, 10. | Med enkelte gamle Bøge. De bedste Ege og den gode Opvæxt bør overholdes, de gamle Bøge og Buskene borthugges, og Strækningen tilplantes med Gran. Væxten mindre god. |
| 41—60 | 17,9 | 57 | 2 | 59 | 3,3 | | | | |
| 39 | 3,5 | 12 | „ | 12 | 3,4 | 31 | 0,5 | VI, 7, 14. VII, 25, 31. VIII, 10. | Hist og her (i VII, 25, 31) nogle Naaletræer. Bør omvandles til Bøg. Væxten maadelig eller i VI, 14. VIII, 10 temmelig god. |
| 30 | 61,8 | 95 | „ | 95 | 1,5 | 15 | 0,4 | I, 4. | Rodskud med enkelte gamle maadelige Ege og Bøge samt enkelte yngre Elle-, Aske-, Birke- og Egekulturer. Bør omvandles til Bøg ved at rydde og derefter tilplante Strimler i passende indbyrdes Afstand med denne Træart. Kun de yngre og gode Ege og Aske kunne maaske overholdes og mellemplantes med Bøg. Væxten mindre god. |
| 29 | 2,4 | 8 | „ | 8 | 3,3 | 38 | 0,8 | V, 18, 20, 22. | Ask og El samt (i V, 22) Elm. Bør foreløbig kun gjennemhugges. Væxten god. |
| 27 | 57,5 | 27 | „ | 27 | 0,5 | 15 | 0,3 | IX, 1, 2. | Jorden paa flere Steder sid og moseagtig. Hist og her (i IX, 2) findes nogle Naaletræer. Paa den tørveagtige Jord plantes Gran, hvor der findes Lerunderlag El. Kun de allerbedste Ege og Birke overholdes. |
| 24 | 12,8 | 24 | „ | 24 | 1,9 | 24 | 0,5 | V, 21. VI, 8, 9, 12, 13. VII, 28, 30. VIII, 7 | Bør underplantes med Gran, idet alle gamle maadelige Træer strax borttages og kun de bedste overholdes, eller ogsaa strax fuldstændig omvandles til Naaletræ. Væxten temmelig god eller i V, 21. VIII, 7 maadelig. |
| 21—40 | 138,0 | 166 | „ | 166 | 1,2 | | | | |
| 17 | 0,7 | „ | „ | „ | „ | 16 | 0,4 | I, 5. VI, 11. | El (i I, 5) blandet med Birk og Ask. Bør omvandles til Gran. Væxten temmelig god. |
| Lateris | 160,7 | 237 | 4 | 241 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 160,7 | 237 | 4 | 241 | | | | | |
| 10 | 0,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | V, 17. | Blanding af Eg, Ahorn og El. Bør gjennemplantes med Gran. Væxten maadelig. |
| 10 | 0,2 | „ | „ | „ | „ | 10 | 0,9 | V, 19. | Hvidel, som foreløbig kun bør gjennemhugges. Væxten god. |
| 6 | 3,9 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 6. | Birk, som bør gjennemplantes med Bøg eller paa de daarligste Steder med Gran. Væxten mindre god. |
| 1—20 | 5,4 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| Summa | **166,1** | **237** | **4** | **241** | **1,4** | | | | |

## Naaletræ.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 0,9 | 2 | 1 | 3 | 3,3 | „ | „ | IV, 23. | Gran med en Del yngre Opvæxt samt nogle forkrøblede Bøge, Rønne og Hasler. Bør omvandles til Bøg. Væxten god. |
| 81—100 | 0,9 | 2 | 1 | 3 | 3,3 | | | | |
| 51 | 7,5 | 28 | „ | 28 | 3,7 | 48 | 0,6 | VII, 38, 42. | Fyr med en Del Bøg samt (VII, 38) Eg og (VII, 42) Ahorn, Røn og Gran. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Fyrre. Væxten temmelig god. |
| 49 | 4,1 | 13 | „ | 13 | 3,2 | 48 | 0,6 | IV, 26. VII, 33, 39. | Gran med nogle maadelige Ege (i IV, 26) og Lærke (i VII, 39). Bør omvandles til Bøg. Væxten temmelig god. |
| 42 | 4,0 | 12 | „ | 12 | 3,0 | 38 | 0,7 | VI, 15. | Gran med nogle yngre Graner og Fyrre samt enkelte ligealdrende Lærke. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Lærke; men de mindre gode Steder bør atter anvendes til Gran. Væxten temmelig god. |
| 42 | 9,1 | 16 | „ | 16 | 1,7 | 30 | 0,5 | VII. 37, 40. | Fyr med nogen Gran (i VII, 40) og (i VII, 37) 2—3-aarige Grankulturer under Fyrrene. Bør omvandles til Gran med Overholdelse af de bedste Fyrre (i VII, 40). Et Læbælte af Hvidgran eller P. montana anlægges (VII, 37). Væxten mindre god, i VII, 40 maadelig. |
| 41—60 | 24,7 | 69 | „ | 69 | 2,8 | | | | |
| 38 | 5,9 | 15 | „ | 15 | 2,5 | 37 | 0,7 | VII, 41. VIII, 14. | Gran, blandet med en Del Fyr og Weimouthsfyr (i VIII, 14). Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Fyrre. Væxten tg., i VIII, 14 ret god. |
| 37 | 5,7 | 18 | „ | 18 | 3,1 | 29 | 0,7 | V, 26. VI, 16. IX, 3. | Fyr blandet med enkelte Lærke (i V, 26). Bør stilles lysere og underplantes med Gran. V. temmelig god, i IX, 3 ret god. |
| 34 | 7,9 | 21 | „ | 21 | 2,7 | 31 | 0,6 | IV, 25. VII, 34, 35, 36. | Fyr blandet med Gran (i IV, 25. VII, 35, 36), Weimouthsfyr (i IV, 25), Bøg (i VII, 35), Lærk (i VII, 35) og Eg (i VII, 36). Bør omvandles til Bøg. Væxten temmelig god. |
| Lateris | 25,6 | 71 | 1 | 72 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 25,6 | 71 | 1 | 72 | | | | | |
| 33 | 1,3 | 4 | „ | 4 | 3,1 | 30 | 0,5 | V, 25. VIII, 15, 16. | Gran blandet med en Del Fyr (i V, 25), en Del 35-45-aarige Rodskudsbøge (i VIII, 15) og nogle Lærke (i VIII. 16). Bør afdrives og atter tilplantes med Gran (i V, 25), efterat først et Læbælte af Hvidgran er plantet og kommet i Væxt. Væxten i VIII, 16 mindre god, i V, 25 maadelig. |
| 32 | 2,0 | 3 | „ | 3 | 1,5 | 30 | 0,4 | V, 24, 27. | Lærk blandet med en Del Fyr og Elm (i V, 24) og en Del daarlige Bøge (i V, 27). Bør omvandles til Gran, hvilket tildels allerede er begyndt ved Underhakning (i V, 24). Kun de allerbedste Lærke overholdes. V. maadelig. |
| 32 | 9,1 | 22 | „ | 22 | 2,4 | 33 | 0,7 | II. 11, 12. VI, 17. | Fyr med en Del Gran og (i II, 12) nogle faa Lærke og Ege. Bør foreløbig henstaa. Væxten ret god. |
| 31 | 5,6 | 14 | „ | 14 | 2,5 | 34 | 0,6 | II, 13, 14. V, 23. VII, 32 | Lærk med en Del Fyr (i V, 23. VII, 32) og enkelte Elme (i V, 23). Bør omvandles til Bøg. Væxten temmelig god, i II, 14 meget god, i II, 13 maadelig. |
| 21—40 | 37,5 | 97 | „ | 97 | 2,6 | | | | |
| 17 | 2,0 | 3 | „ | 3 | 1,5 | 24 | 0,6 | III, 31. VI, 18, 24. VIII, 17. | Lærk blandet med en Del Bøg (i III, 31. VIII, 17), enkelte Weimouthsfyrre (i III, 31), nogle Ege (i VI, 18) og en Del Hassel (i VI, 24). Bør for en Del (i VI. 18. 24) omvandles til Rødgran eller (i VIII, 17) Hvidgran. Væxten god eller i VI, 18, VIII, 17 ret god. |
| 15 | 25,0 | 14 | „ | 14 | 0,6 | 13 | 0,6 | I. 8. VI, 19. VIII, 20, 21. IX, 4. | Blanding af Fyr og Gran eller (i I, 8) rén Fyr med lidt Lærk (i VI, 19. VIII, 20), Weimouthsfyr (i VI, 19) og Bøg (i VIII, 21) samt hist og her (i VIII, 20, 21) med 4—5-aarige Granplantninger, (i VIII, 20) blandet med Lærk. Bør hist og her efterbedres, og de brede Fyrre borttages, hvor de trykke Granerne. Væxten ret god eller i VIII, 20 god. |
| 15 | 6,0 | 9 | „ | 9 | 1,5 | 15 | 0,8 | VIII, 22. | Lærk rækkevis blandet med 5—10-aarig Bøg i god Væxt og ubetydeligt Avnbøg. De maadelige Lærke bør snarest borttages, ligesom ogsaa de nederste Grene paa Lærkene bør afskjæres, hvor de skade Bøgene. Væxten god. |
| 12 | 8,7 | 4 | „ | 4 | 0,4 | 15 | 0,7 | I, 9. IV, 24. | Gran med nogle maadelige Bøge og Egepurrer (i IV, 24), der snarest muligt bør borthugges og erstattes ved Granplantning. Forøvrigt bør Bevoxningen foreløbig kun gjennemhugges. Væxten god eller i IV, 24 temmelig god. |
| 8 | 10,3 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IX, 5. | Gran blandet med nogle Elle, Bøgepurrer og Popler. Disse indblandede Løvtræer bør snarest muligt borthugges. Væxten ret god. |
| 7 | 24,1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 7, 10. III, 30. VI, 20, 21, 22, 23. VIII, 18, 19. | Gran blandet med enkelte Fyrre (i I, 10. VIII, 19) enkelte 50-aarige maadelige Bøge (i VI, 21) og lidt Lærk (i VIII, 19). Bør efterbedres med Naaletræ, kun et Sted (I, 7) med Bøg. Væxt. temmelig god eller i I, 7. VI, 22 mindre god. |
| 1—20 | 76,1 | 30 | „ | 30 | 0,4 | | | | |
| Summa | **139,2** | **198** | **1** | **199** | **1,4** | | | | |

# Bevoxede Moser.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6,9 | 4 | „ | 4 | 0,6 | „ | 0,3 | II, 16. VI, 32, 34. | Ellemose med mange ubevoxede Steder og et Par gamle Bøge (i VI, 34). Bør ryddes og afgraves (i II, 16) eller dog afdrives og tilplantes med Ask og El. Væxten maadelig. |
| | 1,0 | 2 | „ | 2 | 2,0 | „ | 0,7 | II, 17. V, 33. | Ellemose, der foreløbig bør vedblive som saadan. Væxten ret god. |
| | 1,1 | 1 | „ | 1 | 0,9 | „ | 0,5 | II, 18. | Birkemose, der bør underplantes med El med Overholdelse af de bedste Birke. Væxten tg. |
| | 5,1 | 4 | „ | 4 | 0,8 | „ | 0,3 | II, 19, 21. IV, 32. | Rén Ask (II, 21) eller Blanding af El og Ask med en Del Hvidel og Vidier (i II, 19) Bør ryddes eller (i II, 21) afdrives og tilplantes med Ask og El. Væxten temmelig god eller i II, 21 god. |
| | 0,8 | 1 | „ | 1 | 1,2 | „ | 0,4 | II, 20. | El, blandet med nogle Aske. De gamle Stød bør ryddes og Mosen tilplantes med Eg. Væxten mindre god. |
| | 3,3 | 6 | „ | 6 | 1,8 | „ | 0,7 | III, 35, 36. | El, blandet med en Del gode Aske (i III, 35). Bør efter Afdrivningen gjennemplantes med Ask. V. i III, 35, meget god, i III, 36 ret god. |
| | 8,1 | 6 | „ | 6 | 0,7 | „ | 0,4 | IV, 31, 33, 34, 37. V, 30. VI, 27, 30. | El, blandet med en Del Hassel (i IV. 33), Rhamnus (IV, 33. VI, 27), nogle Birke og Vidier (i V, 30) og lidt Røn (VI, 27). Bør ryddes og tilplantes med Gran. Væxten maadelig, i IV, 34, 37 temmelig god, i IV, 31, 33 mindre god. |
| | 1,1 | 2 | „ | 2 | 1,8 | „ | 0,4 | IV, 36. V, 32, 36. VI, 26. | El, blandet med nogle Hvidelle og et Par Birke (i IV, 36). Bør ryddes og atter tilplantes med El. Væxten maadelig, i IV, 36 ret god, i VI, 26 temmelig god. |
| | 0,1 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,3 | V, 31. | Vidiepil, som bør ryddes og erstattes med El. Væxten maadelig. |
| | 5,7 | 3 | „ | 3 | 0,5 | „ | 0,3 | V, 34. VI, 28, 31. | Blanding af El og Birk samt (i VI, 31) enkelte Ege. Bør omvandles til Gran eller paa de bedre Steder (i V, 34 og VI, 31) til Ask og El. Væxten i V, 34 maadelig, i VI, 28 ret god, i VI, 31 temmelig god. |
| | 3,6 | 4 | „ | 4 | 1,1 | „ | 0,7 | V, 35. VIII, 27, 28. | Birk, som bør underplantes med Gran, med Overholdelse af de bedste Birke. Væxten ret god eller i VIII, 27 temmelig god. |
| | 0,8 | 2 | „ | 2 | 2,5 | „ | 0,7 | VI, 29. VII, 46 | Ask (i VII, 46) blandet med en Del El og Birk. Bør foreløbig vedblive som saadan. Væxt. god. |
| over 15 | 37,6 | 35 | „ | 35 | 0,9 | | | | |
| | 0,8 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,3 | VI, 33. 35. | Ask, for største Delen (i VI. 35) ret god Plantning, med nogle gamle Elle (i VI, 33) og enkelte Birke og Rønne (i VI, 35). Disse indblandede Træer bør borthugges og erstattes med El og (i VI, 33) Ask og El. Væxten ret god. |
| | 3,2 | 1 | „ | 1 | 0,3 | „ | 0,4 | IV, 28, 29, 30, 35, 38. | Unge Elleskud paa gamle Stød. Bør ryddes og Strækningen igjen enten (i IV, 28) tilplantes med Gran eller (i IV, 30) med El eller (i IV, 35) dels med El dels med Gran eller endelig (i IV, 27) omdannes til Eng. I IV, 38 findes nogle unge 10-aarige Ege, som bør begunstiges. Væxten maadelig, i 35 tg., i 38 ret god. |
| 1—15 | 4,0 | 1 | „ | 1 | 0,2 | | | | |
| Summa | **41,6** | **36** | „ | **36** | **0,9** | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1856—60 | | | 1852—62 |
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 59,980 | 12,500 | 72,480 | 77,920 | 11,440 | 89,360 | 9,978 |

## De aarlige ordinære Udgifter

gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger incl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns- Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,952 Rd. | 582 Rd. | 355 Rd. | 324 Rd. | 1,356 Rd.*) | 1,684 Rd. | 6,253 Rd. |

| | |
|---|---|
| Summa Indtægt . . . | 9,978 Rd. |
| Summa Udgift . . . . | 6,253 — |
| Nettoudbyttet . | 3,725 Rd. |

Ved kgl. Resolution af 28de Mai 1866 forenedes Distriktet med Tidsvilde Distrikt under Navn af Tidsvilde-Frederiksværks Skovdistrikt.

*) Hvoraf 90 Rd. er Værdien af Deputaterne, idet 1 Læs Kvas regnes til 1 Rd. 48 Sk.

# Odsherreds Skovdistrikt.

**Efter den i Aarene 1859 og 60 udarbeidede Driftsplan.**

## 3175,3 Tønder Land.

## Arealets Fordeling.

| Haardbund. | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. | Eng, Mose og Søplan. | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Bøg . | 1083,4 | " | 357,2 | 1440,6 | Bevoxet med Blødtræ . . . | 124,9 | 2,4 | 21,8 | 144,3 |
| — - Eg . | 165,1 | 136,6 | " | 28,5 | | | | | |
| — bland. Løvtræ | 94,0 | 77,1 | " | 16,9 | | | | | |
| — Naaletræ . . | 714,1 | 133,3 | 616,6 | 1197,4 | | | | | |
| Bevoxet Areal . . | 2056,6 | 347,0 | 973,8 | 2683,4 | Bevoxet Areal . . | 124,9 | 2,4 | 21,8 | 144,3 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 618,8 | 615,7 | " | 3,1 | Enge . . . . . | " | " | 58,8 | 58,8 |
| Embedsjorder . . | 188,6 | " | " | 188,6 | Ubevoxede Moser . | 89,3 | 89,3 | " | " |
| Veie m. m. . . . | 91,3 | " | " | 91,3 | Tørvemoser eller Rørskjær . . | " | " | " | " |
| | | | | | Søplan . . . . | 5,8 | " | " | 5,8 |
| Ubevoxet Areal . . | 898,7 | 615,7 | " | 283,0 | Ubevoxet Areal . . | 95,1 | 89,3 | 58,8 | 64,6 |
| Summa . | **2955,3** | **962,7** | **973,8** | **2966,4** | Summa . | **220,0** | **91,7** | **80,6** | **208,9** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet ligger paa den omtrent 4 □ Mile store, kun ved den smalle Tange ved Adlersborg mellem Lammefjord og Nexelø Bugt med det nordvestlige Sjælland forbundne, uregelmæssige Halvø, Odsherred, mellem Kattegattet og den af samme dannede Seirø Bugt paa den ene Side og Issefjorden paa den anden, i Nykjøbing, Høiby, Asmindrup, Egebjerg, Vig, Grevinge og Asnæs Sogne under Holbæk Amt, og bestaaer af følgende Skove:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (I.) | Sonnerup . . | 495,2 | Td. Ld. | Skov, | 19,3 | Td. Ld. | Embedsjord | Paa Nordkysten, umiddelbart ved Kattegattet. |
| 2. | (II.) | Ellinge . . . | 225,7 | — | — | 10,0 | — | — | Paa Vestsiden i ringe Afstand fra Seirøbugten. |
| 3. | (III.) | Høve . . . | 67,2 | — | — | 1,1 | — | — | |
| 4. | (IV.) | Jyderup . . . | 364,6 | — | — | 22,6 | — | — | |
| 5. | (V.) | Grevinge . . | 397,9 | — | — | 21,2 | — | — | PaaØstsiden umiddelbart ved Issefjorden eller i ringe Afstand fra samme. |
| 6. | (VI.) | Kongsøre . . | 431,4 | — | — | 14,6 | — | — | |
| 7. | (VII.) | Stokkebjerg . | 125,5 | — | — | 9,9 | — | — | |
| 8. | (VIII.) | Ulkerup . . | 442,5 | — | — | 62,7 | — | — | |
| 9. | (IX.) | Anneberg . . | 334,1 | — | — | 23,4 | — | — | |
| 10. | (X.) | Grønnehave . | 102,6 | — | — | 3,8 | — | — | |
| | | Summa . | 2,986,7 | — | — | 188,6 | — | — | |

Paa Distriktet hviler i Alt 23 Tdr. 7 Skp. „ Fdk. $\frac{1}{2}$ Alb. Ager og Engs og 228 Tdr. 6 Skp. 2 Fdk. 2$\frac{157}{420}$ Alb. Skovskylds Hartkorn samt 136 Rd. 31$\frac{1}{3}$ Sk. Gammelskat, hvoraf dog 11 Tdr. „ Skp. 3 Fdk. 1 Album Ager og Engs Hartkorn og 59 Rd. 2 Sk. Gammelskat kommer paa Embedsjorderne, af hvilke Brugerne selv maa udrede Skatter og Afgifter.

Afsætningsforholdene ere særdeles gunstige. Den største Del af Bøgekløvebrændet sælges paa Udskibningsstederne ved Issefjorden og føres tilsøs til Kjøbenhavn eller til Tudsenæs, Ourø, Holbæk eller Frederiksværk. Denne stærke Udførsel bringer igjen Priserne paa de øvrige Skoveffekter til at stige, og det saa meget mere som hele Odsherred med sine 4 større Gaarde og 500 Bøndergaarde saa godt som udelukkende er henviste til at søge sit Brændsel og Gavntræ i Distriktets Skove. For at forøge Tømmerafsætningen vilde det vistnok være hensigtsmæssigt at etablere faste Oplag af tildannet Tømmer til Salg underhaanden for bestemte Priser, da man paa denne Maade lettest vilde kunne konkurrere med det fremmede i Nykjøbing falbudte Tømmer, ligesom man ogsaa itide bør være betænkt paa ved passende Foranstaltninger til Tømmerudførsel at udvide Afsætningskredsen for dette Produkt, hvoraf der sandsynligvis i Fremtiden vil frembringes langt mere end Omegnen behøver.

Blandt Biprodukterne finder Græsset paa Engene god Afsætning, da Høproduktionen i Omegnen i det Hele taget kun er ringe, og Efterspørgslen efter Hø derfor betydelig.

Foruden de anordningsmæssige Deputater til Distriktets Embedsmænd og Betjente udleveres aarlig til forskjellige Beneficiarier af Bøgebrænde 25 Favne Kløvebrænde, 6$\frac{1}{2}$ Favne Fagot og 2 Bunker Kvas, og af andre Træarter 32 Favne Kløvebrænde eller Fagot, hvoraf en Del dog med Tiden kan ventes afløst. Desuden maa Distriktet i Tienderefusioner aarlig betale 20 Rd. 59 Sk. samt levere 6 Tdr. 3 Skp. 1$\frac{1}{3}$ Fdk. Rug, 29 Tdr. 4 Skp. 3$\frac{25}{64}$ Fdk. Byg og 4 Skp. 2$\frac{1}{6}$ Fdk. Havre.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 4 Skovfogeder og 13 Underbetjente, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter ialt udgjøre 2,452 Rd., 12 Favne Fagotter, 150 Læs Kvas og 10 Læs Hø samt (med Undtagelse af to af Ledevogterne) fri Bolig, som vedkommende Brugere dog maa vedligeholde for egen Regning, og et Jordtilliggende af 188,6 Tdr. Land.

# Sammentrængt Detailbeskrivelse.

## Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hovedtræart. | Masse à 1000 Kubf. Indblandede Træarter. | Masse à 1000 Kubf. Ialt | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 43,8 | 125 | 8 | 133 | 3,0 | „ | „ | IX, 3. | Med nogle Aske og enkelte 50—60-aarige Ege samt en Del Opvæxt. Forynges i de første 20 Aar. Væxten god. |
| 95 | 66,0 | 239 | „ | 239 | 3,6 | „ | „ | V, 2. VIII, 4. | Med lidt Opvæxt. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten i V, 2 ret god, i VIII, 4 god. |
| 90 | 112,0 | 439 | 13 | 452 | 4,0 | „ | „ | VI, 1. | Med smaa Holme af Eg, Ask og Elm, enkelte ældre Bøge, nogle 15—20-aarige Bøgeholme samt en Del 1—10-aarig Bøgeopvæxt. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 81—100 | 221,8 | 803 | 21 | 824 | 3,7 | | | | |
| 78 | 87,3 | 408 | „ | 408 | 4,7 | „ | „ | V, 5. VIII, 6. IX, 4. | Med nogle yngre Holme (i V, 5. VIII, 6) og enkelte 100-120-aarige Træer. Overholdes over 20 Aar. |
| 72 | 13,2 | 81 | „ | 81 | 6,1 | 60 | 0,8 | V, 6. | Med en yngre Bøgeholm, en Holm med Elm og Ask samt enkelte Aske. Overholdes over 20 Aar; nogle side Steder afgraves. Væxten god. |
| 69 | 112,9 | 958 | „ | 958 | 8,5 | 69 | 0,8 | VI, 5. IX, 5. | Med en Del ældre Bøge (i VI, 5). Bør overholdes i 40 Aar. Væxten god. |
| 61—80 | 213,4 | 1447 | „ | 1447 | 6,8 | | | | |
| 60 | 90,8 | 686 | „ | 686 | 7,5 | 70 | 0,8 | VI, 2, 2 a. | Med en Del smaa 30—40- og 10—15-aarige Bøgeholme. Bør overholdes over 20 (VI, 2 a) eller over 40 Aar. Væxten meget god. |
| 50 | 20,2 | 83 | 7 | 90 | 4,4 | 52 | 0,7 | VIII, 2. | Med et Par 160—170-aarige Holme og enkelte Birke og Aske. Overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 41—60 | 111,0 | 769 | 7 | 776 | 7,0 | | | | |
| 35 | 63,1 | 223 | „ | 223 | 3,5 | 40 | 0,9 | VII, 1. | Med nogle yngre Holme samt smaa Holme af Ask, El og Lærk og enkelte Ege og Birke. Overholdes over 40 Aar. Væxten meget god. |
| 30 | 56,0 | 55 | „ | 55 | 1,0 | 16 | 0,6 | X, 1. | Med nogle 40—80-aarige Holme, en Mængde Hassel og en Del Ask samt smaa 1—10-aarige Naaletræholme. Den gamle Masse benyttes i de første 20 Aar, Hasselen borttages og Bevoxningen efterbedres med Bøg eller Naaletræ; side Steder tilplantes med Ask. |
| 25 | 19,1 | 37 | 1 | 38 | 2,0 | 28 | 0,8 | VI, 3. IX, 2. | Med enkelte 40—60-aarige Holme samt en lille 10-aarig Egeholm (i VI, 3). en Granholm (i IX, 2) og en Del unge Aske (i IX, 2). Bør overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 21—40 | 138,2 | 315 | 1 | 316 | 2,3 | | | | |
| 16 | 6,5 | 6 | „ | 6 | 0,9 | 17 | 0,7 | IX, 6. X, 2. | Med en Del ligealdrende eller (i IX, 6) 65—70-aarige Ege, af hvilke de bedste kan overholdes. Væxten god. |
| Lateris | 684,4 | 3334 | 29 | 3363 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 684,4 | 3334 | 29 | 3363 | | | | | |
| 14 | 208,4 | 152 | 83 | 235 | 1,1 | 17 | 0,5 | VIII,1,IX,1. | Med nogle 30—40-aarige Holme, en Del gamle Ege, Bøge og Aske og nogle Hasler samt hist og her (i VIII, 1) adskillige indblandede ligealdrende Aske, Ege, Ædelgraner og Rødgraner. De gamle Træer bør borttages og Bevoxningen efterbedres med Bøg eller (i VIII, 1) tillige med Ask og Naaletræ. Væxten god. |
| 12 | 40,6 | 22 | 4 | 26 | 0,6 | „ | „ | III, 1. VI, 4. | Blandet med Eg og Ask og (i VI, 4) en Del gamle Ege og Bøge samt nogle Elme (i III, 1) og enkelte Naaletræer. De gamle Træer borttages, og kun enkelte af de bedste Ege overholdes. Væxten i III, 1 god, i VI, 4 ret god. |
| 9 | 113,9 | 30 | 66 | 96 | 0,8 | „ | „ | V, 1, 3, 4. VIII, 3. IX, 8, 9. | Med enkelte gamle Træer (i V, 1) og en Del indblandet Naaletræ samt hist og her en Del Ask (i V, 1. VIII, 3) og Eg (i V, 1, 4. IX, 8). De gamle Træer borttages, og Bevoxningen efterbedres med Overholdelse af enkelte gode Naaletræer. Væxten god, i V, 1 ret god. |
| 3 | 29,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 1. VIII, 5. IX, 7. | Blandet med Eg og (i IV, 1) Lærk. Bør efterbedres, (i VIII, 5) med Bøg, Ask og Naaletræ. Væxten i IV, 1 temmelig god. |
| 1—20 | 399,0 | 210 | 153 | 363 | 0,9 | | | | |
| **Summa** | **1083,4** | **3544** | **182** | **3726** | **3,4** | | | | |

## Eg.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 4,4 | 4 | „ | 4 | 0,9 | 60 | 0,4 | VI, 8. | Med enkelte ligealdrende Bøge og Aske samt en Del Bøge- og Askeopvæxt og paabegyndte Naaletrækulturer. Bør omvandles til Naaletræ med Overholdelse af de bedste Ege og den unge Bøge og Askeopvæxt. Væxten maadelig. |
| 65 | 35,4 | 120 | „ | 120 | 3,4 | 69 | 0,7 | VI, 6, 7. | Med en Del 10—20- og 30-aarig Bøgeopvæxt samt (i VI, 6) nogen Opvæxt af Ask, der bør borttages og erstattes med Bøg. Væxten i VI, 6 god, i VI, 7 temmelig god. |
| 61—90 | 39,8 | 124 | „ | 124 | 3,1 | | | | |
| 60 | 41,5 | 117 | 15 | 132 | 3,2 | 60 | 0,7 | VIII, 7. | Med enkelte ældre Ege, Aske og Bøge samt hist og her en 5—10-aarig Bøgeopvæxt. De gamle Træer borttages, og Bevoxningen underplantes med Bøg med Overholdelse af de gode Ege. Væxten god. |
| 58 | 55,3 | 262 | 6 | 268 | 4,8 | 60 | 0,8 | IX, 10. | Med nogle 20—40-aarige Bøge, en Del Ask, Elm og Hassel samt en lille Granholm. Bør underplantes med Bøg. Væxten god. |
| 31—60 | 96,8 | 379 | 21 | 400 | 4,1 | | | | |
| Lateris | 136,6 | 503 | 21 | 524 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 136,6 | 503 | 21 | 524 | | | | | |
| 26 | 21,6 | 29 | „ | 29 | 1,3 | 30 | 0,7 | VII,3.VIII,8. | Med en Del Elm, Bøg, Ask, El og Lærk (i VII, 3) samt nogle 40-aarige Ege (i VIII, 8). Bør foreløbig kun gjennemhugges, men henimod Slutningen af de første 20 Aar underplantes med Bøg. Væxten i VII, 3 ret god, i VIII, 8 god. |
| 17 | 6,9 | 7 | „ | 7 | 1,0 | 23 | 0,8 | V, 7. VII, 2. X, 3. | Med enkelte Elle og Aske (i V, 7). Hist og her efterbedret med 5—8-aarig Gran (i VII, 2). Bør foreløbig kun gjennemhugges. Væxten god, i V, 7 meget god. |
| 1—30 | 28,5 | 36 | „ | 36 | 1,3 | | | | |
| Summa | **165,1** | **539** | **21** | **560** | **3,4** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 62,6 | 39 | „ | 39 | 0,6 | „ | „ | VI, 11. VIII, 9. | Blanding af Ask, Elm, Ahorn og Eg samt (i VIII, 9) enkelte Bøge. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Ege. Væxten i VI, 11 ret god. |
| 81—100 | 62,6 | 39 | „ | 39 | 0,6 | | | | |
| 75 | 1,1 | 2 | „ | 2 | 1,8 | 40 | 0,5 | VI, 10. | Blanding af Ask, Bøg og Hassel paa fugtig Grund. Bør foreløbig henstaa. Væxten temmelig god. |
| 61—80 | 1,1 | 2 | „ | 2 | 1,8 | | | | |
| 35 | 1,2 | 1 | „ | 1 | 0,8 | 20 | 0,3 | VI, 9. | Blanding af Gran, Eg og lidt Birk samt lidt 8-aarig Fyr. Bør efterbedres med Naaletræ. Væxten maadelig. |
| 31 | 2,2 | 4 | „ | 4 | 1,8 | 30 | 0,7 | VII, 7, 8. | Ask eller (i VII, 8) Ahorn med enkelte Bøge (i VII, 7). Bør underplantes med Bøg og Naaletræ. Væxten i VII, 7 ret god, i VII, 8 temmelig god. |
| 28 | 7,7 | 16 | „ | 16 | 2,1 | 35 | 0,7 | VII,4.IX,11. | Ask. (i VII, 4) blandet med Eg, Bøg samt enkelte Lærke og Ahorn. Bør foreløbig henstaa og kun, hvor det kan ske (i IX, 11), underplantes med Bøg. Væxten i VII, 4 temmelig god, i IX, 11 god. |
| 26 | 10,7 | 10 | „ | 10 | 0,9 | 23 | 0,5 | V, 8. VII, 6. | Birk, blandet med nogle Elle samt (i V, 8) nogle Graner og Vidier og (i VII, 6) et Par Bøge og Ege. Bør omvandles til Bøg eller (VII, 6) Naaletræ. Væxten i V, 8 temmelig god, i VII, 6 god. |
| 21—40 | 21,8 | 31 | „ | 31 | 1,4 | | | | |
| Lateris | 85,5 | 72 | „ | 72 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 85,5 | 72 | „ | 72 | | | | | |
| 20 | 6,9 | 10 | „ | 10 | 1,4 | 25 | 0,6 | VII, 5. | For største Delen El, blandet med Ask, Eg og enkelte Bøge. Bør saavidt muligt afgraves og efter Afdrivningen af Ellene efterbedres med Naaletræ, Bøg og Ask. |
| 14 | 1,6 | 1 | „ | 1 | 0,6 | 15 | 0,6 | III, 2. | Blandet Løvtræ, som bør omvandles til Bøg. Væxten god. |
| 1—20 | 8,5 | 11 | „ | 11 | 1,3 | | | | |
| **Summa** | **94,0** | **83** | „ | **83** | **0,9** | | | | |

## Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 30,4 | 20 | „ | 20 | 0,7 | 25 | 0,3 | I, 1. VI, 12. | Fyr, under Foryngelse til Bøg eller Naaletræ. Væxten maadelig, i VI, 12 mindre god. |
| 54 | 13,7 | 84 | „ | 84 | 6,1 | 57 | 0,7 | IX, 12. 13. | Lærk eller (IX, 13) Gran, tildels allerede 1859 underhakket med Bøg. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Lærke. Væxten i IX, 12 god. |
| 41—60 | 44,1 | 104 | „ | 104 | 2,3 | | | | |
| 37 | 48,7 | 176 | „ | 176 | 3,6 | 46 | 0,7 | V, 12, 19, 20. X, 5. | Gran med enkelte Fyrre (i V, 12, 19) nogle Weimouthsfyrre (i V, 12) og Lærke (i V, 12, 20). Bør omvandles til Bøg. Væxten god, i X, 5 ret god. |
| 30 | 42,0 | 140 | „ | 140 | 3,3 | 41 | 0,8 | V, 17, 18, 21. VII, 10, 12. VIII, 10. | Blanding af Lærk, Fyr og Gran (i VII, 10, 12. VIII, 10) med nogle Weimouthsfyrre (i VII, 10), af Lærk og Fyr (i V, 17) eller af Weimouthsfyr og Gran (i V, 18, 21) med enkelte Lærke (i V, 18). Bør i Løbet af de første 20 Aar omvandles til Bøg. Væxten i V. 17, 18 meget god, i V, 21. VII, 10, 12 ret god, i VIII, 10 god. |
| 29 | 73,1 | 188 | „ | 188 | 2,6 | 33 | 0,7 | V, 9, 11, 13. | Gran med en Del Elledrag (i V, 9), nogle Lærke (i V, 11, 13) og enkelte Fyrre og Weimouthsfyrre (i V. 11). Bør foreløbig overholdes. Væxten god, i V, 13 meget god. |
| 28 | 28,9 | 84 | „ | 84 | 2,9 | 38 | 0,6 | V. 10. 16. VII, 9. | Fyr, (i V, 10) for største Delen P. montana med et Par smaa Granholme (i VII, 9) samt enkelte Lærke og en Del Aske (i VII, 9). Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Naaletræer Væxten i V, 16 temmelig god, i VII, 9 ret god. |
| 21—40 | 192,7 | 588 | „ | 588 | 3,0 | | | | |
| 16 | 73,7 | 56 | „ | 56 | 0,8 | 14 | 0,6 | I, 4. IV. 4. V, 14. IX, 14. | Gran, blandet med Fyr (i I, 4. IV, 4) eller Lærk (i V, 14). Bør foreløbig henstaa. Væxten ret god, i V, 14. god. |
| 15 | 29,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 1. III, 3. | Blandet Naaletræ, som foreløbig bør overholdes og efterbedres. Væxten i II, 1 mindre god, i III, 3 god. |
| **Lateris** | 236,8 | 692 | „ | 692 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 236,8 | 692 | „ | 692 | | | | | |
| 6 | 8,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 3. V, 15. VII, 11. X, 4. | Gran (i X, 4) paa Mosebund, der trænger stærkt til Afgravning, blandet med Lærk (i V, 15. VII, 11). Bør overholdes og efterbedres. V. i II, 3 temmelig god. |
| 5 | 201,5 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 2, 3. VI, 13. | Gran, blandet med Fyr. Bør overholdes og (i IV, 3. VI, 13) efterbedres. Væxten i IV, 2 ret god, i VI, 13 temmelig god. |
| 5 | 72,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 2, 5, 7. | Besaaning i Lyng af Fyr og Gran. Bør foreløbig henstaa. Væxten i I, 5 ret god. |
| 5 | 87,7 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 3, 6, 8. II, 2. | Fyr (i II, 2) eller Blanding af Gran og P. montana eller (i I, 8) et Læbælte af ublandet P. montana. |
| 3 | 4,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VI, 14. | Med nogle Birke og Elle samt ukultiverede Steder og gamle Tørvegrave. Bør efterbedres med Naaletræ eller Ask og Birk. |
| 1—20 | 477,3 | 56 | „ | 56 | 0,1 | | | | |
| Summa | **714,1** | **748** | „ | **748** | **1,0** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3,0 | 3 | „ | 3 | 1,0 | „ | 0,5 | V, 25, 28. | El, som efter Afdrivningen bør efterbedres med Naaletræ. Væxten i V, 25 temmelig god, i V, 28 mindre god. |
| | 9,6 | 13 | „ | 13 | 1,3 | „ | 0,6 | V, 27, 29, 31. | Ask med en Del Elle (i V, 27, 29), enkelte Ahorn (i V, 29) og nogle 5—10-aarige selvsaaede Graner. Bør efter Afdrivningen gjennemplantes med Naaletræ eller (i V, 31) forblive uforandret. Væxten ret god, i V, 29 temmelig god. |
| | 10,0 | 17 | „ | 17 | 1,7 | „ | 0,7 | V, 30. VII, 16 X, 10. | El, paa et enkelt Sted (i X, 10) med en Del Hvidel og Ask. Bør foreløbig henstaa. V. god, i V, 30 ret god. |
| | 48,6 | 47 | 10 | 57 | 1,2 | „ | 0,4 | V, 33, 34. VIII, 13. IX, 16. | El, blandet med Ask samt (i V, 34) en Del Hassel og Tjørn og en Strimmel Bøg. Bør ryddes og tilplantes med Ask og El eller Naaletræ. |
| | 12,5 | 11 | „ | 11 | 0,9 | „ | 0,4 | VI, 17. VII, 14. | El, (i VI, 17) tildels unge Skud paa gamle Stød. Bør ryddes og tilplantes med Ask og El eller paa de daarlige Steder med Gran. Væxten temmelig god. |
| over 15 | 83,7 | 91 | 10 | 101 | 1,2 | | | | |
| | 4,8 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 11. | Ung Ellekultur. |
| | 10,5 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | V, 26. VIII, 12. | Ung Askekultur, der tildels (i V, 26) bør efterbedres med Gran. Væxten i VIII, 12 ret god. |
| | 3,9 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | V, 32. X, 9. | El, blandet (i V, 32) med flere eller (i X, 9) kun med enkelte Aske, tildels paa gamle Stød. Bør ryddes og tilplantes med Ask og (i X, 9) med El eller Naaletræ samt paa en Strækning (af V, 32), der gaaer over til Haardbund, med Bøg. |
| Lateris | 83,7 | 91 | 10 | 101 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 83,7 | 91 | 10 | 101 | | | | | |
| | 8,8 | 13 | „ | 13 | 1,5 | „ | 0,6 | VI,16. IX,17 X, 8. | Ask og El, som bør henstaa og paa enkelte Steder (i IX, 17) efterbedres. Væxten i VI,16 og X, 8 god. |
| | 13,2 | 20 | „ | 20 | 1,5 | „ | 0,6 | VII, 15. VIII, 11. | El, tildels Skud af gamle Stød og i VIII, 11 for største Delen Hvidel samt nogle Aske og Birke. Bør foreløbig henstaa. Væxt. ret god. |
| 1—15 | 41,2 | 33 | „ | 33 | 0,8 | | | | |
| Summa | **124,9** | **124** | **10** | **134** | **1,1** | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene 1856—60 | | | 1852—62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 166,520 | 63,000 | 229,520 | 173,150 | 40,520 | 213,670 | 29,924 |

## De aarlige ordinære Udgifter

gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger incl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns- Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,012 Rd. | 836 Rd. | 1,633 Rd. | 856 Rd. | 2,894 Rd.*) | 2,198 Rd. | 14,429 Rd. |

Summa Indtægt . . . 29,924 Rd.
Summa Udgift . . . . 14,429 -

Nettoudbytte . 15,495 Rd.

Ifølge den Staten ved Lov af 8de April 1851 § 8 hjemlede Ret indlagdes Mtr. Nr. 13 af Preilerup af Areal $3,_4$ Td. Land i Aaret 1865 under Distriktet.

1867 solgtes Ledevogterlodden ved Ellinge Indhegning, stor 10 Tdr. Land, til Skolelærer Larsen af Ellinge for 500 Rd.

Distriktet har altsaa nu et Areal af $3,168,_7$ Td. Land.

*) Hvoraf 297 Rd. er Værdien af Brændedeputaterne, idet Favnen regnes til 6 Rd. og Læsset til 1 Rd. 48 Sk.

# 2den Overførster Inspection.

**26290,7 Tønder Land.**

## Arealets Fordeling.

| Haardbund. | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. | Eng, Mose og Søplan. | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Bøg . | 10205,0 | 350,6 | 1708,3 | 11562,7 | Bevoxet med Blødtræ . . . | 1194,6 | 352,9 | 358,0 | 1199,7 |
| - - Eg . | 2005,0 | 327,6 | 137,2 | 1814,6 | | | | | |
| - bland. Løvtræ | 1006,6 | 623,1 | 1,7 | 385,2 | | | | | |
| - Naaletræ . . | 3103,6 | 802,3 | 5132,7 | 7434,0 | | | | | |
| Bevoxet Areal | 16320,2 | 2103,6 | 6979,9 | 21196,5 | Bevoxet Areal . | 1194,6 | 352,9 | 358,0 | 1199,7 |
| | | | | | Enge . . . . . | „ | „ | 662,6 | 662,6 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 4987,7 | 3942,1 | 2,0 | 1047,6 | Ubevoxede Moser . | 1826,3 | 1801,5 | „ | 24,8 |
| | | | | | Tørvemoser . . . | „ | „ | 194,9 | 194,9 |
| Embedsjorder . . | 1206,7 | 2,0 | 4,7 | 1209,4 | Søplan . . . . . | 291,1 | „ | „ | 291,1 |
| Veie m. m. . . . | 464,1 | „ | „ | 464,1 | | | | | |
| Ubevoxet Areal . | 6658,5 | 3944,1 | 6,7 | 2721,1 | Ubevoxet Areal . | 2117,4 | 1801,5 | 857,5 | 1173,4 |
| Summa . | **22978,7** | **6047,7** | **6986,6** | **23917,6** | Summa . | **3312,0** | **2154,4** | **1215,5** | **2373,1** |

## Almindelig Beskrivelse.

Skovdistrikterne, som henhøre under denne Inspection, findes baade i det nordlige og i det sydlige Sjælland samt paa Bornholm og Falster, og danne saaledes 4 naturlige Hovedgrupper, af hvilke den nordsjællandske indbefatter 6 Distrikter, nemlig de to kjøbenhavnske, de to frederiksborgske og de to hirschholmske, de tre andre derimod hver kun et. Den nordsjællandske Gruppe ligger i Terrainet mellem Roeskilde Fjord og Øresund i den sydostlige Del af Lynge- Kronborg samt i Lynge- Frederiksborg, Ølstykke, Sokkelunde og Smørum Herreder,

dels under Frederiksborg dels under Kjøbenhavns Amt, og udgjøre i Alt 15,986 Tønder Land. Arealet af de nævnte Herreder, der udgjøre Skovenes sædvanlige Afsætningskreds, er omtrent 17 □ Mile. For hver Kvadratmil haves altsaa et Skovareal af 940 Tdr. Land. Den sydsjællandske Gruppe dannes udelukkende af det petersgaardske Distrikt, beliggende langs med eller i Nærheden af Sjællands Sydkyst i Baarse Herred under Præstø Amt. Distriktet er kun 1,751 Td. Land; men da Herredet tillige indeholder omtrent 5,400 Tdr. Land private Fredskove, maa disse medregnes, naar man vil danne sig en rigtig Forestilling om Afsætningsforholdene og Træproduktionen. I Alt har Baarse Herred saaledes med et Totalareal af 6,25 □ Mile omtrent 7,150 Tdr. Land Skov, og Skovarealet udgjør altsaa her 1,144 Tdr. Land for hver Kvadratmil af Totalarealet. Falsters Størrelse kan anslaaes til 8,3 Kvadratmile og sammes fulde Skovareal til 8,847 Tdr. Land. Den falsterske Gruppe indeholder altsaa, naar samtlige private Fredskove medregnes, 1,066 Tdr. Land Skovareal, for hver □ Mil af Afsætningskredsen. Bornholm derimod, hvor man vel træffer mange Smaalunde, men ingen større Privatskove af nogen Betydning, og hvor Træforbruget derfor væsentlig maa tilfredsstilles af Statsskovene, har med et Fladeindhold af 10 □ Mile og et Skovareal, der, idet omtrent 4,000 Tdr. Land af Statsskovdistriktet endnu ere ubevoxede, neppe kan anslaaes høiere end til c. 6,000 Tdr. Land, kun 566 Tdr. Land Skovgrund for hver Kvadratmil.

Af de her opstillede 4 Grupper er Bornholm altsaa fattigst, Sydsjælland og Falster rigest paa Skov. Den nordsjællandske Gruppe staaer som Helhed betragtet midt imellem begge, men, da Skovene her ere mindre ligelig fordelte, findes ikke destomindre nogle af de skovrigeste Sogne i denne Gruppe: I Værløse Sogn udgjøre Skovene saaledes over ⅓ (nøiagtigt 0,37) af hele Arealet, i Lyngby 0,34, medens de i Sønder Alslev og Nykjøbing Sogne. de skovrigeste paa Falster, kun naa op til 0,32 og 0,31 eller lidt under ⅓, og i Vordingborg og Kallehave Sogne i den sydsjællandske Gruppe endog kun til 0,21 eller omtrent ⅕ af Sognets Totalareal. Medens i den nordsjællandske Gruppe flere Sogne ere aldeles skovløse og nogle, navnlig Thorslunde, Ishøi og Høie Taastrup endog ere fjernede henved 2 Mile fra de nærmeste Skove, er i den sydsjællandske ikke et eneste Sogn uden Skov, og denne Gruppe kan derfor fremhæves som Mønster paa en saavel i økonomisk som i klimatisk Henseende særdeles heldig Skovfordeling.

Det aarlige Vedudbytte af alle fire Grupper kan — naar Udbyttet af de private Skov for ligestore Arealer sættes lige med Udbyttet af Statsskovene — ansættes til omtrent 2,413,000 Kubfd., hvilket, da Folkemængden paa de som Opland betragtede Landdistrikter ifølge Folketællingen af 1855 beløb sig til 141,193 Individer, udgjør 17,1 Kubfd. for hvert Individ af Befolkningen. Betragtes de enkelte Grupper hver for sig, finde vi at

| | | | | | | ialt | | pr. Individ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| den sydsjællandske | med en Folkemængde | af 19,359 | aarl. | produc. | 492,000 | Kbfd. | 25,4 | Kbfd. |
| den falsterske | — — | af 24,885 | — | — | 530,000 | — | 21,3 | — |
| den nordsjællandske | — — | af 68,000 | — | — | 1,323,000 | — | 19,4 | — |
| den bornholmske | — — | af 28,949 | — | — | 68,080 | — | 2,3 | — |

Paa den meget ringe bornholmske Vedproduktion bøder Kulproduktionen noget, men de 50,000 Tdr. Kul, som aarlig brydes og hvis Brændeværdi kan sættes lige med 460,000 Kbfd. Bøgeved, ere dog endnu ikke tilstrækkelige til Øens Forsyning, hvorfor en ikke ringe Del Brænde maa tilføres udenfra.

Udbyttet af samtlige under Inspectionen hørende Distrikter var for Finantsaarene

1856—60 i Gjennemsnit 1,657,100 Kubfd. aarlig eller 63 Kubfd. pr. Td. Ld. af hele Skovarealet og 95 Kubfd. pr. Td. Ld. af sammes virkelig med Skov bevoxede Del. Betragtes de 4 Grupper hver for sig, viser den nordsjællandske det største Udbytte saavel af det hele som af det skovbevoxede Areal, nemlig 83 Kubfd. pr. Td. Land af det første og 111 Kubfd. pr. Td. Land af det sidste. Den sydsjællandske giver kun 69 og 78, den falsterske 59 og 74 og den bornholmske, hvor Udbytteforholdene ubetinget stille sig ugunstigst, endog ikke mere end 11 og 33 Kubfd. henholdsvis af hele Arealet og af det egentlige Skovareal. Af alle Distrikter giver 1ste Hirschholms det største Udbytte, nemlig 107 og 133 Kubfd. pr. Td. Land, eftersom man lægger den ene eller den anden af de nævnte Beregningsmaader til Grund; nærmest dette staaer 2det Frederiksborgs med 104 og 124 og derefter de øvrige Distrikter i samme Gruppe. Selv de lavest staaende, nemlig 2det Hirschholms og 1ste Kjøbenhavns, staa dog endnu omtrent paa lige Fod med det sydsjællandske og falsterske Distrikt, idet de af hele Arealet vel give et lidt lavere, men af det virkelige Skovareal til Gjengjæld et noget større Udbytte end disse.

De ordinære aarlige Udgifter, Overførsterens Gage iberegnet, udgjorde for Decenniet 1852—62 i Gjennemsnit 110,870 Rd., hvoraf 57,378 Rd. ere medgaaede til Skovdriften, 25,710 til Embedsmændenes og Betjentenes Lønning, 12,215 Rd. til Skatter og Afgifter og 15,567 Rd. til Deputater. Hertil kommer endnu over 1000 Tdr. Land Embedsjorder, hvoraf Indtægten maa ansættes til mindst 9000 Rd. aarlig. Den virkelige Udgift til Lønninger forøges derved til 34,710 Rd., hvorved Embedsmændenes fri Bolig endda ikke er taget med i Beregningen, og hele den aarlige Udgift til 145,580 Rd. Bruttoindtægten i Penge er med et Middeltal for samme Decennium 237,579 Rd., og Nettoudbyttet altsaa omtrent 92,000 Rd. Inspectionen giver herefter et Bruttoudbytte af 13,5 Rd. pr. Td. Land af det virkelig skovbevoxede og 9 Rd. pr. Td. Land af det fulde Skovareal og et Nettoudbytte af 5,2 Rd. og 3,5 Rd. pr. Td. Land af de to nævnte Arealarter. Lavest er Indtægten af det bornholmske Distrikt, hvor Bruttoudbyttet kun udgjør 5 Rd. og 1,7 Rd., Nettoudbyttet 2,5 Rd. og 0,8 Rd. pr. Td. Land henholdsvis af det virkelig skovbevoxede og det fulde Skovareal, høiest af det 1ste hirschholmske Distrikt, hvor de tilsvarende Værdier beløbe sig til 18,6 Rd. og 14,9 Rd. Brutto og 9,5 Rd. og 7,6 Rd. Netto pr. Tønde Land. Nærmest efter dette Distrikt følger det 2det kjøbenhavnske med 17,2 Rd. og 14,0 Rd. Brutto og 9,5 Rd. og 7,7 Rd. Netto, medens derimod 2det hirschholmske kun giver 11,7 Rd. og 8,4 Rd. Brutto og 5,8 Rd. og 4,2 Rd. Netto, hvilket er det mindste Udbytte noget af denne Inspections Distrikter giver med Undtagelse af det bornholmske.

Prisen paa 1 Kubikfod har i Tidsrummet fra 1856 til 1860 i Gjennemsnit for hele Inspectionen været 13,2 Sk. Paa de enkelte Distrikter betaltes i samme Tidsrum følgende Gjennemsnitspriser:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paa Falsters | 17,1 | Sk. | pr. Kubfd. | paa I. Hirschholms | 13,2 | Sk. | pr. Kubfd. |
| - Petersgaards | 16,2 | - | — | - II. do. | 11,4 | - | — |
| - Bornholms | 14,9 | - | — | - II. Frederiksborgs | 11,1 | - | — |
| - I. Kjøbenhavns | 14,7 | - | — | - I. do. | 10,4 | - | — |
| - II. do. | 14,5 | - | — | | | | |

Den af denne Oversigt fremgaaende betydelige Forskjel imellem de locale Priser giver et betydningsfuldt Vink om Vigtigheden af en passende Beliggenhed og hensigtsmæssig Fordeling af Landets Skovareal.

Antallet af Inspectionens Embedsmænd og Betjente ere: 1 Overførster, 9 Skovridere, 27 Skovfogeder og 107 Underbetjente. For 2,921,2 Tdr. Land haves altsaa en Skovrider, for 973,7 Tdr. Land en Skovfoged og for 245,7 Tdr. Land en Underbetjent.

## Oversigt over Materialforraadet.

### Bøg.

| Alder. | Areal. Tdr. Land. | Masse: Hovedtræarten. 1000 Kubfd. | Masse: Indblandede Træarter. 1000 Kubfd. | Masse: Ialt. 1000 Kubfd. | Masse: pr. Tønde Land. 1000 Kubfd. |
|---|---|---|---|---|---|
| over 100 Aar. | 4022,9 | 21554 | 511 | 22065 | 5,5 |
| 81—100 - | 390,7 | 2193 | 99 | 2292 | 5,9 |
| 61—80 - | 696,9 | 3431 | 26 | 3457 | 5,0 |
| 41—60 - | 1409,6 | 6055 | 85 | 6140 | 4,3 |
| 21—40 - | 1101,7 | 2087 | 187 | 2274 | 2,1 |
| 1—20 - | 2583,2 | 3339 | 681 | 4020 | 1,5 |
| Summa . | **10205,0** | **38659** | **1589** | **40248** | **3,9** |

### Eg.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| over 150 Aar. | 150,5 | 198 | 31 | 229 | 1,5 |
| 91—120 - | 65,2 | 369 | 88 | 457 | 7,0 |
| 61—90 - | 160,6 | 664 | 1 | 665 | 4,1 |
| 31—60 - | 1257,6 | 3541 | 43 | 3584 | 2,8 |
| 1—30 - | 371,1 | 377 | 1 | 378 | 1,0 |
| Summa . | **2005,0** | **5149** | **164** | **5313** | **2,6** |

### Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81—100 Aar. | 153,0 | 712 | 60 | 772 | 5,0 |
| 61—80 - | 65,8 | 162 | „ | 162 | 2,5 |
| 41—60 - | 494,3 | 985 | 1 | 986 | 2,0 |
| 21—40 - | 178,2 | 401 | „ | 401 | 2,2 |
| 1—20 - | 115,3 | 64 | „ | 64 | 0,5 |
| Summa . | **1006,6** | **2324** | **61** | **2385** | **2,4** |

### Naaletræ.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81—100 Aar. | 78,7 | 593 | 10 | 603 | 7,7 |
| 61—80 - | 31,1 | 189 | „ | 189 | 6,1 |
| 41—60 - | 1153,1 | 6625 | 35 | 6660 | 5,8 |
| 21—40 - | 880,0 | 2556 | 1 | 2557 | 2,9 |
| 1—20 - | 960,7 | 161 | 21 | 182 | 0,2 |
| Summa . | **3103,6** | **10124** | **67** | **10191** | **3,3** |

## Bevoxede Moser.

| Alder. | Areal. Tdr. Land. | Masse. Hovedtræarten. 1000 Kubfd | Indblandede Træarter. 1000 Kubfd. | Ialt. 1000 Kubfd. | pr. Tønde Land. 1000 Kubfd. |
|---|---|---|---|---|---|
| over 15 Aar. | 777,9 | 626 | 4 | 630 | 0,8 |
| 1—15 - | 416,7 | 372 | „ | 372 | 0,9 |
| Summa . | **1194,6** | **998** | **4** | **1002** | **0,8** |
| Totalsum . | **17514,8** | **57254** | **1885** | **59139** | **3,4** |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene 1856—60 | | | 1852—62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 1,316,890 | 487,190 | 1,804,080 | 1,406,370 | 250,730 | 1,657,100 | 237,579 |

## De aarlige ordinære Udgifter

gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger inlc. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns-Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,614 Rd. | 15,567 Rd. | 8,310 Rd. | 6,454 Rd. | 22,710 Rd. | 12,215 Rd. | 107,870 Rd. |

| | | |
|---|---|---|
| Summa Indtægt . . | 237,579 | Rd. |
| Summa Udgift . . . | 107,870 | - |
| Nettoudbytte . | 129,709 | Rd. |

Inspektionen er nu, efter Salget af Petersgaards og Nedlæggelsen af I. Hirschholms Distrikt samt Oprettelsen af Dyrehavedistriktet, inddelt i 8 Distrikter, hvis samlede Areal udgjør 23,357,9 Tdr. Land.

# I. Frederiksborgs Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1853 og 54 udarbeidede Driftsplan.

**3208,8 Tønder Land.**

## Arealets Fordeling.

| Haardbund. | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. | Eng, Mose og Søplan. | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Bøg . | 1703,2 | 68,6 | 248,2 | 1882,8 | Bevoxet med Blødtræ . . . | 316,9 | 118,3 | 152,5 | 351,1 |
| — - Eg . | 134,4 | 14,7 | 7,8 | 127,5 | | | | | |
| — bland. Løvtræ | 69,7 | 57,9 | 0,3 | 12,1 | | | | | |
| — Naaletræ . . | 281,0 | 104,7 | 166,6 | 342,9 | | | | | |
| Bevoxet Areal . . | 2188,3 | 245,9 | 422,9 | 2365,3 | Bevoxet Areal . . | 316,9 | 118,3 | 152,5 | 351,1 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 169,7 | 109,8 | „ | 59,9 | Enge . . . . . | „ | „ | 153,4 | 153,4 |
| Embedsjorder . . | 157,5 | „ | „ | 157,5 | Ubevoxede Moser . | 276,9 | 276,9 | „ | „ |
| Veie m. m. . . . | 86,5 | „ | „ | 86,5 | Tørvemoser eller Rørskjær . . | „ | „ | 22,1 | 22,1 |
| | | | | | Søplan . . . . | 13,0 | „ | „ | 13,0 |
| Ubevoxet Areal . . | 413,7 | 109,8 | „ | 303,9 | Ubevoxet Areal . . | 289,9 | 276,9 | 175,5 | 188,5 |
| Summa . | **2602,0** | **355,7** | **422,9** | **2669,2** | Summa . | **606,8** | **395,2** | **328,0** | **539,6** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet, som mod Nord grændser til III. Kronborg, mod Syd og Sydost til II. Frederiksborgs og II. Hirschholms Distrikt, ligger tæt sydostlig og sydlig for Hillerød i Frederiksborg og Herløv Sogne under Frederiksborg Amt, og bestaaer af følgende Skove:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (I—IV.) | Freersløv Indhegning . . | 473,9 Td. Ld. | | Rønnehus Skovpart. |
| | (V.) | Gammel Kielskov . . . | 36,6 | — | |
| | (VI.) | Tirsdag Skov . . . . . | 25,7 | — | |
| 2. | (VII—IX.) | Brøde Skov . . . . . . . | 384,0 | — | Brødeskov Skovpart. |
| | (X.) | Plantagen i Store Hestehave | 8,4 | — | |
| 3. | (XI.) | Lille Hestehave . . . . | 104,6 | — | Hingsterhus Skovpart. |
| | (XII.) | Funkevang . . . . . . . | 34,3 | — | |
| | (XIII—XV.) | Præstevang . . . . . . . | 186,9 | — | |
| | (XVI.) | Nyvang . . . . . . . . | 112,6 | — | |
| 4. | (XVII—XXXI.) | Store Dyrehave . . . . | 1841,8 | — | Bassehus Skovpart. |
| | | Summa . | 3208,8 Td. Ld. | | |

Paa hele dette Areal hviler ialt 10 Tdr. 4 Skp. 3 Fdk. 1 Alb. Ager og Engs og 121 Tdr. 2 Skp. 3 Fdk. 1¼ Alb. Skovskylds Hartkorn, hvoraf dog 8 Tdr. 7 Skp. „ Fdk. 2 Alb. falde paa Embedsjorderne, af hvilke Brugerne selv maa udrede alle Skatter og Afgifter.

Distriktets Beliggenhed midt i en skovrig Egn og fjernt fra Søkysten og alle større Markeder har hidtil gjort Afsætningsforholdene mindre gunstige; men nu er det at haabe, at den kjøbenhavn-helsingørske Jernbane, der gaaer midt igjennem Distriktet, vil fremkalde en Forandring til det Bedre heri. Af Bøgekløvebrændet afsættes aarlig 300 à 350 Favne i Hillerød og til Usserød Fabrik. Resten opkjøbes sædvanlig af kjøbenhavnske Brændehandlere. En Del Gavntræ af Bøg og Ask gaaer ogsaa til Kjøbenhavn, men forøvrigt sælges de fleste andre Skoveffekter udelukkende til Omegnens Beboere.

Foruden de anordningsmæssige Deputater til Skovbetjentene udleveres aarlig til forskjellige Beneficiarier 221½ Favn Kløvebrænde, 9 Favne Fagotter, 35 Læs Kvas og 22 Læs Tørv. Fremdeles har Donse Krudtmølle fra gammel Tid Ret til et betydeligt Kvantum Ellekløvebrænde mod en bestemt Betaling, der altid er betydelig lavere end den gangbare Pris.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 3 Skovfogeder, 1 Opsynsmand og 14 Underbetjente, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter, Skovriderens Auctionsprocenter iberegnede, udgjøre 3,076 Rd., 9 Favne Fagot og 150 Læs Kvas samt fri Bolig, som Brugerne dog selv maa vedligeholde og et Jordtilliggende af ialt 157,5 Td. Land.

## Sammentrængt Detailbeskrivelse.

### Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 3,7 | 13 | 2 | 15 | 4,0 | „ | 0,4 | XI, 5. | Blandet med en Del Ege. Bør behandles efter Skjønhedshensyn, hvorfor kun de daarligste Træer borttages. Væxten maadelig. |
| 157 | 3,6 | 16 | 1 | 17 | 4,7 | „ | 0,6 | VI, 4. XI, 4. XII, 2. XIII, 12. | Med enkelte Ege (i VI, 4 og XI, 4) og lidt Opvæxt (i XII, 2 og XIII, 12). Bør behandles efter Skjønhedshensyn, hvorfor kun de allerdaarligste Træer borttages. Væxten teml. g. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 6,3 | 26 | „ | 26 | 4,1 | „ | 0,4 | XVII, 2, 14. | Lavstammede eller (i XVII, 14) meget store Træer med udbredte Kroner. Bør forynges snarest muligt. Væxten temmelig god. |
| 150 | 43,8 | 245 | 8 | 253 | 5,8 | „ | 0,7 | V, 1. VI, 2. XII, 1, 8. | Med en Del 20—35-aarig Opvæxt (i V, 1) og enkelte 30—40-aarige Holme (i VI, 2. XII, 1. 8) samt nogle gamle Ege. Bør behandles efter Skjønhedshensyn, hvorfor kun de daarligste gamle Træer bør borttages. Væxten ret god. |
| 145 | 14,3 | 73 | 2 | 75 | 5,2 | „ | 0,5 | XI, 1, 2, 3. XII, 4. | Med nogle Ege (i XI, 1, 2. XII, 4) og lidt Tjørn (i XI, 1, 2), tildels (i XI, 1) meget store Træer, tildels (i XI, 2, 3 XII, 4) lave, kortstammede Træer. Behandles efter Skjønhedshensyn, hvorfor kun de daarligste Træer borttages. Væxten i XII, 4 mindre god. |
| 139 | 118,0 | 1126 | „ | 1126 | 9,5 | 77 | 0,8 | XVII, 4, 8, 9. XVIII, 3, 5, 9, 23, 30. XXV, 1, 7. XXVI, 17. | Foryngelsen vil paa Grund af Træernes gode Beskaffenhed kunne udsættes endnu i nogen Tid. Væxten god. |
| 135 | 13,6 | 105 | „ | 105 | 7,7 | 70 | 0,7 | XXI, 7. | Hist og her navnlig langs Moserne findes en Del udgaaede og toptørre Træer. Disse borttages strax, og de derved fremkomne Aabninger tilplantes, men forøvrigt overholdes Afdelingen over 40 Aar. Væxten god. |
| 135 | 45,7 | 129 | „ | 129 | 2,8 | „ | 0,3 | XXIII, 6. XXIV, 12. XXX, 4, 8. | Lys Besaaningshugst, tildels (i XXIII, 6 og XXIV, 12) med lidt 10—30-aarig Opvæxt. Bør saasnart som muligt forynges. Væxten temmelig god. |
| 135 | 8,9 | 89 | „ | 89 | 10,0 | 73 | 0,8 | XXIV, 1. | Med nogle svage lavstammede Træer i den vestlige Del. Et Læbælte af Pinus montana og Abies alba bør anlægges mod Vest. Væxt. g. |
| 135 | 0,2 | „ | „ | „ | 2,1 | „ | 0,2 | XXIV, 11. | Bør afdrives og Jorden anvendes til Forbedring af de tilgrændsende Enge. Væxten maadelig. |
| 135 | 12,6 | 60 | „ | 60 | 4,8 | „ | 0,3 | XXV, 4, 16. XXX, 1. | Lys Besaaningshugst med en Del Opvæxt. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten mindre god. |
| 135 | 15,6 | 64 | „ | 64 | 4,1 | „ | 0,5 | XXVII, 4. XXX, 7. | Med en Del gamle Træer med brede Kroner. Bør forynges snarest muligt. Væxt. ret god. |
| 135 | 11,5 | 41 | „ | 41 | 3,6 | „ | 0,6 | XXVII, 6. | Med mange stærkt aftagende Træer og enkelte ret gode 20—40-aarige Holme. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten temmelig god. |
| 135 | 13,5 | 161 | „ | 161 | 11,9 | 83 | 0,9 | XXVIII, 4. XXIX, 11. | Med enkelte store ældre Træer. Væxten meget god. |
| 134 | 60,7 | 515 | „ | 515 | 8,5 | 70 | 0,7 | XXII, 4, 10. XXIII, 8. XXVIII, 3. | Tildels (i XXII, 4) med lidt 10—15-aarig Opvæxt. Kan overholdes over 20 Aar. Væxten ret god. |
| 133 | 33,3 | 150 | „ | 150 | 4,5 | „ | 0,5 | XXII, 2, 3, 6, 11. XXIX, 2, 7. XXX, 3. XXXI, 4. | Dels store Træer med lidt 10—15-aarig Opvæxt (XXII, 2), dels Forberedelseshugst (XXII, 3, 11). Alt bør forynges i den nærmeste Fremtid. Væxten temmelig god. |
| 133 | 38,1 | 316 | „ | 316 | 8,3 | 77 | 0,8 | XXVIII, 2. XXIX, 13. XXXI, 3, 5. | Kan overholdes i 20 Aar og derover. Væxten god. |
| 131 | 9,0 | 42 | „ | 42 | 4,7 | „ | 0,5 | XXI, 6, 18. XXII, 1, 12. 14. | Med lidt Opvæxt (i XXI, 6, 18) og afbrudt Slutning (i XXI, 18. XXII, 1). Bør forynges i den nærmeste Tid. Væxten ret god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Heide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 63,4 | 281 | „ | 281 | 4,4 | „ | 0,4 | XVII, 15, 16. XXI, 3, 8, 9, 11. XXII, 5, 7, 9. XXVI, 3. 4. XXIX, 4. XXX, 5, 6. | Bør forynges i den nærmeste Fremtid. Væxten mindre god. |
| 130 | 42,5 | 215 | „ | 215 | 5,0 | 58 | 0,5 | XVIII, 4, 29. XXIII, 7. XXV, 15. XXXI, 6, 10. | Smaa lavstammede Træer, tildels (i XVIII, 29) med brede Kroner. Væxten temmelig god, i XVIII, 4 mindre god. |
| 128 | 15,6 | 76 | „ | 76 | 4,9 | 50 | 0,4 | XXIV, 9, 13, 15. XXV, 6, 8, 11, 14, 17. XXVI, 11. | Af daarlig Beskaffenhed og paa et Par Steder (XXIV, 13, 15) med lidt Opvæxt af 15-aarigt Naaletræ. Væxten maadelig. |
| 128 | 61,9 | 432 | „ | 432 | 6,9 | 66 | 0,7 | XXI. 12, 14, 15. XXVII, 8, 9, 11, 17. XXVIII, 5, 9. 10, 11, 14, 15 | Kan overholdes over 40 Aar. Væxten temmelig god, i XXI, 12, 15. XXVIII, 10, 14, 15 ret god. |
| 127 | 39,0 | 326 | „ | 326 | 8,4 | 71 | 0,7 | XVII, 11, 13. XVIII, 12, 14 XXV, 10. XXIX, 9. | Hist og her (i XVII, 13) lidt Opvæxt. Bør overholdes endnu i nogen Tid. Væxten ret god. |
| 127 | 59,4 | 259 | „ | 259 | 4,4 | „ | 0,3 | XXII, 8, 13. XXIX, 1, 3, 5, 8, 14, 15. XXX, 2. | Tildels (i XXIX. 1, 8, 15) lave, svage Stammer. Bør forynges snarest muligt. Væxten maadel. |
| 126 | 2,7 | 11 | „ | 11 | 4,1 | 40 | 0,4 | XXIV, 2. XXVI, 8. | Tildels Træer med store Kroner (i XXIV, 2). Bør omvandles til Naaletræ. Væxten temmelig god. |
| 126 | 2,7 | 11 | „ | 11 | 4,1 | 50 | 0,4 | XXIX, 10, 12. | Tildels lavstammede Træer, som kunne overholdes endnu i nogen Tid. Væxten maadelig. |
| 125 | 4,4 | 19 | „ | 19 | 4,3 | „ | 0,5 | XII, 5. | Med enkelte gamle Bøge. Bør behandles efter Skjønhedshensyn, hvorfor kun de daarligste Træer borttages. Væxten god. |
| 125 | 7,5 | 13 | 8 | 21 | 2,8 | „ | 0,6 | XIII, 3. | Med 5—10-aarige Opvæxt og 15—30-aarige Holme samt enkelte gamle Bøge, Ege og Aske. Disse gamle Træer burde under sædvanlige Forhold borttages strax, men da Skoven skal behandles efter Skjønhedshensyn, tages de kun efterhaanden som de blive affældige. Væxten temmelig god. |
| 124 | 18,5 | 102 | „ | 102 | 5,5 | 61 | 0,5 | XXIII, 9. XXIV, 8, 14, 16. XXV, 9. XXVI, 14, 18 XXVIII, 1. | Kan for en Del (XXIII, 9. XXIV, 8. XXVIII, 1) tilnød overholdes i 20 Aar. Væxten mindre god. |
| 124 | 24,2 | 120 | „ | 120 | 4,9 | „ | 0,7 | XXIX, 6, 16. | Bør ikke overholdes ret længe. Væxten ret g. |
| 123 | 16,7 | 47 | „ | 47 | 2,8 | „ | 0,3 | XVII, 3, 5, 6, 7, 10, 12. XVIII, 13. XXVI, 12. | Med en Del lavstammede Træer (i XVII, 3, 5), tildels (i XVII, 5) med brede Kroner. Bør foreløbig omvandles til Naaletræ. Væxten mindre god, i XVII, 7 temmelig god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Hølde. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 60,1 | 356 | „ | 356 | 5,9 | 60 | 0,6 | XVIII, 1.27. XXIII, 10. XXIV, 5. XXV, 5. XXVI, 6, 9, 13. | Bør forynges i de første 20 Aar (i XXIII, 10. XXV, 5). Væxten temmelig god. |
| 120 | 29,4 | 81 | „ | 81 | 2,7 | „ | 0,4 | XVII, 17. XVIII,15,28 XXIV,3,6,7. XXVI,2,5,7, 15. XXXI,7. | Bør omvandles til Naaletræ. Væxten maadel. |
| 119 | 11,9 | 59 | „ | 59 | 5,0 | 60 | 0,6 | XXVIII, 8. 12, 13. | Kan tilnød overholdes i 40 Aar. Væxten mindre god. |
| 113 | 54,6 | 267 | „ | 267 | 4,9 | 54 | 0,5 | XXV,12,13. XXVI, 1,16. XXVII, 7. XXXI, 1, 8, 9, 11. | Med en Del lavstammede og svage Træer samt (i XXVII, 7) lidt 5—10-aarig Opvæxt. Bør forynges i de første 20 Aar, kun XXXI, 11 overholdes som Læbælte. Væxten mindre g. |
| over 100 | 966,9 | 5846 | 21 | 5867 | 6,1 | | | | |
| 100 | 0,4 | 1 | „ | 1 | 2,5 | 54 | 0,6 | XVIII, 26. | Bør saalænge som muligt overholdes som Læbælte. Væxten mindre god. |
| 90 | 1,9 | 6 | „ | 6 | 3,1 | „ | 0,5 | XVIII, 11. XXVIII, 6. | Bør omvandles til Naaletræ. Væxten maadelig. XVIII, 11 temmelig god. |
| 88 | 2,3 | 1 | „ | 1 | 0,4 | „ | 0,4 | VII, 3, 4, 16. XVIII, 6. | Bør snarest muligt forynges. Væxten temmelig god, i VII, 3 maadelig. |
| 81—100 | 4,6 | 8 | „ | 8 | 1,7 | | | | |
| 75 | 0,1 | 1 | „ | 1 | 10,0 | 60 | 0,6 | VIII, 4. | Med lave Stammer og brede Kroner. Bør omvandles til Eg. Væxten temmelig god |
| 70 | 12,6 | 36 | „ | 36 | 2,8 | „ | 0,5 | XII, 3. XXVII, 21. XXVIII, 7. | Med en Del gamle Bøge og (i XII, 3) Ege, samt (i XII, 3) lidt Opvæxt. Forynges samtidig med den omliggende Bevoxning. Væxten temmelig god, i XXVIII, 7 mindre god. |
| 70 | 3,3 | 11 | „ | 11 | 3,3 | 55 | 0,6 | XXI, 5, 13. | Blandet med nogle yngre Bøge. Den bedste og sluttede Del af Bevoxningen overholdes, de maadelige Træer borttages derimod og Aabningerne tilplantes igjen med Bøg. Væxten temmelig god. |
| 70 | 0,2 | „ | „ | „ | 1,9 | 40 | 0,4 | XXIV, 4. | Tildels forkrøblet Væxt, men med forholdsvis brede Kroner. Dersom Foryngelsen ikke i den nærmeste Tid kan iværksættes, maa dog idetmindste de bredkronede Træer borttages og erstattes ved Naaletræplantning. |
| 67 | 4,9 | 26 | „ | 26 | 5,3 | 60 | 0,7 | I, 9, 17. XVIII, 16. | Beskaffenheden ret god eller (i I, 17) god. |
| 61—80 | 21,1 | 74 | „ | 74 | 3,5 | | | | |
| 56 | 7,5 | 27 | „ | 27 | 3,6 | 44 | 0,7 | I, 13. III, 3. XVIII,19,21 | Væxten temmelig god. |
| 56 | 13,2 | 70 | „ | 70 | 5,3 | 51 | 0,9 | I, 18, 21. III, 7, 13, 22. VIII, 6. IX, 2. XX, 1. | Væxten god. |
| Lateris | 992,6 | 5928 | 21 | 5949 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 992,6 | 5928 | 21 | 5949 | | | | | |
| 56 | 12,5 | 42 | „ | 42 | 3,4 | „ | 0,5 | XVIII, 22, 24. XXIV, 10. XXVI, 10. XXVII, 16, 18, 19, 20. | Bør omvandles til Naaletræ. Væxten mindre god, i XXVII, 18, 19 temmelig god, i XXIV, 10. XXVI, 10 maadelig. |
| 55 | 7,9 | 21 | „ | 21 | 2,6 | 38 | 0,7 | I, 2, 14. | Med nogle smaa yngre Bøgeholme og (i I, 14) enkelte ældre Bøge samt lidt Hassel, El og Tjørn og nogle Ege, af hvilke de bedste overholdes. Væxten temmelig god. |
| 55 | 3,6 | 10 | „ | 10 | 2,8 | 43 | 0,6 | XXVII, 12, 15. | Bør overholdes i 40 Aar. Væxten ret god. |
| 53 | 15,7 | 47 | „ | 47 | 3,0 | 41 | 0,7 | I, 4, 5, 16. XV, 3. XXI, 1. XXII, 15. XXVII, 22. | Med enkelte ældre Bøge. Væxten ret god, i I, 16. XXI, 1 temmelig god, i XXII, 15 maadelig. |
| 53 | 13,5 | 32 | „ | 32 | 2,4 | 42 | 0,7 | III, 12. VII, 1, 2, 9, 10, 11. IX, 4. | Holmevis fordelt med 10—20-aarige Holme eller (i VII, 9, 10, 11) 5—10-aarig Opvæxt, samt (i (VII, 2, 9. IX, 4) enkelte ældre Bøge, tildels (i (VII, 2. IX, 4) med stærkt udbredte Kroner og (i VII, 1, 9. IX, 4) nogle Ege. Væxten god. |
| 51 | 8,0 | 27 | „ | 27 | 3,4 | 38 | 0,7 | I, 1, 15. VII, 14. | Med nogle ældre Bøge og en Del Ege, af hvilke de bedste overholdes. Væxten temmelig god. |
| 50 | 9,0 | 25 | „ | 25 | 2,8 | 38 | 0,7 | I, 10, 11. IV, 21. XIX, 7. | Af ret god Beskaffenhed. Væxten ret god. |
| 50 | 1,4 | 3 | „ | 3 | 2,1 | 40 | 0,6 | XXVII, 13. 14. | Med Holme af 10—15-aarig Gran. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten temmelig god. |
| 48 | 30,9 | 66 | 1 | 67 | 2,2 | 34 | 0,6 | I, 12. XV, 5, 7, 8. | Med nogle unge Bøgeholme og enkelte ældre Bøge samt (i XV, 7, 8) nogle smaa 10-aarige Granholme. Væxten ret god, i I, 12. XV, 5 temmelig god. |
| 46 | 6,4 | 21 | 1 | 22 | 3,4 | 40 | 0,8 | I, 6. III, 4, 11. | Med nogle Ege, af hvilke de bedste bør overholdes, samt (i I, 6) nogle Elle og (i III, 4) nogle Hasler. Væxten i III, 11 temmelig god. |
| 46 | 80,3 | 312 | „ | 312 | 3,9 | 42 | 0,9 | VIII, 3, 7. IX, 1, 3. | Med yngre og ældre Bøge samt en Del Ege, af hvilke de bedste skal overholdes. Væxten meget god. |
| 45 | 11,8 | 24 | „ | 24 | 2,0 | 33 | 0,6 | IV, 20. XIX, 8, 9. XX, 5. | Med lidt 15-aarig Opvæxt, (i XIX, 9 og XX, 5) holmevis samlet samt (i XIX, 9. XX, 5) enkelte gamle Træer. Væxten ret god. |
| 43 | 0,7 | 1 | „ | 1 | 1,4 | 31 | 0,7 | XVIII, 25. XIX, 1. | Bør overholdes som Læbælte. Væxten temmelig god. |
| 41—60 | 222,4 | 728 | 2 | 730 | 3,3 | | | | |
| 40 | 1,4 | 3 | „ | 3 | 2,1 | 38 | 0,7 | IV, 17. | Med enkelte 50—60-aarige Bøge samt en Del Hassel, El og Tjørn. De ældre Træer kunne overholdes. Væxten ret god. |
| 39 | 12,5 | 23 | „ | 23 | 1,8 | 27 | 0,8 | IV, 7, 9, 10, 13. | Holmevis fordelt med 10—20-aarige Bøgeholme. Væxten god. |
| 38 | 7,0 | 15 | „ | 15 | 2,1 | 35 | 0,8 | I, 8, 20, 23. IV, 11. VII, 8, VIII, 5. XIX, 5. | Væxten god. |
| Lateris | 1215,0 | 6656 | 23 | 6679 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 1215,0 | 6656 | 23 | 6679 | | | | | |
| 34 | 11,1 | 20 | „ | 20 | 1,8 | 26 | 0,8 | VIII, 1, 8, 9. XIV, 1. | Med yngre og ældre Bøge samt (VIII, 1) nogle Ege, af hvilke de bedste overholdes, og (i XIV, 1) enkelte gamle Aske og nogen Askeopvæxt. Væxten meget god, i VIII, 9. XIV,1 god. |
| 32 | 10,5 | 19 | „ | 19 | 1,8 | 32 | 0,7 | I, 3. III, 1, 2, 6,14,15. IV, 19. XV, 4, 6. XIX, 4. XXVII, 10. | Væxten ret god. |
| 32 | 4,2 | 8 | 2 | 10 | 2,4 | 29 | 0,6 | I,7. III,9,20, 25. XIII,2,5. | Med nogle Ege, af hvilke de bedste bør overholdes samt (i I, 7. III, 9, 25) en Del Hassel og (i I, 7. III, 25) nogle Elle. Væxten temmelig god, i III, 9. XIII, 2 ret god. |
| 32 | 7,7 | 16 | „ | 16 | 2,1 | 34 | 0,7 | IV, 3, 8, 14, 16, 18, 22. XXII, 17. | Med en Del Hassel, der, hvor den ikke tjener til at give Læ, bør borthugges, samt (i IV, 14, 16. 22. XXII, 17) nogle Elle. Væxten temmelig god, i IV, 18, 22 ret god, i IV, 8 god. |
| 32 | 45,3 | 62 | „ | 62 | 1,4 | 23 | 0,7 | VII, 12, 13, 18, 22. XXVII, 23. | Bør gjennemplantes med Bøg, efterat de bredkronede Bøge (i VII, 12, 13) og nogle Ege (i VII, 18, 22), af hvilke dog de bedste bør overholdes, samt nogle yngre Bøge ere borttagne. I XXVII, 23 findes allerede 5—10-aarig Opvæxt. Væxten god. |
| 32 | 57,0 | 106 | 15 | 121 | 2,1 | 22 | 0,6 | XIII, 6, 11. XIV, 4. | Med lidt ung Opvæxt, nogle gamle Ege samt nogle gamle og nogle 60—80-aarige Bøge, af hvilke sidste kun de bedste overholdes. Alle gamle Træer borttages derimod og Aabningerne tilplantes med Bøg eller (i XIII, 11) tillige med Ask. Væxten ret god, i XIII, 6 temmelig god. |
| 31 | 33,5 | 46 | „ | 46 | 1,4 | 26 | 0,7 | III, 5, 21, 24. IV, 1, 2, 6. XIX, 2, 11. | Med Smaaholme paa 5—10—15 Aar samt (i III, 24) enkelte 50-aarige Bøge. Bevoxningen bestaaer (i XIX, 2, 11) for en stor Del af Rodskud, der tildels (i XIX, 2) tidligere har været afbidt. Væxten i III, 21, 24 ret god. |
| 30 | 1,8 | 13 | „ | 13 | 7,2 | „ | „ | XXVI, 19. | Med 60—100-aarige maadelige Bøge. Disse bør borttages, og kun, hvor Opvæxten derefter endnu danner sluttede Holme, overholdes den, men omvandles forøvrigt til Naaletræ. Væxten temmelig god. |
| 29 | 4,0 | 10 | „ | 10 | 2,5 | 24 | 0,6 | XII, 6. XIII, 10. XXII, 16. XXIII, 2. XXVII, 5. | Med enkelte gamle Bøge, der bør borttages, hvorefter Aabningerne tilplantes med Bøg eller (i XIII, 10) med Ask. Væxten temmelig god, i XII, 6. XXVII, 5 ret god. |
| 26 | 1,9 | 3 | „ | 3 | 1,6 | 27 | 0,5 | II, 1. III, 18. | Med en Del 10-aarig Granplantning og enkelte 20—35-aarige Lærke. Ved Gjennemhugningen (i II, 1) begunstiges, Bøgene og Naaletræerne bibeholdes kun forsaavidt Slutningen fordrer det. Væxten temmelig god. |
| 26 | 9,0 | 24 | 8 | 32 | 3,5 | 19 | 0,7 | III, 23. XIII, 1, 4, 9. XIV, 3. XV, 1. | Med gamle Bøge og Ege (i XIII, 1, 4) samt nogle gamle Aske (XIII, 4. XIV, 3) og en Del Hassel (i XIII, 1. XV, 1), Tjørn (XIII, 1) og El (i XV, 1). De gamle Træer bør borttages og Aabningerne tilplantes med Ask eller (i XIII, 4) med Bøg. Væxten temmelig god. |
| 25 | 9,3 | 14 | „ | 14 | 1,5 | 30 | 0,4 | III, 19. | Med 5—10—15-aarige samt 35—40-aarige Bøgeholme og enkelte gamle Træer, der bør borttages i den første Tid. Væxten ret god. |
| Lateris | 1215,0 | 6656 | 23 | 6679 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 1215,0 | 6656 | 23 | 6679 | | | | | |
| 25 | 1,0 | 1 | „ | 1 | 1,0 | 20 | 0,5 | VI, 1, 3. | Skal behandles efter Skjønhedshensyn, hvorfor kun de maadeligste gamle Træer bør borthugges. Væxten temmelig god. |
| 25 | 0,6 | „ | „ | „ | 0,6 | 16 | 0,6 | XXVII, 2. | Den nordlige Del lægges til Skovløberlodden, Væxten god. |
| 21—40 | 217,8 | 383 | 25 | 408 | 1,9 | | | | |
| 18 | 6,9 | 2 | „ | 2 | 0,3 | 14 | 0,7 | XIX, 3. XX, 9. | Med en Del 35—48-aarige Bøge, af hvilke kun de bedste bør overholdes. Væxten ret god. |
| 18 | 8,0 | 7 | 2 | 9 | 1,1 | 13 | 0,6 | XX, 6, 7, 11, 13, 14. XXIII, 3. | Med nogle Elle, der bør borthugges, hvor de skade Bøgeopvæxten samt (i XX, 11, 14), nogle 50-aarige Ege, af hvilke de bedste overholdes. Væxten god, i XX, 6. XXIII, 3 ret god, i XX, 11 temmelig god. |
| 17 | 5,3 | 2 | „ | 2 | 0,4 | 12 | 0,6 | XX, 15. XXIII, 5, 11. XXV, 2, 3. | Med enkelte mindre Aabninger, som bør tilplantes med Bøg. Væxten god. |
| 15 | 2,8 | 1 | „ | 1 | 0,3 | 12 | 0,7 | I, 22. XVIII, 8. XIX, 12. XX, 12. | Væxten god. |
| 15 | 42,9 | 46 | „ | 46 | 1,1 | 10 | 0,6 | XIX, 10. XX, 2, 4. XXIII, 4, 12. | Med enkelte gamle og (i XIX, 10), nogle 50-aarige Bøge samt (i XXIII, 12) en lille Granholm. De gamle Bøge bør borttages snarest muligt og deres Plads igjen tilplantes; af de 50-aarige overholdes de bedste. Væxten god. |
| 14 | 4,3 | 2 | „ | 2 | 0,5 | 16 | 0,4 | III, 17. IV, 4. XIV, 2. XV, 2. XVIII, 10. XX, 10. | Paa nogle Steder (i III, 17) holmevis fordelt paa andre (i XIV, 2) Plantning fra 1852—53. Væxten temmelig god, i IV, 4. XVIII, 10 ret god. |
| 14 | 6,7 | 3 | „ | 3 | 0,4 | 12 | 0,7 | VII, 15, 21. XIX, 6. | Blandet med en Del yngre og ældre Naaletræer. De sidste bestaaende af 85-aarige Graner og Fyrre (i VII, 21) borttages strax, de første saasnart Bøgeopvæxten begynder at slutte sig. Væxten god. |
| 11 | 6,6 | 5 | „ | 5 | 0,7 | 16 | 0,6 | I, 19. IV, 12. VII, 17, 19, 23. VIII, 10. | Blandet med en Del Ege, af hvilke de bedste (i IV, 12. VII, 17, 19) bør overholdes, samt nogle Graner (i VII, 19), en Del 25—35-aarige Birke og (i VII, 23) enkelte 20—30-aarige Aske og Ahorn. Alle disse indblandede Træer bør snarest muligt borttages og Aabningerne tilplantes med Bøg. Væxten god, i IV, 12 ret g. |
| 11 | 27,2 | 5 | „ | 5 | 0,2 | 8 | 0,7 | XX, 8. XXVII, 1. | Med 20—30-aarige eller (i XX, 8) 40—60-aarige Bøgeholme, af hvilke de sidste snarest muligt bør forynges. Væxten meget god, i XXVII, 1 god. |
| 10 | 48,6 | 57 | „ | 57 | 1,2 | 15 | 0,5 | III, 8, 10, 16. IV, 5, 15. XII, 7, 9. XVII, 1. XVIII. 7. XX, 3. XXI, 10, 16, 17, 20 21. XXIII, 1, XXXI, 2. | Med enkelte gamle Bøge, der snarest muligt bør borttages og erstattes ved Plantning, samt (i IV, 5, 15) nogle 20—30-aarige Bøgeholme. Væxten ret god, i III, 16. XXI, 10. XXIII, 1 temmelig god. |
| 10 | 2,6 | 4 | „ | 4 | 1,6 | 8 | 0,6 | XIII, 7, XVIII, 2, 17, 20, 31. | Bør efterbedres ved Plantning af unge Bøge, efter at enkelte gamle Træer (i XIII, 7. XVIII, 20) først ere borttagne. V. tg., i XVIII, 31 ret g. |
| Lateris | 1432,8 | 7039 | 48 | 7087 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 1432,8 | 7039 | 48 | 7087 | | | | | |
| 10 | 61,5 | 50 | 7 | 57 | 0,9 | 7 | 0,6 | XIII, 8. XVI, 1, 2, 4, 5. | Med enkelte gamle Bøge og Ege samt (i XIII,8) nogle Aske, samt endvidere (ligeledes i XIII,8) en Del 5—10-aarig Opvæxt og (i XVI, 1, 2) nogle 15—30-aarige Holme. De gamle Træer borttages snarest muligt og Aabningerne tilplantes igjen tildels (i XVI, 2) med Naaletræ. Væxten god, i XIII, 8 temmelig god, i XVI, 5 meget god. |
| 8 | 22,5 | 16 | „ | 16 | 0,7 | 8 | 0,5 | VII,5,6,7,20 VIII,2. XVI, 3. XVIII,18. XX, 16, 17. XXVII, 3. | Noget holmevis fordelt med nogle gamle og (i VII, 6, 7, 20) nogle 30—40-aarige Bøge samt (i XVI, 3) enkelte 30-aarige Holme. De gamle Bøge bør snarest muligt borttages og deres Plads tilplantes med unge Bøgeplanter. Væxten god. |
| 7 | 23,9 | 1 | „ | 1 | „ | 5 | 0,6 | XXI, 2,4,19. | Mislykket Kultur (i XXI, 2, 4) med enkelte Bøgepurrer (i XXI, 2, 19), der, hvor de ikke tjene som Læ, bør borttages og erstattes ved Plantning. Væxten temmelig god. |
| 6 | 0,6 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,1 | XXI, 22. | Endnu næsten fuldstændig Slette, men bør snart tilplantes med Bøg. |
| 1—20 | 270,4 | 201 | 9 | 210 | 0,8 | | | | |
| Summa | **1703,2** | **7240** | **57** | **7297** | **4,3** | | | | |

## Eg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hovedtræart. | indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 3,6 | 22 | „ | 22 | 6,1 | 70 | 0,7 | VIII, 34. | Med nogle ligealdrende Bøge og Avnbøge og 10—15-aarig Bøgeopvæxt. Bør underhakkes med Bøgeolden og nogle af de bedste Bøge og Avnbøge foreløbig overholdes. Væxten ret god. |
| 68 | 6,9 | 22 | „ | 22 | 3,2 | 50 | 0,6 | X, 1. | Med en Del 90—100-aarige og nogle yngre Bøge samt nogle Avnbøge. For at give Egene mere Luft, borttages de fleste Bøge, men iøvrigt bør Bevoxningen underhakkes med Bøgeolden. Væxten ret god. |
| 61—90 | 10,5 | 44 | „ | 44 | 4,2 | | | | |
| 53 | 34,9 | 129 | „ | 129 | 3,7 | 50 | 0,8 | I, 24, 25, 27. III,30,31,33 VII,26. VIII, 15,17,19, 31. IX,13,17 | Med nogle faa ligealdrende Bøge (i I, 24, 25, 27. VII, 26) samt (i VII, 26) nogle 20-aarige og (i IX, 13) enkelte 25—35-aarige Ege. Bør for en Del (i VIII 15, 17, 19, 31) underhakkes med Bøgeolden. Væxten god. |
| 51 | 6,1 | 22 | „ | 22 | 3,6 | 41 | 0,9 | VII,32. VIII, 11, 21. IX, 10, 12. | Bør underhakkes med Bøgeolden. Væxten meget god. |
| 50 | 25,9 | 76 | „ | 76 | 2,9 | 41 | 0,9 | VIII, 12, 13, 23, 28, 35. | Blandet med en Del Bøge. Bør underhakkes med Bøgeolden. Væxten meget god. |
| 47 | 3,8 | 8 | „ | 8 | 2,1 | 37 | 0,7 | III, 27, 29. V, 2. VIII, 32, 33 | Med en Del Bøg (i III, 29. VIII, 32, 33) og lidt Birk (i VIII, 32). Bør ved Plantning eller Underhakning omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Ege. V. temmelig god. |
| Lateris | 10,5 | 44 | „ | | 44 | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 10,5 | 44 | „ | 44 | | | | | |
| 46 | 9,0 | 16 | 1 | 17 | 1,9 | 37 | 0,7 | I,29. VII,24. VIII,27. IX,5. | Paa et enkelt Sted (i VII, 24) med nogle 70-aarige og en Del 10—15-aarige Ege og Bøge, af hvilke de maadeligste og mest undertrykkende bør borttages og erstattes ved Plantning. VIII, 27 bør efter en Gjennemhugning underhakkes med Bøgeolden. Væxten ret g. |
| 33 | 3,8 | 1 | „ | 1 | 0,3 | 13 | 0,3 | I, 28. IX, 9. | Det Halve af Bevoxningen (i I, 28) er Gran, der bør begunstiges, indtil den samtidig med Foryngelsen af de omliggende Bøgebevoxninger kan omvandles til Bøg. IX, 9 har længe været afbidt og bør helst efterbedres med Gran. Væxten maadelig. |
| 31—60 | 83,5 | 252 | 1 | 253 | 3,0 | | | | |
| 30 | 0,3 | „ | „ | „ | 0,8 | 24 | 0,5 | VIII, 22. | Med en Del Bøge og mange maadelige Ege, efter hvis Borthugning Aabningerne tilplantes med Naaletræ, idet kun de bedste Ege overholdes. Væxten mindre god. |
| 29 | 11,5 | 16 | „ | 16 | 1,4 | 29 | 0,7 | III,26. IV,23. VII, 28, 30. IX, 6, 14, 15. XIII, 15. | Væxten temmelig god, i VII, 30. XIII, 15 ret god. |
| 29 | 5,1 | 7 | „ | 7 | 1,4 | 28 | 0,7 | III, 34, 35. VIII, 25, 26, 29. | Med enkelte Bøge, af hvilke de bedste kunne overholdes, forsaavidt de ikke ere til Hinder for Egenes Væxt, samt (i VIII, 29) en Del 45—55-aarige Ege. Væxten ret god, i III, 34 temmelig god. |
| 28 | 1,4 | 1 | „ | 1 | 0,7 | 15 | 0,5 | I, 26. | Omtrent Halvparten er 10—15-aarig Gran, der tilligemed de tidligere afbidte, men nu i bedre Væxt værende Ege bør overholdes foreløbig, men senere samtidig med de omliggende Bevoxningers Foryngelse omvandles til Bøg. |
| 28 | 7,4 | 10 | „ | 10 | 1,3 | 24 | 0,7 | VII, 27, 35. VIII, 14, 16, 18, 20. IX, 7, 8, 11, 16. XIII, 13. | Væxten god, i VIII, 20. IX, 8 meget god. |
| 26 | 2,1 | 1 | „ | 1 | 0,5 | 19 | 0,5 | VII, 34. VIII, 24. XIII, 14. XIV, 5. | Har tidligere været afbidt, men begynder nu at komme i Væxt. |
| 20 | 7,2 | 4 | „ | 4 | 0,5 | 19 | 0,5 | III, 28, 32. VII, 29, 31. | Med en Del Bøge (i III, 28. VII, 29) samt (i VII, 29) nogle 25—35-aarige og (i VII, 31) nogle 10—15-aarige Ege. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Ege. V. maadelig. |
| 17 | 2,6 | 1 | „ | 1 | 0,4 | 12 | 0,6 | VII, 25. VIII, 30. | Nye Kulturer udføres, hvor det behøves, og de forkrøblede Ege (i VIII, 30) borttages. Væxten temmelig god. |
| 17 | 1,0 | „ | „ | „ | 0,2 | 12 | 0,5 | VII, 33. XX, 18. | Med 5-aarige Bøgeplantninger (i VII, 33) og nogle Elle (i XX, 18). Omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Ege. Væxten temmelig god. |
| Lateris | 94,0 | 296 | 1 | 297 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 94,0 | 296 | 1 | 297 | | | | | |
| 15 | 1,8 | „ | „ | „ | 0,2 | 8 | 0,6 | XIV, 6. | Blandet med nogen Hassel og enkelte Bøge, Aske og Elle. Har tidligere været afbidt. Kun de bedste Ege, Bøge og Aske bør overholdes. Al Hassel og El borttages og Aabningerne tilplantes med Bøg. Væxten temmelig god. |
| 1—30 | 40,4 | 40 | „ | 40 | 1,0 | | | | |
| Summa | **134,4** | **336** | **1** | **337** | **2,5** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0,5 | 1 | „ | 1 | 2,0 | 36 | 0,5 | XII, 11. | Blanding af El (½), Bøg (¼) og Eg (¼). Kan ved Foryngelsen omvandles til Bøg. Væxten maadelig. |
| 41—60 | 0,5 | 1 | „ | 1 | 2,0 | | | | |
| 38 | 0,2 | „ | „ | „ | 1,2 | 30 | 0,5 | VII, 40. | Ahorn med lidt 5—15-aarig Bøgeopvæxt. Bør omvandles til Bøg. Væxten ret god. |
| 36 | 0,8 | 1 | „ | 1 | 1,2 | 33 | 0,6 | I, 31. VII, 38. | Birk med en Del ligealdrende Bøge og Ege (i I, 31). Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Ege (i I, 31), kun at de bedst sluttede Partier af Birkene (i I, 31) endnu overholdes i nogen Tid. Væxten god. |
| 32 | 8,1 | 16 | „ | 16 | 2,0 | 37 | 0,7 | I, 32, 33. VII, 36, 39. XVI, 9. | El, blandet med Bøg og (i I, 32, 33) nogle Ege. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af Egene. Væxten god. |
| 32 | 1,7 | 3 | „ | 3 | 1,8 | 34 | 0,8 | V, 4. XVI, 12, 15. XIX, 18. XXIII, 13. | El med nogle Bøge (i XVI, 15). Bør omvandles til Bøg og Eg (i V, 4. XXIII, 13), til Bøg eller Ask (i XVI, 12), til Bøg, Eg og Ask (i XVI, 15), eller alene til Eg (i XIX, 18). Væxten ret god, i XVI, 12. XIX, 18. XXIII, 13 mindre god. |
| 32 | 4.6 | 5 | „ | 5 | 1,1 | 27 | 0,6 | XI, 6. | Bøg (½), Hassel (¼), El og Tjørn (¼). Bøgene, som i mange Aar ere blevne afbidte, have, hvor de have været beskyttede herimod, en frodig Væxt. De bør derfor begunstiges ved Borthugning af de bløde Træarter, og de derved fremkomne Aabninger tilplantes med Bøg eller hist og her med Naaletræ. |
| 32 | 1,1 | 2 | „ | 2 | 1,8 | „ | 0,6 | IV, 25. | Blanding af Eg og Bøg (½) samt Hassel og El (½). Kun de bedste Ege og Bøge overholdes. Resten borttages og Aabningerne tilplantes med Ask. Væxten temmelig god. |
| 30 | 5,7 | 5 | „ | 5 | 0,9 | 25 | 0,6 | III, 37. VIII, 38, 39. IX, 18, 28. XVI, 14. XVIII, 32. XIX, 19. XXVI, 20. XXVII, 25, 26. | El med enkelte Ege (i III, 37) og (i XXVII, 25, 26) nogle Bøge. Ellen bør afdrives og Aabningerne tilplantes med Ask eller (i XVI, 14. XVIII, 32. XIX, 19. XXVI, 20) Eg og Ask, eller (i XXVII, 26) Bøg, Eg og Ask, eller (i XXVII, 25) Bøg og Ask. Væxten ret god, i VIII, 38. XXVII, 26 god, i XVI, 14 temmelig god, i XVIII, 32 mindre god. |
| Lateris | 0,5 | 1 | „ | 1 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Transp.** | **0,5** | **1** | **„** | **1** | | | | | |
| 29 | 0,7 | 1 | „ | 1 | 1,4 | 28 | 0,7 | VII, 41. VIII, 37. | Hvidel med lidt Rødel og Ahorn (i VII, 41) eller nogle Bøge (i VIII, 37). Bør omvandles til Ask eller VII, 41 tillige til Eg. Væxten god. |
| 27 | 1,2 | 1 | „ | 1 | 0,8 | 24 | 0,4 | I,30. XX,25. | Birk eller (i XX, 25) El, som bør ryddes, hvorefter Strækningerne omdannes til Enge. |
| 26 | 3,4 | 7 | „ | 7 | 2,0 | 20 | 0,6 | V,3. VIII,36. XII, 10, 12. XIII, 16, 17. XVI, 6, 7. | Blanding i forskjelligt Forhold af El og Eg, sjeldnere Bøg og paa enkelte Steder Birk og Ask. Alle Blødtræer borttages, og Aabningerne tilplantes med Bøg, der i det Hele taget overalt begunstiges og fremhjælpes. Væxten temmelig god, i VIII, 36. XIII, 16. XVI, 6 ret god, i XVI, 7 god. |
| 25 | 2,0 | 2 | „ | 2 | 1,0 | 36 | 0,4 | III,36, IV,24 | El (3/4) blandet med Bøg og Eg (1/4). Ellen bør ryddes og kun de bedste Bøge og Ege overholdes. Aabningerne tilplantes dels med Gran dels med Ask. Væxten maadelig. |
| 25 | 1,6 | 1 | „ | 1 | 0,6 | 22 | 0,6 | XIX, 20. XXI, 23, 24. XXIII, 15. XXX, 12. | El, som bør omvandles til Bøg. Væxten temmelig god, i XXIII, 15. XXX, 12 ret god. |
| 25 | 1,2 | 1 | „ | 1 | 0,8 | 18 | 0,7 | XXIII, 14. XXVII, 24, 27. | El med enkelte Bøgepurrer (i XXIII, 14) og nogle Bøge (XXVII, 24). XXIII, 14 er gjennemplantet med 10-aarige Ege. Omvandles (i XXIII, 14) til Ask, Eg og Bøg samt paa Tørvegrunden til Birk, eller (i XXVII, 24) til Bøg eller endelig (i XXVII, 27) til Naaletræ. V. maadelig. |
| 23 | 1,6 | 3 | „ | 3 | 1,9 | 32 | 0,7 | II, 2, 4, 5. | El med en Del Bøge og Ege (i II, 5). Bør omvandles til Eg, Elm og Ask. Væxten ret god, i II, 5 temmelig god. |
| 22 | 3,9 | 12 | „ | 12 | 3,1 | 29 | 0,7 | XX, 19, 20. | El (1/2), Bøg (1/4), Ask (1/8) og Eg (1/8). Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Ege. Væxten ret god. |
| **21—40** | **37,8** | **60** | **„** | **60** | **1,6** | | | | |
| 20 | 0,1 | „ | „ | „ | „ | 16 | 0,7 | XIII, 19. | El, som bør ryddes, hvorefter Strækningen bør anvendes som Eng. Væxten temmelig god. |
| 19 | 1,8 | 1 | „ | 1 | 0,5 | 26 | 0,7 | II,3. XII, 14, 16. XIV, 7. XVI, 13. | El, som bør omvandles til en Blanding af Elm og Eg (i II, 3), Elm og Ask (XII, 16. XIV, 7) eller Eg og Ask (XVI, 13) eller endelig til ublandet Ask (i XII, 14). Væxten i II, 3. XVI, 13 ret god, i XII, 14 temmelig god, i XII, 16. XIV, 7 god. |
| 18 | 10,2 | 13 | „ | 13 | 1,3 | 14 | 0,7 | XII, 13. XV, 9. XVI, 11. XX, 21, 24. | El, (i XV, 9. XVI, 11. XX, 24) blandet med lidt Bøg. Bør omvandles til Bøg. Væxten temmelig god, i XII, 13. XVI, 11 ret god. |
| 17 | 2,2 | 1 | „ | 1 | 0,4 | 12 | 0,5 | XVI, 8, 10. XIX, 13, 14. 17. | El og Bøg i forskjellige Blandingsforhold, samt (i XVI, 8, 10) nogle Ege, af hvilke de bedste overholdes. Bør omvandles til Bøg. Væxten temmelig god, i XVI, 8 god, i XIX, 13 ret god. |
| 15 | 2,6 | 1 | „ | 1 | 0,4 | 13 | 0,5 | VII, 37. XII, 17. | El, som bør omvandles til Bøg. Væxten god. |
| 15 | 2,6 | 1 | „ | 1 | 0,4 | 13 | 0,6 | XIX, 15, 16. | Blanding af Bøg (2/5), Eg (2/5) og El (1/5). Bør omvandles til Bøg. Væxten temmelig god, i XIX, 16 mindre god. |
| **Lateris** | **38,3** | **61** | **„** | **61** | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 38,3 | 61 | „ | 61 | | | | | |
| 13 | 1,0 | 1 | „ | 1 | 1,0 | 14 | 0,4 | XX, 23. XXII, 18. XXVIII, 16. XXX, 10, 11. | El, tildels (i XXII, 18) paa gamle Stød og med enkelte gamle Bøge. Bør omvandles til Bøg og Eg eller (i XXX, 10) til Bøg og Ask eller (i XXX, 11) til Ask, Eg og Bøg. Væxten ret god, (i XX, 23. XXX, 10) god, i XXVIII, 16 temmelig god. |
| 9 | 1,3 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,8 | IX, 19, 21. | Ask. Væxten god. |
| 9 | 2,7 | „ | „ | „ | „ | 7 | 0,3 | XIX, 21, 22, 23. XX, 22. | El, som bør omvandles til andre Træarter, saasom Ask og Eg (i XIX, 21), Bøg og Naaletræ (i XIX, 22), eller Ask hist og her med lidt Eg og Bøg (i XIX, 23). Væxten maadelig, i XIX, 23 temmelig god, i XX, 22 ret god. |
| 7 | 4,6 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,7 | IX, 20, 22, 23, 24, 25. 26, 27. XII, 15. | El, paa enkelte Steder (i IX, 20, 22) blandet med lidt Ask. Bør omvandles til Ask. Væxten ret god, i IX, 20, 22 god, i XII, 15 temmelig god. |
| 2 | 2,3 | „ | „ | „ | „ | 3 | 0,6 | XIII, 18. XVIII, 33. XXI, 25. XXX, 9. | El, tildels (i XVIII, 33. XXI, 25. XXX, 9) paa gamle Stød. Bør omvandles til Bøg eller (i XVIII, 33) delvis til Naaletræ. Væxten i XIII, 18 temmelig god. |
| 1—20 | 31,4 | 18 | „ | 18 | 0,6 | | | | |
| Summa | **69,7** | **79** | „ | **79** | **1,1** | | | | |

## Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 14,3 | 109 | „ | 109 | 7,6 | 52 | 0,8 | II, 11. | Gran, som bør omvandles til Bøg. Væxten ret god. |
| 55 | 6,1 | „ | „ | „ | „ | 54 | 0,7 | II, 21. | Gran med enkelte smaa yngre Holme. Bør omvandles til Bøg. Væxten god. |
| 47 | 11,1 | 41 | „ | 41 | 3,7 | 54 | 0,3 | II, 6, 10. 17. | Fyr, tildels (i II, 6) stærkt beskadiget af Larver. Bør omvandles til Bøg, hvilket allerede (i II, 17) er paabegyndt. Væxten i II, 10 temmelig god. |
| 46 | 16,3 | 118 | „ | 118 | 7,2 | 50 | 0,8 | II, 13, 16. | Gran med en Del ligealdrende Fyrre. Bør omvandles til Bøg. Væxten ret god. |
| 45 | 11,2 | 57 | „ | 57 | 5,1 | 46 | 0,7 | II, 14, 15, 20. III, 41, 42. | Fyr, dels med ligealdrende Gran (i II. 14), dels med smaa, mest (i II, 20 III, 41. 42) 20—25-aarige Granholme. Bør omvandles til Bøg. Væxten temmelig god. |
| 45 | 0,2 | 1 | „ | 1 | 5,0 | 40 | 0,4 | VIII, 40. | Fyr med en Del 45-aarig Lærk og lidt 15-aarig Bøg. Bør omvandles til Bøg, dog med Overholdelse af de bedste Naaletræer. Væxten ret god. |
| 41—60 | 59,2 | 326 | „ | 326 | 5,5 | | | | |
| 40 | 2,1 | 10 | „ | 10 | 4,8 | 49 | 0,6 | I, 34. II, 7, 8, 9. XXXI, 22. | Lærk, paa enkelte Steder (i I, 34) med gode 5—6-aarige Bøgekulturer, paa andre (II, 7) med enkelte yngre Graner. Bør omvandles til Bøg. Væxten i II, 7 temmelig god, i II, 8, 9 mindre god, i XXXI, 22 ret god. |
| Lateris | 59,2 | 326 | „ | 326 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Masse à 1000 Kubf. Indblandede Træarter. | Masse à 1000 Kubf. Ialt. | Masse à 1000 Kubf. pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 59,2 | 326 | „ | 326 | | | | | |
| 39 | 7,8 | 42 | „ | 42 | 5,4 | 47 | 0,7 | I, 35. III, 43. | Gran, blandet med nogle Fyrre (i den vestlige Del af I, 35). Bør omvandles til Bøg. Væxten god. |
| 39 | 7,3 | 44 | „ | 44 | 6,0 | 47 | 0,8 | I, 36. II, 12. | Gran, tildels (i den sydlige Del af I, 36) med temmelig brede Kroner, blandet med nogle (i II, 12) 25—30-aarige Fyrre. Bør omvandles til Bøg Væxten ret god. |
| 23 | 4,5 | 10 | „ | 10 | 2,2 | 31 | 0,8 | II, 18, 19. III, 40. VII, 42. | Gran med lidt Bøg og (VII, 42) lidt 10-aarig Granplantning samt nogle Fyrre og Lærke. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Fyrre og Lærke (i VII, 42) samt de bedste Bøge (i III, 40). Væxten god. |
| 22 | 8,8 | 8 | „ | 8 | 0,9 | 23 | 0,6 | XXVI, 22, 24. | Fyr med en Del 10—15-aarige Graner og (i XXVI, 22) nogle daarlige Bøge. Væxten ret god. |
| 21—40 | 30,5 | 114 | „ | 114 | 3,7 | | | | |
| 19 | 10,3 | 7 | „ | 7 | 0,7 | 18 | 0,8 | XVI, 20, 21, 23, 24, 25. | Lærk, blandet med Gran og Bøg samt en Del El (i XVI, 20, 21, 23, 24) og nogle Fyrre (i XVI, 20, 21). Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Lærke og Fyrre. Væxten god, i XVI, 21 ret god. |
| 18 | 5,3 | 7 | „ | 7 | 1,3 | 22 | 0,6 | III, 44. | Med 25—30-aarige Bøgeholme samt en Del 17—20-aarig Lærk og Fyr. Foreløbig bør Naaletræerne begunstiges, men efter Afdrivningen tilkultiveres Strækningen igjen med Bøg. V. ret god. |
| 18 | 2,2 | 3 | „ | 3 | 1,4 | 19 | 0,8 | XXX, 13. | Gran, som bør omvandles til Bøg ved Gjennemplantning med unge Bøge, efter at hveranden Rad først er borthugget. Væxten god. |
| 18 | 8,9 | 5 | „ | 5 | 0,6 | 18 | 0,7 | XXIV, 20, 21, 22. XXXI, 14, 16, 19, 20, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 38. | Lærk, blandet med en Del Gran og (i XXXI, 14, 35, 36) enkelte Bøge, der snart bør borttages samt (i XXXI, 27) nogle Fyrre. Væxten ret god, i XXIV, 22. XXXI, 16, 20, 26, 31 god, i XXXI, 14, 33) temmelig god. |
| 18 | 0,6 | „ | „ | „ | 0,7 | 18 | 0,8 | XXXI, 23, 24, 25. | Blanding af Fyr og Gran. Væxten god, i XXXI, 25 mindre god. |
| 16 | 0,9 | 1 | „ | 1 | 1,1 | 15 | 0,7 | XXXI, 28, 32, 34. | Gran, blandet med en Del Lærk. Væxten god, i XXXI, 32 ret god. |
| 15 | 4,1 | 5 | „ | 5 | 1,2 | 24 | 0,5 | I, 37. | Granplantning, blandet med El og 40-aarige Ege og Bøge. Alle Løvtræerne bør snarest muligt borttages og Hullerne udfyldes med Lærk og Gran. Væxten ret god. |
| 14 | 6,3 | 3 | „ | 3 | 0,5 | 15 | 0,6 | XIII, 20. XIV, 8, 9. XVI, 16, 17, 19. | Blanding af Gran, Lærk og Bøg. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Lærke og saa mange Graner, som behøves til Slutningens Vedligeholdelse. Væxten temmelig god, i XIV, 9. XVI, 16, 17 god. |
| 14 | 81,7 | 42 | „ | 42 | 0,5 | 14 | 0,7 | XVIII, 35, 36, 38. XIX, 24. XXIV, 17, 18. XXXI, 18. | Gran med en Del Lærk og (i XVIII, 36. XIX, 24) nogle Fyrre samt (i XVIII, 36, 38. XIX, 24) en Del yngre Granholme. Væxten god, XVIII, 38. XXIV, 17, 18 ret god. |
| Lateris | 89,7 | 440 | „ | 440 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 89,7 | 440 | „ | 440 | | | | | |
| 14 | 5,9 | 2 | „ | 2 | 0,3 | 15 | 0,6 | XXVI, 23. | Lærk med en Del 20—25-aarig Fyr og 8—12-aarige Graner. Væxten ret god. |
| 13 | 3,0 | 2 | „ | 2 | 0,7 | 14 | 0,5 | I, 38. III, 39. | Med en Del 40- eller (i III, 39) 25-aarige Ege, der (i I, 38) tidligere have været afbidte, men nu begynde at komme i Væxt. De bedste overholdes og begunstiges ved Borttagelsen af de Graner, som staa dem iveien. Væxten ret god. |
| 11 | 14,7 | 5 | „ | 5 | 0,3 | 12 | 0,7 | XVI, 18. XXVI, 21. XXVII, 29, 30. 31. | Gran med nogle Lærke og en Del Bøge af forskjellig Alder, af hvilke kun de bedste bør overholdes. Væxten god, i XVI, 18 ret god. |
| 10 | 2,6 | 1 | „ | 1 | 0,4 | 10 | 0,7 | XV, 10, 11, 12, 13, 14. XVI, 22, 26. | Gran med nogle 10—15-aarige Bøge (i XVI, 26). Bør omvandles til Bøg samtidig med at den omliggende Bøgeskov forynges. Væxten ret god, i XV, 10, 13. XVI, 26 god. |
| 10 | 20,2 | 5 | „ | 5 | 0,2 | 10 | 0,8 | XVII, 18. XVIII, 37. XXVI, 27. XXVIII. 18. | Gran. Væxten ret god. |
| 10 | 13,4 | 4 | „ | 4 | 0,3 | 10 | 0,7 | III, 38. XVII, 21. XVIII, 34 XXVI, 26. XXVII, 28. | Gran. Væxten god. |
| 10 | 5,9 | 1 | „ | 1 | 0,2 | 10 | 0,6 | XXVI, 25. XXVIII, 17. | Gran, blandet med 20-25-aarige Fyrre. Væxten temmelig god, i XXVI, 25 god. |
| 5 | 5,1 | „ | „ | „ | „ | 5 | 0,7 | XVII, 19, 20. XXIV, 19. XXXI, 21, 29, 30. | Gran. Væxten ret god, i XVII, 19 temmelig god. |
| 5 | 0,2 | „ | „ | „ | „ | 5 | 0,6 | XXXI, 15, 17. | Gran med enkelte gamle Bøge (i XXXI, 15). Væxten god. |
| 1—20 | 191,3 | 93 | „ | 93 | 0,5 | | | | |
| **Summa** | **281,0** | **533** | „ | **533** | **1,9** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,4 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,7 | I, 39, 41. XX, 31. | Gammel Ellemose med en Del 40-aarige Ege i god Væxt (i I. 39, 41). Ellestødene bør ryddes og Strækningen tilplantes med Eg, Ask og Elm samt (i I, 39, 41) nogle Ahorn. |
| | 4,6 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,8 | I, 40. | Med en Del 40-aarige Ege i god Væxt. Bør ryddes og anvendes til Eng. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 47,8 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,5 | I, 42, 49, 50, 52. III, 53, 57, 60. V, 10. XVIII. 44. XIX, 49, 54, 55. XX, 29, 41, 44. XXI, 33, 35, 37. XXV, 27, XXVII, 40. XXX, 18. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og derefter anvendes som Eng. |
| | 38,2 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,5 | I, 43, 53. II, 24. V, 7, 8, 9. VII, 47, 50, 52, 57, 58, 63. XVI, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36 38 39. XVII, 28. XVIII, 45 XIX, 44, 45, 46, 53. XX, 34, 45. XXI, 32, 34, 36, 38, 41, 43. XXIII, 19, 20, 21, 23. XXV, 24, 29. XXVII, 33. XXX, 19, 21. XXXI, 42. | Gammel Ellemose, som bør omvandles til Ask og Eg. |
| | 21,0 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,4 | I, 48. XI, 10, 11. XII, 27, 28. XIII, 28. XIX, 28, 43. XX, 46. XXIV, 30. XXVII, 36, 37, 38, 41. XXVIII, 21. 23, 24, 28. XXIX, 19, 20, 22, 25. XXX, 22, 26. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og atter tilkultiveres med El og Ask. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. | | | | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | | | | |
| | 5,1 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,5 | I, 51. XI, 12, 13. XII, 31, 33. XIX, 50, 52. XXI, 42. XXV, 23. XXVI, 35. XXVII, 35. XXVIII, 25. XXIX, 21. XXX, 27. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og paany tilkultiveres med El. |
| | 26,8 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,6 | II, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30. VII, 46. XVIII, 48, 50, 52. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og paany tilkultiveres med Ask og Eg samt paa enkelte Steder med Birk og El. |
| | 8,7 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,8 | II, 26. XIII, 25, 27, 29. XIV, 10, 12, 13, 15, 18, 20 XV, 19, 23, 24. XIX, 56. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med Ask. |
| | 8,1 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,6 | III, 58, 59. VII, 53. XII, 32. XIII, 26, 31, 32. XIV, 11, 14, 17, 19 XV, 15, 18, 20, 21. XIX, 51. XX, 35, 43, 47. XXVIII, 29. XXX, 25. | |
| | 5,2 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,3 | VII, 51, 60, 64. VIII, 51, 53. XI, 9, 14. XII, 29, 30. XV, 22. XX, 38. XXIX, 23, 24. XXX, 23. | |
| | 4,3 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,3 | III, 52. XXV, 25. XXVI, 36. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med El, Ask og Eg. |
| | 23,0 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,6 | III, 54. VII, 49, 54, 56, 62 VIII, 43, 50, 52. XIV, 16. XV, 16. XVI, 30. 34. 37. XVIII, 43, 47 XIX, 41, 48. XX, 32. XXII, 30. XXVII, 34. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med Ask, El og Birk. |

| Alder. Aar. | Areal Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,2 | " | " | " | " | " | 0,5 | VII, 45, 48. | Gammel Elle- og Birkemose, som bør ryddes og igjen tilplantes med El, Birk og Ask. |
| | 14,3 | " | " | " | " | " | 0,5 | VII, 55, 59. VIII, 42, 44, 46, 47, 48, 49. XV, 17. XVIII, 42. XIX, 29, 47. XXI, 39. XXIV, 29. XXV, 28. XXVI, 31, 32, 33, 34. XXVII, 39. XXVIII, 22, 26, 27. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og igjen tilplantes med El og Birk. |
| | 1,6 | " | " | " | " | " | 0,4 | XVI, 28. XX, 37, 39, 42. XXVII, 42. XXX, 20. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og anvendes til Ask og Bøg samt (i XVI, 28. XX, 37, 42. XXVII, 42) tillige til Eg eller (XXX, 20) El. |
| | 0,3 | " | " | " | " | " | 0,4 | XXI, 40. XXX, 24. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og tilkultiveres med Bøg. |
| over 15 | 223,6 | " | " | " | " | | | | |
| | 3,5 | " | " | " | " | " | 0,7 | I, 44. III, 46, 48. XVII, 31. XVIII, 49. | Ung Ellemose, som bør omvandles til Ask og Eg. |
| | 9,5 | " | " | " | " | " | 0,4 | III, 49, 56, 64. XVII, 30, 32. XIX, 27, 33, 35, 36. XX, 30. XXII, 29, 32. | Ung Ellemose, som bør omvandles til Ask og Eg. |
| | 7,2 | " | " | " | " | " | 0,5 | I, 45. III, 51. XIX, 31. XX, 40. | Ung Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med Ask og El. |
| | 7,0 | " | " | " | " | " | 0,7 | I, 46. XXV, 26. | Ung Ellemose, som bør anvendes til Ask, El og Eg. |
| | 0,8 | " | " | " | " | " | 0,8 | I, 47. IX, 31, 32, 33. | Ung Askemose. Væxten god. |
| | 5,0 | " | " | " | " | " | 0,6 | III, 47. XIX, 34, 39. | Ung Ellemose, som bør ryddes og anvendes til Eng. |
| | 18,1 | " | " | " | " | " | 0,5 | III, 50, 61. IV, 28. XXII, 31. | Ung Ellemose, som bør ryddes og anvendes til Eng. |
| | 12,2 | " | " | " | " | " | 0,6 | III, 55. IV, 26, 27, 33. VIII, 45. IX, 34, 37. XXII, 26. | Ung Ellemose, som bør anvendes til El, Ask og Birk. |
| Lateris | 223,6 | " | " | " | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 223,6 | „ | „ | „ | | | | | |
| | 3,6 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,3 | IV,31. IX,38. XX, 33, 36. | Ung Ellemose, som bør anvendes til El, Ask og Birk. |
| | 9,8 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,6 | III, 62. VII, 61. IX, 30, 35. 36. X, 2. XIII, 24, 30. XIX, 42. | Ung Ellemose med en Del 35—40-aarige Aske (i IX, 35). Bør anvendes til Ask. |
| | 6.8 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,6 | III, 63. IV, 29, 30, 32. | Ung Ellemose, som kan anvendes til Ask og Eg samt til El og Birk. |
| | 4,7 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,3 | IV,34. XVII, 29. XIX, 37. | Ung Ellemose, som kan anvendes til El og Birk. |
| | 2,5 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,5 | XVI, 40. XIX, 18. XXIII, 22. | Ung Ellemose med nogle gamle Elle. Bør omvandles til Ask og Eg. |
| | 0,4 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,3 | XVIII, 46. | Ung Ellemose med nogle gamle Elle. Bør omvandles til Ask, El og Birk samt hist og her til Naaletræ. |
| | 1,4 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,5 | XVIII, 51. XIX, 30. | Ung Ellemose, som bør anvendes til Naaletræ eller (i XIX, 30 tildels) til El og Ask. |
| | 0,3 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,4 | XIX, 32. XXII, 27. | Ung Ellemose, der bør vedblive som El. |
| | 0,4 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,4 | XIX, 40. | Ung Ellemose, der bør anvendes til Ask samt til Eg og Bøg. |
| | 0,1 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,4 | XXII, 28. | Ung Ellemose, som bør omvandles til Bøg. |
| 1—15 | 93,3 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| Summa | **316,9** | „ | „ | „ | „ | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1856—60 | | | 1852—62 |
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 249,310 | 43,340 | 292,650 | 269,860 | 25,460 | 295,320 | 32,088 |

# De aarlige ordinære Udgifter

gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger incl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns- Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,477 Rd. | 1,838 Rd. | 1,070 Rd. | 950 Rd. | 2,703 Rd.*) | 1,161 Rd. | 14,197 Rd. |

Summa Indtægt . . . 32,088 Rd.
Summa Udgift . . . . 14,197 -

Nettoudbytte . 17,891 Rd.

Ved Lov af 28de Marts 1855 henlagdes Præstevangen med et Areal af 186,9 Tdr. Land til Frederiksborg Parkanlæg; men ifølge kgl. Resolution af 17de December 1868 forenedes den atter fra 1ste April 1869 at regne med I. Frederiksborg Distrikt, medens Resten af Parkanlæget samtidig underlagdes Landskabsgartneriets Bestyrelse.

Ved Bortforpagtningen af den Statskassen tilhørende Gaard „Faurholm", 1ste Mai 1855, henlagdes 9,1 Tdr. Land af sammes Jorder under Brødeskov.

Børstingrød Overdrev, af Areal 20 Tdr. Land, afkjøbtes Eierinden af Donse Krudtværk ifølge Lov af 1ste April 1856 og forenedes som en særegen Hovedafdeling (XXXII) med Distriktet.

Til den nordsjællandske Jernbane exproprieredes 1862 2,9 Tdr. Land af Lille Hestehaves Areal mod en Erstatning til Statskassen af 1,026 Rd. 24 Sk.

Arealet af Hovedafdelingerne V. og VI. er ved Revisionens nyeste Opmaaling fundet at være henholdsvis 0,5 og 0,1 Td. Land mindre end tidligere antaget.

| | | |
|---|---|---|
| Altsaa er Distriktets tidligere Areal . . . . . . . . . . . | | 3,208,8 Td. Land. |
| forøget med . . . . . . . . . | 9,1 Td. Land. | |
| | 20,0 - — | |
| | | 29,1 - — |
| | | 3,237,9 Td. Land. |
| formindsket med . . . . . . . . | 2,9 Td. Land. | |
| | 0,6 - — | |
| | | 3,5 - — |
| og følgelig dets nuværende Areal . | | 3,234,4 Td. Land. |

*) Hvoraf 279 Rd. er Værdien af Brændedeputaterne, nemlig:
9 Favne Fagotter à 6 Rd. er . 54 Rd.
150 Læs Kvas à 1 Rd. 48 Sk. er . 225 -
Summa . 279 Rd.

# II. Frederiksborgs Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1857—58 udarbeidede Driftsplan.

**2518,7 Tønder Land.**

## Arealets Fordeling.

| | Haardbund. | | | | | Eng, Mose og Søplan. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. | | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
| Bevoxet med Bøg . | 1534,2 | 8,9 | 219,4 | 1744,7 | Bevoxet med Blødtræ . . | 69,3 | 58,1 | 14,6 | 25,8 |
| - - Eg . | 169,5 | „ | „ | 169,5 | | | | | |
| - bland. Løvtræ | 27,1 | 22,4 | „ | 4,7 | | | | | |
| - Naaletræ . . | 316,9 | 196,4 | 273,8 | 394,3 | | | | | |
| Bevoxet Areal | 2047,7 | 227,7 | 493,2 | 2313,2 | Bevoxet Areal . | 69,3 | 58,1 | 14,6 | 25,8 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 6,6 | 6,6 | 2,0 | 2,0 | Enge . . . . . | „ | „ | 3,3 | 3,3 |
| | | | | | Ubevoxede Moser . | 223,6 | 223,6 | „ | „ |
| | | | | | Tørvemoser . . . | „ | „ | 0,2 | 0,2 |
| Embedsjorder . . | 143,0 | 2,0 | 4,7 | 145,7 | Søplan . . . . . | 0,3 | „ | „ | 0,3 |
| Veie m. m. . . . | 28,2 | „ | „ | 28,2 | | | | | |
| Ubevoxet Areal . | 177,8 | 8,6 | 6,7 | 175,9 | Ubevoxet Areal . | 223,9 | 223,6 | 3,5 | 3,8 |
| Summa . | **2225,5** | **236,3** | **499,9** | **2489,1** | Summa . | **293,2** | **281,7** | **18,1** | **29,6** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet ligger i Farum, Gandløse, Slagslunde, Uggeløse og Slangerup Sogne under Frederiksborg Amt og bestaaer af følgende Skove:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (I. II.) | Slagslunde Skov . . | 414,3 | Tdr. Ld. | 2. Skovpart |
| 2. | (III.) | Gandløse Eget . . . | 272,0 | — | |
| 3. | (IV.) | Krogenlund . . . . | 112,8 | — | 3. do. |
| 4. | (V. VI.) | Uggeløse Skov . . . | 300,0 | — | |
| 5. | (VII. VIII.) | Lystrup Skov . . . | 345,9 | — | |
| 6. | (IX.) | Farum Lillevang . . | 203,1 | — | 4. do. |
| | (X.) | Terkelskov . . . . | 92,3 | — | |
| | (XI.) | Nyvang . . . . . | 62,0 | — | |
| 7. | (XII. XIII. XIV.) | Gandløse Orne . . . | 716,8 | — | 1. do. |
| | | Summa | 2,518,7 | Tdr. Ld. | |

Paa dette Areal hviler 2 Tdr. 2 Skpr. „ Fdk. $\frac{3}{4}$ Alb. Ager og Engs og 27 Tdr. 6 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. Skovskylds Hartkorn samt 11 Rd. 36 Sk. Gammelskat, hvoraf dog 2 Tdr. 2 Skp. „ Fdk. $\frac{3}{4}$ Alb. Ager og Engs Hartkorn og 5 Rd. 80 Sk. Gammelskat falder paa Embedsjorderne, af hvilke Brugerne selv udrede Skatter og Afgifter.

Afsætningsforholdene ere paa Grund af de enkelte Skoves spredte Beliggenhed ret gode, og den fornødne Arbeidskraft til Distriktets behørige Drift mangler ikke.

Foruden de anordningsmæssige Deputater til Skovbetjentene udleveres aarlig til forskjellige Præster, Kirkesangere og Skoler 112 Favne Kløvebrænde og 71 Favne Fagotter, hvoraf en Del bortfalder ved indtrædende Vacancer, samt til Bønderne paa Godset 146 $\frac{5}{16}$ Favne Bøgegavntræ, der dog nu vil blive afløst mod en Pengegodtgjørelse.*)

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 3 Skovfogeder, 1 Opsynsmand og 8 Underbetjente, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter udgjøre 2,702 Rdl. 9 Favne Fagotter og 114 Læs Kvas samt fri Bolig, som Brugerne dog selv maa vedligeholde, og et Jordtilliggende af 91,1 Tdr. Land**).

*) For Øieblikket ere 50 Favne afløste mod et Vederlag af 9 Rd. 20 Sk. pr. Favn.
**) Lægges hertil 51,9 Tdr. Land, som benyttes af Terkelskov Kalkværk, udkomme de i Arealoversigten som Embedsjorder opførte 143,0 Tdr. Land.

## Sammentrængt Detailbeskrivelse.

### Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide-Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 89,0 | 477 | „ | 477 | 5,4 | „ | „ | III, 1, 3. IV, 1. IX, 1. | Med nogen Opvæxt (i III, 1. IV, 1). Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten mindre god, i III, 3. IV, 1 ret god. |
| 160 | 32,5 | 188 | „ | 188 | 5,8 | „ | „ | X, 1. | Mod Vest og Syd ere Strimler i maadelig Væxt, men med en Mængde 40-aarig Opvæxt. I den sydlige Del findes mange Kalkgrave. Bør overholdes over 20 Aar. |
| 160 | 250,4 | 150 | „ | 150 | 0,6 | „ | „ | III, 2. XII, 1. XIII, 1. | Hist og her lidt Opvæxt samt nogle 30—50-aarige Holme. Bør forynges i de første 20 Aar, og kun den gode Opvæxt overholdes. Væxten ret god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 84,5 | 527 | „ | 527 | 6,2 | „ | „ | I, 2. II, 2. IV, 2. | Med en Strimmel Opvæxt langs den sydlige Side (i IV, 2). II, 2 og IV, 2 bør forsynes med Læbælter. Overholdes over 20 Aar. Væxten ret god, i I, 2 temmelig god. |
| 150 | 4,2 | 32 | „ | 32 | 7,6 | „ | „ | II, 1. | Bør omvandles til Naaletræ. Væxten mindre god. |
| 150 | 11,2 | 19 | „ | 19 | 1,7 | „ | „ | II, 4. | Med en Del 20-aarig Opvæxt. Foryngelsen bør snarest muligt tilendebringes ved Plantning. Væxten temmelig god. |
| 150 | 86,9 | 489 | „ | 489 | 5,6 | „ | „ | VI, 7. IX, 2. | Med nogle 50—80-aarige Holme og (i VI, 7) en lille 10-aarig Granholm. Bør overholdes over 20 Aar. Væxten ret god. |
| 130 | 4,2 | 31 | 3 | 34 | 8,1 | „ | „ | IX, 5. | Med enkelte Ege. Bør ryddes og tillægges Skovriderlodden. Væxten ret god. |
| | 0,3 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | III, 13. IX, 31 | Overskyggede Mosehuller, som henregnes til Bøgearealet. |
| over 100 | 563,2 | 1913 | 3 | 1916 | 3,4 | | | | |
| 95 | 61,0 | 412 | „ | 412 | 6,7 | 65 | 0,7 | VIII, 4. | Bør overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 90 | 0,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | V, 1. | Bør omvandles til Gran. Væxten mindre god. |
| 85 | 38,7 | 213 | „ | 213 | 5,5 | 65 | 0,7 | I, 1. | Med nogle Aabninger, der bør tilplantes med Naaletræ, samt mod Vest et ufuldstændigt Læbælte, som bør efterbedres og fuldstændiggjøres. Overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 85 | 13,7 | 91 | „ | 91 | 6,6 | 70 | 0,7 | V, 3. | Med nogle yngre Bøge og enkelte ligealdrende Ege og Ahorn. Hist og her nogle Aabninger, som bør renhugges og tilplantes med Bøg. Overholdes over 40 Aar. |
| 85 | 9,5 | 9 | 25 | 34 | 3,6 | „ | „ | V, 4. | Med nogle Naaletræer, Ege og Ahorn samt en Del Bøge- Ahorn- og Elmeopvæxt. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 85 | 1,9 | 6 | „ | 6 | 3,1 | „ | „ | VIII, 1. | Med lidt maadelig Opvæxt. Bør overholdes over 20 Aar. Væxten temmelig god. |
| 85 | 7,7 | 15 | „ | 15 | 1,9 | „ | „ | XIV, 8. | Bør forynges snarest muligt. Væxten temmelig god. |
| | 0,3 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 17. VIII, 17. | Overskyggede Mosehuller. |
| 81—100 | 133,0 | 746 | 25 | 771 | 5,8 | | | | |
| 70 | 10,2 | 32 | „ | 32 | 3,1 | 50 | 0,5 | IV, 4. | Med nogle yngre Holme og enkelte Ege. Burde egentlig overholdes i 40 Aar, men da en Del af Bevoxningen er meget maadelig, vil den muligvis blive at forynge tidligere, dog bør en bred Strimmel langs den nordlige Side overholdes som Læbælte. Væxten mindre g. |
| 65 | 4,2 | 13 | „ | 13 | 3,1 | 35 | 0,7 | VI, 1. | Bør overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 65 | 19,3 | 110 | „ | 110 | 5,7 | 50 | 0,6 | VI, 3. | Med 5—20-aarige Holme og nogle gamle Træer. Disse sidste borttages og Aabningerne tilplantes med Bøg eller Gran. De maadelige Kanter langs Mosen tilkultiveres paa samme Tid som denne med Gran. Overholdes forøvrigt over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 65 | 0,4 | 1 | „ | 1 | 2,5 | „ | „ | XIII, 4. | Med enkelte ligealdrende Ege i Kanterne. Bør omvandles til Gran. Væxten ret god. |
| 61—80 | 34,1 | 156 | „ | 156 | 4,6 | | | | |
| Lateris | 730,3 | 2815 | 28 | 2843 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Hølde. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 730,3 | 2815 | 28 | 2843 | | | | | |
| 55 | 8,4 | 38 | „ | 38 | 4,5 | 50 | 0,5 | III, 5. | Med nogle gamle Bøge og nogen Ahornopvæxt samt et Par smaa Mosehuller. De gamle og brede Bøge bør borttages, og Aabningerne tilplantes med Bøg, Mosehullerne med Ask og El. Bør overholdes over 40 Aar. |
| 55 | 0,4 | 1 | „ | 1 | 2,5 | 30 | 0,6 | VIII, 2. | Rodskud, der bør forynges paa samme Tid som det tilgrændsende Naaletræ omvandles efter de første 20 Aar. Væxten mindre god. |
| 54 | 5,8 | 21 | „ | 21 | 3,6 | 47 | 0,7 | XIII, 3. XIV, 2. | Bør overholdes over 40 Aar. Væxten i XIII, 3 god, i XIV, 2 temmelig god. |
| 41—60 | 14,6 | 60 | „ | 60 | 4.1 | | | | |
| 37 | 18.4 | 42 | „ | 42 | 2,3 | 36 | 0,7 | XIV, 5, 6. | Med en Del Ege, dels ligealdrende dels (i XIV, 5) 80—90-aarige samt enkelte Ahorn (i XIV, 5). Bør foreløbig overholdes. Væxten god. |
| 35 | 128,7 | 232 | „ | 232 | 1,8 | 30 | 0,6 | I, 4. II, 5. | Holmevis fordelt med yngre Holme og mange Aabninger samt smaa Mosehuller. Aabningerne bør snarest muligt tilplantes med Bøg og Ædelgran, Mosehullerne med Ask og El. Bør forøvrigt henstaa over 40 Aar. |
| 35 | 40,4 | 86 | „ | 86 | 2,1 | 32 | 0,7 | VI, 5. XIII, 5. XIV, 4. | Med nogle yngre tildels plantede Holme samt (i XIII, 5) enkelte 15—20-aarige Lærke og Ege. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten i VI, 5 ret god, i XIII, 5. XIV, 4 god. |
| 30 | 66,0 | 116 | „ | 116 | 1,7 | 25 | 0,6 | V, 2. | Med enkelte ældre og i den sydlige og vestlige Side nogle yngre Holme samt flere 15—30-aarige Egeplantninger, nogle Aabninger og enkelte gamle Træer. Disse sidste samt de maadelige Holme og daarlige Kanter af Bevoxningerne bør borthugges, og alle Aabninger tilplantes med Bøg eller Gran. Bør iøvrigt overholdes over 40 Aar. |
| | 0,4 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 17. | Overskygget Mosehul. |
| 21—40 | 253.9 | 476 | „ | 476 | 1,9 | | | | |
| 18 | 0,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VIII, 3. | Plantning, som bør overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 15 | 142,6 | 105 | „ | 105 | 0,7 | 15 | 0,5 | XIII, 2. XIV, 3. | Med nogle 25—30-aarige Holme og mange Aabninger samt (i XIII, 2) nogle gamle Bøge og flere smaa Mosehuller. Disse sidste bør tilplantes med Ask, de øvrige Aabninger med høistammede Bøge. Væxten i XIII, 2 ret god, i XIV, 3 temmelig god. |
| 15 | 3,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XIV, 10. | Med omtrent Halvdelen Ege og enkelte Graner. De ældre af disse sidste bør borttages og Strækningen efterbedres med Bøg. V. tg. |
| 15 | 1,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 3. | Bør overholdes over 40 Aar. Væxten temmelig god. |
| 12 | 194,0 | 481 | „ | 481 | 2,5 | 11 | 0,4 | I, 3. III, 4. IV, 3. VI, 2. | Med nogle 30—40-aarige (I, 3), 20—30-aarige (III, 4. VI, 2) eller 40—80-aarige (IV, 3) Holme samt nogle gamle Træer. Disse sidste bør borttages snarest muligt, og de fremkommende Aabninger tilplantes med Bøg. Væxten ret god, i I, 3 temmelig god. |
| Lateris | 998,8 | 3351 | 28 | 3379 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 998,8 | 3351 | 28 | 3379 | | | | | |
| 12 | 3,9 | 1 | „ | 1 | 0,2 | „ | „ | VI, 4. | Med en Strimmel 60—70-aarige Bøge i god Væxt, men forøvrigt af maadelig Beskaffenhed, hvorfor den unge Opvæxt bør gjennemplantes med Gran. Væxten maadelig. |
| 10 | 54,1 | 2 | 10 | 12 | 0,2 | „ | „ | I, 5. II, 6. XIV, 7. | Med en Del 80—90-aarige Naaletræer samt megen Opvæxt af Elm (i II, 6) og Ahorn (i II, 6 og XIV, 7). Denne Opvæxt bør borttages, og Strækningen snarest muligt efterbedres med Bøg med Overholdelse af de bedste Naaletræer. Væxten temmelig god. |
| 10 | 15,7 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XIV, 9. | Med nogle ældre Bøge, Graner og Birke. Disse borttages og Aabningerne tilplantes med Bøg. Væxten god. |
| 8 | 9,4 | 9 | „ | 9 | 0,9 | „ | „ | VI, 6. IX, 4. | Med en Del gamle Bøge, som bør borttages og erstattes ved Bøgeplantning, samt (i VI, 6) nogle enkeltstaaende 30—40-aarige Bøge. Væxten ret god. |
| 4 | 20,0 | „ | 47 | 47 | 2,3 | „ | „ | V, 5. XIV, 11. | Med en Mængde gamle Naaletræer og (i V, 5) enkelte Ahorn og en Del Ahornopvæxt. Bøgeopvæxten bør efterbedres. Væxten i V, 5 tg., i XIV, 11 ret god. |
| 4 | 90,4 | 271 | „ | 271 | 3,0 | „ | „ | IX, 3. XIV, 1. | Med mange gamle Træer samt en Del Elme og Birke (i IX, 3). De gamle Træer samt Elm og Birk bør snarest borttages og Bøgeopvæxten efterbedres ved Plantning. Væxten ret g. |
| | 0,1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 15. | Overskygget Mosehul. |
| 1—20 | 535,4 | 869 | 57 | 926 | 1,7 | | | | |
| **Summa** | **1534,2** | **4220** | **85** | **4305** | **2,8** | | | | |

## Eg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1,7 | 10 | „ | 10 | 5,9 | 70 | 0,7 | V, 7. | Med enkelte ligealdrende Bøge og lidt maadelig Bøgeopvæxt. De daarligste Ege og Bøge bør borttages, og Strækningen underplantes med Bøg. |
| 84 | 1,4 | 7 | „ | 7 | 5,0 | 64 | 0,7 | V, 8. VIII, 5. | Med nogen Bøgeopvæxt og (i V, 8) enkelte ligealdrende Bøge. Bør foreløbig henstaa og kun, naar fornødent gjøres, gjennemhugges. |
| 70 | 1,0 | 2 | „ | 2 | 2,0 | 40 | 0,5 | IV, 5. | Med nogle yngre Holme og en Del Hassel. Kun de bedste Ege bør overholdes og Strækningen underplantes med Bøg. |
| 63 | 3,9 | 9 | „ | 9 | 2,3 | 35 | 0,6 | IX, 7, 13. | Med nogle gamle Ege og Bøge samt (i IX, 13) lidt udgaaet Lærkeplantning. De gamle og brede Træer bør borttages og Arealet tilplantes med Bøg. Væxten mindre god. |
| 62 | 35,2 | 148 | „ | 148 | 4,2 | 53 | 0,8 | III, 6. IX, 12. XIV, 14. | Dels (i IX, 12) med allerede 10-aarig Bøgeopvæxt dels underhakket eller dog bestemt til Underhakning med Bøg samt (i XIV, 14) med nogle ligealdrende Bøge. Disse bør borttages, hvor de trykke Egene, og Bøgeopvæxten overalt efterbedres ved Plantning. Væxten god. |
| 61—90 | 43,2 | 176 | „ | 176 | 4,1 | | | | |
| **Lateris** | **43,2** | **176** | **„** | **176** | **4,1** | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 43,2 | 176 | „ | 176 | | | | | |
| 54 | 15,0 | 36 | „ | 36 | 2,4 | 34 | 0,6 | IV, 6. IX, 9. | Med nogle ældre brede Bøge, som bør borttages, hvorefter Aabningerne tilplantes, og den hele Strækning underplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 51 | 4,1 | 6 | „ | 6 | 1,5 | 35 | 0,5 | VI, 8. IX, 6. | Bør underplantes med Bøg efter at de brede og maadelige Ege (i IX, 6) ere borttagne. Væxten i IX, 6 temmelig god, i VI, 8 ret god. |
| 48 | 15,3 | 43 | „ | 43 | 2,8 | 40 | 0,8 | XIII, 6. | Tildels underhakket med Bøg, langs Kanterne en Strimmel ligealdrende Bøge. Underhakningen med Bøg bør fuldstændiggjøres. Væxten temmelig god. |
| 45 | 17,4 | 28 | 1 | 29 | 1,7 | 31 | 0,6 | IX. 8, 10, 11. XII, 2. | Med lidt Bøgeopvæxt og (IX, 11) flere Aabninger og side Steder. Bør underplantes med Bøg. Væxten temmelig god, i XII, 2 ret god. |
| 44 | 38,2 | 84 | „ | 84 | 2,2 | 37 | 0,7 | VI. 9, 10. VII, 1. | Med en Del Bøgeopvæxt og nogle brede Bøge samt (i VII. 1) en Mængde Hassel. De brede Bøge saavelsom de brede maadelige Ege (i VII. 1) bør borttages, og Strækningen underplantes fuldstændig med Bøg. Væxten i VII, 1 temmelig god. |
| 42 | 14,6 | 27 | „ | 27 | 1,8 | 30 | 0,7 | III, 7. | Plantning med nogle ligealdrende og nogle ældre brede Bøge. Bør, efter at disse sidste ere borttagne, underhakkes med Bøg. Væxten god. |
| 35 | 3,8 | 4 | „ | 4 | 1,0 | 30 | 0,4 | XI, 1. | Med nogle Aabninger, en Del Tjørn og Hassel og enkelte brede Bøge samt lidt 5-aarig Granplantning. Hassel, Tjørn og de brede Bøge bør borttages, og Strækningen underplantes med Bøg. Væxten temmelig god. |
| 31—60 | 108,4 | 228 | 1 | 229 | 2,1 | | | | |
| 28 | 2,6 | 4 | „ | 4 | 1,5 | 25 | 0,7 | XIV, 12. | Med enkelte Elme og nogle enkeltstaaende ældre Bøge og Aske samt en lille Bøgeholm. De ældre enkeltstaaende Bøge og Aske bør borttages og Aabningerne tilplantes med Bøg. |
| 25 | 7,6 | 6 | „ | 6 | 0,8 | 18 | 0,6 | XII, 3, 4. | Bør foreløbig henstaa. Væxten temmelig god. |
| 25 | 2,6 | 3 | „ | 3 | 1,1 | 20 | 0,7 | XIV, 13. | Bør i Slutningen af Perioden underplantes med Bøg. Væxten god. |
| 22 | 0,3 | „ | „ | „ | „ | 10 | 0,3 | I, 6. | Med nogle forkrøblede Bøge. Disse bør borttages og Egene gjennemplantes med Ædelgran. Væxten mindre god. |
| 20 | 4,8 | 2 | „ | 2 | 0,4 | 15 | 0,4 | V, 6. | Med enkelte 80–90-aarige Ege. Disse bør borthugges, og alle Aabninger og svage Steder tilplantes med Bøg. Væxten mindre god. |
| 1—30 | 17,9 | 15 | „ | 15 | 0,8 | | | | |
| **Summa** | **169,5** | **419** | **1** | **420** | **2,5** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 12,1 | 48 | „ | 48 | 4,0 | 35 | 0,5 | VII, 2. | Blanding af Eg (0,4) og Bøg (0,2) samt Lærk og Gran (0,4). Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Ege og Naaletræer. Væxten temmelig god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 9,5 | 24 | „ | 24 | 2,5 | 40 | 0,7 | I, 7. | Blanding af Eg (0,5), Bøg (0,2), Birk (0,2) og Gran (0,1) med nogen Bøgeopvæxt. Den rene Egeholm bør underplantes med Bøg, Birk og Gran, de brede Bøge borthugges og hele Strækningen omvandles til Bøg. Væxten ret god. |
| 41—60 | 21,6 | 72 | „ | 72 | 3,3 | | | | |
| 40 | 0,1 | „ | „ | „ | „ | 25 | 0,5 | IV, 7. | Blanding af Elm (0,5) og Hassel (0,5) med en Del Birk og Poppel. Bør henstaa til Naaletræets Omvandling. Væxten mindre god. |
| 40 | 0,7 | 1 | „ | 1 | 1,4 | „ | „ | XIV, 16. | Blanding af Ask (0,6), Bøg (0,2), Ahorn (0,1) og Birk (0,1). Bør omvandles til Bøg. Væxten ret god. |
| 38 | 0,2 | „ | „ | „ | „ | 35 | 0,6 | V, 10. | Birk, som bør omvandles til Gran. |
| 35 | 1,0 | 1 | „ | 1 | 1,0 | 20 | 0,4 | XIV, 15. | Blanding af Bøg (0,4), Eg (0,4) og Ahorn (0,2) med nogle ældre Ahorn og Bøge. De ældre brede Træer bør borttages og Aabningerne tilplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 32 | 2,4 | 5 | „ | 5 | 2,1 | 35 | 0,7 | XIV, 17. | Blanding af Eg (0,5) og Elm (0,4) samt Bøg og Ask (0,1). Langs med Hegnet en Rad 80—90-aarige Bøge og Ege. Bør foreløbig kun gjennemhugges, hvorved Egene saavidt muligt begunstiges. Væxten ret god. |
| 30 | 0,3 | 1 | „ | 1 | 3,3 | 30 | 0,7 | VIII, 6. | Hvidel, som bør omvandles til Bøg efter de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 22 | 0,3 | „ | „ | „ | „ | 25 | 0,6 | IX, 14. | Hvidel, som foreløbig bør henstaa. Væxten temmelig god. |
| 21—40 | 5,0 | 8 | „ | 8 | 1,6 | | | | |
| 7 | 0,5 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | V, 9. | Hvidellebevoxning dannet af Rodskud. Bør foreløbig henstaa. Væxten god. |
| 1—20 | 0,5 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| Summa | **27,1** | **80** | „ | **80** | **2,9** | | | | |

## Naaletræ.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 66,4 | 288 | „ | 288 | 4,3 | 46 | 0,7 | VII, 3. XIV, 18, 19. | Weimouthsfyr med enkelte Graner (XIV. 19), eller Gran blandet med Weimouthsfyr tildels (VII, 3) i Holme med indblandede Lærke. Bør omvandles til Bøg. Væxten i VII, 3 temmelig god. |
| 48 | 61,1 | 223 | „ | 223 | 3,6 | 41 | 0,7 | V, 12. VI, 11. VIII, 12. | Gran, som (i VI, 11) er begyndt at blive toptør og (i VIII, 12) er beskadiget af Nonnen. Bør omvandles til Bøg. Væxten ret god eller i VI, 11 temmelig god. |
| 48 | 35,5 | 148 | „ | 148 | 4,2 | 45 | 0,7 | XI, 3, 6, 7. | Fyr med lidt Bøg (i XI, 3, 7), en Del Gran (i XI, 6, 7) og enkelte Weimouthsfyrre (XI, 6). Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Fyrre. Væxten ret god |
| 42 | 19.5 | 74 | „ | 74 | 3,8 | 42 | 0,7 | VIII, 11. XI, 5. | Gran med nogle ligealdrende Lærke (i VIII, 11) eller nogle forkrøblede Bøge (XI, 5). Bør overholdes over 20 Aar, dog bør alle toptørre Træer snarest muligt borttages. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 64,5 | 204 | „ | 204 | 3,2 | 40 | 0,6 | VII,4. VIII,8 | Gran med nogle Lærke enkeltvis eller (VII, 4) i Holme samt (i VII, 4) en Del Fyrre, Ege og Hasler. Bør omvandles til Bøg. Væxten i VII, 4 temmelig god. |
| 42 | 30,5 | 108 | „ | 108 | 3,5 | 40 | 0,7 | IX, 15. | Gran med enkelte Fyrre. Begynder at blive toptørre. Bør omvandles til Bøg. Væxten temmelig god. |
| 41—60 | 277,5 | 1045 | „ | 1045 | 3,8 | | | | |
| 34 | 5,6 | 19 | „ | 19 | 3,4 | 35 | 0,7 | I, 9. II, 7. | Lærk med nogle ligealdrende Graner, nogle ældre, brede Bøge og enkelte Ege samt lidt Bøgeopvæxt (i II, 7). Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Lærke. Væxten ret god. |
| 30 | 10,4 | 31 | „ | 31 | 3,0 | 30 | 0,7 | IV, 9. V, 11. VIII, 7. | Fyr med lidt Bøg (i V, 11. VIII, 7) samt (i VIII, 7) i Mosekanten lidt El, Ahorn og Hassel. Bør underplantes med Bøg (i VIII, 7) og Gran (i V, 11) eller alt efter Jordens Beskaffenhed snart med den ene snart med den anden af disse Træarter (i IV, 9). Væxten ret god. |
| 28 | 13,2 | 38 | „ | 38 | 2,9 | 27 | 0,8 | I, 8. IV, 8. VIII, 9. | Gran med enkelte ældre Graner (i I. 8) og enkelte forkrøblede Bøge og Ege (i IV, 8). Bør foreløbig henstaa. Væxten god. |
| 21—40 | 29,2 | 88 | „ | 88 | 3,0 | | | | |
| 20 | 0,8 | „ | „ | „ | „ | 8 | 0,2 | XII, 5. | Gran, som trænger til Efterbedring. Væxten maadelig. |
| 18 | 3,3 | 5 | „ | 5 | 1,5 | 18 | 0,8 | VI, 12. XI, 2. | Gran med lidt yngre Efterbedring og enkelte Pinus austriaca (i XI, 2). Bør foreløbig kun gjennemhugges. Væxten i VI, 12 god. |
| 10 | 6,1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VIII, 10. IX, 16. XI, 4. | Gran, blandet med Fyr (i IX, 16) og (i XI, 4) enkelte 40—45-aarige Lærke. Bør foreløbig henstaa og (i IX, 16) efterbedres med Gran. De bedste Lærke (i XI, 4) overholdes. Væxten i VIII, 10 ret god, i XI, 4 temmelig god. |
| 1—20 | 10,2 | 5 | „ | 5 | 0,5 | | | | |
| Summa | **316,9** | **1138** | „ | **1138** | **3,6** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 48,5 | 34 | „ | 34 | 0,7 | „ | 0,3 | I, 11. II, 10, 12, 14. III, 9. V, 14. VI, 15. VII, 7, 8. XIV, 20. | Gammel Ellemose med nogle gamle Tørvegrave (i II, 12) samt en Del Hassel og Rhamnus (i VII, 7). Bør ryddes og tilkultiveres med Gran eller (i II, 10) paa de bedre Steder med Ask og El. Væxten maadelig, i VI, 15. VII, 8 mindre god. |
| | 5,4 | 5 | „ | 5 | 0,9 | „ | 0,4 | I, 12. II, 9. III, 8. VI, 14. IX, 18, 22. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og igjen tilplantes med Ask og El eller alene med Ask (i II, 9) eller alene med El (i III, 8). Væxten temmelig god, i III, 8 maadelig. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,4 | 2 | „ | 2 | 1,4 | „ | 0,6 | II,11. IX,21. | Gammel Hvidellemose, der foreløbig bør vedblive som saadan (i IX, 21) indtil den omliggende Bøgeskovs Foryngelse. Væxten ret god. |
| | 6,4 | 8 | „ | 8 | 1,2 | „ | 0,5 | VII, 6. XII, 8. | Gammel Birkemose med en Del El (i XII, 8) samt en Del Gran, Hassel og Rhamnus og (i VII. 6) nogle gamle Tørvegrave. Bør ryddes og tilplantes med Gran. Væxten ret god, i XII, 8 mindre god. |
| | 3,1 | 4 | „ | 4 | 1,3 | „ | 0,5 | IX,19. XII,7. XIV, 22. | Hvidellemose, som bør ryddes og tilplantes med Gran. Væxten mindre god, i IX, 19 temmelig god. |
| over 15 | 64,8 | 53 | „ | 53 | 0,8 | | | | |
| | 1,4 | 1 | „ | 1 | 0,7 | „ | 0,2 | I, 10. II, 8. | Ung Ellemose paa gamle Stød. Bør ryddes og tilplantes med Gran eller (paa de bedre Steder i I, 10) med Ask og El eller Bøg. |
| | 0,9 | 2 | „ | 2 | 2,2 | „ | 0,7 | II, 13. | Ung Ellemose, der foreløbig bør vedblive som saadan. Væxten ret god. |
| | 2,2 | 3 | „ | 3 | 1,4 | „ | 0,5 | IX, 20. XIV, 21. | Ung Hvidellemose, der (i XIV, 21) flere Steder trænger til Efterbedring og tildels er overskygget. Væxten ret god. |
| 1—15 | 4,5 | 6 | „ | 6 | 1,3 | | | | |
| Summa | **69,3** | **59** | „ | **59** | **0,8** | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene 1856—60 | | | 1852—62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 181.940 | 82,000 | 263,940 | 219,050 | 42,820 | 261,870 | 30,873 |

## De aarlige ordinære Udgifter

gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger inkl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns-Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,843 Rd. | 2,717 Rd. | 591 Rd. | 782 Rd. | 2,180 Rd.*) | 395 Rd. | 13,508 Rd. |

| | |
|---|---|
| Summa Indtægt . . | 30,873 Rd. |
| Summa Udgift . . . | 13,508 - |
| Nettoudbytte . | 17,365 Rd. |

*) Hvoraf 225 Rd. er Værdien af Deputaterne, nemlig:
9 Fv. Fagotter à 6 Rd. er . . 54 Rd.
114 Læs Kvas à 1 Rd. 48 Sk. er 171 -
Summa 225 Rd.

# I. Hirschholms Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1859 og 60 udarbeidede Driftsplan.

**1717,4 Tønder Land.**

## Arealets Fordeling.

| Haardbund. | | | | | Eng, Mose og Søplan. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. | | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
| Bevoxet med Bøg . | 675,4 | „ | 108,1 | 783,5 | Bevoxet med | | | | |
| — - Eg . | 83,6 | „ | 28,0 | 111,6 | Blødtræ . . . | 163,1 | 21,7 | 9,3 | 150,7 |
| — bland. Løvtræ | 58,9 | 33,5 | „ | 25,4 | | | | | |
| — Naaletræ . . | 395,5 | 104,8 | 78,4 | 369,1 | | | | | |
| Bevoxet Areal . . | 1213,4 | 138,3 | 214,5 | 1289,6 | Bevoxet Areal . . | 163,1 | 21,7 | 9,3 | 150,7 |
| Sletter og Plante- | | | | | Enge . . . . . | „ | „ | 51,0 | 51,0 |
| skoler . . . | 21,4 | 3,2 | „ | 18,2 | Ubevoxede Moser . | 111,6 | 111,6 | „ | „ |
| Embedsjorder . . | 78,8 | „ | „ | 78,8 | Tørvemoser eller | | | | |
| Veie m. m. . . . | 39,2 | „ | „ | 39,2 | Rørskjær . . | „ | „ | „ | „ |
| | | | | | Søplan . . . . | 89,9 | „ | „ | 89,9 |
| Ubevoxet Areal . . | 139,4 | 3,2 | „ | 136,2 | Ubevoxet Areal . . | 201,5 | 111,6 | 51,0 | 140,9 |
| Summa . | **1352,8** | **141,5** | **214,5** | **1425,8** | Summa . | **364,6** | **133,3** | **60,3** | **291,6** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet ligger i Nærheden af Øresund Nord for det 1ste kjøbenhavnske Skovdistrikt i Hirschholm og Birkerød Sogne under Frederiksborg Amt og bestaaer af følgende Skove:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | (I.) | Bidstrup Indhegning . . | 90,4 | Tdr. Land. |
| 2. | (II. III. IV.) | Rude Skov . . . . . . | 1,075,7 | — |
| | (V.) | Friheden . . . . . . . | 11,6 | — |
| 3. | (VI. VII). | Folehave Indhegning . . | 498,9 | — |
| 4. | (VIII.) | Hirschholm Slotshave . . | 40,8 | — |
| | | Summa . | 1,717,4 | Tdr. Land. |

Paa hele dette Areal hviler ialt 9 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdkr. 1 Alb. Ager og Engs og 61 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. $1\frac{1}{2}\frac{c}{1}$ Alb. Skovskylds Hartkorn, hvoraf dog c. 4 Tdr. Ager og Engs Hartkorn kommer paa Embedsjorderne, af hvilke Brugerne selv maa udrede alle Skatter og Afgifter.

Afsætningsforholdene ere som en Følge af Distriktets Beliggenhed ved den kjøbenhavn-helsingørske Jernbane og i Nærheden af Kysten meget gunstige. Af det gode Bøgekløvebrænde gaaer største Delen til Kjøbenhavn, medens derimod det mindre gode samt Udhug og Fagot sælges til Omegnens Beboere. Kun faa gamle Ege findes, men Gjennemhugningsudbyttet fra de 50—70-aarige Egebevoxninger er meget efterspurgt og betales i Reglen med særdeles gode Priser. Barken sælges underhaanden til Garveren i Hirschholm. Blandt de øvrige Løvtræarter, hvoraf en Del findes paa Distriktet, maa navnlig fremhæves Ask og Ahorn, der søges meget af kjøbenhavnske Pløkskjærere. Ogsaa Naaletræet, saavel de større Tømmersortimenter som de mindre Lægter og Stænger, finder i Reglen meget god Afsætning især til Omegnens Beboere.

Af Biprodukterne er Græsset et af de vigtigste; Tørven, som ogsaa findes paa Distriktet, har derimod hidtil af Mangel paa Læggepladse slet ikke været benyttet.

I Distriktets to store Planteskoler i Folehave og Hirschholm Slotshave frembringes aarlig c. 260,000 Stkr. Træer og Buske til en Værdi af 2,800 Rdl.*).

Foruden de anordningsmæssige Deputater til Skovbetjentene udleveres aarlig:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Til Bøndergodset . . . . . . . . . . . | 36 Fv. Gavntræ. | 46 Fv. Klbr. | | |
| - Skolerne i Ravnenæs, Birkerød og Hirschholm . . . . . . . . . | „ - — | 12 — | | |
| - forskjellige Andre . . . . . . . . . | „ - — | 5 — | 6 Fv. Fag. | 4 Bkr. Kvas. |
| Ialt . | 36 Fv. Gavntræ. | 63 Fv. Klbr. | 6 Fv. Fag. | 4 Bkr. Kvas. |

For Tiden udredes desuden aarlig i Pension til en Skovfogedenke

| | | |
|---|---|---|
| | 20 Rdl. | og 6 Læs Bøgekvas. |
| samt til 6 Skovløberenker . . . . . . . | 46 - | og 2 - — |
| Ialt . | 66 Rdl. | og 8 Læs Bøgekvas. |

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: En Skovrider og en hos samme ansat Assistent, 2 Skovfogeder og 12 Underbetjente, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter — Skovriderens Auctionsprocenter iberegnede, udgjøre 2,586 Rdl., 22 Fv. Fagotter, 78 Bunker Kvas, 25 Læs Tørv, 3 Tdr. 3 Skpr. Kalk og en Del Hø samt fri Bolig, som Brugerne dog selv maa vedligeholde, og et Jordtilliggende af 78,8 Tdr. Land.

*) Disse Planteskoler ere nu bortforpagtede.

# Sammentrængt Detailbeskrivelse.

## Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 31,3 | 52 | „ | 52 | 1,7 | „ | „ | I, 3. | Med 15—20-aarige tildels maadelige Bøgeholme og 5-aarig Opvæxt samt en Del 30—50-aarige Ege. Bør forynges i de første 20 Aar, hvorved de maadelige yngre Holme borthugges og Aabningerne tilplantes. Væxten ret god. |
| 135 | 9,0 | 25 | „ | 25 | 2,8 | „ | „ | VII. 2. | Overholdes i de første 20 Aar. Væxten god. |
| 135 | 23,2 | 88 | „ | 88 | 3,8 | „ | „ | VII, 3. | Med Holme af 5—20-aarig Opvæxt og i Kanterne med Strimler af 20—40-aarige Bøge, Aske og Ahorn. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten god. |
| 132 | 35,4 | 58 | „ | 58 | 1,6 | „ | „ | II, 2. III, 1. VI, 2. | Med en Del Bøgeopvæxt. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 120 | 8,9 | 73 | „ | 73 | 8,2 | 90 | 0,7 | V, 1. | Overholdes i de første 40 Aar. Langs den nordvestlige og vestlige Side bør plantes et Læbælte. Væxten ret god. |
| 115 | 46,0 | 106 | „ | 106 | 2,3 | „ | „ | III. 3. | Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten maadelig. |
| 110 | 5,4 | 17 | „ | 17 | 3,1 | „ | „ | I, 1. | Med Strimler af 20—40-aarige Bøge. Bør forynges i de næste 20 Aar. Væxten temmel. g. |
| over 100 | 159,2 | 419 | „ | 419 | 2,6 | | | | |
| 88 | 2,8 | 11 | „ | 11 | 3,9 | 60 | 0,5 | IV, 3. | Bør overholdes i de første 40 Aar til Læ for den tilgrændsende Bevoxning. Væxten mindre god. |
| 88 | 6,7 | 56 | „ | 56 | 8,4 | 75 | 0,5 | IV, 4. | Bør overholdes i de første 40 Aar. Væxten g. |
| 81—100 | 9,5 | 67 | „ | 67 | 7,0 | | | | |
| 78 | 74,3 | 152 | „ | 152 | 2,0 | „ | 0,7 | III, 4, 5. | Langs Moseranden findes daarlige Strimler, som snarest muligt bør afdrives og derefter paany tilkultiveres med Naaletræ. Den øvrige Del af Bevoxningen overholdes i de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 75 | 17,8 | 80 | „ | 80 | 4,5 | 60 | 0,7 | III, 5a. | Overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 71 | 55,4 | 124 | „ | 124 | 2,2 | „ | 0,7 | VI, 5. VII, 4. | Med nogle 30—40-aarige Bøgeholme. Bør overholdes i de første 20 Aar. Væxten god. |
| 70 | 36,3 | 221 | „ | 221 | 6,1 | 65 | 0,8 | II, 4. | Med enkelte 85- og 65-aarige Holme, hvoraf en Del ere maadelige. Disse sidste bør snarest muligt borttages og Aabningerne tilplantes med Gran. Overholdes forøvrigt i de første 40 Aar. |
| 61—80 | 183,8 | 577 | „ | 577 | 3,1 | | | | |
| 58 | 30,1 | 95 | „ | 95 | 3,1 | 49 | 0,6 | II, 5. IV, 2. | Med en Del ældre og yngre Naaletræ. Bør overholdes i de første 40 Aar og efterbedres med Bøg og Naaletræ. Væxten temmelig god. |
| 48 | 2,0 | 4 | „ | 4 | 2,0 | 33 | 0,5 | IV, 7, 8. | Avnbøg, som dels (i IV, 7) kun bør gjennemhugges, dels (i IV. 8) i Løbet af de første 20 Aar omvandles til Bøg. Væxten maadelig, i IV, 7 temmelig god. |
| 41—60 | 32,1 | 99 | „ | 99 | 3,1 | | | | |
| Lateris | 384,6 | 1162 | „ | 1162 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 384,6 | 1162 | „ | 1162 | | | | | |
| 32 | 14,7 | 39 | „ | 39 | 2,6 | 20 | 0,6 | I, 4. II, 3. | Med enkelte gamle Bøge og (i I, 4) smaa ældre Bøgeholme samt (i I, 4) nogle 30—50-aarige mindre gode Ege. De enkeltstaaende gamle Træer saavelsom de maadelige 50-aarige Holme bør borttages og Aabningerne tilplantes med Bøg eller Naaletræ. Væxten ret god. |
| 25 | 6,6 | 6 | „ | 6 | 0,9 | 20 | 0,5 | IV, 5. | Stillingen uregelmæssig med enkeltstaaende og holmevis samlede ældre Bøge, et Par gamle Ege samt en Del 55-aarige Fyrre og Weimouthsfyrre. Alle disse Træer bør borttages og deres Plads tilplantes med Bøg eller Naaletræ. Væxten mindre god. |
| 23 | 84,5 | 91 | 3 | 94 | 1,1 | 18 | 0,5 | III, 2. VII, 5. | Med en Del yngre Holme og (i III, 2) nogle gamle Træer. Foryngelsen bør snarest muligt tilendebringes ved Borttagelse af de gamle Træer og Plantning af Gran og Bøg. Væxten god. |
| 22 | 6,9 | 5 | „ | 5 | 0,7 | 15 | 0,6 | I, 2. II, 1. | Med en Del Eg (i I, 2). Bør foreløbig kun gjennemhugges. |
| 21—40 | 112,7 | 141 | 3 | 144 | 1,3 | | | | |
| 16 | 125,3 | 138 | 4 | 142 | 1,1 | 15 | 0,6 | VI, 4. VII, 1. | Med en Del gamle Træer og nogle middelaldrende Bøgeholme samt enkelte gamle Ege. Bør fuldstændig forynges saa snart som muligt. Væxten god. |
| 11 | 7,7 | 1 | „ | 1 | 0,1 | 15 | 0,7 | III, 6, 7. IV, 1. | Blandet med en Del Naaletræ. Væxten ret god. |
| 5 | 45,1 | 25 | „ | 25 | 0,5 | „ | 0,5 | VI, 1, 3. | Med en Del gamle Træer, som snarest muligt bør borttages. Væxten god. |
| 1—20 | 178,1 | 164 | 4 | 168 | 0,9 | | | | |
| Summa | **675,4** | **1467** | **7** | **1474** | **2,2** | | | | |

## E g.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2,4 | 12 | „ | 12 | 5,0 | 70 | 0,7 | VII, 7. | Med en Del Opvæxt af Ahorn, Bøg og Elm, som bør kompletteres ved Efterplantning med Bøg. Væxten temmelig god. |
| 62 | 6,0 | 29 | 1 | 30 | 5,0 | 60 | 0,8 | II, 9. | Med en Del Bøgeopvæxt, som bør kompletteres. Væxten god. |
| 61—90 | 8,4 | 41 | 1 | 42 | 5,0 | | | | |
| 55 | 11,2 | 33 | „ | 33 | 2,9 | 50 | 0,6 | VII, 6. | Med enkelte Aske og Opvæxt af Ask og Bøg samt lidt Hassel. Alle Aske bør borttages og Opvæxten fuldstændiggjøres ved Plantning af Bøg. Væxten ret god. |
| 49 | 32,1 | 112 | „ | 112 | 3,5 | 51 | 0,7 | VI, 6, 7. VII, 8. | Blandet med Ask, Ahorn og Bøg. Askeopvæxten bør saavidt muligt udryddes og Egene (i VI, 6 og 7) underplantes med Bøg. Væxten god. |
| Lateris | 8,4 | 41 | 1 | 42 | 5,0 | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 8,4 | 41 | 1 | 42 | | | | | |
| 46 | 7,2 | 13 | 1 | 14 | 1,9 | 35 | 0,6 | II, 6. IV, 6. | Med en Del Opvæxt af Rødgran samt Bøg (i II, 6) og Avnbøg (i IV, 6). Opvæxten bør efterbedres ved Bøgeplantning. Væxten tg. |
| 40 | 20,5 | 45 | „ | 45 | 2,2 | 38 | 0,7 | III, 9, 10. | Med enkelte ældre brede Bøge og (i III, 10) nogle Ahorn samt lidt Bøgeopvæxt. Bør underplantes med Bøg, efter at de gamle Træer ere borttagne. |
| 34 | 2,2 | 5 | „ | 5 | 2,3 | 32 | 0,8 | II, 7, 8. | Bør underplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 31—60 | 73,2 | 208 | 1 | 209 | 2,8 | | | | |
| 30 | 0,9 | 1 | „ | 1 | 1,1 | 25 | 0,6 | III, 8. | Bør overholdes over 40 Aar. Væxten temmelig god. |
| 28 | 1,1 | 1 | „ | 1 | 0,9 | 18 | 0,3 | II, 10. | Jordbunden moseagtig. Bør efterbedres med El og Ask. Væxten temmelig god. |
| 1—30 | 2,0 | 2 | „ | 2 | 1,0 | | | | |
| Summa | **83,6** | **251** | **2** | **253** | **3,0** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 3,4 | 16 | „ | 16 | 4,7 | 50 | 0,6 | II, 11. | Med nogle Bøgeholme, der bør forynges i de første 20 Aar og en Del Lærke, der bør underplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 55 | 24,1 | 93 | „ | 93 | 3,8 | 45 | 0,8 | VIII, 1. | Med en Del 20—30-aarige Bøgeholme og mange 80—100-aarige Bøge samt en Mængde Linde i Alleerne og en lille Thuja-Holm. Bør behandles som Lystskov. Væxten ret god. |
| „ | „ | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VIII, 9. | Overskygget Mosehul. |
| 41—60 | 27,5 | 109 | „ | 109 | 4,0 | | | | |
| 38 | 0,9 | 2 | „ | 2 | 2,2 | 35 | 0,6 | IV, 9. | Hvidel (0,3), Eg (0,2) og Gran (0,5). Ved Afdrivningen bør de yngre Graner og de bedste Ege overholdes og Aabningerne tilplantes med Gran. Væxten temmelig god. |
| 35 | 28,0 | 119 | „ | 119 | 4,2 | 50 | 0,8 | VI, 8. | Blanding af Eg (0,4) og Bøg (0,4) samt Avnbøg, Ahorn, Ask, Elm osv. (0,2) med nogle Lærke og Graner samt enkelte gamle Ege. Ved Gjennemhugningerne bør Egene begunstiges og den derved fremkomne rene Egeskov underplantes med Bøg. Væxten god. |
| 32 | 1,3 | 1 | „ | 1 | 0,8 | „ | „ | III, 11. | El og Hægebærtræer. Bør omvandles til Gran. |
| 30 | 0,4 | 1 | „ | 1 | 2,5 | 35 | 0,7 | VI, 9. | Ask, som foreløbig kun bør gjennemhugges. Væxten god. |
| 28 | 0,8 | 1 | „ | 1 | 1,2 | 30 | 0,5 | IV, 10. | Birk, som foreløbig kun bør gjennemhugges. Væxten temmelig god. |
| 21—40 | 31,4 | 124 | „ | 124 | 3,9 | | | | |
| Summa | **58,9** | **233** | „ | **233** | **3,9** | | | | |

# Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 5,4 | 60 | „ | 60 | 11,1 | 80 | 0,7 | IV, 15. | Gran, som bør forynges i de første 20 Aar. Væxten temmelig god. |
| 81—100 | 5,4 | 60 | „ | 60 | 11,1 | | | | |
| 68 | 21,5 | 113 | „ | 113 | 5,3 | 60 | 0,6 | III, 12. | Gran og Lærk, blandet med Holme af maadelige 50—60-aarige Bøge og Avnbøge. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Lærke. Væxten ret god. |
| 61—80 | 21,5 | 113 | „ | 113 | 5,3 | | | | |
| 59 | 68,7 | 521 | 11 | 532 | 7,7 | 64 | 0,7 | IV, 11. 12, 20. VII, 9. | Blandet Naaletræ med en Del maadelige, dels enkeltstaaende dels holmevis samlede 50—60-rige Bøge og en Del 5—15-aarig Granopvæxt eller (i VII, 9) Opvæxt af Ahorn, Elm, Bøg og Hyld. Bør i Løbet af de første 20 Aar omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Naaletræer. Kun paa de daarligste Steder plantes igjen Gran. Væxten temmelig god, i IV, 20 ret god, i IV, 11 god. |
| 56 | 127,1 | 909 | 18 | 927 | 7,3 | 62 | 0,6 | IV, 14, 18. | Blandet Naaletræ med dels enkeltstaaende dels holmevis samlede for største Delen maadelige 50—75-aarige Rodskudsbøge samt en Del 5-15-aarig Granopvæxt. Bør i Løbet af de første 20 Aar forynges til Gran med Overholdelse af enkelte gode Naaletræer. Væxten temmelig god, i IV, 18 ret god. |
| 48 | 52,4 | 367 | „ | 367 | 7,0 | 58 | 0,8 | II, 14. | Gran med 50—60-aarige holmevis og enkeltstaaende Bøge. Bør overholdes i de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 48 | 33,1 | 215 | 3 | 218 | 6,6 | 52 | 0,7 | II, 15. | Gran og Fyr med Holme af Weimouthsfyr og Bøg. Bør i de første 20 Aar omvandles til Bøg og Bøgeholmene forynges dog saaledes, at de daarligste Steder tilplantes med Gran. |
| 48 | 15,6 | 156 | „ | 156 | 10,0 | 68 | 0,5 | II, 17. | Weimouthsfyr, som bør overholdes i de første 20 Aar. Væxten temmelig god. |
| 41—60 | 296,9 | 2168 | 32 | 2200 | 7,4 | | | | |
| 36 | 0,8 | 2 | „ | 2 | 2.5 | 30 | 0,6 | II, 18. VIII, 2. | Gran, blandet med Fyr (i II, 18) og med en Del blandet Opvæxt. Overholdes foreløbig. Væxten temmelig god, i VIII, 2 ret god. |
| 26 | 21,7 | 41 | 1 | 42 | 1,9 | 26 | 0,7 | I, 5. IV, 17. | Gran, blandet med Lærk og (i IV, 17) enkelte Fyrre samt nogle Bøge og (i I, 5) nogle smaa 30—40-aarige Egeholme. Bør foreløbig kun gjennemhugges og efterbedres. Væxten ret g. |
| 21—40 | 22,5 | 43 | 1 | 44 | 1,9 | | | | |
| 12 | 26,8 | 5 | „ | 5 | 0,2 | 8 | 0,3 | II, 12. IV, 13. | Gran, blandet med Fyr og et Par 20—30-aarige Fyrreholme (i II, 12). Den moseagtige Grund bør afgraves og fuldstændig tilplantes med Gran. Væxten i IV, 13 god. |
| 12 | 5,9 | 3 | „ | 3 | 0,5 | 9 | 0,8 | II, 13. IV, 19. | Gran med enkelte almindelige Fyrre og Weimouthsfyrre (i IV, 19). Bør foreløbig overholdes. Væxten i IV, 19 god. |
| Lateris | 346,3 | 2384 | 33 | 2417 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 346,3 | 2384 | 33 | 2417 | | | | | |
| 10 | 3,8 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 16. | Granplantning. Væxten god. |
| 7 | 12,7 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 16. | Dels Gran dels Slette, som bør tilplantes med Gran. |
| 1—20 | 49,2 | 8 | „ | 8 | 0,2 | | | | |
| Summa | **395,5** | **2392** | **33** | **2425** | **6,1** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,9 | 7 | „ | 7 | 1,4 | „ | 0,6 | I, 8. IV, 32. VI, 15. | Gammel Ellemose, tildels (i I, 8. IV, 32) Skud af gamle Stød. Bør afdrives og gjennemplantes med El og Ask eller (i VI, 15) alene med Ask eller (i IV, 32), hvor Jorden er tørveagtig, med Gran. Væxten ret god, i IV, 32 temmelig god. |
| | 1,0 | 2 | „ | 2 | 2,0 | „ | 0,6 | II, 20. III, 14. IV, 21. | Gammel Ellemose, der foreløbig bør vedblive som saadan. Væxten ret god, i IV, 21 god. |
| | 30,3 | 35 | „ | 35 | 1,1 | „ | 0,5 | II, 22, 26. IV, 25, 36, 40 VI, 12. | Gammel Birkemose, tildels paa tørveagtig Grund, med nogle indblandede Elle (i II, 26. IV, 25, 36, 40), nogle Graner (i II, 26. IV, 36), samt lidt 5—15-aarig Weimouthsfyr (i IV, 25) og 5—10-aarig Fyr (i IV, 36). Bør efterbedres og underplantes med Gran. Væxten temmelig god, i IV, 36 mindre god. |
| | 0,5 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,5 | II, 25. VII, 14 | Gammel Askemose, som efter Afdrivningen bør gjennemplantes med El. Væxten ret god. |
| | 7,5 | 11 | „ | 11 | 1,5 | „ | 0,6 | II, 27. III, 17. | Gammel Birkemose med en Del Granopvæxt (i II, 27) og enkelte Elle (i III, 17). Bør foreløbig henstaa. Væxten ret god, i III, 17 temmelig god. |
| | 5,8 | 3 | „ | 3 | 0,5 | „ | 0,2 | III, 16. IV, 30 31. VI, 16. | Gammel Ellemose paa tørveagtig Grund med en Del 10—15-aarig Granopvæxt (i IV, 30, 31). |
| | 13,5 | 23 | „ | 23 | 1,7 | „ | 0,7 | IV, 28. VII, 11. | Hvidel, blandet med Gran og Weimouthsfyr (i IV, 28) eller med Ask (i VII, 11). Bør efter Afdrivningen efterbedres med Gran (i IV, 28) eller med Ask og El samt i Kanterne med Eg (i VII, 11). Væxten i IV, 28 temmelig god. |
| | 5,9 | 3 | „ | 3 | 0,5 | „ | 0,2 | IV, 38. VII, 12. | Gammel Birkemose, som bør tilkultiveres med El og (i VII, 12) tillige med Birk og Gran. Væxten maadelig, i IV, 38 ret god. |
| | 0,5 | 1 | „ | 1 | 2,0 | „ | 0,8 | VIII, 7. | Gammel Elle- og Askemose, der foreløbig vedbliver som saadan. Væxten god. |
| over 15 | 69,9 | 85 | „ | 85 | 1,1 | | | | |
| | 3,6 | 4 | „ | 4 | 1,1 | „ | 0,5 | I, 7. IV, 29, 34 | Unge Elleskud paa gamle Stød, tildels paa tørveagtig Grund (i IV, 34) med en Del gamle Birke og Elle og enkelte 50—60-aarige samt nogle 10—15-aarige selvsaaede Ege. Væxten temmelig god, i I, 7. IV, 29 ret god. |
| | 42,4 | 42 | „ | 42 | 1,0 | „ | 0,4 | II, 21, 23, 24. III, 15. IV, 22. VI, 14. VII, 13. | Unge Elleskud paa gamle Stød med enkelte gamle Elle (i IV, 22) og Aske (i VI, 14. VII, 13). Bør efterbedres med El og Ask eller (i VI, 14) alene med Ask eller (i VII, 13) alene med El. Væxten ret god, i II, 21, 23. III, 15 temmelig god. |
| Lateris | 69,9 | 85 | „ | 85 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 69,9 | 85 | „ | 85 | | | | | |
| | 8,2 | 12 | „ | 12 | 1,4 | „ | 0,6 | III, 13. VI, 17. | Ung Ellemose, dels (i III, 13) blandet med 30—35-aarige Graner og Ege, dels (i VI, 17) med en Del Ask. Bør indtil videre henstaa. Væxten ret god. |
| | 0,8 | 1 | „ | 1 | 1,2 | „ | 0,4 | IV, 23, 39. | Birk, dels (i IV, 23) med nogle Elle og Aske, dels (i IV, 39) med mange 5—15-aarige Graner. Bør efterbedres med El (i IV, 23) eller (i IV, 39) med Gran og Birk. Væxten temmelig g. |
| | 6.2 | 9 | „ | 9 | 1,4 | „ | 0,6 | IV, 24, 26, 33, 35. | Hvidel, (i IV, 24) blandet med Rødel, (i IV, 33) med Naaletræ og (i IV, 35) med Eg. Bør efterbedres med Hvidel (i IV, 24), Birk (i IV, 26), Gran (i IV, 33) samt Eg og El (i IV, 35). Væxten i IV, 24 god, i IV, 33 temmelig god, i IV, 35 mindre god. |
| | 27,4 | 31 | „ | 31 | 1,1 | „ | 0,4 | IV, 27, 37. VI, 11, 13. | Elle- og Birkemose tildels paa tørveagtig Grund med Holme af ret gode 40-aarige Graner (i IV, 27) og 8—12-aarige selvsaaede Graner (i IV, 37). Bør efterbedres med Gran eller (i VI, 11) med Birk eller (i VI, 13) med Gran og El. Væxten ret god, i VI, 11 mindre god, i VI, 13 temmelig god. |
| | 4,6 | 5. | „ | 5 | 1,1 | „ | 0,4 | VI, 10. | Unge Elleskud paa gamle Stød. Bør afgraves, hvorefter Afdelingen for en Del gaaer over til Haardbund. Efter Afdrivningen og Rydningen tilkultiveres Haardbunden med Bøg og den tilbageblivende Mosebund med Ask og El. |
| 1—15 | 93,2 | 104 | „ | 104 | 1,1 | | | | |
| Summa | **163,1** | **189** | „ | **189** | **1,1** | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1856—60 | | | 1852—62 |
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 92,160 | 105,000 | 197,160 | 135,200 | 48,590 | 183,790 | 25,691 |

## De aarlige ordinære Udgifter
gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger incl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns- Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,271 Rd. | 1,383 Rd. | 3,030 Rd. | 814 Rd. | 2,208 Rd.*) | 801 Rd. | 12,507 Rd. |

Summa Indtægt . . . 25,691 Rd.
Summa Udgift . . . . 12,507 -
Nettoudbytte . 13,184 Rd.

---

1862 exproprieredes til den nordsjællandske Jernbane 2,5 Tdr. Land af Bidstrup Indhegning mod en Erstatning af 775 Rd. 25 Sk.

Ved kgl. Resolution af 11te Oktober 1865 nedlagdes Distriktet, og af de samme underlagte Skove henlagdes Rude Skov, Bidstrup Indhegning og Friheden med et samlet Areal af 1,175,2 Tønder Land under I. Kjøbenhavns Distrikt, og Folehave Indhegning og Hirschholms Slotshave tilsammen 539,7 Tønder Land under II. Hirschholms Distrikt, som derefter fik Navn af Hirschholms Distrikt.

*) Hvoraf 249 Rd. er Værdien af Brændedeputaterne, nemlig:
22 Favne Fagotter à 6 Rd. er . 132 Rd.
78 Læs Kvas à 1 Rd. 48 Sk. er . 117 -
Summa . 279 Rd.

# II. Hirschholms Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1859—60 udarbeidede Driftsplan.

## 2229,5 Tønder Land.

## Arealets Fordeling.

| Haardbund. | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. | Eng, Mose og Søplan. | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Bøg . | 1158,6 | 206,5 | 74,4 | 1026,5 | Bevoxet med Blødtræ . . | 119,9 | 45,4 | 62,9 | 137,4 |
| - - Eg . | 122,0 | 4,5 | „ | 117,5 | | | | | |
| - bland. Løvtræ | 16,3 | 7,9 | „ | 8,4 | | | | | |
| - Naaletræ . . | 189,8 | 38,9 | 547,5 | 698,4 | | | | | |
| Bevoxet Areal | 1486,7 | 257,8 | 621,9 | 1850,8 | Bevoxet Areal . | 119,9 | 45,4 | 62,9 | 137,4 |
| | | | | | Enge . . . . . | „ | „ | 21,6 | 21,6 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 112,6 | 110,2 | „ | 2,4 | Ubevoxede Moser . | 293,0 | 293,0 | „ | „ |
| | | | | | Tørvemoser . . . | „ | „ | „ | „ |
| Embedsjorder . . | 128,8 | „ | „ | 128,8 | Søplan . . . . . | 50,4 | „ | „ | 50,4 |
| Veie m. m. . . . | 38,1 | „ | „ | 38,1 | | | | | |
| Ubevoxet Areal . | 279,5 | 110,2 | „ | 169,3 | Ubevoxet Areal . | 343,4 | 293,0 | 21,6 | 72,0 |
| Summa . | **1766,2** | **368,0** | **621,9** | **2020,1** | Summa . | **463,3** | **338,4** | **84,5** | **209,4** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet er beliggende i Nærheden af Hirschholm Nord og Vest for Sjæl Sø i Karlebo, Bloustrød, Lillerød og Farum Sogne under Frederiksborg Amt og bestaaer af følgende Skove:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | (I.) | Sønderskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 73,2 | Tdr. Land. |
| 2. | (II. III.) | Ravnsholt Hegn . . . . . . . . . . . . . . . . | 593,4 | — |
| 3. | (IV. V. VI.) | Tokkekjøb Hegn . . . . . . . . . . . . . . . . . | 951,6 | — |
| 4. | (VII.) | Kirkelte Hegn med den vestl. Del af Donse Mølles Jorder | 270,5 | — |
| 5. | (VIII.) | Stumpedys Hegn . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27,6 | — |
| | (IX.) | Sjælsø Hegn med Holme Plantage . . . . . . . . . | 176,5 | — |
| 6. | (X.) | Stadse Vang . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 130,1 | — |
| | (XI.) | Bredelte Vang . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,6 | — |
| | | Summa . | 2,229,5 | Tdr. Land. |

Paa dette samlede Areal hviler ialt 14 Tdr. 5 Skpr. „ Fdk. $2\frac{1}{4}$ Alb. Ager og Engs samt 54 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdk. $1\frac{3}{8}$ Alb. Skovskylds Hartkorn, hvoraf dog 5 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk $\frac{1}{2}$ Alb. Ager og Engs Hartkorn kommer paa Embedsjorderne, af hvilke Brugerne selv maa udrede alle Skatter og Afgifter.

Afsætningsforholdene ere meget gode, og Afsætningen fremmes saavel ved gode Veie som ved den kjøbenhavn-helsingørske Jernbane, der gjennemskjærer Distriktet. Af Bøgevedet, der udgjør Hovedmassen af den aarlige Hugst, opkjøbes sædvanlig alt Kløvebrændet af kjøbenhavnske Brændehandlere, der i Almindelighed lade det transportere over Land til Kjøbenhavn og kun undtagelsesvis tilsøs over Rungsted. Beskadiget Kløvebrænde saavel som Fagot og Kvas afhændes derimod i Omegnen selv til temmelig fjernt Boende. Saavel de gamle i Bøgeskoven spredte Ege, af hvilke en stor Del udtages til Marinens Brug, som det yngre Egeudhug finder ligeledes god Afsætning. Ogsaa Blødtræet betales i Almindelighed godt, og alene Donse Krudtværk forbruger aarlig 30 à 50 Favne Ellefagotter. Af ældre Naaletræ, skikket til Bjelker og Sparer, forefindes kun Lidet, men i de yngre 15—45-aarige Bevoxninger produceres en Del Lægter og Stager, der som oftest afhændes til særdeles gode Priser, og da betydelige Naaletrækulturer ere udførte i de sidste 10 Aar, tør det forventes at Naaletræ-Udbyttet i Fremtiden vil stige. — Af Biprodukterne er næst Egebarken, der sælges underhaanden til Garvere i Kjøbenhavn og Hirschholm, Græsset paa Sletterne og de aabne Moser et af de vigtigste. Salget heraf indbringer aarlig circa 240 Rd., og skjøndt det Omraade, der kan benyttes til Høslet, ved Mosernes Tilkultivering formindskes, tør man dog ogsaa i Fremtiden paa Grund af Engenes Forbedring vente en ret betydelig Høproduktion. Tørvemoserne paa Distriktet benyttes endnu ikke i noget stort Omfang, da Tørveafsætningen først kan ventes at blive fordelagtig, naar de private Moser udenfor Skovene ere opskaarne.

Foruden de anordningsmæssige Deputater til Skovbetjentene udleveres aarlig dels til Bøndergodset dels til nogle Skoler og andre Deputatister $52\frac{9}{16}$ Fv. Bøgegavntræ, $89\frac{3}{8}$ Fv. Bøgekløvebrænde og 4 Bunker Kvas.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 3 Skovfogeder og 13 Underbetjente, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter, Skovriderens Auctionsprocenter iberegnet, udgjøre 2,378 Rd., 21 Fv. Fagotter, 78 Læs Kvas, 45 Læs Tørv, 14 Læs Hø og 3 Tdr. 3 Skpr. Kalk samt fri Bolig, som Brugerne dog selv maa vedligeholde, og et Jordtilliggende af 128,8 Tdr. Land.

# Sammentrængt Detailbeskrivelse.

## Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 15,1 | 36 | „ | 36 | 2,4 | „ | „ | I, 5. IV, 1. VIII, 2. | Med en Del (i VIII, 2) for største Delen maadelig Opvæxt. Denne bør borttages og Bevoxningerne forynges i de første 20 Aar. Væxten i I, 5 god, i IV, 1 mindre god, i VIII, 2 tg. |
| 150 | 134,3 | 439 | 17 | 456 | 3,4 | „ | „ | III, 2. V, 3. VI, 4, 12. X, 4. | Med enkelte gamle Ege og (i X, 4) lidt Bøgeopvæxt. Bør forynges i de første 20 Aar tildels (i III, 2) ved Hjælp af Plantning. Væxten ret god, i III, 2 temmelig god. |
| 144 | 173,3 | 456 | 2 | 458 | 2,6 | „ | „ | II, 2. IV, 4. | Med nogle yngre Bøgeholme og enkelte gamle Ege samt (i IV, 4) nogle Strimler 45—50-aarig Eg og nogle 15—30-aarige Gran- og Fyrreholme samt endelig en Del smaa Aabninger. Bør i Løbet af de første 20 Aar omvandles til Naaletræ paa de bedre Steder, dog først efter at det har vist sig, at Bøgeforyngelsen mislykkes. Væxten mindre god eller maadelig. |
| 144 | 4,8 | 32 | 2 | 34 | 7,1 | 90 | 0,7 | VI, 1. XI, 2. | Blandet med enkelte gamle Ege. Bør overholdes i de første 40 Aar. Væxten i VI, 1 god, i XI, 2 temmelig god. |
| 138 | 134,7 | 870 | 1 | 871 | 6,5 | 90 | 0,6 | IV, 2. V, 2. | Med en Del yngre Bøgeholme og en Del 40—50-aarige og (IV, 2) enkelte gamle Ege. Bør overholdes i de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 137 | 27,7 | 110 | 6 | 116 | 4,2 | „ | „ | VI, 3, 6. | Med en Del toptørre Træer (i VI, 3) og mange gamle samt (i VI, 6) en Del 30—60-aarige Ege. Bør i de første 20 Aar forynges, paa den daarligste Jord med Naaletræ. Væxten mindre g. eller maadelig. |
| 135 | 33,3 | 86 | „ | 86 | 2,6 | „ | „ | I, 1. III. 6. | Bør omvandles til Naaletræ. Væxten maadelig. |
| 135 | 26,8 | 113 | „ | 113 | 4,2 | „ | 0,6 | II, 3. | Med lidt 5-aarig Opvæxt og 40—50-aarige Bøgestrimler samt maadelige Bøge langs Mosekanten. Bør overholdes i de første 20 Aar, dog maa Moseranden strax renhugges og tilplantes med Gran. Væxten ret god. |
| 130 | 26,3 | 89 | „ | 89 | 3,4 | „ | 0,5 | I, 2, 3. II, 1. | Med smaa 30—50-aarige Bøgeholme (i I, 2). Bør overholdes i de første 20 Aar, og et Par side Steder (i I, 2) afgraves. Væxten temmelig god, i I, 3 ret god. |
| 130 | 21,7 | 237 | „ | 237 | 10,9 | 90 | 0,7 | X, 1. | Med enkelte 50—60-aarige Holme og lidt ubetydelig Opvæxt hist og her. Overholdes i de første 40 Aar, dog borttages alle maadelige Træer langs Moseranden snarest muligt. |
| 120 | 18,4 | 135 | „ | 135 | 7,3 | 70 | 0,6 | III, 1. | Tildels Rodskud med en Del maadelige Steder. Disse sidste bør strax renhugges og tilplantes med Gran, men forøvrigt overholdes Bevoxningen i de første 40 Aar og forsynes mod Vest med et Læbælte. Væxten ret god. |
| over 100 | 616,4 | 2603 | 28 | 2631 | 4,3 | | | | |
| 90 | 0,4 | 2 | „ | 2 | 5,0 | „ | „ | VI, 10. | Bør forynges i de første 20 Aar samtidig med de omstaaende Eges Underplantning med Bøg. Væxten god. |
| 81—100 | 0,4 | 2 | „ | 2 | 5,0 | | | | |
| 73 | 8,7 | 48 | „ | 48 | 5,5 | 60 | 0,7 | I, 4. V, 6. | Med et Par ældre Træer og enkelte unge Ege (i V, 6). Bør overholdes i de første 40 Aar. Væxten ret god. |
| Lateris | 616,8 | 2605 | 28 | 2633 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 616,8 | 2605 | 28 | 2633 | | | | | |
| 65 | 54,5 | 347 | " | 347 | 6,4 | 64 | 0,8 | VII, 2. X, 3. | Med nogle yngre og (i VII, 2) enkelte 80—100-aarige Holme samt nogle Ege og (i VII, 2) en lille Avnbøgholm. Bør overholdes i de første 40 Aar. Væxten god. |
| 65 | 4,8 | 18 | " | 18 | 3,7 | 50 | 0,6 | IX, 1. | Med enkelte Ege og et Par 30-aarige Ahorn. Langs den nordlige og vestlige Side plantes et Læbælte af Pinus montana. Overholdes i 40 Aar. |
| | 1,1 | " | " | " | " | " | " | VII,21. X,17 | Overskyggede Mosehuller, som regnes til Bøgearealet. |
| 61—80 | 69,1 | 413 | " | 413 | 6,0 | | | | |
| 50 | 3,2 | 8 | " | 8 | 2,5 | 35 | 0,6 | IV, 3. | Med en Del 25–30-aarige Graner og enkelte Lærke samt et Par aabne Steder, som bør tilplantes med Gran. Bør forynges i de næste 20 Aar Væxten mindre god. |
| 49 | 3,7 | 9 | " | 9 | 2,4 | 37 | 0,6 | VI, 2. VII. 3. | Med en Del 50—60-aarige Ege (i VI, 2). Bør foreløbig overholdes. Væxten temmelig god. |
| 47 | 168,7 | 558 | " | 558 | 3,3 | 40 | 0,7 | V, 5. IX, 2. | Med enkelte gamle Træer, nogle 5—20-aarige Bøgeholme og nogle ældre og yngre Ege samt nogle Aabninger. De gamle Træer bør borttages, og Aabningerne tilplantes med Bøg eller Naaletræ. Væxten god, i V, 5 ret god. |
| 47 | 6,0 | 22 | " | 22 | 3,7 | 46 | 0,7 | VIII, 3. X, 5. | Med enkelte gamle Bøge, som bør borttages og erstattes med Gran (i VIII, 3). Overholdes forøvrigt i de første 40 Aar. Væxten ret god. |
| 45 | 2,9 | 11 | " | 11 | 3,8 | 50 | 0,7 | VI, 7. | Med enkelte Aabninger og nogle 60—80-aarige Bøge. Kanterne bør snarest muligt renhugges og tilplantes med Bøg eller Naaletræ. Væxten god. |
| | 0,2 | " | " | " | " | " | " | VIII, 9. | Overskygget Mosehul, som regnes til Bøgearealet. |
| 41—60 | 184,7 | 608 | " | 608 | 3,3 | | | | |
| 40 | 72,9 | 102 | " | 102 | 1,4 | 25 | 0,6 | III, 4. | Paa omtrent en Trediedel af Arealet findes 10—20-aarig Opvæxt. Af de ældre Bevoxninger er især mange mindre Holme og de større fremspringende Kanter maadelige. Alt det Maadelige fjernes og erstattes med Gran, og langs den vestlige Side plantes et Læbælte. Væxten temmelig god. |
| 35 | 25,6 | 82 | " | 82 | 3,2 | 40 | 0,8 | VII, 1. | Med enkelte smaa Egeholme, lidt Avnbøg og nogle ældre Bøgeholme. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 35 | 21,8 | 40 | 5 | 45 | 2,1 | 30 | 0,6 | VI, 9. | Med 5—20- og 50—60-aarige Holme, enkelte gamle Træer, især Ege, og nogle 30—40-aarige Ege samt en Del Aabninger. De gamle Træer bør snarest muligt borttages, og alle aabne Steder tilplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 28 | 12,2 | 16 | " | 16 | 1,3 | 20 | 0,7 | VIII, 1. | Med 30—35-aarige Naaletræer, unge Egeplantninger og nogle aabne Steder. Naaletræerne bør borttages, hvor de trykke Bøgene, og de aabne Steder tilplantes med Gran. Væxten ret god. |
| 25 | 0,6 | 1 | " | 1 | 1,7 | 20 | 0,6 | VI, 5. | Bør hist og her efterbedres. Væxten ret god. |
| Lateris | 870,6 | 3626 | 28 | 3654 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 870,6 | 3626 | 28 | 3654 | | | | | |
| | 0,3 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | III,22. VI,44 | Overskyggede Smaamoser, som regnes til Bøgearealet. |
| 21—40 | 133,4 | 241 | 5 | 246 | 1,8 | | | | |
| 18 | 18,4 | 7 | 3 | 10 | 0,5 | 12 | 0,4 | III, 5. VI, 8. | Med en Del temmelig maadelige 30—60-aarige Bøge og (i III, 5) en Del 5—10-aarige Graner og Granholme samt (i VI, 8) enkelte Ege, Avnbøge og Aske. De maadelige Holme og gamle Træer borttages, og Aabningerne tilplantes med Bøg eller Gran. Væxten ret god, i III, 5 temmelig god. |
| 12 | 76,8 | 64 | 3 | 67 | 0,9 | „ | 0,5 | III, 3. V, 4. X, 2. XI, 1. | Med en Del gamle Bøge og (i V, 4) enkelte gamle Ege samt nogle yngre Bøgeholme. De gamle Træer bør borttages snarest muligt, og Foryngelsen dernæst fuldføres for en Del (hist og her i III, 3 og V, 4) med Gran. Væxten ret god, i X, 2 god. |
| 12 | 16,0 | 9 | „ | 9 | 0,6 | 12 | 0,6 | IX, 3. | Med en Del enkeltstaaende 35—40-aarige Lærke og Graner samt nogle 30—60-aarige Bøge. Disse sidste bør borttages, men de bedste Naaletræer overholdes. Nogle aabne Steder bør tilplantes med Bøg. Væxten god. |
| 5 | 1,7 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,5 | VI, 11. | Med enkelte 70-aarige Lærke og en Del Graner. Bør efterbedres samtidig med Naaletræernes Borttagelse. Væxten ret god. |
| 3 | 41,7 | 34 | 4 | 38 | 0,9 | „ | 0,4 | V, 1. | Med mange gamle Bøge og en Del gamle Ege, nogle smaa 5—10-aarige Holme samt nogle smaa Mosedrag. Disse sidste bør afgraves, de gamle Træer borttages, og Foryngelsen snarest muligt tilendebringes. Væxten ret g. |
| 1—20 | 154,6 | 114 | 10 | 124 | 0,8 | | | | |
| Summa | **1158,6** | **3981** | **43** | **4024** | **3,5** | | | | |

## Eg.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 3,2 | 11 | „ | 11 | 3,4 | „ | „ | X, 9. | Med enkelte gamle Birke samt lidt Ege-, Bøge- og Hasselopvæxt. Bør i de første 20 Aar omvandles til Bøg. Væxten mindre god. |
| over 150 | 3,2 | 11 | „ | 11 | 3,4 | | | | |
| 90 | 1,0 | 5 | „ | 5 | 5,0 | 65 | 0,6 | IX, 6. | Med 15—20-aarig Bøgeopvæxt, der efter Egenes Gjennemhugning bør efterbedres ved Plantning af Bøg. Væxten temmelig god. |
| 62 | 23,8 | 88 | „ | 88 | 3,7 | 50 | 0,7 | V, 9. | Med lidt Bøgeopvæxt. Bør stilles lysere og underplantes med Bøg. Væxten god. |
| 61—90 | 24,8 | 93 | „ | 93 | 3,7 | | | | |
| 60 | 33,9 | 83 | „ | 83 | 2,4 | 41 | 0,6 | V, 7. VI, 15. | Med enkelte Elme og gamle Ege samt (i VI, 15) en Del Bøg, Ahorn, Ask og Avnbøg. De gamle Ege og alle indblandede, bredkronede Træer, især Askene, bør borttages, og Bevoxningerne derpaa underkultiveres med Bøg. Væxten temmelig god. |
| Lateris | 28,0 | 104 | „ | 104 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Højde. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 28,0 | 104 | „ | 104 | | | | | |
| 60 | 4,3 | 15 | „ | 15 | 3,5 | 50 | 0,7 | VI, 16. | Med en Del 10—20-aarig Bøgeopvæxt og en Del 40—60-aarige Bøge. De ældre og brede Bøge bør borttages ved Gjennemhugningerne, og Opvæxten kompletteres ved Plantning af Bøg. Væxten ret god. |
| 50 | 1,2 | 1 | „ | 1 | 0,8 | 30 | 0,4 | IV, 7. | Bør i de første 20 Aar omvandles til Naaletræ. Væxten maadelig. |
| 50 | 19,4 | 57 | „ | 57 | 2,9 | 45 | 0,7 | X, 6. | Med lidt Bøgeopvæxt og nogle gamle Ege. Bør stilles lysere og underplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 48 | 6,2 | 16 | „ | 16 | 2,6 | 40 | 0,7 | VI, 13. | Med smaa Holme af Bøg, Avnbøg, Ahorn og Elm samt et Par gamle Ege. Bør underplantes med Bøg, efter at de indblandede, bredkronede Træer ere borttagne. Væxten ret god. |
| 47 | 3,4 | 9 | „ | 9 | 2,6 | 44 | 0,7 | IV,5.VII,4,6 | Med nogle aabne Steder og (i VII, 4) enkelte Bøge. Bør stilles lysere og underplantes med Bøg. Væxten ret god, i VII, 6 temmelig god, i IV, 5 mindre god. |
| 45 | 18,1 | 40 | „ | 40 | 2,2 | 39 | 0,6 | I,6.II,4.IV,6 V, 8. IX, 4. X, 8. | Med en Del Bøgeopvæxt, der, efter at Egene først ere stillede lysere, bør efterbedres. Væxten temmelig god, i IX, 4 ret god, i I, 6 mindre god, i X, 8 god. |
| 38 | 4,7 | 5 | „ | 5 | 1,1 | 20 | 0,6 | VI, 14. | Med enkelte Bøge, Avnbøge, Ahorn og Elme samt et Par gamle Ege. Bør foreløbig kun gjennemhugges. De gamle Ege borttages og deres Plads tilkultiveres med Bøg. Væxten temmelig god. |
| 35 | 1,1 | 2 | „ | 2 | 1,9 | 34 | 0,7 | VII, 5. X, 7. | Bør foreløbig kun gjennemhugges. Væxten i X, 7 god, i VII, 5 temmelig god. |
| | 0,4 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VI,43. X,18. | Overskyggede Mosehuller, som regnes til Egearealet. |
| 31—60 | 92,7 | 228 | „ | 228 | 2,5 | | | | |
| 12 | 1,3 | 1 | „ | 1 | 0,8 | 12 | 0,7 | IX, 5. | Blandet med lidt 10—15-aarig Bøg og en Del 30—40-aarige maadelige Bøge. Disse sidste bør snarest muligt borttages, og Aabningerne tilplantes med Bøg. |
| 1—30 | 1,3 | 1 | „ | 1 | 0,8 | | | | |
| Summa | 122,0 | 333 | „ | 333 | 2,7 | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1,8 | 3 | „ | 3 | 1,7 | „ | „ | V, 10. | Blanding af Birk (0,6), Eg (0,2) og Bøg (0,2). Bør i de første 20 Aar omvandles til Bøg eller paa den daarligere Jord til Gran. Væxten temmelig god. |
| 48 | 1,0 | 2 | „ | 2 | 2,0 | 40 | 0,6 | VI, 18. | Birk, som efter stærk Gjennemhugning bør underplantes med Gran. |
| 48 | 1,2 | 5 | „ | 5 | 4,2 | 45 | 0,7 | VI, 20. | Ask, tildels paa moseagtig Grund. Bør foreløbig overholdes. Væxten god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf: Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 0,8 | „ | „ | „ | 0,6 | 25 | 0,3 | VII, 8. | Blanding af Eg (0,6), El (0,2) og Birk (0,2). Bør omvandles til Gran. Væxten mindre god. |
| 41—60 | 4,8 | 10 | „ | 10 | 2,1 | | | | |
| 35 | 5,3 | 13 | „ | 13 | 2,4 | 35 | 0,7 | VI, 17, 19. VII, 7. | Blanding af Birk, Bøg, Avnbøg, Ahorn, Eg og Elm samt (i VII, 7) en Del Gran. Bør foreløbig overholdes. Væxten ret god, i VI, 17 god. |
| 35 | 4,3 | 3 | „ | 3 | 0,7 | 25 | 0,3 | VII, 9. | El, som bør omvandles til Gran. Væxten tg. |
| 21—40 | 9,6 | 16 | „ | 16 | 1,7 | | | | |
| 12 | 0,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VI, 21. | Blanding af Eg (0,4), Bøg (0,3) og Ask (0,3). Bør foreløbig overholdes. |
| 10 | 1,7 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | X, 10. | Ask, blandet med enkelte Ege og Bøge. Bør efterbedres med Bøg. Væxten temmelig god. |
| 1—20 | 1,9 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| Summa | **16,3** | **26** | „ | **26** | **1,6** | | | | |

## Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2,0 | 13 | „ | 13 | 6,5 | 70 | 0,7 | V, 11. | Gran, som i de første 20 Aar bør omvandles til Bøg. Væxten ret god. |
| 61—80 | 2,0 | 13 | „ | 13 | 6,5 | | | | |
| 48 | 9,9 | 57 | „ | 57 | 5,7 | 57 | 0,7 | II, 11. IV, 12. | Gran, (i II, 11) blandet med en Del Fyrreholme. Bør i de første 20 Aar omvandles til Bøg og er tildels (i II, 11) allerede 1858 underhakket med Bøgeolden. Væxten ret god. |
| 48 | 16,8 | 116 | „ | 116 | 6,9 | 50 | 0,6 | II, 13. | Fyr med smaa Kulturer af 2—5-aarig Gran og og 5-aarig Bøg. Bør i de første 20 Aar omvandles til Bøg, dog saaledes at de maadelige Steder foryngeş med Gran. Mod Vest bør plantes et Læbælte af Abies alba eller Pinus montana. Væxten temmelig god. |
| 48 | 16,7 | 77 | „ | 77 | 4,6 | 50 | 0,7 | II, 14. | Gran med enkelte Fyrre. Bør overholdes i de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 48 | 2,0 | 11 | „ | 11 | 5,5 | 60 | 0,6 | IV, 11. | Lærk med en Del Gran og Opvæxt af 15-aarige Bøge. Bør stilles lysere og efterbedres med Bøg. Væxten temmelig god. |
| 46 | 8,2 | 42 | 2 | 44 | 5,4 | 47 | 0,6 | II, 12. III, 9, 10. | Fyr, blandet med en Del Gran (i III, 9 og 10) og en Del 50—60-aarige Bøge (i II, 12). Disse sidste borttages, og Bevoxningerne omvandles til Bøg i de første 20 Aar. Væxten temmelig god. |
| 41—60 | 53,6 | 303 | 2 | 305 | 5,7 | | | | |
| 40 | 53,2 | 187 | „ | 187 | 3,5 | 40 | 0,7 | II, 8, 10. | Gran, som bør overholdes i de første 20 Aar. Væxten god. |
| Lateris | 55,6 | 316 | 2 | 318 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 55,6 | 316 | 2 | 318 | | | | | |
| 38 | 30,1 | 118 | „ | 118 | 3,9 | 38 | 0,7 | III, 7, 8, 12. | Gran med enkelte Fyrre og Lærke (i III, 8). Bør foreløbig henstaa. Væxten ret god, i III, 12 temmelig god. |
| 35 | 14,9 | 44 | „ | 44 | 2,9 | 35 | 0,7 | II, 6. | Gran, som paa en Trediedel af Arealet kun er 15—20-aarig, blandet med enkelte Fyrre og Weimouthsfyrre. Bør foreløbig overholdes over 20 Aar. Væxten ret god. |
| 30 | 5,8 | 11 | „ | 11 | 1,9 | 29 | 0,6 | VI, 22. VIII, 4. | Gran, dels (i VI, 22) underplantet med Bøg og nogle enkelte Birke, dels (i VIII, 4) blandet med ligealdrende Bøge. Bør foreløbig overholdes, men Bøgene begunstiges ved Gjennemhugningerne. Væxten ret god. |
| 25 | 1,6 | 3 | „ | 3 | 1,9 | 30 | 0,6 | IV, 13. | Gran med en Del forkrøblede 50-aarige Ege, af hvilke kun de bedste bør overholdes ved Gjennemhugningerne. Væxten ret god. |
| | 0,1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | III, 23. | Overskygget Mose, som regnes til Naaletræarealet. |
| 21—40 | 105,7 | 363 | „ | 363 | 3,4 | | | | |
| 18 | 1,7 | 4 | „ | 4 | 2,3 | 22 | 0,7 | IV, 8. | Fyr, blandet med Gran. Bør foreløbig kun gjennemhugges. Væxten ret god. |
| 15 | 5,1 | 1 | 14 | 15 | 2,9 | 8 | 0,4 | IV, 9. | Gran med enkelte 20—25-aarige Fyrre og Birke, nogle Fyrreholme, enkeltstaaende og holmevis samlede gamle maadelige Bøge samt enkelte maadelige 50-aarige Ege. Alle Løvtræer bør snarest muligt borthugges og de derved fremkomne aabne Steder tilkultiveres med Naaletræ. Væxten ret god. |
| 12 | 1,2 | „ | „ | „ | 0,3 | 8 | 0,6 | II, 7. III, 11. | Gran, som foreløbig bør overholdes. Væxten ret god. |
| 10 | 2,8 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 7. | Aaben tildels mislykket Granplantning med enkelte 50-aarige Bøge. Disse bør borttages og Bevoxningen efterbedres. Væxten maadelig. |
| 8 | 12,4 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 10. VII, 10. | Gran, som bør efterbedres. Væxten temmelig god. |
| 6 | 3,1 | „ | 7 | 7 | 2,2 | „ | „ | II, 9. | Gran med en Del Bøgeopvæxt og et Par gamle Bøge. Bør efterbedres og de gamle Bøge borthugges. Væxten ret god. |
| 2 | 2,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 5. | Besaaning af Gran og Birk. Bør efterbedres. Væxten ret god. |
| 1—20 | 28,5 | 5 | 21 | 26 | 0,9 | | | | |
| **Summa** | **189,8** | **684** | **23** | **707** | **3,7** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3,4 | 4 | „ | 4 | 1,2 | „ | 0,5 | I,10. III,15. V, 15, 16. | Gammel Ellemose med en Del unge Elle (i I, 10). De gamle Stød bør afdrives eller (i I, 10) ryddes og Moserne derefter tilkultiveres med El og Birk. Væxten i III, 15. V, 15 temmelig god, i V, 16 maadelig. |
| | 5,8 | 6 | „ | 6 | 1,0 | „ | 0,6 | II,17,21. IV, 15. V,21. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med El og Ask. Væxten temmelig god. |

| Alder. Aar. | Areal Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,3 | 1 | „ | 1 | 0,8 | „ | 0,2 | II, 18, 20. | Gammel Ellemose med en Del maadelige Ege og (II, 20) enkelte Birke. Bør ryddes og tilkultiveres med Ask og El eller (i II, 18) tillige med Birk og Gran. Væxten temmelig god, i II, 20 maadelig. |
| | 0,7 | „ | 2 | 2 | 2,8 | „ | 0,1 | II, 19. | Gammel Ellemose med et Par maadelige Bøge og en Eg. Bør ryddes og tilplantes med El og langs Udkanterne med Hvidgran. Væxten mindre god. |
| | 2,8 | 4 | „ | 4 | 1,4 | „ | 0,6 | II, 22. | Gammel Birkemose med en Del 30—35-aarig Gran. Kan foreløbig henstaa, men bør i Kanterne efterbedres med Gran. Væxten tg. |
| | 3,7 | 5 | „ | 5 | 1,3 | „ | 0,5 | III, 14. VI, 31, 33. | Gammel Birkemose, som bør underplantes med Gran. Væxten ret god, i III, 14 temmel. god. |
| | 0,5 | 1 | „ | 1 | 2,0 | „ | 0,5 | IV, 14. | Gammel Ellemose med enkelte Birke. Bør efter Afdrivningen efterberdes med Eg og Birk. Væxten mindre god. |
| | 17,6 | 16 | „ | 16 | 0,9 | „ | 0,4 | V, 13. VI, 28, 37. X, 12. | Gammel Birkemose paa tørveagtig Grund med nogle Elle (i VI, 28. X, 12) og (VI, 37) en Del 50-aarige Ege og Bøge. Efter Afdrivningen, hvorved kun de bedste Ege overholdes, tilplantes Moserne med Gran og Birk samt (paa de bedre Steder i X, 12) med El og Ask. |
| | 7,3 | 8 | „ | 8 | 1,1 | „ | 0,4 | V, 14, 22. | Gammel Birkemose med nogle Elle og (V, 22) en Del gamle Aske og unge Birke. Bør efter Afdrivningen tilkultiveres med El og Ask samt (i V, 22) tillige med Gran. Væxten temmelig god. |
| | 5,2 | 5 | „ | 5 | 1,0 | „ | 0,4 | V, 18. | Gammel Elle- og Birkemose, som bør afdrives og efterbedres med Ask, El og Birk. Væxten temmelig god. |
| | 7,8 | 8 | „ | 8 | 1,0 | „ | 0,4 | V, 19. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og omdannes til Eng. Væxten ret god. |
| | 1,2 | 2 | „ | 2 | 1,7 | „ | 0,8 | V, 20. VI, 36. | Gammel Hvidellemose, som foreløbig bør henstaa. Væxten god. |
| | 0,2 | „ | „ | „ | 0,5 | „ | 0,2 | VI, 30. | Gammel Askemose med et Par maadelige Elle. Efter Askenes Fældning og Ellenes Rydning bør Mosen fuldstændig tilplantes med Ask og El. |
| | 20,6 | 16 | „ | 16 | 0,8 | „ | 0,3 | VI, 32, 35. VII, 15. X, 13 | Gammel Ellemose, tildels paa tørveagtig Grund, (i X, 13) med nogle gamle Birke og unge plantede Elle samt aabne Steder. Bør ryddes og tilplantes med Ask og El og paa den tørveagtige Grund med Naaletræ eller (i VI, 32) med Birk og Gran. Væxten mindre god, i VI, 32 temmelig god. |
| | 4,7 | 6 | „ | 6 | 1,3 | „ | 0,5 | VII, 14. X, 14. | Gammel (i VII, 14) tildels overskygget Ellemose, som foreløbig bør henstaa. Væxten temmelig god, i X, 14 ret god. |
| | 19,3 | 25 | „ | 25 | 1,3 | „ | 0,5 | VI, 38. VII, 13. X, 11. | Gammel Ellemose, som bør afdrives og mellemplantes med Ask. Væxten ret god, i VI, 38 god. |
| over 15 | 102,1 | 107 | 2 | 109 | 1,1 | | | | |
| Lateris | 102,1 | 107 | 2 | 109 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 102,1 | 107 | 2 | 109 | | | | | |
| | 4,6 | 3 | " | 3 | 0,6 | " | 0,3 | III, 13. VI, 27, 29. VIII, 5, 6. | Unge Elleskud paa gamle Stød eller (i III, 13) Ellekultur; med enkelte Ege, en Bøg og nogle gamle Elle (i VI, 27) samt nogle Birke og nogle gamle Tørvegrave (i VI, 29). Bør ryddes og tilkultiveres med Ask og El (i VI, 27 og VIII, 5) eller med Gran (i VI, 29 og VIII, 6) eller endelig efterbedres med Gran (i III, 13). Væxten i VI, 29. VIII, 5 mindre god i VI, 27 temmelig god. |
| | 11,0 | 9 | " | 9 | 0,8 | " | 0,4 | III, 16. V, 17. VI, 34. | Ung Birkemose med nogle gamle Birke (i V, 17 og VI, 34) nogle Elle (i V, 17) og en Del Buskvæxter (i VI, 34) samt (i III, 16) nogle gamle Tørvegrave. Bør efterbedres med Gran eller (i V, 17) med El og Birk. Væxten i VI, 34 mindre god. |
| | 1,6 | " | " | " | " | " | " | III, 17. | Ung Birkekultur, som foreløbig bør henstaa. |
| | 0,6 | " | " | " | " | " | " | VI, 26. | Ung Askeplantning med nogle gamle Aske og Birke. Disse bør borttages og deres Plads tilplantes med Ask og El. |
| 1—15 | 17,8 | 12 | " | 12 | 0,7 | | | | |
| Summa | **119,9** | **119** | **2** | **121** | **1,0** | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene 1856—60 | | | 1852—62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løvtræ. Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 137,460 | 30,000 | 167,460 | 134,640 | 13,630 | 148,270 | 18,874 |

# De aarlige ordinære Udgifter

gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger inlc. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns- Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,657 Rd. | 1,691 Rd. | 415 Rd. | 499 Rd. | 2,329 Rd.*) | 861 Rd. | 9,452 Rd. |

| | | |
|---|---|---|
| Summa Indtægt . . | 18,874 | Rd. |
| Summa Udgift . . . | 9,452 | - |
| Nettoudbytte . | 9,422 | Rd. |

1862 exproprieredes en Strækning paa 0,5 Tdr. Land af Tokkekjøb Hegn til den nordsjællandske Jernbane mod en Erstatning af 434 Rd. 41 Sk.

En lille Tørvemose paa 0,7 Tønde Land, beliggende i det sydvestlige Hjørne af Deputatvangen i Folehave Skov, solgtes 1868 til Gaardmand Hans Nielsen i Ubberød for 1,200 Rd.

1865 forøgedes Distriktet med 539,7 Tønder Land fra det nedlagte 1ste Hirschholms Distrikt og omdøbtes samtidig til Hirschholms Distrikt.

Dette har derefter et Areal af 2,768 Tønder Land.

*) Hvoraf 288 Rd. er Værdien af Brændseldeputaterne, nemlig:

| | | |
|---|---|---|
| 21 Fv. Fagotter à 6 Rd. er . . | 126 | Rd. |
| 78 Læs Kvas à 1 Rd. 48 Sk. er | 117 | - |
| 45 Læs Tørv - 1 Rd. . . . . | 45 | - |
| Summa | 288 | Rd. |

# I. Kjøbenhavns Skovdistrikt.

**Efter den i Aarene 1857 og 58 udarbeidede Driftsplan.**

**4162,9 Tønder Land.**

## Arealets Fordeling.

| Haardbund. | | | | | Eng, Mose og Søplan. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. | | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
| Bevoxet med Bøg . | 1697,2 | 27,4 | 290,4 | 1960,2 | Bevoxet med Blødtræ . . . | 103,3 | 7,7 | 59,5 | 155,1 |
| — - Eg . | 254,9 | 65,2 | 35,5 | 225,2 | | | | | |
| — bland. Løvtræ | 254,2 | 43.2 | „ | 211,0 | | | | | |
| — Naaletræ . . | 280,5 | 105,5 | 137,0 | 312,0 | | | | | |
| Bevoxet Areal . . | 2486,8 | 241,3 | 462,9 | 2708,4 | Bevoxet Areal . . | 103,3 | 7,7 | 59,5 | 155,1 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 1132,8 | 199,0 | „ | 933,8 | Enge . . . . . | „ | „ | 19,1 | 19,1 |
| Embedsjorder . . | 162,3 | „ | „ | 162,3 | Ubevoxede Moser . | 162,6 | 137,8 | „ | 24,8 |
| Veie m. m. . . . | 97,0 | „ | „ | 97,0 | Tørvemoser eller Rørskjær . . | „ | „ | 44,3 | 44,3 |
| | | | | | Søplan . . . . | 18,1 | „ | „ | 18,1 |
| Ubevoxet Areal . . | 1392,1 | 199,0 | „ | 1193,1 | Ubevoxet Areal . . | 180,7 | 137,8 | 63,4 | 106,3 |
| Summa . | **3878,9** | **440,3** | **462,9** | **3901,5** | Summa . | **284,0** | **145,5** | **122,9** | **261,4** |

## Almindelig Beskrivelse.

Størstedelen af Distriktet er beliggende et Stykke Nord for Kjøbenhavn i Egnen mellem Fure Sø og Øresund i Søllerød, Lyngby og Gjentofte Sogne, og kun den mindre Part, Kongelunden, langt fjernet fra det Øvrige paa Sydvestpynten af Amager i Magleby Sogn. Hele Distriktet ligger under Kjøbenhavns Amt og bestaaer af følgende Skove:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | I. II. III. | Geels Skov | | 401,3 Td. Ld. |
| | IV. | Ravneholmene | | 81,9 — |
| | V. | Søllerød Kirkeskov | | 85,7 — |
| 2. | VI. | Tryggerød Indhegning | | 112,7 — |
| | VII. VIII. IX. X. | Jægersborg Indhegning | 1,153,4 Tdr. Ld. | 2,896,1 — |
| | | Jægersborg Dyrehave | 1,593,3 — | |
| | XI. | Ermelund | 149,4 — | |
| | XII. | Ordrup Krat | | 64,0 — |
| 3. | XIII. | Charlottenlund | | 152,2 — |
| 4. | XIV. | Kongelunden | | 300,2 — |
| 5. | XV. | Sorgenfri Skov | | 68,8 — |
| | | | Summa | 4,162,9 Tdr. Ld. |

Paa hele dette Areal hviler ialt 53 Rd. 89 Sk. Gammelskat samt 118 Tdr. 2 Skpr. „ Fdkr. 2¼ Alb. Ager og Engs og 46 Tdr. „ Skp. „ Fdk. 2 Alb. Skovskylds Hartkorn, hvoraf dog 18 Rd. 92 Sk. Gammelskat og 5 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. ½ Alb. Ager og Engs Hartkorn falder paa Embedsjorderne, af hvilke Brugerne selv maa udrede alle Skatter og Afgifter.

Distriktets Beliggenhed tæt ved Kysten i en folkerig og velhavende Egn og fremfor Alt Kjøbenhavns Nærhed gjør Afsætningsforholdene meget gunstige. Bøgekløvebrændet opkjøbes dels af kjøbenhavnske Brændehandlere dels af Marineministeriet, hvis aarlige Indkjøb af 2 à 400 Favne sædvanlig udskibes ved Skodsborg eller Strandmøllen. De øvrige Bøgesortimenter sælges især til Omegnens Beboere samt til flere Teglværker og andre Fabrikker i Nærheden, dog føres en Del ogsaa til mere fjernt liggende Steder, navnlig til Amager. De gamle Ege, som dog ikke forefindes i nogen betydelig Mængde, ere paa Grund af deres høie Alder af mindre god Beskaffenhed og sælges derfor til temmelig lave Priser, men finde forøvrigt saavelsom Egekvaset ret god Afsætning til Omegnens Beboere. Stammebarken sælges ved offentlig Auktion og aftages for Kjøbernes Regning, Speilbarken afhændes derimod underhaanden i Reglen til kjøbenhavnske Garvere, og Skovvæsenet besørger selv dens Aftagning og Transport. Naaletræet, hvoraf baade større og mindre Sortimenter forefindes, sælges til Omegnens Beboere, men betales mindre godt end paa de længere inde i Landet liggende Distrikter, hvor det bedre kan konkurrere med indført Tømmer paa Grund af dettes ved den længere Landtransport forhøiede Pris.

Blandt Biprodukterne er Tørven, der tilvirkes i betydelig Mængde i den saakaldte Kjøroms Mose i Jægersborg Indhegning og afsættes til gode Priser, et af de vigtigste. Græsset er ligeledes af ikke ringe Betydning, idet alene Sommergræsningen i Jægersborg Dyrehave indbringer imellem 2 og 3,000 Rd. aarlig. Andre mindre vigtige Biprodukter ere Stenene, som især findes i Dyrehaven og anvendes til Veienes Forbedring, og en ligeledes i Dyrehaven forefunden fin Sandart, som benyttes af flere Støberier, og giver en aarlig Nettoindtægt af 150 à 200 Rd. En for dette Distrikt særegen Indtægt, der iøvrigt egentlig intet har at gjøre med Skovbruget, er Bomintraderne ved Charlottenlund og Dyrehaven og Leien af Teltpladse i den førstnævnte af disse Skove. Den første af disse Indtægter andrager omtrent 2000, den sidste 500 Rd. aarlig. Nogle af Distriktets Skove kunne ikke behandles udelukkende efter forstlige Hensyn, nemlig Jægersborg Dyrehave og Kongelunden, der begge benyttes som Dyrehaver, den

første for Kron- og Daavildt, den sidste for Fasaner, fremdeles Charlottenlund, der anvendes som Lystskov, en stor Del af Ermelund, der tjener til Exercerplads for Husarerne, og endelig Sorgenfri Skov, der for Tiden er overladt Enkedronningen som Lystskov og derfor midlertidig i økonomisk Henseende holdes udenfor Distriktet.

Som særegne Distriktet paahvilende Servitutter kan nævnes, at tre Bønder i Ordrup har Ret til Græsning og Tørveskjær i en Del af Ordrup Krat, at Fabrikkerne Raadvaddam og Stampen ligeledes have Græsningsret til respektive 8 og 3 Kreaturer i Dyrehaven*), at Taarbæk og Jægersborg Skoler samt Jægersborg Kro have Ret til at græsse hver to Kreaturer, Alt uden Betaling, og endelig, at Eieren af Ermelundshuset mod Betaling har Ret til at græsse 4 Kreaturer i Ermelunden.

Foruden de anordningsmæssige Deputater til Skovbetjentene maa Distriktet endvidere levere til flere tilgrændsende Byer 462 Kubfd. Gavntræ og 9¼ Fv. Fagotter, til Fabrikkerne Nymølle og Ørholm 15 Fv. Bøgekløvebrænde, til 8 Skoler 25 Fv. Bøgekløvebrænde og 4 Fv. Fagotter, til Jægersborg og Taarbæk Skoler 28,500 Stkr. Klodstørv og 40,000 Stkr. Formetørv, til Gjentofte og Lyngby Hospitaler 40 Læs Tørv, samt endelig til Amtsforvalterne for Kjøbenhavns Amt 62,000 Stkr. Formetørv.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 6 Skovfogeder og 23 Underbetjente, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter, Skovriderens Auctionsprocenter iberegnede, udgjøre omtrent 4,500 Rd., 18 Favne Fagotter, 208 Læs Kvas, 62 Læs Tørv og en Del Hø samt foruden fri Bolig, som Brugeren dog selv maa vedligeholde, et Jordtilliggende af 87 Tdr. Land**).

---

*) Er for Raadvaddams Vedkommende afløst ved Overenskomst af 22de October 1860. Se Side 178.

**) Resten af de i Arealoversigten under Embedsjorder anførte 162,3 Tdr. Land ere:

| | | |
|---|---|---|
| En til Eieren af Stampen bortfæstet Slette i Jægersborg Indhegning | 21,6 | Tdr. Ld. |
| Have bortleiet til Eieren af Ermelundshuset . . . . . . . . . . | 0,2 | — |
| Slottet med tilhørende Have i Charlottenlund . . . . . . . . . | 7,4 | — |
| Holdepladse osv. i Charlottenlund . . . . . . . . . . . . . | 1,7 | — |
| Sorgenfri Gaardsplads og Have . . . . . . . . . . . . . . | 11,2 | — |
| Slotsgartnerens Jord ved Sorgenfri . . . . . . . . . . . . . | 5,7 | — |
| Klampenborg Kuranstalt . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27,5 | — |
| Summa . | 75.3 | Tdr. Ld. |

# Sammentrængt Detailbeskrivelse.

## Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Hølde. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 23,6 | 138 | 18 | 156 | 6,6 | „ | „ | XV, 1, 3, 4. | Med enkelte gamle Ege og Blødtræer samt (i XV, 3) enkelte 50-aarige Graner. Behandles foreløbig som Lystskov. Væxten ret god. |
| 175 | 315,9 | 2050 | 108 | 2158 | 6,8 | „ | „ | XVI, 3, 4. | Med nogle gamle Ege. Bør overholdes over 40 Aar. Jægersborg Dyrehave, som egentlig intet Nummer har, er her for Kortheds Skyld betegnet XVI. |
| 167 | 73,0 | 269 | 203 | 472 | 6,5 | „ | „ | III, 11. X, 1. | Med nogle gamle Ege og (i III, 11) nogle 35—45-aarige Avnbøgholme. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 145 | 122,3 | 758 | 13 | 771 | 6,3 | „ | „ | I, 4. II, 3. V. 3, 5. VIII, 2. IX, 4. XI, 3, 5. | Hist og her (i II, 3. VIII, 2. XI, 5) med nogen Opvæxt. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten ret god, i V, 5 god, i I, 4. IX, 4 XI, 3 temmelig god. |
| 145 | 2,2 | 2 | 2 | 4 | 1,8 | „ | 0,7 | VII, 1. XI, 2. | Med nogle gamle Ege (i VII, 1) samt en Del Hassel og Tjørn (i XI, 2). Bør foreløbig overholdes som Pryd. Væxten temmelig god. |
| 138 | 16,8 | 56 | „ | 56 | 3,3 | „ | „ | I, 1. V, 2. | Bør omvandles til Naaletræ. Væxten mindre god, i V, 2 maadelig. |
| 132 | 230,5 | 2035 | 15 | 2050 | 8,9 | „ | „ | V, 1. VIII, 3, 6 IX, 1. | Bør overholdes over 20 Aar. Væxten god, i VIII, 6 ret god. |
| 125 | 0,4 | 5 | „ | 5 | 12,5 | „ | 0,6 | IV, 1. | Bør foreløbig overholdes til Læ for den tilgrændsende Naaletræbestand. Væxten temmelig god. |
| 110 | 24,0 | 178 | 18 | 196 | 8,2 | „ | „ | XII, 1. | Med en Del ligealdrende Ege samt hist og her lidt Opvæxt. Bør overholdes over 20 Aar. Væxten ret god. |
| 110 | 13,4 | 92 | 10 | 102 | 7,6 | „ | „ | XII, 2. | Med en Del ligealdrende Ege samt hist og her lidt Opvæxt. Er endnu ikke udskiftet af Fællesskabet med Ordrup By. |
| | 1,3 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 13. IX, 11. XII, 15. | Overskyggede Mosehuller, som regnes til Bøgearealet. |
| over 100 | 823,4 | 5583 | 387 | 5970 | 7,2 | | | | |
| 90 | 10,5 | 33 | „ | 33 | 3,1 | „ | „ | IV, 3. | Tildels Rodskud. Bør omvandles til Naaletræ. Væxten mindre god. |
| 90 | 4,7 | 33 | „ | 33 | 7,0 | 80 | 0,6 | IV, 4. | Tildels Rodskud. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten temmelig god. |
| 85 | 37,2 | 250 | 62 | 312 | 8,4 | „ | „ | XVI, 2. | Med enkelte ældre Bøge og ligealdrende Ege, Ahorn og Lærke. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 81—100 | 52,4 | 316 | 62 | 378 | 7,2 | | | | |
| 74 | 19,3 | 105 | „ | 105 | 5,4 | 63 | 0,7 | III, 7, 8. | Blandet med en Del Avnbøge, Birke, Ege og Hvidelle (i III, 7) samt enkelte Ahorn (i III, 8). Bør overholdes over 40 Aar. Væxten ret god, i III, 7 temmelig god. |
| Lateris | 875,8 | 5899 | 449 | 6348 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Højde. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 875,8 | 5899 | 449 | 6348 | | | | | |
| 62 | 56,3 | 537 | 8 | 545 | 9,7 | 60 | 0,8 | VI, 1. | Med enkelte jævnaldrende Ege samt en Del gamle Ege og gamle knudrede Bøge. Disse sidste borttages snarest muligt, men den øvrige Del af Bevoxningen overholdes over 40 Aar. Væxten meget god. |
| | 0,5 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | III,31. VI,22 | Overskyggede Mosehuller, som bør regnes til Bøgearealet. |
| 61—80 | 76,1 | 642 | 8 | 650 | 8,5 | | | | |
| 59 | 12,0 | 49 | „ | 49 | 4,1 | 50 | 0,7 | III, 9. IV, 5. | Bør overholdes over 40 Aar. Væxten temmelig god. |
| 55 | 8,2 | 20 | „ | 20 | 2,4 | 35 | 0,6 | I, 6. | Med nogle brede Bøge og afbrudt Slutning. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten temmelig god. |
| 52 | 5,9 | 33 | „ | 33 | 5,6 | 55 | 0,9 | VI, 2. | Med en Del tvekløftede Træer. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten meget god. |
| 41—60 | 26,1 | 102 | „ | 102 | 3,9 | | | | |
| 35 | 20,0 | 66 | „ | 66 | 3,3 | 37 | 0,9 | II, 2. | Med nogle yngre Holme samt enkelte ligealdrende Ahorn, Aske og Ege. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 35 | 7,9 | 17 | „ | 17 | 2,1 | 29 | 0,8 | II, 1. III, 4. | Med en Del yngre Holme (i II, 1). Bør overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 31 | 26,9 | 65 | „ | 65 | 2,4 | 29 | 0,7 | I, 3. III, 1. | Med et Par gamle Bøge og nogle yngre Plantninger. Bør overholdes over 40 Aar, dog med Undtagelse af de gamle Træer, der snarest muligt bør borttages. Væxten ret god, i III, 1 god, |
| 30 | 29,1 | 63 | 119 | 182 | 6,2 | 22 | 0,5 | I, 5. XIII, 1. | Med nogle gamle Ege (navnlig i XIII, 1) og Bøge, der efterhaanden i Løbet af de første 40 Aar bør borttages overalt, hvor de trykke Opvæxten. Væxten god, i I, 5 temmelig god. |
| 30 | 8,1 | 59 | 6 | 65 | 8,0 | 20 | 0,4 | XII, 3. | Med mange gamle Bøge, der bør borttages og erstattes ved Plantning af Bøg eller Gran. Overholdes forøvrigt over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 22 | 16,1 | 24 | 3 | 27 | 1,7 | 21 | 0,8 | VIII, 1, 4. IX, 2. | Tildels (nemlig i VIII, 4 og IX, 2) Plantning. Bør overholdes over 40 Aar og foreløbig kun gjennemhugges. Væxten god. |
| 21—40 | 108,1 | 294 | 128 | 422 | 3,9 | | | | |
| 20 | 3,6 | 5 | 2 | 7 | 1,9 | 20 | 0,8 | III, 2. | Med enkelte gode 55—60-aarige Lærke. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 20 | 144,8 | 241 | „ | 241 | 1,7 | 16 | 0,7 | VII, 4. | Med nogle 5—15-aarige Holme og en Del gamle Træer samt nogle Aabninger, der bør tilplantes med Bøg. Væxten god. |
| 18 | 33,2 | 29 | „ | 29 | 0,9 | 16 | 0,9 | III, 6. 10. VI, 3. VII, 2. | Med nogle Rønne og Birke (i III, 10) samt enkelte Elme (i VI, 3). Bør overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 15 | 112,9 | 283 | „ | 283 | 2,5 | 12 | 0,8 | VII, 3. | Med en Del gamle Træer, dels enkeltstaaende dels holmevis samlede samt hist og her smaa Askeholme. De gamle Træer bør snarest muligt borttages, og Aabningerne tilplantes med Bøg. Væxten god. |
| Lateris | 1086,1 | 6937 | 585 | 7522 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 1086,1 | 6937 | 585 | 7522 | | | | | |
| 14 | 32,4 | 16 | „ | 16 | 0,5 | 11 | 0,8 | VIII, 7, 8, 9. | Plantning, som paa enkelte Steder (i VIII, 8) trænger til at efterbedres. Væxten god. |
| 13 | 101,8 | 203 | 90 | 293 | 2,9 | „ | „ | XI, 1. XV, 2. XVI, 1. | Med mange gamle Ege og Bøge samt en Del Blødtræ. Disse Træer bør borttages, og de derved fremkomne Aabninger tilplantes med Bøg. Væxten i XI, 1 ret god, i XV, 2 god. |
| 12 | 157,1 | 453 | 36 | 489 | 3,1 | 10 | 0,3 | I, 2. VIII, 5. IX, 3. X, 2. | Med en Mængde dels enkeltstaaende dels holmevis samlede gamle Træer, der snarest muligt bør borttages og erstattes ved Plantning. Væxten ret god. |
| 9 | 5,3 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,6 | XI, 4. XIII, 2. | Plantning med enkelte Frugttræer (i XIII, 2). Væxten ret god. |
| 8 | 1,4 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XV, 5. | Lige Blanding af Bøg og Gran. |
| 7 | 11,0 | „ | 8 | 8 | 0,7 | „ | 0,7 | III, 3, 5. | Med mange (0,4) 60-aarige Lærke og (i III, 5) enkelte 80-aarige brede Bøge. Overholdes over 40 Aar, men de gamle Bøge og maadelige Lærke bør snarest muligt borttages. |
| 7 | 1,7 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,7 | IV, 2. | Med nogle 40—45-aarige Fyrre og Bøge samt lidt Granopvæxt. De bedste Fyrre kunne overholdes, men de maadelige saavelsom alle Bøgene bør borttages, og de fremkomne Aabninger tilplantes med Bøg. Væxten god. |
| 7 | 5,9 | 2 | „ | 2 | 0,3 | „ | 0,4 | V, 4. | Med nogle 80—90-aarige Lærke og enkelte Graner samt nogle 20—30-aarige maadelige og enkelte gamle Bøge. Af de ældre Træer overholdes kun de bedste Lærke, alle de øvrige borttages, hvorefter Strækningen efterbedres med Bøg. |
| 1—20 | 611,1 | 1232 | 136 | 1368 | 2,2 | | | | |
| Summa | **1697,2** | **8169** | **721** | **8890** | **5,2** | | | | |

## Eg.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 3,4 | 17 | 4 | 21 | 6,2 | „ | „ | XIII, 4. | Her findes Teltpladse m. v. Bør overholdes til Prydelse for Stedet. |
| 175 | 9,8 | 39 | 25 | 64 | 6,5 | „ | „ | XVI, 5, 6. | Med en Del Bøge og (i XVI, 5) nogle Tjørne og Hasler. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten i XVI, 5 temmelig god. |
| over 150 | 13,2 | 56 | 29 | 85 | 6,4 | | | | |
| 115 | 65,2 | 369 | 88 | 457 | 7,0 | „ | „ | XIII, 3. | Med enkelte gamle Bøge, Aske og Elme samt en Del Bøgeopvæxt og Holme af 30—40-aarige Ege. Bør efterhaanden i Løbet af 40 Aar omvandles til Bøg med Overholdelse af nogle af de yngre gode Ege. Væxten temmelig god. |
| 91—120 | 65,2 | 369 | 88 | 457 | 7,0 | | | | |
| Lateris | 78,4 | 425 | 117 | 542 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 78,4 | 425 | 117 | 542 | | | | | |
| 78 | 5,2 | 22 | „ | 22 | 4,2 | 60 | 0,7 | III, 12, 13. | Med nogle jævnaldrende Bøge samt (i III, 12) nogle Birke og nogen Bøgeopvæxt. Bør underplantes med Bøg. Væxten temmelig god, i III, 13 ret god. |
| 61—90 | 5,2 | 22 | „ | 22 | 4,2 | | | | |
| 60 | 7,8 | 35 | „ | 35 | 4,5 | 55 | 0,8 | VI, 5. | Med en Mængde Gran og nogen Bøgeopvæxt; denne sidste bør efterbedres. Væxten ret god. |
| 59 | 2,2 | 6 | „ | 6 | 2,7 | 41 | 0,7 | V, 6, 7. | Med nogen Bøgeopvæxt. Bør gives en lysere Stilling og derefter underplantes med Bøg, hvor Opvæxt savnes. Væxten temmelig god. |
| 55 | 0,7 | 1 | „ | 1 | 1,4 | 25 | 0,5 | III, 14. | Bør underplantes med Bøg, i den nordostlige Ende med Gran. Væxten maadelig. |
| 52 | 0,5 | 1 | „ | 1 | 2,0 | 35 | 0,6 | IV, 6. V, 8. | Med lidt Bøgeopvæxt. Bør foreløbig henstaa. Væxten i IV, 6 temmelig god, i V, 8 mindre god. |
| 50 | 8,4 | 22 | „ | 22 | 2,6 | 40 | 0,7 | VI, 4. | Blandet med nogle Elme og Aske samt en Del Bøgeopvæxt. Denne sidste bør efterbedres. Væxten ret god. |
| 32 | 5,6 | 3 | „ | 3 | 0,5 | 35 | 0,8 | VII, 6. | Med lidt Bøgeopvæxt. Bør ved Gjennemhugning gives en lysere Stilling og derefter underplantes med Bøg. |
| 31—60 | 25,2 | 68 | „ | 68 | 2,7 | | | | |
| 30 | 36,0 | 47 | „ | 47 | 1,3 | 25 | 0,7 | VII, 5. XIV, 7, 10. | Med enkelte jævnaldrende Bøge (i VII, 5), nogle Birke og Aske (i XIV, 7) og nogle Fyrre (i XIV, 10). Bør foreløbig kun gjennemhugges. Væxten ret god, i VII, 5 god. |
| 23 | 43,6 | 55 | „ | 55 | 1,3 | 20 | 0,8 | VII, 7. VIII, 11. XII, 4. XIV, 11. | Bør (i VIII, 11) paa et Par Steder mellemplantes med Bøg og (i XII, 4) paa nogle Aabninger tilplantes med Gran, men forøvrigt kun gjennemhugges. Væxten ret god. |
| 18 | 34,2 | 6 | „ | 6 | 0,2 | 16 | 0,6 | VIII, 10. XIV, 5, 8. | Den største Del (nemlig VIII, 10) har tidligere været afbidt, men begynder dog nu at komme i Væxt. XIV, 5 er tildels mislykket og bør efterbedres med Eg, Birk og Gran. Væxten i XIV, 8 ret god. |
| 13 | 8,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XIV, 6, 12. | Blandet med en Del Birk. Bør paa enkelte Steder (i XIV, 6) efterbedres. |
| 11 | 6,5 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XIV, 1. | Med enkelte Graner. |
| 7 | 8,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XIV, 2, 9. | Blandet med en Del Birk samt (i XIV, 2) lidt El og Gran. |
| 3 | 9,8 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XIV, 3, 4. | I XIV, 3 blandet med lidt Gran og Birk. |
| 1—30 | 146,1 | 108 | „ | 108 | 0,7 | | | | |
| Summa | **254,9** | **623** | **117** | **740** | **2,9** | | | | |

# Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf: Hoved-træart. | Masse à 1000 Kubf: Indblandede Træarter. | Masse à 1000 Kubf: Ialt. | Masse à 1000 Kubf: Pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 32,2 | 115 | „ | 115 | 3,6 | „ | „ | XVI, 9. | Eg og Bøg (0,4), blandet med Tjørn og Hassel (0,6). Bør overholdes over 40 Aar. Væxten temmelig god. |
| 85 | 2,7 | 14 | „ | 14 | 5,2 | 65 | 0,6 | V, 9. | Blanding af Bøg (0,5) og Eg (0,5) med en Del yngre Bøgeopvæxt. De gamle Træer bør borttages, og Strækningen fuldstændig tilplantes med Bøg; kun de bedste Ege kunne foreløbig overholdes. Væxten ret god. |
| 85 | 118,1 | 583 | 60 | 643 | 5,4 | „ | „ | XVI, 8. | Blanding af Bøg (0,3), Eg (0,3), Ahorn, Elm, El og Birk samt Naaletræ (0,4). Bør overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 81—100 | 153,0 | 712 | 60 | 772 | 5,0 | | | | |
| 75 | 2,1 | 3 | „ | 3 | 1,4 | „ | „ | III, 15. XI, 6. | Blanding af Bøg (0,5), Birk og Eg (0.5) eller (i XI, 6) af Hassel og Tjørn med enkelte Ege. Bør omvandles til Naaletræ. Væxten i III, 15 maadelig. |
| 65 | 4,7 | 11 | „ | 11 | 2,3 | 35 | 0,6 | I, 7. | Blanding af Eg (0,5) og Ask (0.5) med enkelte Bøge og Elle og lidt Hassel. Bør foreløbig overholdes og Egeholmene saavidt Fugtigheden tillader det underplantes med Bøg. Væxten temmelig god. |
| 61—80 | 6,8 | 14 | „ | 14 | 2,1 | | | | |
| 52 | 8,9 | 30 | „ | 30 | 3,4 | 45 | 0,7 | V, 10. VI, 7. | Dels (i V, 10) temmelig rén Ahorn med lidt Bøgeopvæxt, dels (i VI, 7) Blanding af Bøg (0,4), Elm og Ask (0,4) og Eg (0,2) med nogle gamle Ege og Bøge. Disse sidste bør borttages, og Bøgene og de gode Ege begunstiges ved Gjennemhugningerne. Væxten ret god, i V, 10 temmelig god. |
| 45 | 9,1 | 26 | „ | 26 | 2,8 | 44 | 0,8 | VI, 6. 9. XV, 6 | Blanding af forskjellige Løvtræer og (i XV, 6) nogle enkelte 45-aarige Graner og Fyrre. Væxten ret god. |
| 41—60 | 18,0 | 56 | „ | 56 | 3,1 | | | | |
| 35 | 6,0 | 6 | „ | 6 | 1,0 | 20 | 0,6 | XIV, 17. | Blanding af Birk (0.5), Poppel, Pil, El, Fyr og Gran (0,5) samt en lille 10-aarig Egeholm. Bør foreløbig overholdes til Læ. Væxten temmelig god. |
| 30 | 6,8 | 45 | „ | 45 | 6,6 | 25 | 0,7 | XIII. 5. | Et Lystanlæg bestaaende af Ask, El, Birk og Lærk osv. samt enkelte gamle Aske og Ege. Bør overholdes som Pryd. |
| 29 | 12,5 | 22 | „ | 22 | 1,8 | 28 | 0,6 | II, 4. XIV, 18, 19, 20. | Forskjellige Løvtræer, saasom Hvidel (i II, 4), Birk (i XIV, 18, 19) og Ask (i XIV, 20), der, tildels efter forudgaaende Afgravning af Terrainet (i II, 4 og XIV, 20) bør omvandles til Bøg. Væxten ret god. |
| 26 | 2,5 | 5 | „ | 5 | 2,0 | 26 | 0,7 | VI, 8. XIV, 14. | Blanding af forskjellige Løvtræer med fremherskende Eg i VI. 8 og fremherskende Birk i XIV, 14. Bør foreløbig kun gjennemhugges. Væxten ret god. |
| Lateris | 177,8 | 782 | 60 | 842 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf.: Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 177,8 | 782 | 60 | 842 | | | | | |
| 22 | 7,8 | 5 | „ | 5 | 0,6 | 18 | 0,5 | XIV, 15. XVI, 7, 10. | Blanding af forskjellige Træarter, saasom Eg (0,5), Birk og Hassel (0,5) i XIV, 15, Ahorn i XVI, 7, samt Bøg (0,5), Poppel, Elm og Eg (0,5) i XVI, 10. Bør foreløbig overholdes og (i XVI, 10) efterbedres med Gran. Væxten temmelig god, i XVI, 7 ret god. |
| 21—40 | 35,6 | 83 | „ | 83 | 2,3 | | | | |
| 16 | 14,5 | 8 | „ | 8 | 0,5 | 13 | 0,6 | VIII, 12. XVI, 11, 12. | For største Delen Birk eller (i XVI, 12) Gran (0,6) blandet med Bøg og Birk (0,4). Bør efterbedres med Gran. Væxten ret god, i XVI, 11 temmelig god. |
| 15 | 14,1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XIV, 16. | Blanding af Eg (0,4), Birk (0,4) samt Ask, Poppel, Naaletræ og Bøg (0,2). Bør med Undtagelse af de gode Egeholme omvandles til Bøg. |
| 10 | 9,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VIII, 13. XIV, 13. | Birk, blandet med Gran (0,3) og Bøg (0,1) (i VIII, 13) eller med Ask og Eg (0,5) (i XIV, 13). Bør (i VIII, 13) efterbedres med Gran. |
| 10 | 3,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XIII, 6. | Mindre god Elmekultur, som bør efterbedres med Elm, Ask og El. |
| 1—20 | 40,8 | 8 | „ | 8 | 0,2 | | | | |
| Summa | **254,2** | **873** | **60** | **933** | **3,7** | | | | |

## Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf.: Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 3,0 | 2 | „ | 2 | 0,7 | „ | „ | III, 16. | Fyr med nogle Ædelgraner samt nogle forkrøblede Bøge og Birke. Disse sidste bør borttages, og Opvæxten efterbedres ved Plantning af Bøg eller paa de maadelige Steder ved Mellemplantning med Gran. Væxten mindre god. |
| 85 | 8,5 | 88 | „ | 88 | 10,3 | „ | „ | III, 26, 27. V, 11. | Dels Ædelgran med enkelte Rødgraner (i III, 26), dels Lærk med enkelte Bøge (i III, 27), dels endelig Blanding af Rødgran og Lærk (i V, 11). Bør med Overholdelse af de bedste Graner omvandles til Bøg. Væxten i III, 26, 27 ret g. |
| 85 | 24,2 | 49 | „ | 49 | 2,0 | „ | „ | XVI, 14. | Rød- og Ædelgran, som foreløbig bør henstaa. Væxten ret god. |
| 81—100 | 35,7 | 139 | „ | 139 | 3,9 | | | | |
| 65 | 0,6 | 4 | „ | 4 | 6,7 | 60 | 0,7 | XIII, 9. | Rød- og Ædelgran, som bør omvandles til Bøg. |
| 61—80 | 0,6 | 4 | „ | 4 | 6,7 | | | | |
| 58 | 2,0 | 6 | „ | 6 | 3,0 | 45 | 0,5 | II, 8. | Fyr, som bør underplantes med Gran. Væxten mindre god. |
| Lateris | 36,3 | 143 | „ | 143 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 36,3 | 143 | „ | 143 | | | | | |
| 58 | 0,5 | 2 | „ | 2 | 4,0 | 55 | 0,6 | III, 19. | Gran, som bør omvandles til Bøg, dog saaledes at de daarligste Steder igjen tilplantes med Gran. Væxten temmelig god. |
| 52 | 11,2 | 54 | „ | 54 | 4,8 | 46 | 0,8 | IV, 8, 12, 15. VI, 10. | Gran, som bør overholdes over 40 Aar. Væxten god, i IV, 8, temmelig god, i VI, 10 ret god. |
| 48 | 10,2 | 55 | „ | 55 | 5,4 | 50 | 0,8 | III, 20. | Weimouthsfyr med enkelte unge Bøge. Bør omvandles til Bøg med foreløbig Overholdelse af de bedste Weimouthsfyrre. |
| 47 | 14,7 | 51 | „ | 51 | 3,5 | 40 | 0,6 | IV, 11, 16. VI, 11. | Gran, blandet med Fyr i stærkere (i IV, 11) eller svagere (i IV, 16) Grad eller (i VI, 11) med enkelte Lærke. Bør dels (i IV, 11) udrenses for Granerne og de maadelige Fyrre og derefter underplantes med Gran, dels afdrives og igjen tilplantes med Gran. Væxten tg. |
| 46 | 11,9 | 55 | „ | 55 | 4,6 | 47 | 0,8 | III, 17, 23. XIII, 8. XV, 7 | Gran, som mere eller mindre er blandet med Weimouthsfyr. Bør omvandles til Bøg. Væxten ret god, i III, 17 god. |
| 46 | 2,6 | 11 | „ | 11 | 4,2 | 47 | 0,7 | IV, 17. VI, 12, 13. | Lærk med enkelte Bøge (i IV, 17), en Del Ahornopvæxt (i VI, 12) samt en Del Gran (i VI, 13). Bør dels (i IV, 17) underplantes med Bøg dels foreløbig henstaa. Væxten ret god, i VI, 12 god, i VI, 13 temmelig god. |
| 42 | 11,2 | 56 | „ | 56 | 5,0 | 50 | 0,8 | I, 8. III, 21. | Gran med enkelte Bøge (i III, 21). Bør omvandles til Bøg. Væxten ret god. |
| 42 | 40,2 | 118 | „ | 118 | 2,9 | 34 | 0,7 | II, 7. | Gran med 55—60-aarig og nogle yngre Granholme samt nogle Weimouthsfyrre. Bør overholdes i de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 42 | 0,3 | 1 | „ | 1 | 3,3 | 40 | 0,7 | IV, 14. | Fyr, som bør underplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 41—60 | 104,8 | 409 | „ | 409 | 3,9 | | | | |
| 40 | 28,2 | 114 | „ | 114 | 4,0 | 40 | 0,8 | IV, 9, 13. | Gran med enkelte Fyrre og enkelte Bøge og Lærke (i IV, 13). Bør overholdes over 40 Aar. Væxten ret god, i IV, 13 god. |
| 38 | 46,1 | 122 | „ | 122 | 2,6 | 31 | 0,6 | III, 18. XIV, 22. | Gran, blandet med Weimouthsfyr, der (i XIV, 22) danner smaa Holme, samt (i XIV, 22) med enkelte Ædelgraner, Birke og Popler, samt lidt 5—10-aarig Granplantning og en Del Aabninger. Bør omvandles til Bøg, dog (i XIV, 22) først efter en Afgravning. Væxten temmelig god, i III, 18 god. |
| 35 | 2,7 | 7 | „ | 7 | 2,6 | 30 | 0,6 | XIV, 23. | Lærk, blandet med en Del Fyr og Birk. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Naaletræer. |
| 33 | 2,0 | 5 | „ | 5 | 2,5 | 28 | 0,6 | XIV, 21, 24, 25. | Fyr, som bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Naaletræer (i XIV, 24, 25). Væxten temmelig god, i XIV, 21 ret god. |
| 32 | 5,2 | 17 | „ | 17 | 3,3 | 37 | 0,8 | II, 5. | Gran, som bør omvandles til Bøg. Væxten ret god. |
| 30 | 15,4 | 35 | „ | 35 | 2,3 | 28 | 0,8 | II, 9, 10. III, 25. | Gran, som foreløbig bør henstaa og kun, naar fornødent gjøres, gjennemhugges. Væxten ret god. |
| 28 | 5,8 | 8 | „ | 8 | 1,4 | 35 | 0,8 | X, 3. | Gran med enkelte Lærke og Weimouthsfyrre samt enkelte Aabninger. Bør foreløbig henstaa. Væxten god. |
| 28 | 4,0 | 7 | „ | 7 | 1,7 | 25 | 0,6 | XIV, 26. | Gran med lidt 10—12-aarig Opvæxt og en Strimmel El. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Naaletræer. |
| Lateris | 141,1 | 552 | „ | 552 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. | | | | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | | | | |
| Transp. | 141,1 | 552 | „ | 552 | | | | | |
| 22 | 2,1 | 4 | „ | 4 | 1,9 | 22 | 0,8 | III,22. IV,10 | Gran, som foreløbig bør overholdes. Væxten temmelig god, i III, 22 god. |
| 21—40 | 111,5 | 319 | „ | 319 | 2,9 | | | | |
| 20 | 3,9 | 6 | „ | 6 | 1,5 | 22 | 0,8 | III, 24. | Gran, som foreløbig bør overholdes. Væxten god. |
| 15 | 1,6 | 2 | „ | 2 | 1,2 | 15 | 0,8 | XI, 7. | Gran, som foreløbig kun bør gjennemhugges. Væxten god. |
| 11 | 6,5 | „ | „ | „ | „ | 12 | 0,8 | XIV, 29. | Gran med enkelte Birke. Bør foreløbig vedblive som saadan. Væxten god. |
| 11 | 10,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 6. IV, 7. VIII, 14. XIII, 7. XIV, 27, 28. | Gran, paa et Sted (i IV, 7) fremkommet ved Selvbesaaning og blandet med Røn, Ahorn, Birk og Hassel, paa et andet (i VIII, 14) med en Del 6-aarig Bøg. Bør vedblive som Gran, idet de indblandede Løvtræer borttages, og Efterbedringer udføres, hvor det behøves. Væxten i VIII, 14. XIII, 7 god, i II, 6 ret god. |
| 10 | 3,4 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IX, 5. | Hvidgran, som foreløbig bør henstaa. Væxten ret god. |
| 10 | 2,3 | 1 | „ | 1 | 0,4 | 10 | 0,8 | XVI, 13. | Gran med en enkelte unge Bøge og Ege. Bør foreløbig henstaa. Væxten god. |
| | 0,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 12. | Overskygget Mosehul, som regnes til Naaletræarealet. |
| 1—20 | 27,9 | 9 | „ | 9 | 0,3 | | | | |
| Summa | **280,5** | **880** | „ | **880** | **3,1** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5,0 | 7 | „ | 7 | 1,4 | „ | 0,6 | I, 10, 11. V, 12. X, 5. | Gammel Ellemose, (i I, 11) med enkelte Elme i Kanterne. Bør dels ryddes (i I, 10. V, 12) dels afdrives og derefter tilplantes med Ask, blandet (i I, 10) med Eg eller (i V, 12) med El. Væxten ret god, i I, 10. V, 12 temmel. g. |
| | 4,9 | 5 | „ | 5 | 1,0 | „ | 0,4 | I,12. XII,10. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og afgraves, derefter tilplantes med Gran eller (i I, 12) tillige med Birk. Væxten maadelig, i XII, 10 mindre god. |
| | 34,5 | 26 | „ | 26 | 0,7 | „ | 0,3 | I, 13. V, 13. IX, 6, 10. X, 6. XII, 11. XV, 10. | Gammel Ellemose, hvoraf 26,7 Tdr. Ld. (IX, 6 og X, 6) for største Delen staaer under Vand og 1,9 Tdr. Ld. (XII, 11) endnu ligge i Fællesskab. Bør foreløbig vedblive som Ellemose. Væxten i I, 13. V, 13. XII, 11 mindre god, i IX, 10 temmelig god. |
| | 1,1 | 1 | „ | 1 | 0,9 | „ | 0,4 | III, 29. | Gammel Birkemose, som bør underplantes med Gran, efter at de maadelige Birke ere borttagne. Væxten ret god. |
| | 3,0 | 5 | „ | 5 | 1,7 | „ | 0,7 | VI,14,15,17 | Blanding af Ask og El. Bør foreløbig henstaa. Væxten ret god. |
| | 2,7 | 4 | „ | 4 | 1,5 | „ | 0,6 | VI, 16. VIII, 18. IX, 8. | Gammel Birkemose, blandet med en Del Rhamnus samt med nogle gamle Tørvegrave (i VI, 16). Bør foreløbig henstaa. Væxten i VI, 16 temmelig god, i VIII, 18 ret god, i IX, 8 god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6,6 | 13 | „ | 13 | 2,0 | „ | 0,8 | VII,9.XI,12. XIII,14,15, 17. | Gammel Askemose, som foreløbig bør henstaa. Ved Afdrivningen bør en Del af XIII.15 omvandles til Bøg. Væxten god, i VII, 9 ret god. |
| | 7,5 | 10 | „ | 10 | 1,3 | „ | 0,5 | VIII, 19. XIV, 40. | Elle- og Birkemose med en Del Poppel, Gran og Fyr (i XIV, 40). Bør vedblive som saadan. Væxten i VIII, 19 ret god. |
| | 26,6 | 38 | „ | 38 | 1,4 | „ | 0,6 | XI, 10, 13. XIII, 13, 16. XVI, 18, 19. | Gammel Ellemose, som foreløbig bør vedblive som saadan. Væxten i XI, 10, 13 ret god, i XIII, 13, 16 god. |
| over 15 | 91,9 | 109 | „ | 109 | 1,2 | | | | |
| | 1,6 | 2 | „ | 2 | 1,2 | „ | 0,4 | VII, 10. | Ung Askemose, som paa de ufuldstændige Steder efter en stærkere Afgravning bør mellemplantes med El. Væxten god. |
| | 2,5 | 4 | „ | 4 | 1,6 | „ | 0,7 | VII, 11. XI, 11. | Ung Askemose, (i VII, 11) blandet med nogle Birke. Bør foreløbig vedblive som saadan. Væxten i XI, 11 ret god. |
| | 6,8 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VIII, 17. | Ung Askemose, som bør mellemplantes med El. |
| | 0,5 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IX, 7, 9. | Ung Askekultur, som foreløbig bør henstaa. |
| 1—15 | 11,4 | 6 | „ | 6 | 0,5 | | | | |
| Summa | **103,3** | **115** | „ | **115** | **1,1** | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene 1856—60 | | | 1852—62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 220,660 | 53,000 | 273,660 | 200,590 | 35,810 | 236,400 | 41,881 |

## De aarlige ordinære Udgifter
gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger incl. Frøndtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns- Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,046 Rd. | 2,954 Rd. | 1,367 Rd. | 1,196 Rd. | 3,689 Rd.*) | 2,917 Rd. | 18,169 Rd. |

*) Hvoraf 420 Rd. er Værdien af Brændedeputaterne, nemlig:

18 Favne Fagotter à 6 Rd. er . 108 Rd.
208 Læs Kvas à 1 Rd. 48 Sk. er . 312 -

Summa . 420 Rd.

Summa Indtægt . . . 41,881 Rd.
Summa Udgift . . . . 18,169 -

Nettoudbytte . 23,712 Rd.

---

Distriktets i foranstaaende Oversigt anførte Areal . . . . . . . 4,162,9 Tdr. Ld.
forøgedes 1860 med Ørholm Skov . . . . . . . . . . . . 6,2 Tdr. Ld.
og Ørholm Fælled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,3 —

Tilsammen . . . . . . . . 31,5 Tdr. Ld.,
der afkjøbtes Eierne af Ørholm Papirfabrik, Christian og Michael Drewsen, for en Kjøbesum af 6,300 Rd.
Ved Nedlæggelsen af I. Hirschholms Distrikt forøgedes Arealet yderligere med 1,175,2 Tdr. Ld.

Tilsammen . 5,369,6 Tdr. Ld.
Men allerede tidligere, nemlig ifølge kgl. Resolution af 4de Oktober 1861, var Dyrehavedistriktet oprettet og dertil henlagt Jægersborg Dyrehave af Areal . . . . . . . . . . . . . . . 1,593,3 Tdr. Ld.
og Charlottenlund . . . . . . . . . . . . . . 152,2 —
hvilke Arealer senere ifølge kgl. Resolution af 14de Marts 1868 forøgedes med Ermelunden af Areal . 149,4 —
og Ordrup Krat - — . . 64,0 —
hvortil endelig senest er lagt nogle Strækninger af Jægersborg Indhegning, hvis samlede Areal udgjør 154,5 —

Fradrages disse . . . . . . . . 2,113,4 Tdr. Ld.

reduceres Distriktets Areal til . 3,256,2 Tdr. Ld.
Herfra afgaaer dog yderligere et lille Stykke af Jægersborg Indhegning (en Del af IX, 13) paa . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Tdr. Ld.,
der ved kgl. Resolution af 19de Februar 1840 solgtes til den daværende Eier af Strandmøllen Kammerr. Drewsen mod en aarlig Afgift af 20 Rd.; men da Skjødet først udstedtes i Marts 1862, er Arealet hidtil medregnet til Skovens Areal og maa derfor her fradrages.
Fremdeles en Parcel af Geels Skov af Areal . . . . . . . 2,1 —
der den 11te Juni 1867 ved Auction solgtes til Generalconsul Westenholz til Dronninggaard for 2,100 Rd.
Endvidere er der ifølge Expropriation i 1862 mod en Pengeerstatning af 1,083 Rd. 53 Sk. af Geels Skovs Areal afstaaet til den nordsjællandske Jernbane . . . . . 4,5 —
og senere, nemlig 1865, for en Kjøbesum af 195 Rd. 17 Sk. af samme Skov og til samme solgt . . . . 0,8 —

Lateris . . 10,4 Tdr. Ld. 3,256,2 Tdr. Ld.

Transport . . 10,4 Tdr. Ld. 3,256,2 Tdr. Ld.

Ved Overenskomst af 22de Octbr. 1860 afløstes den Raadvad Fabrik tilkommende Græsningsret i Jægersborg Indhegning mod en Erstatning til Fabrikken af 3,500 Rd. og en Grændseberigtigelse, hvorved denne vandt . . 6,1 —

Ved Skjøde af 7de December 1869 overdroges . . . . . 0,2 —
af Jægersborg Hegn umiddelbart Øst for Raadvads Territorium til Gjørtler Ejermann for 200 Rd.

Ialt solgt . . . . . . 16,7 Tdr. Ld.

Altsaa er Distriktets nuværende Størrelse . 3,239,5 Tdr. Ld.

Dyrehavedistriktet, der staaer umiddelbart under Overførsteren for 2den Overførster-Inspection, opnaaede som anført efterhaanden en Størrelse af . . . . . . . . 2,113,4 Tdr. Ld.
Herfra maa dog drages Embedslodden til Skovridergaarden i Jægersborg (Ermelunden XI, 18) stor . . . . . . . . . 13,7 Tdr. Ld.
der den 9de Octbr. 1866 ved Auction solgtes til Huseier Martin Sørensen af Ermelundshuset for en Kjøbesum af 5,070 Rd.
og to smaa Jordstykker af Ermelunden, tilsammen . 0,4 —
der ligeledes solgtes til nysnævnte M. Sørensen i 1867 mod en aarlig Afgift af 15 Rd.

Tilsammen . . 14,1 —

Dyrehavedistriktets nuværende Areal 2,099,3 Tdr. Ld.

# II. Kjøbenhavns Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1857—58 udarbeidede Driftsplan.

**2148,6 Tønder Land.**

## Arealets Fordeling.

| Haardbund. | | | | | Eng, Mose og Søplan. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. | | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
| Bevoxet med Bøg . | 1413,4 | 39,2 | 60,2 | 1434,4 | Bevoxet med Blødtræ . . | 102,2 | 36,8 | 51,1 | 116,5 |
| - - Eg . | 102,5 | 3,4 | 1,6 | 100,7 | | | | | |
| - bland. Løvtræ | 24,5 | 3,4 | 0,5 | 21,6 | | | | | |
| - Naaletræ . . | 105,8 | 51,1 | 197,9 | 252,6 | | | | | |
| Bevoxet Areal | 1646,2 | 97,1 | 260,2 | 1809,3 | Bevoxet Areal . | 102,2 | 36,8 | 51,1 | 116,5 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 31,2 | 22,8 | „ | 8,4 | Enge . . . . . | „ | „ | 27,0 | 27,0 |
| | | | | | Ubevoxede Moser . | 222,7 | 222,7 | „ | „ |
| | | | | | Tørvemoser . . . | „ | „ | 41,1 | 41,1 |
| Embedsjorder . . | 120,6 | „ | „ | 120,6 | Søplan . . . . . | 3,1 | „ | „ | 3,1 |
| Veie m. m. . . . | 22,6 | „ | „ | 22,6 | | | | | |
| Ubevoxet Areal . | 174,4 | 22,8 | „ | 151,6 | Ubevoxet Areal . | 225,8 | 222,7 | 68,1 | 71,2 |
| Summa . | **1820,6** | **119,9** | **260,2** | **1960,9** | Summa . | **328,0** | **259,5** | **119,2** | **187,7** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktets Skove ligge Syd for Farum- samt Sydvest og Vest for Fure- og Bagsværd-Søer og danne 5 adskilte Grupper, af hvilke de 4, som udgjøre den allerstørste Del af Distriktet, ligge temmelig tæt samlede i Kirkeværløse, Ballerup og Gladsaxe Sogne, den 5te derimod omtrent 1 Mil Sydost for de øvrige i Lidø Sogne. Foruden disse Skove hører desuden den i Nærheden af Kirkeværløse særskilt beliggende Skovridergaard Christianshøi med til Distriktet. De øvrige Strækninger ere:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | I. | Ryet og Farum Præsteskov . . . . . | 221,4 Tdr. Ld. | |
| 2. | II. III. | Nørreskov . . . . . . . . . . . . | 419,5 — | |
| 3. | IV. | Aasevang og Overførsterens Embedsjord | 61,3 — | |
| 4. | V. VI. VII. | Store Hareskov med Østerhegn . . . | 612,3 — | danne en sammenhængende Strækning. |
| | VIII. IX. | Lille Hareskov . . . . . . . . . . | 321,9 — | |
| | X. XI. XII. | Egebjergene og Jonstrupvang . . . . | 431,5 — | |
| 5. | XIII. | Lidø Indhegning . . . . . . . . . . | 43,1 — | |
| | XIV. | Skovridergaarden Christianshøi med Planteskole, Have og Jordlod . . . | 37,6 — | |
| | | Summa . | 2.148,6 Tdr. Ld. | |

Hele dette Areal er skyldsat for 7 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk. 1¾ Alb. Ager og Engs og 84 Tdr. 5 Skpr. „ Fdkr. $\frac{13}{17}$ Alb. Skovskylds Hartkorn samt 10 Rd. 7 Sk. Gammelskat, hvoraf dog hele Gammelskatten og 6 Tdr. „ Skpr. 3 Fdkr. ¾ Alb. Ager og Engs Hartkorn paahviler Embedsjorderne og Resten af dette Hartkorn, nemlig 1 Td. 5 Skpr. „ Fdkr. 1 Alb. Overførsterlodden til Kulhus.

Med Hensyn til Afsætningen er Distriktets Beliggenhed meget heldig, da hele Omegnen mod Syd er skovløs, og Afstanden fra Kjøbenhavn desuden kun udgjør et Par Mil. Alt Bøgekløvebrændet blev tidligere næsten udelukkende solgt til kjøbenhavnske Brændehandlere, men ved Landboernes tiltagende Velstand, saavelsom ved Anlægget af en Mængde Bagerier, Bryggerier osv. i Omegnen, er Efterspørgslen efter dette Brænde forøget betydeligt, saa at Brændehandlerne nu ingenlunde kunne siges at beherske Priserne, som derfor sædvanlig ere meget gode. Klodstræ, Udhug og Kvas finder ligeledes god Afsætning, især til Omegnens Beboere, der igjen forhandle en' stor Del af det i Form af Pindebrænde i Kjøbenhavn. Paa Distriktet findes mange maadelige Ege, der, for at skaffe den unge Bøgeopvæxt, som kommer frem under dem, Luft, maa borttages snarest muligt. Skjøndt temmelig betydelige Kvantiteter Egeved derfor i den senere Tid har været udbudt til Salg, har Prisen paa denne Træart dog holdt sig ret godt. Egebarken er derimod i de sidste Aar betalt saa lavt, at det maaske endog kunde være tilraadeligt aldeles at ophøre med denne Benyttelse, især da Barkens Aftagelse om Foraaret netop paa den Tid, da de unge Bøgeplanter staa i deres første Brud, foraarsager ikke ringe Skade paa Opvæxten. Naaletræet, hvoraf en ikke ringe Mængde forefindes paa Distriktet, navnlig i de gamle langenske Plantager, som nu ere under Foryngelse, finder livlig Afsætning til Omegnen ja endog til Kjøbenhavn. Alle større Træer sælges sædvanlig paa Roden og betales med 12, 16 indtil 28 Sk. pr. Kubikfod; Gjennemhugningen af yngre Bevoxninger foretages derimod af Skovvæsenet, og de herved vundne mindre Sortimenter ere ogsaa meget søgte, navnlig er Lægter stedse en courant Artikel. Andre Træarter, saasom Ask, Elm og Ahorn, findes sædvanlig kun hist og her indblandede navnlig i de langenske Plantager. De ere derfor ikke af stor Betydning, skjøndt flere af dem ere meget søgte, saasom Ahorn til Skomagerpløke, hvorfor man ogsaa i den unge Bøgeopvæxt, hvor Ahornen har udbredt sig ved Selvbesaaning, overholder enkelte af de smukkeste Ahornstammer. Af gamle topstævnede Linde forefindes mange i Jonstrup Vang, hvor de ved deres stærke Skygge foraarsage ikke ringe Skade paa Bøgeopvæxten. Man arbeider derfor paa at faa dem bort ved Salg paa Roden, men de ere ikke meget efterspurgte, og Afsætningen gaaer derfor noget langsommere end ønskeligt.

Blandt Biprodukterne er Græsset, der sælges til Høslet paa Roden og i Almindelighed betales særdeles godt, et af de vigtigste. Tørven, hvoraf betydelige Kvantiteter forefindes, kan maaske blive af Vigtighed, naar Omegnens Moser ere opskaarne, men for Tiden har den saa ringe Værdi, at man har fundet det rigtigst at lade Moserne henligge urørte. En Del Kampestene forefindes i gamle, ikke mere nødvendige Stengjærder og anvendes dels til Salg dels til Forbedring af Skovvæsenets egne Veie. Mange Bær, især Hindbær, findes ogsaa navnlig paa Bøgeforyngelseshugsterne, men Indsamlingen heraf er overladt Omegnens Fattige og afgiver altsaa ingen Indtægt for Skovkassen.

En særegen Byrde, som paahviler dette Distrikt, er den Ret, der tilkommer Bønderne paa Kjøbenhavns Amt til alle ved Hovedskovningen faldende Bøgefagotter med Fradrag af den Del, der medgaaer til Deputater, samt til en Udvisning af 3 Kubikfod Gavntræ pr. Tønde Hartkorn, hvilket for nærværende Distrikts Vedkommende løber op til 9,700 Kubikfod eller 194 Fv. à 50 Kubfd. aarlig, imod for Gavntræet at udrede 16 Sk. pr. Favn og for Fagotterne Opskovningsomkostningerne. Denne meget besværlige Servitut har man nu begyndt at afløse mod en Pengegodtgjørelse*).

Foruden de anordningsmæssige Deputater til Skovbetjentene udleveres endvidere aarlig til forskjellige Beneficiarier 54 Fv. Bøgekløvebrænde og 12½ Fv. Fagotter.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 2 Skovfogeder, 1 Opsynsmand og 8 Underbetjente, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter, Skovriderens Auctionsprocenter iberegnede, udgjøre 2,652 Rdl., 6 Fv. Fagotter, 96 Læs Kvas og omtrent 8 Læs Hø samt fri Bolig, som Brugerne dog selv maa vedligeholde, og et Jordtilliggende af 87,5 Tdr. Land**).

---

*) Hidtil ere 90 Favne afløste mod en Godtgjørelse af 8 Rd. 41 Sk. pr. Favn.

**) Naar til disse . . . . . . . . . . . . . . . . 87,5 Tdr. Land
lægges Overførster-Lodden til Kulhus, stor . . . . 33,1 — —
udkommer de i Arealoversigten opførte . . . . . . 120,6 Tdr. Land.

# Sammentrængt Detailbeskrivelse.

## Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hovedtræart. | Masse à 1000 Kubf. Indblandede Træarter. | Masse à 1000 Kubf. Ialt. | Masse à 1000 Kubf. Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 17,5 | 56 | „ | 56 | 3,3 | „ | „ | I, 5. | Foryngelseshugst, som næsten fuldstændig er forsynet med 40-aarig Opvæxt. Foryngelsen bør snarest muligt fuldendes. Væxten god. |
| 160 | 102,1 | 691 | „ | 691 | 6,8 | „ | „ | I, 6. V, 3, 5. | Bør overholdes over 20 Aar. Væxten ret god. |
| 160 | 157,3 | 1188 | „ | 1188 | 7,5 | „ | „ | II, 3. III, 3. VI, 7. | Hist og her nogen Opvæxt, som bør begunstiges. Bør overholdes over 20 Aar. Væxten ret god. |
| 160 | 131,1 | 898 | „ | 898 | 6,8 | „ | „ | II, 4. III, 2. VI, 6. | Hist og her nogen Opvæxt. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten temmelig god, II, 4 ret god. |
| 160 | 37,0 | 196 | „ | 196 | 5,3 | „ | „ | V, 7. | Med smaa 50—70-aarige Holme. Bør forynges i de første 20 Aar, flere Steder med Naaletræ. Væxten temmelig god. |
| 160 | 36,2 | 200 | „ | 200 | 5,5 | „ | „ | V, 8. VI, 5. | Bør omvandles til Naaletræ. Væxten mindre god. |
| 160 | 3,1 | 6 | „ | 6 | 1,9 | „ | „ | VI, 2. | Bør ryddes og tillægges Skovfogedlodden Væxten temmelig god. |
| 130 | 4,0 | 14 | „ | 14 | 3,5 | „ | „ | II, 1. III, 9. | Bør forynges i de første 20. Væxten mindre god. |
| 130 | 1,1 | 7 | „ | 7 | 6,4 | „ | „ | II, 2. | Med Holme af 50—60-aarige Bøge og Ege. Bør overholdes over 20 Aar. Væxten temmelig god. |
| 125 | 55,1 | 311 | „ | 311 | 5,6 | 80 | 0,7 | I, 2. | Med nogle tildels med Bøgeopvæxt bevoxede Aabninger. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
|  | 1,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 20. II, 26. III, 27. V, 21. VI, 15. | Overskyggede Mosehuller, som henregnes til Bøgearealet. |
| over 100 | 546,1 | 3567 | „ | 3567 | 6,5 |  |  |  |  |
| 85 | 1,6 | 5 | 1 | 6 | 3,7 | 40 | 0,5 | III, 6. | Med en Del 15—30-aarig Opvæxt og enkelte Birke. Disse saavel som de ældre Bøge borttages, og Aabningerne tilplantes med Bøg. Overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 85 | 9,6 | 55 | „ | 55 | 5,7 | 70 | 0,6 | III, 8. | Med enkelte ligealdrende Ege, Aske, Ahorn, Elme og ægte Kastanier samt en Del 40—50-aarig Ask og Ahorn. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 85 | 2,8 | 3 | 10 | 13 | 4,3 | „ | „ | V, 2. | Med en Del ligealdrende Lærke og Fyrre. Bør overholdes over 20 Aar og ved Gjennemhugningerne forberedes til Foryngelse i de næste 20 Aar. Væxten temmelig god. |
| 81—100 | 14,0 | 63 | 11 | 74 | 5,3 |  |  |  |  |
| 70 | 28,7 | 56 | „ | 56 | 1,9 | „ | „ | I, 1. | Tildels Rodskud med en Del ældre Træer og nogle Aabninger. De maadelige Strimler og Holme bør afdrives og tilligemed Aabningerne tilplantes med Naaletræ. Overholdes over 40 Aar. Væxten temmelig god. |
| 66 | 23,5 | 128 | „ | 128 | 5,4 | 63 | 0,8 | I, 3. III, 5. VII, 1. X, 4. | I I, 3 tildels Rodskud, i VII, 1 nogle 80—100-aarige Træer. Overholdes over 40 Aar. Væxten god, i I, 3. III, 5 ret god. |
| Lateris | 560,1 | 3630 | 11 | 3641 |  |  |  |  |  |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 560,1 | 3630 | 11 | 3641 | | | | | |
| 65 | 1,8 | 4 | „ | 4 | 2,2 | „ | „ | V, 4. | Bør overholdes over 20 Aar og ved Gjennemhugninger forberedes til Foryngelse i de næste 20 Aar. Væxten ret god. |
| 61—80 | 54,0 | 188 | „ | 188 | 3,5 | | | | |
| 58 | 22,9 | 127 | 23 | 150 | 6,5 | 55 | 0,8 | I, 4. X, 2. | Med nogle ligealdrende Ege. Overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 58 | 21,2 | 113 | 7 | 120 | 5,7 | 55 | 0,8 | X, 3. XI, 3. | Med en Del 80—100-aarige Bøge (i X, 3) og nogle gamle Ege. Overholdes over 40 Aar. Væxten god, i X, 3 ret god. |
| 55 | 46,0 | 131 | 15 | 146 | 3,2 | 43 | 0,6 | II, 5. XI, 2. | Med nogle gamle Ege og Bøge samt en Del 5—20-aarig Plantning (i II, 5) eller Opvæxt (i XI, 2). De gamle brede Ege og Bøge (i II, 5) borttages snarest muligt, og Aabningerne tilplantes med Bøg. Overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 52 | 87,1 | 349 | 4 | 353 | 4,0 | 50 | 0,7 | IX, 2. | Med enkelte gamle Bøge og en lille Holm gamle Ege med Hasselunderskov samt Bøgeholme paa 15—20 Aar og 15-aarige Granplantninger (c. 4 Tdr. Ld.). De gamle Ege borttages og Strækningen tilplantes med Bøg. Overholdes forøvrigt over 40 Aar. Væxten god. |
| 50 | 10,5 | 30 | „ | 30 | 2,8 | 40 | 0,6 | VI, 1. | Med nogle 10—20-aarige Plantninger. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 50 | 12,6 | 26 | „ | 26 | 2,1 | 40 | 0,4 | X, 7. | Bestaaer tildels af lave bredkronede Træer og gjennemskjæres af smalle Aabninger, bevoxede med Græs og Hindbær. Mod Syd er Bevoxningen mest uregelmæssig, og mod Sydvest findes en Del 5—15-aarig Bøgeopvæxt og enkelte 50-aarige Ege. Alle brede og enkeltstaaende Bøge borttages, Kanterne renhugges og Skruppet fjernes, hvorefter alle Aabninger snarest muligt tilplantes med Gran, Elm eller Ahorn. Overholdes forøvrigt over 40 Aar. Væxten temmelig god. |
| | 0,7 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IX, 20. X, 25. | Overskyggede Mosehuller, som regnes til Bøgearealet. |
| 41—60 | 201,0 | 776 | 49 | 825 | 4,1 | | | | |
| 32 | 125,2 | 240 | 1 | 241 | 1,9 | 27 | 0,7 | VII, 3. IX, 1. | Med enkelte Aabninger (i VII, 3), en Del 5—20-aarige Holme og et Par gamle Træer. Disse sidste bør saasnart som muligt borttages og Aabningerne tilplantes med Bøg eller (i VII, 3) tillige med Gran. Overholdes forøvrigt over 40 Aar. Væxten god. |
| 30 | 67,0 | 174 | 5 | 179 | 2,7 | 30 | 0,6 | VIII, 1. | Med enkelte gamle Træer og nogle 5—20-aarige Holme. Langs den nordlige Side en 10—60 Alen bred Strimmel af 60—70-aarig Bøg med ligealdrende og enkelte gamle Ege. De gamle Træer bør snarest muligt borttages, og alle Aabninger tilplantes med Bøg. Mod Vest tilveiebringes et Læbælte. Overholdes forøvrigt over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 30 | 13,9 | 28 | „ | 28 | 2,0 | 30 | 0,7 | X, 6. | Med enkelte 40—50-aarige Ege. Overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 22 | 7,7 | 11 | 17 | 28 | 3,6 | 20 | 0,8 | XII, 1. | Blandet med ligealdrende Ege, enkeltvis og i Holme, af hvilke én er maadelig og bør mellemplantes med Bøg. Overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| Lateris | 815,1 | 4594 | 60 | 4654 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Heide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 815,1 | 4594 | 60 | 4654 | | | | | |
| | 0,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VII, 17. VIII, 10. | Overskyggede Mosehuller, som henregnes til Bøgearealet |
| 21—40 | 214,4 | 453 | 23 | 476 | 2,2 | | | | |
| 15 | 10,7 | 16 | 2 | 18 | 1,7 | 10 | 0,4 | III, 4. XI, 1. | Med nogle smaa 60—80-aarige Holme (i III, 4) og enkelte gamle Bøge samt (i XI, 1) nogle 80—100-aarige Ege. De ældre Træer borttages, og Aabningerne tilplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 14 | 3,8 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 7. V, 6. | God Plantning. Væxten god, i V, 6 ret god. |
| 14 | 22,7 | 11 | 2 | 13 | 0,6 | 12 | 0,5 | II, 7. III, 7. | Med enkelte 80—90-aarige Naaletræer samt nogle ældre Bøge og (i III, 7) nogle Ege. De ældre Træer borttages og Strækningen efterbedres med Bøg. Væxten ret god. |
| 12 | 26,5 | 145 | „ | 145 | 5,5 | 15 | 0,5 | IV, 1. | Med nogle 30—40-aarige Holme og en Del gamle Træer, som mod Nord endnu ere temmelig sluttede. Da Skoven tildels betragtes som Lystskov, vil den gamle Masse blive staaende noget længere, end det ellers vilde være raadeligt. Væxten ret god. |
| 10 | 164,4 | 177 | 2 | 179 | 1,1 | 10 | 0,5 | II, 6. III, 1. VI, 4. VII, 2. VIII, 2. XI, 4. | Med en Del gamle Træer og nogle 20—30- eller (i II, 6. III, 1) 30—40-aarige Holme. De gamle Træer bør saasnart som muligt borttages, og Aabningerne tilplantes med Bøg eller (i VII, 2) tillige med Gran. Væxten ret god. |
| 7 | 19,7 | 3 | 94 | 97 | 4,9 | „ | „ | V, 1. | Med en Mængde 80—90-aarige Naaletræer og i den østlige Side en sluttet Naaletræholm. Hist og her en Mængde Naaletræopvæxt samt enkelte 80—90-aarige Bøge og Aske. Omvandlingen til Bøg bør snarest muligt tilendebringes med Overholdelse af de bedste Lærke, Fyrre og Ædelgraner. |
| 7 | 121,3 | 15 | 311 | 326 | 2,7 | „ | „ | X, 1, 5. XII, 2. | Med mange gamle Ege, nogle Bøge og en Del Linde samt Underskov af Hassel og (i XII, 2) nogle gamle Birke. Underskoven og alle gamle Træer med Undtagelse af de bedste Ege borttages, og Bøgeopvæxten, der har lidt meget af Mus, efterbedres. Væxten ret god. |
| 5 | 14,7 | 19 | „ | 19 | 1,3 | „ | „ | VI, 3. | Med mange gamle Træer. Foryngelsen bør snarest muligt tilendebringes. Væxten ret god. |
| | 0,1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 5. | Overskygget Mosehul, som henregnes til Bøgearealet. |
| 1—20 | 383,9 | 386 | 411 | 797 | 2,0 | | | | |
| **Summa** | **1413,4** | **5433** | **494** | **5927** | **4,2** | | | | |

## Eg.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2,0 | 5 | „ | 5 | 2,5 | 40 | 0,5 | V, 9. XI, 5. | Lave brede Træer (i V, 9), med Hasselunderskov (i XI, 5). Bør omvandles til Bøg. Væxten maadelig. |

| Alder. Aar. | Areal Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 4,1 | 14 | " | 14 | 3,4 | 50 | 0,7 | I, 8. | Med en Del ligealdrende Bøge og Elme samt nogen 4-aarig Bøgeopvæxt, der, hvor fornødent gjøres, bør efterbedres. Væxten god. |
| 61—90 | 6,1 | 19 | " | 19 | 3,1 | | | | |
| 55 | 2,6 | 5 | " | 5 | 1,9 | 38 | 0,6 | II, 9. X, 10, 11. | Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Ege. Væxten mindre god, i X, 10 tg. |
| 55 | 0,3 | 1 | " | 1 | 3,3 | 55 | 0,7 | III, 10. | Med en Del Holme af ligealdrende Bøge. Bør underplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 54 | 42,9 | 174 | " | 174 | 4,0 | 54 | 0,8 | II, 8. III, 11. | Med 5—15-aarig Bøgeopvæxt og (i III, 11) nogle ligealdrende Bøge langs Kanterne. Bøgeopvæxten bør efterbedres. Væxten god. |
| 51 | 20,8 | 41 | " | 41 | 2,0 | 33 | 0,7 | IX, 5. X, 8. | Med 4-aarig Bøgeopvæxt og (i X, 8) Underskov af Hassel. Denne bør borttages, Egene stilles lysere og Bøgeopvæxten efterbedres. Væxten i IX, 5 ret god. i X, 8 temmelig god. |
| 48 | 2,4 | 4 | " | 4 | 1,7 | 30 | 0,6 | IX, 3. | Bør foreløbig henstaa. Væxten ret god. |
| 31—60 | 69,0 | 225 | " | 225 | 3,3 | | | | |
| 22 | 0,8 | " | " | " | " | 12 | 0,4 | VIII, 3. | Har forhen været afbidt, men begynder nu at komme i Væxt. Bør foreløbig henstaa. |
| 21 | 23,5 | 19 | " | 19 | 0,8 | 18 | 0,6 | XI, 6. XIII, 1, 2. | Med nogle ligealdrende Aske samt (i XI, 6) nogle Bøge og (i XIII, 1) nogle Birke og (i XIII, 2) en lille Holm af El og Birk. Egene bør begunstiges og Askene, hvor de skade Egeopvæxten, borttages ved Gjennemhugningerne. Væxten i XI, 6 temmelig god, i XIII, 1 ret god, i XIII, 2 god. |
| 15 | 0,4 | " | " | " | " | 5 | 0,4 | IX, 4. | Bør mellemplantes med Bøg. Væxten mindre god. |
| 15 | 0,5 | " | " | " | " | 10 | 0,4 | X, 9. | Plantning, som foreløbig bør henstaa. Væxten temmelig god. |
| 11 | 2,2 | " | " | " | " | " | " | XIII, 3, 4. | Plantning med ligealdrende Aske (i XIII, 3) og en Del Rodskud af Esp og Birk (i XIII, 4). Disse sidste bør borttages, hvor de skade Egene, som foreløbig bør henstaa og efterbedres. Væxten ret god. |
| 1—30 | 27,4 | 19 | " | 19 | 0,7 | | | | |
| **Summa** | **102,5** | **263** | " | **263** | **2,6** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| Alder. Aar. | Areal Tdr. Land. | Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2,8 | 3 | " | 3 | 1,1 | " | " | XI, 7. | Bøg (0,4), Eg (0,3) og Elm (0,3) med en Del Hassel. Bør omvandles til Bøg. Væxten temmelig god. |
| 61—80 | 2,8 | 3 | " | 3 | 1,1 | | | | |
| 48 | 0,3 | 1 | 1 | 2 | 6,7 | " | " | XIII, 10. | Birk, Ask og Poppel (0,6) samt Naaletræ (0,4). Bør omvandles til Eg. Væxten temmelig god. |
| Lateris | 2,8 | 3 | " | 3 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 2,8 | 3 | „ | 3 | | | | | |
| 45 | 0,2 | „ | „ | „ | „ | 30 | 0,4 | II, 10. | Poppel, som bør omvandles til Bøg. Væxten maadelig. |
| 45 | 0,9 | 2 | „ | 2 | 2,2 | 38 | 0,6 | IX, 6. | Eg (0.5) og Ask (0,5), som foreløbig bør henstaa. Væxten ret god. |
| 41—60 | 1,4 | 3 | 1 | 4 | 2,8 | | | | |
| 37 | 1,8 | 4 | „ | 4 | 2,2 | 33 | 0,6 | XIII, 13, 14. | Ask med en Del Rodskud af Ask og (i XIII, 13) Poppel samt (i XIII, 14) nogle Elle og Birke. Bør foreløbig henstaa, idet Askene begunstiges og Underskoven (i XIII, 14) efterbedres med El. Væxten ret god. |
| 35 | 7,2 | 28 | „ | 28 | 3,9 | 25 | 0,6 | XII, 3. | Eg (0,6), Bøg, Ask, Lind, Tjørn og Hassel (0,4). De gamle Ege og Linde samt al Underskov borthugges, og Aabningerne tilplantes med Ædelgran eller Ahorn og Elm. |
| 35 | 2,2 | 4 | „ | 4 | 1,8 | 30 | 0,6 | XIII, 6. | Ask (0.5), Elm, Kastanie og Eg (0.5). Bør foreløbig henstaa, og Egene begunstiges ved Gjennemhugningerne. |
| 28 | 1,2 | 2 | „ | 2 | 1,7 | 29 | 0,7 | XIII, 8, 12. | Ask, blandet med Elm (i XIII, 8) og enkelte Birke (i XIII, 12). Bør foreløbig henstaa. Væxten i XIII, 8 ret god, i XIII, 12 god. |
| 22 | 0,4 | „ | „ | „ | „ | 20 | 0,6 | XIII, 9. | Bøg (0,2), Eg (0,2), Ask (0,3) og El (0,3). Bør foreløbig henstaa, og Egene og Bøgene begunstiges ved Gjennemhugningerne. Den østlige Side efterbedres ved Egeplantning. Væxten ret god. |
| 21—40 | 12,8 | 38 | „ | 38 | 3,0 | | | | |
| 18 | 1,5 | 1 | „ | 1 | 0,7 | 15 | 0,7 | XIII, 7. | Eg (0,4), Ask (0.5) og Poppel (0,1). Bør foreløbig henstaa, og Egene begunstiges ved Gjennemhugningerne. Væxten ret god. |
| 15 | 2,1 | 1 | „ | 1 | 0.5 | 12 | 0,6 | X, 12. | Birk med en Del maadelige Aske og Elle samt enkelte Naaletræer. Ask og El bør borttages og erstattes med Birk eller Gran. Væxten ret god. |
| 12 | 1,4 | 1 | „ | 1 | 0,7 | 15 | 0,6 | XIII, 5. | Ask (0.5), Eg, Birk og Esp (0,5). De to sidstnævnte Træarter bør borttages og erstattes med Ask. Væxten ret god. |
| 8 | 2,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XI, 8. | Hvidelleplantning med et lille Hjørne 10-aarig Bøg. Bør enkelte Steder efterbedres. Væxten god. |
| 2 | 0,1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 9. | Hvidellerodskud, som foreløbig bør henstaa. Væxten god. |
| 2 | 0,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XIII, 11. | Pil, som bør overholdes til Bindevidier. Væxten ret god. |
| 1—20 | 7,5 | 3 | „ | 3 | 0,4 | | | | |
| **Summa** | **24,5** | **47** | **1** | **48** | **1,9** | | | | |

## Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 32,2 | 341 | 5 | 346 | 10,7 | „ | 0,6 | III, 13. | Gran, hvoraf en Del er 40—50-aarig, med ligealdrende Bøge og Ege og enkelte Lærke samt en Del Bøgeopvæxt. Væxten ret god. |
| 85 | 5,4 | 53 | 5 | 58 | 10,7 | „ | 0,6 | III, 14. | Lærk med en Del Fyrre samt enkelte Graner, Ahorn, Elme og Bøge. Væxten ret god. |
| 81—100 | 37,6 | 394 | 10 | 404 | 10,7 | | | | |
| 52 | 8,4 | 46 | 1 | 47 | 5,6 | 55 | 0,6 | III, 12. | Weimouthsfyr med 5—10-aarig Bøgeopvæxt samt smaa 80—90-aarige Bøge- og Egeholme. Bør fuldstændig omvandles til Bøg, hvorved de ældre Bøgeholme borttages og de bedste Weimouthsfyrre foreløbig overholdes. |
| 50 | 3,9 | 25 | „ | 25 | 6,4 | 55 | 0,8 | I, 12. | Weimouthsfyr med en Del Gran. Bør omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Weimouthsfyrre. Væxten god. |
| 42 | 23,7 | 86 | „ | 86 | 3,6 | 40 | 0,7 | V, 10. | Gran med et Par Bøgeholme. Bør overholdes i de første 20 Aar. Væxten temmelig god. |
| | 0,5 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | V, 20. | Overskygget Mosehul med lidt Selvbesaaning af Gran. Regnes til Naaletræarealet. |
| 41—60 | 36,5 | 157 | 1 | 158 | 4,3 | | | | |
| 38 | 1,2 | 4 | „ | 4 | 3,3 | 35 | 0,7 | XIII, 15, 16. | Gran, (i XIII, 15) blandet med Lærk og Fyr. Bør omvandles til Eg. Væxten ret god. |
| 32 | 9,2 | 25 | „ | 25 | 2,7 | 35 | 0,7 | I, 11. | Med enkelte 40—50-aarige Graner, Weimouthsfyrre og Bøgeholme. Bør foreløbig henstaa. Væxten ret god. |
| 31 | 10,5 | 26 | „ | 26 | 2,5 | 30 | 0,8 | V, 11. VI, 8. VII, 4. | Gran, som bør overholdes i de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 21—40 | 20,9 | 55 | „ | 55 | 2,6 | | | | |
| 11 | 5,5 | 4 | „ | 4 | 0,7 | 12 | 0,9 | X, 13, 14. | Gran, (i X, 13) med enkelte Lærke og Fyrre. Bør foreløbig henstaa. Væxten i X, 13 god, i X, 14 meget god. |
| 9 | 1,3 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 10. | Med en lille Bøgeholm. Bør foreløbig henstaa. Væxten god. |
| 8 | 4,0 | 1 | „ | 1 | 0,2 | 5 | 0,6 | X, 15. | Med enkelte 8-aarige Hvidelle og Aske. Bør efterbedres med Gran og Birk, og nogle Lavninger afgraves stærkere. Væxten ret god. |
| 1—20 | 10,8 | 5 | „ | 5 | 0,5 | | | | |
| Summa | **105,8** | **611** | **11** | **622** | **5,9** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,9 | 6 | „ | 6 | 0,8 | „ | 0,3 | I, 15. III, 18. IV, 2. VII, 6. XI, 11. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med Ask og El. Væxten temmelig god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5,3 | 4 | „ | 4 | 0,7 | „ | 0,3 | II, 12, 14. V, 17. VI, 9. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med Ask og El. Væxten mindre god, i V, 17. VI, 9 maadelig. |
| | 4,7 | 5 | „ | 5 | 1,1 | „ | 0,5 | II,15.III,20. V, 16. VII,7. XII, 6. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med Gran. Væxten mindre god, i VII, 7 temmelig god. |
| | 2,6 | 2 | „ | 2 | 0,8 | „ | 0,4 | X,17.XII.10 | Gammel Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med Gran. Væxten maadelig. |
| | 3,8 | 4 | „ | 4 | 1,0 | „ | 0,5 | III, 16, 17. IX,12.XI,14 XII, 5. | Gammel Ellemose, (i XII, 5) med indblandede Aske. Bør foreløbig vedblive som saadan. Væxten ret god, i III, 16, 17 mindre god. |
| | 1,4 | 1 | „ | 1 | 0,7 | „ | 0,3 | III, 19. | Hvidel, som bør ryddes og erstattes med Ask og El. Væxten temmelig god. |
| | 2,8 | 4 | „ | 4 | 1,4 | „ | 0,6 | III,21,22,23 V,15. VI,10. VII, 5. | Hvidel, som foreløbig bør vedblive som saadan. Væxten ret god. |
| | 8,2 | 8 | „ | 8 | 1,0 | „ | 0,4 | V,14. XI,13. | Ellemose, som bør ryddes og tilplantes med Birk og Hvidel. Væxten temmelig god. |
| | 25,5 | 19 | „ | 19 | 0,7 | „ | 0,3 | VI,11. VII,8, 9,10,11. IX, 9. XII, 8, 9. | Ellemose, som bør ryddes og tilplantes, paa de bedre Steder med Ask og El, paa de slettere, tørveagtige med Gran. Væxten mindre god, i IX, 9. XII, 8 maadelig. |
| | 5,8 | 3 | „ | 3 | 0,5 | „ | 0,2 | VIII, 4. | Gammel Ellemose, som bør ryddes og omdannes til Eng. Væxten maadelig. |
| | 6,7 | 3 | „ | 3 | 0,4 | „ | 0,2 | IX, 15. | Gammel Ellemose med en lille 15—20-aarig Askeholm og en lignende Egeholm. Bør ryddes og tilplantes med Hvidel og Birk samt paa de bedre Steder med Ask og El. Væxten maadelig. |
| | 11,4 | 9 | „ | 9 | 0,8 | „ | 0,3 | XI, 12. | Ellemose med nogle gamle Tørvegrave. Bør ryddes og tilkultiveres med Gran og Birk, paa bedre Steder med Ask og El. V. maadelig. |
| | 7,3 | 15 | „ | 15 | 2,0 | „ | 0,8 | XII, 7. | Blanding af Hvidel og Rødel samt en Del Ask. Rødellen bør ryddes og erstattes med Ask og El. paa de tørveagtige Steder med Gran. V. g. |
| over 15 | 93,4 | 83 | „ | 83 | 0,9 | | | | |
| | 4,1 | 5 | „ | 5 | 1,2 | „ | 0,6 | II,13.IX,10, 13. X, 18. | Ung Hvidel og (i II, 13) Ask, tildels (X, 18) paa Haardbund. Bør vedblive som saadan eller (i IX, 10) mellemplantes med Gran. Væxten ret god, i IX, 10 mindre god. |
| | 2,3 | 2 | „ | 2 | 0,9 | „ | 0,5 | II, 16. IX, 11, 14. X, 16. | Ung Askeplantning med nogle unge Ege (i IX, 14). Bør enten (i II, 16) vedblive som saadan eller (i IX, 11) mellemplantes med Gran eller (i IX, 14 og X, 16) med El. Væxten i II, 16 ret god, i IX, 11 temmelig god. |
| | 1,9 | 3 | „ | 3 | 1,6 | „ | 0,6 | II, 17. XIII, 17. | Unge Skud paa gamle Stød, dels Hvidel (i II, 17) dels Ask og Rødel (i XIII, 17) med et Par 50-aarige Ege (i II, 17). Bør foreløbig forblive uforandret. V. i II, 17 ret god, i XIII, 17 god. |
| | 0,5 | 1 | „ | 1 | 2,0 | „ | 0,4 | IX, 16. | Ung Birkemose, som bør mellemplantes med Gran og Birk. Væxten ret god. |
| 1—15 | 8,8 | 11 | „ | 11 | 1,2 | | | | |
| Summa | **102,2** | **94** | „ | **94** | **0,9** | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1856—60 | | | 1852—62 |
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 134.080 | 43,000 | 177,080 | 186,080 | 11,320 | 197,400 | 30,141 |

## De aarlige ordinære Udgifter

gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger inlc. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns-Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,914 Rd. | 3,543 Rd. | 735 Rd. | 1,171 Rd. | 1,969 Rd.*) | 1,260 Rd. | 13,592 Rd. |

| | | |
|---|---|---|
| Summa Indtægt | . . | 30,141 Rd. |
| Summa Udgift | . . . | 13,592 - |
| Nettoudbytte | . | 16,549 Rd. |

Skovridergaarden Christianshøi af Areal . . . . . . . . . . . . . . . . 37,6 Tdr. Ld.
solgtes ved Auction den 20de December 1860 til Gaardeier Jens Larsen af Kirkeværløse for en Kjøbesum af 10,700 Rd.

Lidø Plantage af Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,1 —
solgtes uden Fredskovpligt ved Auction den 28de August 1868 til Tømmermester N. Nielsen i Frederiksberg for en Kjøbesum af 12,100 Rd.

Lateris . 80,7 Tdr. Ld.

---

*) Hvoraf 180 Rd. er Værdien af Brændseldeputaterne, nemlig:

| | |
|---|---|
| 6 Fv. Fagotter à 6 Rd. er . . | 36 Rd. |
| 96 Læs Kvas à 1 Rd. 48 Sk. er | 144 - |
| Summa | 180 Rd. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Transport . | $80,_7$ | Tdr. Ld. |
| Den forrige Overførstergaard Kulhus med Areal . . . . . . . . . . . . . | | $33,_1$ | — |
| samt den tilgrændsende Skov Aasevang af Areal . . . . . . . . . . | | $28,_1$ | — |
| solgtes ved Auction den 21de April 1869 uden Fredskovpligt for Skoven til Brygger Tvede for en Kjøbesum af 30,000 Rd. | | | |
| Siden Planens Affattelse er saaledes ialt bortsolgt fra Distriktet . | | $141,_9$ | Tdr. Ld. |
| Men da det i samme Tidsrum forøgedes med . . . . . . . . . . . . . . | | $68,_1$ | — |
| der 1866 afkjøbtes Proprietair Bagge paa Aldershvile for 1,500 Rd., | | | |
| bliver den virkelige Formindskelse kun . . . . . . . . . . . . . | | $73,_8$ | — |
| og Distriktets nuværende Areal altsaa $2,148,_6 - 73,_8 = 2,074,_8$ . | | | — |

# Petersgaards Skovdistrikt.

**Efter den i Aarene 1859 og 60 udarbeidede Driftsplan.**

## 1751,0 Tønder Land.

## Arealets Fordeling.

**Haardbund.**

| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Bøg . | 793,1 | „ | 91,2 | 884,3 |
| — - Eg . | 600,0 | 88,6 | „ | 511,4 |
| — bland. Løvtræ | 5,4 | „ | 0,9 | 6,3 |
| — Naaletræ . . | 18,2 | 7,6 | 5,2 | 15,8 |
| Bevoxet Areal . . | 1416,7 | 96,2 | 97,3 | 1417,8 |
| Sletter og Planteskoler . . . | „ | „ | „ | „ |
| Embedsjorder . . | 102,1 | „ | „ | 102,1 |
| Veie m. m. . . . | 38,2 | „ | „ | 38,2 |
| Ubevoxet Areal . . | 140,3 | „ | „ | 140,3 |
| Summa . | **1557,0** | **96,2** | **97,3** | **1558,1** |

**Eng, Mose og Søplan.**

| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Blødtræ . . . | 124,3 | „ | 7,0 | 131,3 |
| Bevoxet Areal . . | 124,3 | „ | 7,0 | 131,3 |
| Enge . . . . . . | „ | „ | 59,7 | 59,7 |
| Ubevoxede Moser . | 67,8 | 67,8 | „ | „ |
| Tørvemoser eller Rørskjær . . | „ | „ | „ | „ |
| Søplan . . . . | 1,9 | „ | „ | 1,9 |
| Ubevoxet Areal . . | 69,7 | 67,8 | 59,7 | 61,6 |
| Summa . | **194,0** | **67,8** | **66,7** | **192,9** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet ligger i den sydlige Del af Sjælland, for største Delen langs Kysten i Kallehave og Vordingborg Sogne under Præstø Amt, og bestaaer af følgende Skove:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | I. II. III. | Viemose Skov . . | 432,7 | Tdr. Ld. |
| 2. | IV. V. | Langebæk Skov . . | 383,9 | — |
| 3. | VI. VII. | Stensby Skov . . | 585,6 | — |
| 4. | VIII. | Nørrehave Skov . | 142,9 | — |
| 5. | IX. | Vintersbølle Skov . | 205,9 | — |
| | | Summa . | 1,751,0 | Tdr. Ld. |

Paa hele dette Areal hviler ialt 14 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdkr. ⅜ Alb. Ager og Engs og 138 Tdr. „ Skp. 3 Fdkr. 1⅜ Alb. Skovskylds Hartkorn, hvoraf dog 11 Tdr. 1 Skp. „ Fdk. 2 Alb. Ager og Engs Hartkorn kommer paa Embedsjorderne, af hvilke Brugerne selv maa udrede alle Skatter og Afgifter.

Distriktets Skove udgjorde i ældre Tid en Del af et Rytterdistrikt, som omfattede en stor Del af det sydlige Sjælland og tilhørte Staten. I Aarene 1775—1776 gik det over i private Hænder, men allerede 1799 tilbagekjøbte Staten hele det petersgaardske Gods, hvoraf dog atter Hovedgaarden og Bøndergodset strax igjen solgtes, og kun Skovene vedbleve at være Statseiendom. Ved Udskiftningen, der omtrent samtidig gjennemførtes der i Egnen, nemlig fra 1796—1804, reguleredes de enkelte Skoves Grændser, hvorved en Del Agerland, der senere for største Delen tilsaaedes med Agern, tilfaldt Skovene, medens paa den anden Side tilsvarende Strækninger skovbevoxet Areal frigaves til Agerbrug. Af de oprindelig til Distriktet hørende Skove solgtes Petersgaards Hestehave samtidig med Hovedgaarden og Viemose Hestehave og Staalevænge i Aaret 1805 til Eieren af Høvdingsgaard; 1839 forøgedes derimod Distriktet med to til Vinterbølle hørende Skove, der 1850 udvidedes og arronderedes ved Optagelsen af de mellemliggende Jorder samt 27 Tdr. Land fra en i Vintersbølle By udstykket Bondegaard, og herved erholdt Distriktet sin nuværende Udstrækning og Begrændsning.

Jordbunden er næsten overalt god og frugtbar, og skjøndt Beliggenheden langs Kysten skulde synes ugunstig, spores de skadelige Virkninger af Vinden ikke i nogen betydelig Grad. Derimod ere Virkningerne af en tidligere urigtig eller slet Behandling paa mange Steder endnu meget kjendelige, idet Bøgene ofte ere lave og bredkronede, ja undertiden endog i en Alder, hvori de ellers pleie at staa i den kraftigste Væxt, toptørre og ifærd med at gaa ud. Vandafledningen er tilendebragt paa en tilfredsstillende Maade, og de herhen hørende Arbeider kunne for Fremtiden indskrænkes til Vedligeholdelsen af de allerede tilstedeværende Grøfter. Veie ere ogsaa forhaanden i tilstrækkelig Mængde, men, da et godt Veimateriale mangler, ere de ikke altid saa gode som man kunde ønske.

Distriktets Beliggenhed ved Kysten letter Afsætningen af Skovprodukterne i ikke ringe Grad. Det meste Bøgekløvebrænde sælges saaledes til Skippere til videre Forhandling i Kjøbenhavn eller Stege, og en stor Del Egetømmer udskibes ligeledes, forsaavidt Marinen ikke har Brug for det, til Omegnens private Skibsværfter. En Del Ege kjøbes ogsaa af de omboende Bønder, der opskjære dem til Tømmer og Planker, hvormed de drive Handel. Af Naaletræ findes ikke meget; Størsteparten er Rødgran, og denne Træart har paa Distriktets Jordbund ingen god Væxt og leverer kun et temmelig maadeligt Ved, der ikke destomindre er stærkt efterspurgt og betales godt. Bedre end for Rødgran synes Jordbunden at egne sig for Fyr og især for Lærk og Ædelgran, hvoraf dog kun meget smaa Partier endnu findes.

Eiendommelig for dette Distrikt er Produktionen af Baandkjeppe, der dog i den senere Tid er aftaget noget. Grunden hertil maa dels søges deri, at Hasselunderskoven, der

leverer disse Baandkjeppe, ikke mere voxe saa frodigt i Egehøiskoven som tidligere, dels deri, at Tøndebaand-Fabrikationen i Omegnen er begyndt at gaa af Brug, medens derimod andre Industrigrene, saasom Frembringelsen af Træsko og lignende Trævarer, synes at være i Tiltagende.

Blandt Biprodukterne er Græsset et af de vigtigste. Det sælges ved Auction og indbringer aarlig i Gjennemsnit 800 Rd. Rørskjæret i Stranden under Langebæk Skov har langt mindre Betydning, ligeledes Oldenbenyttelsen, der dog i gunstige Aar kan give en Indtægt af 200 à 300 Rdl.

Foruden de anordningsmæssige Deputater til Skovbetjentene udleveres aarlig fra Distriktet 14 Fv. Bøgekløvebrænde til Præsten i Kallehave, 4 Fv. do. til Præsten i Kjøng, 2 Fv. do. til Skolen i Bakkebølle og 9 Fv. kløvet Ellebrænde til Skolerne i Kallehave Sogn.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 3 Skovfogeder, 2 Opsynsmænd og 3 Underbetjente, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter, Skovriderens Auctionsprocenter iberegnede, udgjøre 2,676 Rd., 9 Fv. Fagotter, 96 Læs Kvas og nogle Læs Hø foruden fri Bolig, som Brugerne dog selv maa vedligeholde, og et Jordtilliggende af 101,4 Tdr. Land*).

*) I Arealoversigten er opført 102,1 Tdr. Ld., idet 0,7 Tdr. Land, hvorpaa nogle Arbeiderhuse ere byggede, ere medregnede.

## Sammentrængt Detailbeskrivelse.

### Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Masse: indblandede Træarter. | Masse: Ialt. | Masse: pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 74,4 | 338 | 2 | 340 | 4,6 | „ | „ | V, 5. VI, 3. VII, 5. | Med enkelte gode Ege (i V, 5. VI, 3), en Del Hassel og Ask (i V, 5), Elm og Naur (i VI, 3), samt (i VI, 3. VII, 5) en Del Bøgeopvæxt fra 1859. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 103 | 51,7 | 311 | 16 | 327 | 6,3 | „ | „ | IV, 1. VI, 1. | Med nogle ældre Træer samt enkelte Aske og Ege (i IV, 1). Overholdes over 20 Aar. Væxten god. |
| over 100 | 126,1 | 649 | 18 | 667 | 5,3 | | | | |
| 98 | 88,0 | 388 | „ | 388 | 4,4 | „ | „ | III, 1. V, 3. VII, 1. IX, 3. | Med nogle ældre Træer (i V, 3) og (i III, 1. V, 3. IX, 3) en Del Opvæxt fra 1859. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten ret god, i III, 1 god. |
| 95 | 0,8 | 6 | „ | 6 | 7,5 | 75 | 0,7 | VI, 5. | Bør overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 85 | 14,8 | 51 | 1 | 52 | 3,5 | „ | „ | IX, 4. | Med enkelte ældre Træer og enkelte 30—60-aarige Holme samt et Par smaa 40-aarige Egeholme. Overholdes i de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 81—100 | 103,6 | 445 | 1 | 446 | 4,3 | | | | |
| Lateris | 229,7 | 1094 | 19 | 1113 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 229,7 | 1094 | 19 | 1113 | | | | | |
| 75 | 10,5 | 33 | 7 | 40 | 3,8 | „ | „ | II, 3. | Den noget uregelmæssige Bevoxning bør forynges i de første 20 Aar. Væxten god. |
| 70 | 23,5 | 83 | „ | 83 | 3,7 | „ | „ | IX, 5. | Med nogle 15—25-aarige Fyrre- og Granholme, og langs den sydlige og vestlige Side nogle gamle maadelige Træer med nogen Opvæxt. Disse gamle Træer bør borttages, efterhaanden som de gaa ud, og Opvæxten efterbedres for at frembringe et Læbælte. Overholdes i de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 65 | 70,9 | 608 | 3 | 611 | 8,6 | 65 | 0,8 | IX, 1. | Med nogle lidt ældre og lidt yngre Holme samt smaa Aabninger og nogle Egeholme. Bør overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 61—80 | 104,9 | 724 | 10 | 734 | 7,0 | | | | |
| 53 | 67,0 | 141 | 1 | 142 | 2,1 | „ | „ | V, 1. VI, 2. | Med nogle ældre (i V, 1 60—100-aarige) Bøge og nogle smaa (i V, 1) 30—40-aarige Egeholme samt (i VI, 2) enkelte Elle, Aske og Kastanier. Overholdes over 20 Aar. Væxten god. |
| 51 | 74,7 | 330 | 1 | 331 | 4,4 | 52 | 0,8 | VII, 3, 4. | Med smaa ligealdrende Egeholme og ud imod Stranden mindre gode Holme, blandede med Eg og andet Løvtræ. Overholdes over 40 Aar. De daarlige Strækninger langs Stranden bør omvandles til Naaletræ. Væxten god. |
| 50 | 27,2 | 92 | „ | 92 | 3,4 | 45 | 0,7 | VIII, 2. | Med enkelte ældre Bøgeholme og smaa 30—40-aarige Lærke- og Egeholme. Overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 48 | 79,6 | 320 | 3 | 323 | 4,0 | 47 | 0,8 | V, 4. VI, 4. | Med ligealdrende Ege og Aske samt (i V, 4) enkelte gamle Bøge og (i VI, 4) ligealdrende Birke. Overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 47 | 8,7 | 29 | 8 | 37 | 4,2 | 45 | 0,7 | I, 1. II, 2. | Med enkelte gamle Ege (i I, 1). Overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 41—60 | 257,2 | 912 | 13 | 925 | 3,6 | | | | |
| 40 | 4,2 | 9 | 2 | 11 | 2,6 | 40 | 0,6 | VIII, 4. | Uregelmæssig Bevoxning med smaa ligealdrende Egeholme og enkelte gamle Ege. Overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 37 | 2,6 | 10 | 1 | 11 | 4,2 | „ | „ | IV, 2. | Plantning, gjennemskaaret af ligealdrende Egestrimler med enkelte ældre Ege. Overholdes over 20 Aar. Væxten ret god. |
| 21—40 | 6,8 | 19 | 3 | 22 | 3,2 | | | | |
| 18 | 4,8 | 9 | „ | 9 | 1,9 | 15 | 0,6 | III, 2. | Med nogle Holme af 25—40-aarige Bøge samt enkelte gamle Træer, der bør borttages og erstattes ved Bøgeplantning. Væxten god. |
| 12 | 2,6 | 1 | 4 | 5 | 1,9 | 15 | 0,8 | I, 2. | Med et Par gamle Ege. Overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 12 | 54,7 | 59 | 1 | 60 | 1,1 | 15 | 0,7 | VII, 2. | Med 40—60- og 60—80-aarige Bøgeholme samt enkelte gamle og en Del 50-aarige Ege. Mod Stranden nogle mindre gode 40—60-aarige Bøgeholme, blandede med Eg og Blødtræ. Disse sidste bør omvandles til Naaletræ, medens Bøgen ellers overalt bibeholdes. Væxten ret god. |
| Lateris | 598,6 | 2749 | 45 | 2794 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 598,6 | 2749 | 45 | 2794 | | | | | |
| 10 | 27,0 | 24 | 14 | 38 | 1,4 | 12 | 0,4 | II, 1. V, 6. | Med nogle 30—40-aarige Bøgeholme og enkelte gamle Bøge samt (i V, 6) nogle 40—50-aarige og ældre Ege. De gamle Træer borttages, og Aabningerne tilplantes med Bøg. |
| 10 | 6.7 | „ | 12 | 12 | 1,8 | „ | „ | V, 2. | Naaletræ under Omvandling til Bøg, der bør fuldføres ved Plantning. |
| 10 | 30,2 | 38 | 2 | 40 | 1,3 | 15 | 0,5 | VIII, 1. | Med nogle 30—40-aarige Bøgeholme og en Del gamle Bøge, Elme og Aske samt smaa 15-aarige med Bøg blandede Egeholme. De gamle Træer borttages, og Aabningerne tilplantes med Bøg; de bedste af de 30—40-aarige Bøgeholme kunne overholdes. Væxten god. |
| 10 | 17,1 | 26 | „ | 26 | 1,5 | „ | „ | IX, 2. | Med enkelte gamle Træer, der bør borttages og erstattes ved Bøgeplantning. Væxten ret god. |
| 5 | 24,0 | 34 | „ | 34 | 1,4 | „ | „ | VII, 6. VIII, 3 | Med nogle 40—60-aarige Ege samt (i VII, 6) nogle gamle Ege og Bøge og lidt 5-aarig plantet Ædelgran. De gamle Træer bør borttages, og Aabningerne tilplantes med Bøg. V. god. |
| 4 | 27,4 | „ | 1 | 1 | „ | „ | „ | IX, 6. | Kultur af Eg og Bøg, hist og her blandet med lidt Gran og mod Sydvest med enkelte ældre Træer. Disse borttages, og Arealet tilkultiveres saavidt muligt med Bøg. |
| 1—20 | 194,5 | 191 | 34 | 225 | 1,1 | | | | |
| **Summa** | **793,1** | **2940** | **79** | **3019** | **3,8** | | | | |

## Eg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 131,3 | 126 | „ | 126 | 0,9 | „ | „ | I, 4. II, 5. III, 5. | Med Underskov af Hassel og Ask eller (i III, 5) Hassel og Tjørn samt Smaaholme af 25—40-aarige Ege. De gamle Ege borttages, og Arealet tilkultiveres med Eg. Væxten temmel. g. |
| over 150 | 131,3 | 126 | „ | 126 | 0,9 | | | | |
| 90 | 3,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 4. | Med lidt Hassel og Bøg samt yngre Egeholme. Omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste yngre Ege. Væxten temmelig god. |
| 70 | 0,9 | 4 | „ | 4 | 4,4 | 60 | 0,7 | V, 10. | Bør foreløbig henstaa. Væxten god. |
| 61—90 | 3,9 | 4 | „ | 4 | 1,0 | | | | |
| 48 | 84,2 | 344 | „ | 344 | 4,1 | 55 | 0,8 | I, 6. II, 6. III, 6. | Med Underskov af Hassel samt (i II, 6. III, 6) en Del Tjørn og (i II, 6) nogle Aske, samt endvidere i Overskoven (i II, 6) lidt Elm. Overholdes foreløbig, idet Underskoven efterbedres. Væxten god. |
| 48 | 136,0 | 404 | „ | 404 | 2,9 | 48 | 0,7 | IV, 3. VI, 6. VII, 7, 8. VIII, 5. | Med nogen Undervæxt af Hassel og (i VII, 7, 8) lidt Bøg, samt (i IV, 3. VII, 7) enkelte ældre Ege og (i VI, 6) nogle Bøge og Aske. Bør, hvor Undervæxten mangler, underplantes med Bøg. Væxten god. |
| **Lateris** | 135,2 | 130 | „ | 130 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 135,2 | 130 | „ | 130 | | | | | |
| 46 | 30,3 | 84 | „ | 84 | 2,8 | 46 | 0,7 | III, 3. V, 7. VII, 11. | Med enkelte ældre Ege (i V, 7) og nogle ligealdrende Bøge (i VII, 11) samt Underskov af Hassel, blandet med Tjørn (i III, 3) eller Bøg (i V, 7. VII, 11). Omvandles til Bøg med Overholdelse af et passende Antal gode Ege. Væxten i V, 7. VII, 11 ret god. |
| 46 | 8,9 | 26 | „ | 26 | 2,9 | 47 | 0,7 | VIII,6. IX,8. | Med lidt Bøgeopvæxt. Overgaaer til Bøg med Overholdelse af de bedste Ege. Væxten god. |
| 45 | 30,2 | 82 | „ | 82 | 2,7 | 50 | 0,6 | I, 5. II, 4. | Med Underskov af Hassel og lidt 10—15-aarig Bøg samt Underhakning af Bøg fra 1859. Omvandles til Bøg med Overholdelse af et passende Antal gode Ege. Væxten god, i I, 5 ret god. |
| 45 | 0,9 | 1 | „ | 1 | 1,1 | 35 | 0,2 | VI, 8. | Med nogle Bøge og Aske. Bør omvandles til Ask. Væxten temmelig god. |
| 45 | 4,1 | 3 | „ | 3 | 0,7 | 35 | 0,2 | VII, 10. | Med nogle gamle Ege, Undervæxt af Hassel og lidt Bøg samt nogen 5-aarig Granplantning. Bør omvandles til Naaletræ. Væxten tg. |
| 40 | 50,0 | 74 | „ | 74 | 1,5 | 35 | 0,4 | I,3.II,7.III,4 | Med nogle gamle Ege og Underskov af Hassel og Tjørn. Overholdes foreløbig, idet Underskoven efterbedres. Væxten ret god. |
| 38 | 14,0 | 32 | „ | 32 | 2,3 | 40 | 0,7 | V, 8. | Med god Undervæxt af Hassel. Vedbliver uforandret. Væxten god. |
| 32 | 16,1 | 23 | „ | 23 | 1,4 | 30 | 0,4 | IV, 6. | Med enkelte ældre Ege samt Underskov af Hassel, Tjørn, Ask og Abild. Omvandles til Bøg i de nærmeste 20 Aar. Væxten ret god. |
| 31—60 | 374,7 | 1073 | „ | 1073 | 2,9 | | | | |
| 30 | 19,6 | 61 | „ | 61 | 3,1 | 35 | 0,8 | I, 7. | Med Underskov af Hassel. Denne efterbedres, og Bevoxningen overholdes foreløbig. V. g. |
| 29 | 49,0 | 45 | „ | 45 | 0,9 | 27 | 0,4 | V, 11. VII, 9. | Med Underskov af Hassel samt (i VII, 9) Ask, El og Hyld og (i V, 11) enkelte gamle Ege. Disse sidste bør borttages, og Bevoxningerne efterbedres med Eg. Væxten ret god. |
| 25 | 17,6 | 15 | „ | 15 | 0,8 | 22 | 0,3 | IV, 5. V, 9. | Med nogle gamle Ege og Undervæxt af Hassel og Bøg. Omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste unge Ege (i V, 9). V. ret god. |
| 14 | 1,7 | 1 | 1 | 2 | 1,2 | 13 | 0,8 | IX, 7, 9. | Med en Del Ask (i IX, 9). Overholdes foreløbig. Væxten god. |
| 12 | 1,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VI,7.VII,12. | Plantning, (i VI, 7) en gammel Planteskole. Bør henstaa og efterbedres. Væxten i VI, 7 mindre god. |
| 1 | 1,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 8. V, 12. | |
| 1—30 | 90,1 | 122 | 1 | 123 | 1,4 | | | | |
| **Summa** | **600,0** | **1325** | **1** | **1326** | **2,2** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5,4 | 7 | „ | 7 | 1,3 | 25 | 0,6 | VI, 9. | Blanding af Hassel, Hyld, El, Elm osv. (0,5), Eg (0,2) og Ask (0,3) paa tildels fugtig Bund. Bør foreløbig henstaa. Væxten temmelig god. |
| 21—40 | 5,4 | 7 | „ | 7 | 1,3 | | | | |
| Summa | **5,4** | **7** | „ | **7** | **1,3** | | | | |

## Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7,3 | 20 | „ | 20 | 2,7 | 36 | 0,7 | IV, 8. VI, 10. | Gran med nogle Fyrre og Birke. Bør omvandles til Bøg. Underhakningen er allerede paabegyndt (i IV, 8), dog bør de bedste Naaletræer foreløbig overholdes. Væxten ret god, i VI, 10 mindre god. |
| 35 | 4,2 | 14 | „ | 14 | 3,3 | 35 | 0,8 | VIII, 8. | Gran med enkelte 40—50-aarige Ege. Bør overholdes over 20 Aar. Væxten god. |
| 33 | 1,1 | 3 | „ | 3 | 2,7 | 33 | 0,7 | IV, 7. V, 13. | Gran, som bør omvandles til Bøg. Væxten ret god. |
| 30 | 0,5 | 1 | „ | 1 | 2,0 | 30 | 0,7 | II, 8. | Gran, som foreløbig bør overholdes. V. tg. |
| 22 | 3,3 | 7 | „ | 7 | 2,1 | 25 | 0,8 | VI, 11. | Gran med enkelte Lærke, Fyrre og Birke. Bør overholdes i 20 Aar. Væxten god. |
| 21—40 | 16,4 | 45 | „ | 45 | 2,7 | | | | |
| 18 | 1,2 | 2 | „ | 2 | 1,7 | 20 | 0,8 | IV, 9. VIII, 7. | Gran, som foreløbig bør overholdes. Væxten god, i VIII, 7 temmelig god. |
| 6 | 0,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IX, 10. | Gran, som bør omvandles til Bøg i de nærmeste 20 Aar. Væxten god. |
| 1—20 | 1,8 | 2 | „ | 2 | 1,1 | | | | |
| Summa | **18,2** | **47** | „ | **47** | **2,6** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5,5 | 8 | „ | 8 | 1,4 | „ | 0,6 | I, 9. II, 9. III, 8. V, 18. VI, 13. | Gammel Ellemose, der bør vedblive som saadan og forynges i de første 20 Aar eller (i VI, 13) først senere. Væxten temmelig god, i V, 18. VI, 13 ret god. |
| | 4,8 | 8 | 2 | 10 | 2,1 | „ | 0,7 | I, 10. III, 7. IX, 11. | Gammel Ellemose med en Del Ask samt (i I, 10) lidt Pil og (i IX, 11) en Del Hassel. Bør foreløbig overholdes. Væxten i I, 10 ret god, i III, 7 god. |
| | 0,1 | „ | „ | „ | 1,3 | „ | 0,6 | V, 14. | Gammel Birkemose, der foreløbig bør henstaa. Væxten ret god. |
| | 6,6 | 13 | „ | 13 | 2,0 | „ | 0,8 | V, 15. VI, 15. | Gammel Askemose, som foreløbig bør overholdes eller (i V, 15) forynges i de første 20 Aar. Væxten god. |
| | 11,4 | 22 | „ | 22 | 1,9 | „ | 0,8 | VI, 12. VII, 15. | Gammel Aske- og Ellemose, som bør forynges i de første 20 Aar. Væxten god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6,7 | 7 | „ | 7 | 1,0 | „ | 0,4 | VII, 13. | Gammel Ellemose, som bør omvandles til Ask. Væxten temmelig god. |
| over 15 | 35,1 | 58 | 2 | 60 | 1,7 | | | | |
| | 3,6 | 6 | „ | 6 | 1,7 | „ | 0,7 | II, 10. | Ung Aske- og Ellemose, som foreløbig bør overholdes. Væxten ret god. |
| | 0,7 | „ | „ | „ | 0,5 | „ | 0,2 | VI, 14. | Ung Ellemose paa gamle Stød. Bør efterbedres med Ask. Væxten temmelig god. |
| | 4,7 | 5 | „ | 5 | 1,1 | „ | 0,5 | I, 11. II, 11. IV, 11. V, 16. VI, 16. | Ung Pilemose med en Del Aske samt nogle Ege (i I, 11), nogle Hasler (i IV, 11. V, 16) og nogle Valdnøddetræer (i VI, 16). Bør foreløbig henstaa og (i V, 16) efterbedres med Gran eller Pil, eller (i VI, 16) med Ask. V. ret god, i V, 16 tg., i VI, 16 mindre god. |
| | 16,9 | 29 | „ | 29 | 1,7 | „ | 0,7 | IV, 10. V, 17. IX, 12. | Ung Askemose med enkelte gamle Aske (i IV, 10) Overholdes foreløbig og efterbedres (i IX, 12) hist og her. Væxten god. |
| | 47,0 | 87 | „ | 87 | 1,8 | „ | 0,7 | VII, 14. VIII, 10, 11 | Ung Askemose med en Del Elle (i VII, 14. VIII, 11), samt (i VIII, 10) en Pileholm. Overholdes foreløbig og efterbedres med Ask, El og Gran. Væxten god, i VIII, 10 ret god. |
| | 16,3 | 16 | „ | 16 | 1,0 | „ | 0,4 | VIII, 9. | Ung Askemose med nogle Elle. Langs Kanterne god, i Midten maadelig Væxt. Bør efterbedres med Naaletræ. |
| 1—15 | 89,2 | 143 | „ | 143 | 1,6 | | | | |
| **Summa** | **124,3** | **201** | **2** | **203** | **1,6** | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1856—60 | | | 1852—62 |
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 110,280 | 2,350 | 112,630 | 116,020 | 4,460 | 120,480 | 20,883 |

# De aarlige ordinære Udgifter
gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger incl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns-Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,226 Rd. | 518 Rd. | 194 Rd. | 342 Rd. | 2,579 Rd.*) | 1,625 Rd. | 9,484 Rd. |

Hele Distriktet solgtes ved Auction den 5te December 1868 til Etatsraad, Grosserer Suhr i Kjøbenhavn for en Kjøbesum af 580,200 Rd.

*) Hvoraf 198 Rd. er Værdien af Brændedeputaterne, nemlig:

9 Favne Fagotter à 6 Rd. er . 54 Rd.
96 Læs Kvas à 1 Rd. 48 Sk. er . 144 -
Summa . 198 Rd.

# Falsters Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1860—61 udarbeidede Driftsplan.

## 2446,1 Tønder Land.

## Arealets Fordeling.

**Haardbund.**

| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Bøg | 1094,8 | „ | 198,4 | 1293,2 |
| - - Eg | 460,5 | 148,6 | „ | 311,9 |
| - bland. Løvtræ | 134,1 | 79,4 | „ | 54,7 |
| - Naaletræ | 144,7 | 3,2 | 91,9 | 233,4 |
| Bevoxet Areal | 1834,1 | 231,2 | 290,3 | 1893,2 |
| Sletter og Planteskoler | 8,1 | 6,7 | „ | 1,4 |
| Embedsjorder | 174,0 | „ | „ | 174,0 |
| Veie m. m. | 57,2 | „ | „ | 57,2 |
| Ubevoxet Areal | 239,3 | 6,7 | „ | 232,6 |
| Summa | **2073,4** | **237,9** | **290,3** | **2125,8** |

**Eng, Mose og Søplan.**

| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Blødtræ | 120,8 | „ | 1,1 | 121,9 |
| Bevoxet Areal | 120,8 | „ | 1,1 | 121,9 |
| Enge | „ | „ | 191,8 | 191,8 |
| Ubevoxede Moser | 245,3 | 245,3 | „ | „ |
| Tørvemoser | „ | „ | „ | „ |
| Søplan | 6,6 | „ | „ | 6,6 |
| Ubevoxet Areal | 251,9 | 245,3 | 191,8 | 198,4 |
| Summa | **372,7** | **245,3** | **192,9** | **320,3** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet, som udgjøre Resterne af de Statskassen tidligere tilhørende Godser Vestenborg, Hvededal og Vaalse, ligger dels midt paa Falster dels paa Øens Nordkyst dels endelig i Nærheden af Vestkysten ikke langt fra Guldborg Sund, og bestaaer af følgende Skove:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I. | Hanenov Skov . . . . . . | 600,4 | Tdr. Ld. | midt paa Øen i Tingsted, Nørre-Ørslev og Æskildstrup Sogne. |
| 2. | II. | Ovstrup — . . . . . . . | 400,5 | — | |
| 3. | III. | Æskebjerg — . . . . . . . | 53,6 | — | i Ønslev Sogn. |
| 4. | IV. | Bangsebro — . . . . . . . | 161,5 | — | tæt ved Nykjøbing i Systofte Sogn. |
| 5. | V. | Kohave — . . . . . . . | 153,1 | — | |
| 6. | VI. | Alslev — . . . . . . . | 204,2 | — | |
| 7. | VII. | Lymose og Orehoved Skove . | 158,1 | — | paa Nordkysten umiddelbart ved Søen i Nørre Alslev, Nørre Vedby og Vaalse Sogne. |
| 8. | VIII. | Vedby Vesterskov . . . . | 80,6 | — | |
| 9. | IX. | Vaalse Vesterskov . . . . | 343,4 | — | |
| 10. | X. | Resle Skov . . . . . . . | 290,7 | — | |
| | | Summa . | 2,446,1 | Tdr. Ld. | |

Paa hele dette Areal hviler i Alt 17 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdk. ½ Alb. Ager og Engs og 327 Tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. ⅔ Alb. Skovskylds Hartkorn samt 18 Rd. 54½ Sk. Gammelskat, hvoraf dog hele Gammelskatten og af Ager og Engs Hartkornet 12 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. ½ Alb. kommer paa Embedsjorderne, af hvilke Brugerne selv maa udrede Skatter og Afgifter, 3 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr. ¾ Alb. paa den forrige Skovriderlod ved Hvededal, som nu er bortforpagtet, og 3 Skpr. „ Fdkr. 1 Alb. paa en til Afhændelse bestemt Skovløberlod sammesteds.

Distriktets Skove indfrededes i Slutningen af forrige Aarhundrede og ere nu alle vel indhegnede for største Delen med beplantede Jordvolde. Jordbunden er som oftest frugtbar og af god Beskaffenhed, kun den nordlige Halvdel af Hanenov Skov har mindre god Jord. idet et Lag Sandahl her findes i en Dybde af 1 til 2 Fod. Dog trives Naaletræet, som især er henvist til denne Strækning, særdeles vel paa denne Jord, og navnlig har Fyrren opnaaet en usædvanlig smuk og rank Væxt. I de øvrige Skove egner Jordbunden sig godt for Eg og Bøg, og den sidstnævnte Træart danner de fleste Bevoxninger paa Haardbund. Smukkest og kraftigst er Bøgens Væxt i Bangsebro og Ovstrup Skove.

Terrainet er paa de fleste Steder jevnt og fladt, ja undertiden endog noget lavt og fugtigt, hvorfor Vandafledningen er af stor Vigtighed. De herhen hørende Arbeider ere dog allerede for største Delen fuldendte, saa at det anlagte Grøftesystem for Fremtiden kun behøver at vedligeholdes. Et ret hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt Veinæt forefindes ogsaa, men Veienes Vedligeholdelse er paa nogle Steder, navnlig i Hanenov og Ovstrup Skove, af Mangel paa et passende Veimateriale, temmelig vanskelig.

I de nordlige Skove er Vindens skadelige Indflydelse paa Høidevæxten meget kjendelig; inde i Landet og paa Vestkanten, hvor Skovene ligge mere i Læ, mærkes denne næsten slet ikke. Afsætningsforholdene maa vistnok i det Hele anses for gode, dog foreligger Intet herom i Planen.

De Distriktet paahvilende Deputater ere kun ubetydelige, nemlig: Til Præsten i Karleby 1, til Præsten i Nykjøbing 3 Favne Bøgebrænde og til Skolerne i Øverup og Vaalse omtrent 2 Favne Kløvebrænde og 2 Læs Gjærdsel. Desuden leveres i Pension til Forstskriver Ørbæks Enke 4 Favne Brænde samt 6 Tdr. Rug og 6 Tdr. Byg efter Kapitelstaxten*).

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 3 Skovfogeder, 1 Opsynsmand, 9 Underbetjente og 2 faste Arbeidere, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter

*) Disse Ydelser ere nu efter Enkens Død bortfaldne.

udgjøre 2,206 Rdl., 9 Favne Fagot, 126 Læs Kvas samt 21 Læs Hø foruden fri Bolig, som Brugeren dog selv maa vedligeholde, og et Jordtilliggende af 138 Tdr. Land*).

*) Den forrige Skovriderlod til Hvededal og en Ledevogterlod sammesteds, som skal sælges, udgjøre tilsammen omtrent 36 Tønder Land, hvorved de i Arealoversigten anførte 174 Tdr. Land udkomme.

## Sammentrængt Detailbeskrivelse.

### Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 10,8 | 14 | „ | 14 | 1,3 | „ | „ | VII, 2. | Med en Del 5—20-aarig Bøge- og en Mængde Askeopvæxt. Foryngelsen fuldføres snarest muligt ved Plantning. Væxten temmelig god. |
| 122 | 100,9 | 217 | 23 | 240 | 2,4 | „ | „ | VII, 1, 1 a. | Med en Del gamle Ege, Aske og (i VII, 1 a) Elme samt en Del Opvæxt af Elm (i VII, 1) samt Bøg og Ask (i VII, 1 a). I VII, 1 a findes nogle side Steder, som maa afgraves. Forynges i de første 20 Aar (VII, 1 a) eller overholdes længere. Væxten temmelig god. |
| 114 | 7,3 | 13 | 7 | 20 | 2,7 | „ | „ | VIII, 1. IX, 1. | Med lidt Bøgeopvæxt og nogle 60—120-aarige Ege (i VIII, 1). Forynges i de første 20 Aar med Overholdelse af de bedste unge Ege (i VIII, 1). Væxten ret god. |
| 105 | 102,6 | 730 | 24 | 754 | 7,3 | „ | „ | IV, 1, 2. | Med en Del Ask, Avnbøg og Eg. Forynges i de første 20 Aar (IV, 2) eller overholdes længere. Væxten i IV, 1 meget god, i IV, 2 g. |
| over 100 | 221,6 | 974 | 54 | 1028 | 4,6 | | | | |
| 100 | 4,1 | 20 | „ | 20 | 4,9 | „ | 0,7 | IX, 7. | Overholdes over 20 Aar. Væxten god. |
| 92 | 5,7 | 24 | „ | 24 | 4,2 | „ | 0,6 | IX, 8. | Blandet med nogle Ege. Overholdes over 20 Aar. Væxten god. |
| 91 | 63,4 | 502 | „ | 502 | 7,8 | 85 | 0,6 | VI, 1, 2. | Med en Del Birke og (VI, 2) nogle 5—10-aarige Bøgeholme, blandede med lidt Ask. Overholdes over 20 Aar. Væxten i VI, 1 meget god, i VI, 2 god. |
| 81—100 | 73,2 | 546 | „ | 546 | 7,4 | | | | |
| 75 | 31,6 | 61 | 8 | 69 | 2,2 | „ | „ | V, 3. | Med en Mængde Aske, en Del gamle Ege, nogle Ahorn og Avnbøge samt en Del Bøgeopvæxt. Forynges i de første 20 Aar. Væxten ret g. |
| 67 | 82,9 | 390 | „ | 390 | 4,7 | „ | 0,6 | I, 1, 6. V, 2. IX, 2, 4. | Blandet med en Del Ege og (i IX, 2, 4) 40—60-aarige Egeholme samt (i V, 2) enkelte Aske. Overholdes over 20 Aar. Væxten i I, 1. IX, 2, 4 ret god, i I, 6. V, 2 god. |
| 62 | 39,3 | 206 | „ | 206 | 5,2 | 60 | 0,7 | IX, 3. | Med smaa Egeholme og enkelte Huller, tilplantede med Lærk. Overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 61—80 | 153,8 | 657 | 8 | 665 | 4,3 | | | | |
| Lateris | 448,6 | 2177 | 62 | 2239 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 448,6 | 2177 | 62 | 2239 | | | | | |
| 58 | 20,4 | 23 | „ | 23 | 1,1 | „ | „ | I, 3. | Med mange Holme af Avnbøg og Eg, en Del Bøgeopvæxt og nogle 10—30-aarige Bøgeholme. Forynges i de første 20 Aar med Bibeholdelse af de unge Bøgeholme og Overholdelse af de bedste Ege. Væxten ret god. |
| 58 | 15,3 | 65 | „ | 65 | 4,2 | „ | 0,6 | I, 4. | Med nogle yngre Holme og en Del Ege. Overholdes over 20 Aar. Væxten temmelig god. |
| 58 | 279,4 | 2010 | „ | 2010 | 7,2 | 65 | 0,9 | II, 1. | Med en Del Avnbøge og nogle 20—30-aarige Bøgeholme samt mange ligealdrende Ege- og Askeholme, de sidste tildels paa fugtig Grund. Overholdes over 20 Aar. Væxten meget god. |
| 58 | 45,9 | 238 | „ | 238 | 5,2 | 60 | 0,7 | VI, 3. | Med en Del Birk og Elm. Overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 55 | 32,7 | 214 | 21 | 235 | 7.2 | 60 | 0,9 | V, 1. | Med nogle 30-aarige Bøgeholme og enkelte Aske og Ege. Overholdes over 40 Aar. V. meget god. |
| 50 | 38,9 | 124 | „ | 124 | 3,2 | 45 | 0,6 | IX, 5. | Blandet med enkelte Ege. Overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 50 | 34,0 | 85 | „ | 85 | 2,5 | 40 | 0,4 | I, 5. | Med nogle Ege- og Birkeholme samt Holme af gamle Bøge. Disse sidste samt smaa yngre Holme, fremspringende Hjørner og Udkanter af daarlig Beskaffenhed borthugges, og Arealet tilkultiveres med Naaletræ eller Bøg. Overholdes forresten over 40 Aar. Væxten tg. |
| 41—60 | 466,6 | 2759 | 21 | 2780 | 5,9 | | | | |
| 18 | 7,8 | 11 | 4 | 15 | 1,9 | 20 | 0,7 | III, 1. | Med enkelte gamle Ege, der bør borttages, medens den øvrige Del af Bevoxningen foreløbig bør henstaa. Væxten ret god. |
| 12 | 134,7 | 135 | 1 | 136 | 1,0 | 15 | 0,6 | I, 2. | Med en Del Avnbøge og enkelte gamle Ege og Bøge samt nogle 40—60-aarige Bøge- eller Egeholme, endvidere en lille 40-aarig Granholm og Holme af El og Birk, tildels paa fugtig Grund. De gamle Bøge og Ege samt alt indblandet Blødtræ borttages og erstattes ved Plantning af Bøg, Eg eller Ask efter Jordens Beskaffenhed. Overholdes over 40 Aar. |
| 12 | 24,0 | 36 | 15 | 51 | 2,1 | „ | „ | IV, 3. | Med mange gamle Bøge og Ege og enkelte 50-aarige Bøgeholme. De gamle Træer borttages og Foryngelsen tileudebringes snarest muligt ved Plantning. Væxten god. |
| 8 | 11,1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VI, 4. | Med enkelte Naaletræer. Efterbedres hist og her. Væxten ret god. |
| 8 | 2,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IX, 6. | Med enkelte ældre Bøge og Ege, som bør borttages og erstattes med Bøg. Væxten ret god. |
| 1—20 | 179,6 | 182 | 20 | 202 | 1,1 | | | | |
| **Summa** | **1094,8** | **5118** | **103** | **5221** | **4,8** | | | | |

# Eg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 2,8 | 5 | 2 | 7 | 2,5 | „ | „ | IV, 5. | Med nogle gamle Bøge og Kastanier samt lidt 50—60-aarige Eg. Overholdes til Stedets Forskjønnelse. |
| over 150 | 2,8 | 5 | 2 | 7 | 2,5 | | | | |
| 78 | 1,9 | 10 | „ | 10 | 5,3 | 60 | 0,7 | I, 10. | Bør foreløbig kun gjennemhugges. Væxten temmelig god. |
| 65 | 54,4 | 245 | „ | 245 | 4,5 | 55 | 0,7 | X, 8. | Med enkelte Bøge og Hassel- og Tjørneunderskov, der, efterhaanden som den bliver for svag, suppleres med Bøg. |
| 64 | 2,2 | 10 | „ | 10 | 4,5 | 60 | 0,7 | I, 9. | Falder til Bøgearealet, idet kun de bedste Ege overholdes, og underplantes med Bøg. V. g. |
| 61—90 | 58,5 | 265 | „ | 265 | 4,5 | | | | |
| 57 | 10,3 | 47 | „ | 47 | 4,6 | 57 | 0,7 | IV, 8. V, 4. VII, 3. | Med lidt Opvæxt af Bøg, Ahorn (i IV,8. V,4), Eg (i V,4) og Ask (i VII,3). Bøgeopvæxten efterbedres ved Plantning, og Bevoxningen omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Ege. Væxten god, i VII,3 temmelig god. |
| 56 | 18,6 | 74 | „ | 74 | 4,0 | 54 | 0,7 | I, 7. II, 3. IV, 4. | Med en Del Bøgeopvæxt, der bør efterbedres og fuldstændiggjøres, samt (i II, 3) nogle brede Bøge og (i IV, 4) en Del gamle Ege. Disse borttages, og deres Plads tilplantes med Bøg, hvorved Strækningen efterhaanden overgaaer til Bøgearealet. Væxten i I, 7 meget god, i II, 3 god, i IV, 4 ret god. |
| 55 | 60,4 | 218 | „ | 218 | 3,6 | 48 | 0,7 | VI, 6. IX, 10. 12, 14. | Med lidt Bøge- og Askeopvæxt (i VI, 6), en Del Hassel (i VI, 6. IX, 12, 14) og Tjørn (i IX, 12, 14), en lille ældre Egeholm (i IX, 10) og enkelte Birke (i VI, 6). Bevoxningen underplantes med Bøg, efterhaanden som Egene komme i en saadan Stilling, at det kan ske. Den vestlige Side af IX, 14 lider meget af Vinden. Væxten ret god. |
| 50 | 155,5 | 559 | 7 | 566 | 3,6 | 47 | 0,7 | X, 1, 2, 3, 4. 6, 9. | Med Underskov af Hassel og Tjørn, nogle Bøge og (i X, 2) et Par Bøgeholme samt (i X, 9) nogle gamle Ege. Efterhaanden som Underskoven bliver for svag, underplantes Bevoxningen med Bøg. I X, 1 anlægges mod Vest et Læbælte af Gran. Væxten ret god. |
| 46 | 65,9 | 120 | 33 | 153 | 2,3 | 40 | 0,4 | IX, 9. | Med en Del gamle Bøge, enkeltstaaende og i Holme, en Del Bøgeopvæxt og Plantninger af Lærk og Ædelgran. Overgaaer til Bøg, idet Bøgeholmene forynges og Egene underplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 36 | 18,0 | 57 | „ | 57 | 3,2 | 35 | 0,7 | IX, 13, 15. | Med en Del Hassel og Tjørn og (i IX, 15) enkelte Birke. Underplantes med Bøg, efterhaanden som Egene erholde den rette Stilling. Væxten ret god. |
| 32 | 24,6 | 78 | „ | 78 | 3,2 | 28 | 0,7 | III, 4. IX, 11. X, 7, 10. | Bør foreløbig kun gjennemhugges. Væxten ret god, i X, 7, 10 god. |
| 31—60 | 353,3 | 1153 | 40 | 1193 | 3,4 | | | | |
| Lateris | 414,6 | 1423 | 42 | 1465 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 414,6 | 1423 | 42 | 1465 | | | | | |
| 28 | 4,1 | 10 | „ | 10 | 2,4 | 25 | 0,7 | II, 2. III, 2. | Med en Del Ask og (i III, 2) lidt Hassel. Bør foreløbig henstaa. Væxten temmelig god. |
| 24 | 19,3 | 42 | „ | 42 | 2,2 | 20 | 0,7 | I, 8. IV, 7. V, 5. IX, 16, 17. X, 5. | Bør foreløbig henstaa og kun gjennemhugges. Væxten ret god, i I, 8 meget god. |
| 17 | 6,9 | 13 | „ | 13 | 1,9 | 15 | 0,7 | III, 5. IV, 6. | Med lidt Bøg (i III, 5) og lidt Ask (i IV, 6). Bør foreløbig henstaa. Væxten ret god. |
| 5 | 9,8 | 5 | „ | 5 | 0,5 | „ | „ | III, 3. | Med en Del gamle Ege samt nogle unge Bøge og en Mængde Avnbøge og Hasler. Disse sidste saavel som alle gamle Træer bortages, og Opvæxten kompletteres ved Plantning af Bøg og Eg. |
| 3 | 5,8 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 4. VI, 5. | Ufuldstændig Kultur, som bør efterbedres. I VI, 5 findes nogle 40—50-aarige Ege, af hvilke de bedste kunne overholdes. |
| 1—30 | 45,9 | 70 | „ | 70 | 1,5 | | | | |
| **Summa** | **460,5** | **1493** | **42** | **1535** | **3,3** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 22,2 | 104 | „ | 104 | 4,7 | 60 | 0,7 | VIII, 2. | Blanding af Bøg (0,3), Eg (0,2), Ask, Birk osv. (0,5). Overholdes over 20 Aar. V. ret god. |
| 65 | 34,0 | 51 | „ | 51 | 1,5 | 25 | 0,4 | VIII, 4. | Blanding af Bøg (0,3), Eg (0,2), Ask, Birk, Elm og Hassel (0,5) med en Del Bøgeopvæxt og en lille Granholm. Omvandles til Bøg, i den vestlige Side tildels til Eg eller Naaletræ med Overholdelse af de bedste Ege. |
| 61—80 | 56,2 | 155 | „ | 155 | 2,7 | | | | |
| 60 | 0,1 | 1 | „ | 1 | 10,0 | 50 | 0,6 | II, 6. | Birk, som bør omvandles til Bøg. Væxten temmelig god. |
| 55 | 3,4 | 18 | „ | 18 | 5,3 | 60 | 0,7 | I, 12. | Birk, som bør overholdes til den omgivende Naaleskov skal forynges. Væxten god. |
| 52 | 32,9 | 113 | „ | 113 | 3,4 | 55 | 0,6 | I, 13. VI, 8. VIII, 3. | Birk med nogle Aske (VI, 8. VIII, 3), Popler og Elme (VIII, 3) samt (i I, 13) en Del ligealdrende Granopvæxt. Omvandles til Naaletræ. I I, 13 er Omvandlingen allerede begyndt paa circa 2 Tdr. Land. |
| 50 | 8,3 | 17 | „ | 17 | 2,0 | 30 | 0,6 | I, 11. | Underskov af Hassel, El, Ask, Birk, Prunus Padus osv. med nogle 70—80-aarige Bøge og Ege. Overholdes indtil den tilstødende Bøgeskov forynges. Væxten ret god. |
| 41—60 | 44,7 | 149 | „ | 149 | 3,3 | | | | |
| Lateris | 100,9 | 304 | „ | 304 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 100,9 | 304 | „ | 304 | | | | | |
| 30 | 12,5 | 24 | „ | 24 | 1,9 | 20 | 0,6 | III, 6. | Blanding af Bøg (0,4), Eg (0,3), Avnbøg, Hassel og Ask (0,3). De sidstnævnte Træarter samt alle maadelige Ege og brede Bøge borttages, hvorefter Arealet tilplantes med Bøg og Eg. |
| 21—40 | 12,5 | 24 | „ | 24 | 1,9 | | | | |
| 15 | 19,5 | 27 | „ | 27 | 1,4 | 20 | 0,5 | II, 5. | Blanding af Eg (0,3), Ask (0,3) samt El, Hassel, Bøg osv. (0,4) med nogle 20—40-aarige Bøge og Ege. Har før været Ellemose. Den paabegyndte Afdrivning og Tilplantning med Eg og Ask bør fortsættes. |
| 8 | 1,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VI, 7. | Ask med en Del Birke, der bør borttages og erstattes med Ask. |
| 1—20 | 20,7 | 27 | „ | 27 | 1,3 | | | | |
| **Summa** | **134,1** | **355** | „ | **355** | **2,6** | | | | |

## Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 7,0 | 59 | „ | 59 | 8,4 | 65 | 0,9 | VI, 9. | Gran, som bør forynges med Naaletræ. Væxten god. |
| 61—80 | 7,0 | 59 | „ | 59 | 8,4 | | | | |
| 60 | 1,1 | 5 | „ | 5 | 4,5 | 52 | 0,7 | II, 7. IX, 18. | Fyr, (i IX, 18) med temmelig korte og krogede Stammer. Bør omvandles til Bøg. Væxten temmelig god. |
| 58 | 55,1 | 388 | „ | 388 | 7,0 | 60 | 0,7 | I, 15, 17. | Fyr, blandet med Gran. Bør forynges i de første 20 Aar. Væxten temmelig god. |
| 55 | 2,1 | 15 | „ | 15 | 7,1 | 65 | 0,9 | VI, 11. | Gran, som bør omvandles til Bøg. |
| 50 | 35,7 | 163 | „ | 163 | 4,6 | 40 | 0,7 | I, 16, 18. | Gran med nogle Fyrre og (i I, 18) enkelte Lærke. Begynder mod Vest at blive toptør. Forynges i de første 20 Aar. |
| 41—60 | 94,0 | 571 | „ | 571 | 6,1 | | | | |
| 23 | 0,4 | 1 | „ | 1 | 2,5 | 20 | 0,6 | X, 11. | Gran, som begynder at blive tør og bør forynges med Hvidgran. Væxten mindre god. |
| 21—40 | 0,4 | 1 | „ | 1 | 2,5 | | | | |
| 10 | 6,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VI, 10. VII, 4. | Gran, som foreløbig bør henstaa. Væxten god. |
| 8 | 37,1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 14. | Gran og Fyr med en Del Birk og Røn og tildels endnu ikke tilkultiveret med Naaletræ. Dette bør dog ske snarest muligt, og Birkene og Rønnene borthugges. Den østlige Del af Bevoxningen er ældst (16 Aar). |
| 1—20 | 43,3 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| **Summa** | **144,7** | **631** | „ | **631** | **4,4** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32,0 | 47 | „ | 47 | 1,5 | „ | 0,6 | I, 21. II, 9. III, 7. X, 13. | El, blandet med nogle Aske (i I, 21. II, 9) og Birke (I, 21). Omvandles ved Afdrivningen til Ask. Væxten temmelig god. |
| | 3,4 | 5 | „ | 5 | 1,5 | „ | 0,6 | V, 8. VI, 12. | Ask, som foreløbig bør henstaa. Væxten god. |
| | 4,4 | 7 | „ | 7 | 1,6 | „ | 0,6 | VII, 6. | Askemose, som ved stærkere Afgravning for største Delen vil blive Haardbund. Den tiloversblivende Mosestrækning tilkultiveres med Ask, Haardbunden med Bøg. Væxten ret god. |
| over 15 | 39,8 | 59 | „ | 59 | 1,5 | | | | |
| | 25,9 | 27 | „ | 27 | 1,0 | „ | 0,7 | II, 8. VI, 13. VII, 7, 8. IX, 20. | Ask, som foreløbig bør henstaa og paa et enkelt Sted (i II, 8) efterbedres. Væxten god, i VII, 7 ret god. |
| | 13,9 | 15 | „ | 15 | 1,1 | „ | 0,7 | II, 10. III, 8. IV, 10. | Ask med nogle Elle. Bør foreløbig henstaa og afgraves, hvorved en Del af IV, 10 vil blive Haardbund. Væxten god, i III, 8 temmel. g. |
| | 32,5 | 34 | „ | 34 | 1,0 | „ | 0,7 | V, 7. | Ask, blandet med en Del El og Birk og lidt Poppel samt med en lille ukultiveret Strækning, der bør tilplantes med Ask. Bør forøvrigt henstaa. Væxten god. |
| | 8,3 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,6 | IX, 21. X, 12. | Ung Kultur af Ask. Væxten god. |
| | 0,4 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,7 | IX, 22. | Ung Birkebevoxning, som foreløbig bør henstaa. Væxten god. |
| 1—15 | 81,0 | 76 | „ | 76 | 0,9 | | | | |
| Summa | **120,8** | **135** | „ | **135** | **1,1** | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1856—60 | | | 1852—62 |
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 149,000 | 24,500 | 173,500 | 115,550 | 29,940 | 145,490 | 26,738 |

# De aarlige ordinære Udgifter

gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger inlc. Frøndtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns- Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,423 Rd. | 584 Rd. | 303 Rd. | 467 Rd. | 3,040 Rd.*) | 2,912 Rd. | 11,729 Rd. |

| | | |
|---|---|---|
| Summa Indtægt . . | 26,738 | Rd. |
| Summa Udgift . . . | 11,729 | - |
| Nettoudbytte . | 15,009 | Rd. |

Den 21. Oktober 1868 solgtes ved Auction Æskebjerg Skov af Areal 50,7 Tdr. Ld.
til Gaardeier Rasmus Pedersen af Byskov uden Fredskovpligt for 20,600 Rd., og
Skovløberboligen sammesteds med tilliggende Jordlod stor . . . . . . . 2,8 —
til Gaardeier Niels Mortensen af Ønslev for 1,460 Rd.

Den 26de April 1869 solgtes ligeledes ved offentlig Auction:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vaalse Vesterskov stor . . . . . . . . | 343,4 Tdr. Ld. | | |
| Resle Skov . . . . . . . . . . . . . | 290,7 — | | |
| Orehoved Skov . . . . . . . . . . . . | 137,6 — | | |
| Vedby Vesterskov . . . . . . . . . . | 80,6 — | | |
| Lymose Skov . . . . . . . . . . . . | 20,5 — | | |
| Nørre Alslev Skov . . . . . . . . . . | 177,2 — | | |
| tilsammen . . . . . . | | 1,050,0 | — |

med Fredskovpligt til Godseier Vilhjelm til Kadesjø i Skaane for 200,000 Rd.

Skovridergaarden Hvededal, af Areal . . . . . . . . . . . . 27 —
solgtes ved samme Auction til Parcellist Lars Bennedsen for 11,475 Rd.

Distriktet er saaledes ialt formindsket med . . . . . . . . . . 1,130,5 Tdr. Ld.
og dets nuværende Areal altsaa kun . . . . . . . . 2,446,1 — 1,130,5 = 1,315,6 —

*) Hvoraf 243 Rd. er Værdien af Brændseldeputaterne, nemlig:
9 Fv. Fagotter à 6 Rd. er . . 54 Rd.
126 Læs Kvas à 1 Rd. 48 Sk. er 189 -
Summa 243 Rd.

# Bornholms Skovdistrikt.

**Efter den i Aarene 1860 og 61 udarbeidede Driftsplan.**

## 6107,7 Tønder Land.

## Arealets Fordeling.

**Haardbund.**

| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Bøg . | 135,1 | „ | 418,0 | 553,1 |
| — - Eg . | 77,6 | 2,6 | 64,3 | 139,3 |
| — bland. Løvtræ | 416,4 | 375,4 | „ | 41,0 |
| — Naaletræ . . | 1371,2 | 190,1 | 3634,4 | 4815,5 |
| Bevoxet Areal . . | 2000,3 | 568,1 | 4116,7 | 5548,9 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 3505,3 | 3483,8 | „ | 21,5 |
| Embedsjorder . . | 139,6 | „ | „ | 139,6 |
| Veie m. m. . . . | 57,1 | „ | „ | 57,1 |
| Ubevoxet Areal . . | 3702,0 | 3483,8 | „ | 218,2 |
| Summa . | **5702,3** | **4051,9** | **4116,7** | **5767,1** |

**Eng, Mose og Søplan.**

| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Blødtræ . . . | 74,8 | 64,9 | „ | 9,9 |
| Bevoxet Areal . . | 74,8 | 64,9 | „ | 9,9 |
| Enge . . . . . . | „ | „ | 135,7 | 135,7 |
| Ubevoxede Moser . | 222,8 | 222,8 | „ | „ |
| Tørvemoser eller Rørskjær . . | „ | „ | 87,2 | 87,2 |
| Søplan . . . . | 107,8 | „ | „ | 107,8 |
| Ubevoxet Areal . . | 330,6 | 222,8 | 222,9 | 330,7 |
| Summa . | **405,4** | **287,7** | **222,9** | **340,6** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet ligger paa Bornholm i Vestermarie, Aaker, Rø, Knudsker, Bodilsker og Poulsker Sogne under Bornholms Amt og bestaaer af følgende 4 adskilte Partier:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | I. II. III. IV. V. | Almindingen og en Del af Høilyngen . | 4,439,0 | Tdr. Ld. |
| 2. | VI. | Blykobbe Plantage . . . . . . . . | 394,9 | — |
| 3. | VII. | Rø Plantage . . . . . . . . . . . | 1,078,6 | — |
| 4. | VIII. | Hundsemyre . . . . . . . . . . . | 195,2 | — |
| | | Summa . | 6,107,7 | Tdr. Ld. |

Paa hele dette Areal hviler i Alt 2 Rd. 54 Sk. Gammelskat samt 81 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. ¼ Alb. Ager og Engs Hartkorn, hvoraf dog helt Gammelskatten og 7 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. 1⅓ Alb. Ager og Engs Hartkorn komme paa Embedsjorderne, af hvilke Brugerne selv maa udrede alle Skatter og Afgiften.

Afsætnings-Forholdene ere meget gunstige, da ingen andre større Skovstrækninger findes paa Øen, og de fleste af de rigtigtnok temmelig talrige smaa Privatskove ere i en maadelig Forfatning. Indbyggerne ere saaledes for største Delen henviste til at søge deres Brændsel og Gavntræ i Distriktets Skove, især da der kun findes faa Tørvemoser paa Bornholm, og Kullene, som brydes i Rønnes Omegn, efterspørges mindre og følgelig ikke kunne konkurrere med Brænde. Hvad der letter og fremmer Afsætningen meget er, at Øens fortrinlige Hovedlandeveie gjennemskjære eller berøre alle Distriktets 4 Hovedgrupper, hvilket er saameget vigtigere, som Biveiene, af Mangel paa den fornødne Arbeidskraft, hidtil have været i en mindre god Stand.

Jordbunden, der i Almindingen og Rø Plantage hidrører fra forvittret Granit, maa betragtes som fortrinlig Skovgrund, men afbrydes ikke sjelden især paa de høieste Punkter af fremtrædende faste Kippemasser, og er paa andre Steder paa Grund af det faste Stenunderlags Nærhed temmelig fladgrundet. I Blykobbe Plantage er den oprindelige til den bornholmske Kulformation henhørende Jordbund dækket af et Lag Flyvesand, der især mod Syd har en ikke ringe Mægtighed. Ogsaa Hundsemyre, en af Bornholms bedste Tørvemoser, er for en Del tilsandet; Resten benyttes dels til Tørveproduktion dels til Høslet. I Henseende til Vegetationsforholdene er Forskjellen mellem dette og Landets øvrige Distrikter ikke ubetydelig, idet Vinteregen og Avnbøgen, der ellers overalt i Landet kun forekomme sporadisk, her optræde som herskende Træarter. Heri vil der dog rimeligvis med Tiden indtræde en Forandring, idet man allerede siden Begyndelsen af dette Aarhundrede har begyndt at omvandle de med Vintereg og Avnbøg bevoxede Strækninger til Rødgran, der igjen for største Delen er bestemt til at afløses af Bøg. Af Naaletræarterne trives Rødgran og Ædelgran bedst, Lærken har derimod lidt meget ved Insekter, der endog næsten fuldstændig have ødelagt hele Strækninger. Da Lærkens Ved imidlertid er meget efterspurgt, bør dens Dyrkning neppe aldeles ophøre, men for Fremtiden helst udføres i Blanding med andre Træarter, navnlig Bøg. De fleste Fyrrebevoxninger ere under Omvandling til Gran. Af bløde Træarter er Birken en af de hyppigste, idet den fremkommer overalt i Almindingen paa de indfredede Sletter. — Af skadelige Dyr ere Insekterne de eneste, som hidtil have anrettet nogen betydeligere Ødelæggelse, og blandt disse maa Oldenborren, skjøndt den endnu ikke har vist sig i nogen foruroligende Mængde, med Grund frygtes, da Muldvarpen, en af Oldenborrelarvens farligste Fjender, aldeles ikke findes paa Bornholm. Musene derimod, som ellers ofte kunne anrette megen Skade ved at afgnave Barken paa unge Planter, holdes stærkt i Ave af de talrige Ræve; Harerne forekomme heller ikke i nogen betydelig eller for Opvæxten farlig Mængde, og det større Vildt aldeles ikke.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere 1 Skovrider, 2 Skovfogeder og 11 Under-

betjente, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter, Skovriderens Auctionsprocenter iberegnede, udgjøre 2069 Rdl., 6 Fv. Fagotter, 72 Bunker Kvas, 42 Læs Tørv og 22 Læs Hø samt fri Bolig, som Brugeren dog selv maa vedligeholde, og et Jordtilliggende af 121,7 Tdr. Land*).

*) 17,9 Tdr. Land Fæstejord er i Arealoversigten regnet med til Embedsjorderne.

# Sammentrængt Detailbeskrivelse.

## Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. | | | | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | | | | |
| 45 | 0.9 | 1 | „ | 1 | 1,1 | 30 | 0,4 | II, 3. | Blandet med gamle Lærke. Den paabegyndte Foryngelse bør snarest muligt tilendebringes ved Underhakning eller Underplantning. Væxten maadelig. |
| 42 | 2,7 | 7 | „ | 7 | 2,6 | 40 | 0,6 | III, 6. | Trænger til Gjennemhugning. Væxten ret god. |
| 40 | 1,3 | 3 | „ | 3 | 2,3 | 35 | 0,6 | III, 5. | Med en Del maadelige Træer. Kanterne forynges tildels ved den tilstødende Bevoxnings Omvandling til Bøg. Væxten meget god. |
| 41—60 | 4,9 | 11 | „ | 11 | 2,2 | | | | |
| 38 | 16,8 | 44 | „ | 44 | 2,6 | 40 | 0,7 | III, 3. | Med nogle mislykkede Lærkekulturer og enkelte Aabninger, der bør tilkultiveres med Lærk eller Gran. Væxten god. |
| 38 | 5,2 | 11 | „ | 11 | 2,1 | 35 | 0,6 | III, 4. | Blandet holme- og enkeltvis med Gran. Bør gjennemhugges. Væxten ret god. |
| 35 | 4,6 | 10 | „ | 10 | 2,2 | 30 | 0,6 | I, 4. II, 2. | Bør gjennemhugges. V. ret god, i I, 4 god. |
| 22 | 10,5 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 1. | Med nogle indplantede, ligealdrende Graner. Gjennemhugges og efterbedres med høistammede Bøge. Væxten ret god. |
| 22 | 17,5 | 15 | „ | 15 | 0,8 | 20 | 0,8 | III, 1. | Med enkelte gamle Lærke og Birke og nogle faa Aabninger, der bør tilkultiveres med Bøg eller Eg. Væxten meget god. |
| 21—40 | 54,6 | 80 | „ | 80 | 1,5 | | | | |
| 18 | 0,5 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 1. | Plantning i stærk Lyng. Væxten god. |
| 18 | 2,7 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 3. | Med enkelte gamle Birke og Ege, som med Undtagelse af Louisetræet bør borthugges. |
| 8 | 33,5 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 4, 6. | Med en Del gamle Lærke og (i II, 6) nogle Fyrre, der efterhaanden borthugges, dog med Overholdelse af de bedste Træer af begge Slags. Bør efterbedres og tildels (i II, 4) afgraves. Væxten ret god. |
| Lateris | 59,5 | 91 | „ | 91 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 59,5 | 91 | „ | 91 | | | | | |
| 5 | 35,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 2. III, 2. | Med en Del gamle Lærke og (i III, 2) nogle Birke. Disse gamle Træer borttages efterhaanden med Undtagelse af nogle af de bedste Lærke i III, 2, og Bøgeopvæxten kompletteres ved Plantning eller Saaning. Væxten i III, 2 god. |
| 5 | 3,3 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 5. | Plantning under daarlige middelaldrende Fyrre. I Kanterne klippefuldt Terrain, bevoxet med en Del ældre Avnbøge, Ege og Fyrre. Kulturene bør saavidt muligt fuldføres med Gran. Væxten temmelig god. |
| 1—20 | 75,6 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| Summa | **135,1** | **91** | „ | **91** | **0,7** | | | | |

## E g.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 6,7 | 12 | „ | 12 | 1,8 | 37 | 0,7 | II,7. III,8,9. | Er underhakket eller bør dog underhakkes med Bøg. Væxten god. |
| 42 | 2,4 | 5 | „ | 5 | 2,1 | 40 | 0,7 | I, 5. III, 7. | Aaben Plantning, som er underhakket med Bøg. Bør gjennemhugges. V. i I, 5 god. |
| 40 | 21,0 | 29 | „ | 29 | 1,4 | 35 | 0,6 | II, 8. III, 10. | Med nogle 15—20-aarige Granholme i III, 10. Bør underhakkes med Bøg. Væxten ret god. |
| 35 | 2,2 | 3 | „ | 3 | 1,4 | 31 | 0,6 | I, 6, 7. | Bør gjennemhugges og underplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 35 | 1,0 | 1 | „ | 1 | 1,0 | 25 | 0,6 | III, 13. | Med nogle Elle og Birke. Kan foreløbig henstaa. Væxten temmelig god. |
| 35 | 2,6 | 2 | „ | 2 | 0,8 | 20 | 0,5 | III, 14. | Med en Del daarlige Elle og Birke. Bør ved Underhakning omvandles til Bøg. Væxten mindre god. |
| 32 | 30,8 | 43 | „ | 43 | 1,4 | 30 | 0,7 | III, 11. | Med nogle Aabninger og mindre Sletter, der bør tilkultiveres med Lærk eller Gran. Bevoxningen bør derimod underhakkes med Bøg. Væxten god. |
| 32 | 10,9 | 11 | „ | 11 | 1,0 | 25 | 0,6 | III, 12. | Med nogle Aabninger, der bør tilkultiveres med Naaletræ, hvormed Bevoxningen ligeldes mellem- eller underplantes. V. temmelig god. |
| 31—60 | 77,6 | 106 | „ | 106 | 1,4 | | | | |
| Summa | **77,6** | **106** | „ | **106** | **1,4** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 136,4 | 317 | „ | 317 | 2,3 | 34 | 0,6 | I, 9. II, 9, 10. | Blanding af Eg (0,5) og Avnbøg (0,5) med nogle yngre Granholme. Bør omvandles til Bøg eller (paa nogle klippefulde Partier af I, 9) til Naaletræ. dog med Overholdelse af de bedste Ege (i II, 10). Væxten ret god, i II, 9 temmelig god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 0,8 | 1 | „ | 1 | 1,2 | 20 | 0,5 | I, 8. | Blanding af Birk (0,2), Eg (0,1), Lærk og Gran (0,7). Bør omvandles til Bøg i de første 20 Aar eller anvendes til Planteskole. Væxten ret god. |
| 45 | 88,4 | 100 | „ | 100 | 1,0 | 25 | 0,4 | I, 10. | Med mange sammenhængende Klippestrøg og mindre isolerede Klippepartier. Bevoxningen er tildels gammel og daarlig og blandet med Birk samt paa enkelte Steder med nogle unge indplantede Graner. Omvandles til Bøg, paa og i Nærheden af Klipperne til Naaletræ. |
| 45 | 1,2 | 1 | „ | 1 | 0,8 | 30 | 0,4 | III, 16. | Blanding af Avnbøg (0,8) og Birk (0,2). Med Klippeunderlag. Bør omvandles til Naaletræ. |
| 45 | 103,7 | 75 | „ | 75 | 0,7 | 15 | 0,4 | I, 11. | Med nogle Birke og forkrøblede Ege, samt mange smaa klippefulde, stærkt lyngbevoxede Sletter. Bør i Reglen omvandles til Naaletræ, undtagelsesvis til Bøg. |
| 44 | 40,1 | 77 | „ | 77 | 1,9 | 30 | 0,6 | II, 11, 12. | Blanding af Avnbøg (i II, 11 0,7) og Eg (i II, 11 0,3) samt Gran og Fyr spredte eller holmevis samlede. Bør foreløbig henstaa. V. temmelig god. |
| 42 | 2,6 | 9 | „ | 9 | 3,5 | 41 | 0,6 | III, 17, 18. | Ask, (i III, 18) blandet med lidt El og Birk. Jordbunden er paa nogle Steder (i III, 18) noget fugtig og bør derfor afgraves. Omvandles til Bøg paa de fugtige Steder til Eg. |
| 40 | 2,6 | 5 | „ | 5 | 1,9 | 30 | 0,6 | II, 13. | Birk, som bør underplantes med Gran. Væxten god. |
| 41—60 | 375,8 | 585 | „ | 585 | 1,5 | | | | |
| 36 | 8,3 | 18 | „ | 18 | 2,2 | 32 | 0,6 | I, 13, 14. VI, 1 | Birk, som bør underplantes med Rødgran. Væxten ret god. |
| 35 | 10,8 | 11 | „ | 11 | 1,0 | 20 | 0,4 | I, 12. | Birk med lidt Avnbøg og nogle daarlige Ege samt nogle smaa klippefulde lynggroede Sletter. Bør i Reglen omvandles til Naaletræ, undtagelsesvis til Bøg. Væxten meget god. |
| 35 | 3,2 | 5 | „ | 5 | 1,6 | 30 | 0,4 | III, 15. | Blanding af Eg, Bøg, Birk og Naaletræ. Bør omvandles til Bøg. Væxten temmelig god. |
| 31 | 1,1 | 3 | „ | 3 | 2,7 | 33 | 0,6 | II, 14, 16. III, 22. | Ask, som bør omvandles til Bøg. Væxten ret god, i II, 16 god. |
| 25 | 2,3 | 2 | „ | 2 | 0.9 | 15 | 0,4 | II, 15. | El med nogle Avnbøge og Ege samt nogle Sletter og Aabninger. Bør omvandles til Bøg. Væxten mindre god. |
| 25 | 0,8 | 1 | „ | 1 | 1,2 | 15 | 0,5 | III, 19, 21. | Røn, (i III, 21) blandet med Lærk. Den stærke Græsvæxt (i III, 19) har ødelagt en tidligere Bøgekultur. Bør omvandles til Bøg, tildels (i III, 19) ved Plantning. Væxten maadelig. |
| 22 | 1,6 | 1 | „ | 1 | 0,6 | 15 | 0,4 | I, 15. | Birk med enkelte jævnaldrende Fyrre. Bør underplantes med Gran. Væxten meget god. |
| 21—40 | 28,1 | 41 | „ | 41 | 1,4 | | | | |
| 18 | 11,1 | 8 | „ | 8 | 0,7 | 11 | 0,5 | VI, 2, 3. | El, tildels (i VI, 2) paa gamle Stød. Bør mellemplantes med Rødgran eller, hvor Jorden enkelte Steder (i VI, 3) er bedre, med Fyr eller Lærk. Væxten maadelig. |
| 12 | 0,9 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 16. | Ask med nogle gamle Elle langs Randen af Borre Sø. Trænger til Afgravning. De gamle Træer borttages og erstattes ved Plantning af Ask eller Eg. |
| Lateris | 403,9 | 626 | „ | 626 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 403,9 | 626 | „ | 626 | | | | | |
| | 0,5 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | III, 20. | Aaben og tildels mislykket Plantning af unge Aske, der bør mellemplantes med Bøg. |
| 1—20 | 12,5 | 8 | „ | 8 | 0,6 | | | | |
| Summa | **416,4** | **634** | „ | **634** | **1,5** | | | | |

## Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2,7 | 20 | „ | 20 | 7,4 | 60 | 0,8 | I, 31. | Lærk med nogle jævnaldrende store Graner. Bør omvandles til Bøg. Væxten meget god. |
| 53 | 96,8 | 830 | „ | 830 | 8,6 | 60 | 0,8 | I, 30. III, 23, 28. | Gran, som bør omvandles til Bøg. Væxten meget god. |
| 52 | 41,6 | 308 | „ | 308 | 7,4 | 54 | 0,7 | II,19.III,29. | Ædelgran, (i II, 19) blandet med mange jævnaldrende Lærke og en Del Rødgran. Bør omvandles til Bøg. Væxten ret god, i II, 19 god. |
| 48 | 1,9 | 5 | „ | 5 | 2,6 | 35 | 0,6 | I, 21. | Lærk, som bør underplantes med Bøg og omvandles til denne Træart. V. temmelig god. |
| 43 | 34,8 | 145 | „ | 145 | 4,2 | 40 | 0,7 | II,28. III,25. | Gran, som foreløbig bør henstaa og (i III, 25) gjennemhugge. Væxten ret god. |
| 42 | 42,9 | 293 | „ | 293 | 6,8 | 45 | 0,7 | III, 26. | Ædelgran, som trænger til Gjennemhugning. Væxten ret god. |
| 41 | 1,1 | 5 | „ | 5 | 4,5 | 41 | 0,6 | I, 28. II, 20. | Lærk, (i I, 28) med en Del Lyng. Bør underplantes med Gran. Væxten ret god. |
| 40 | 8,8 | 40 | „ | 40 | 4,5 | 35 | 0,7 | I, 19. | Rødgran, blandet med en Del Ædelgran og enkelte Lærke samt nogle yngre Rødgraner. Bør gjennemhugges og under Lærken tilkultiveres med Bøg. Væxten god. |
| 41—60 | 230,6 | 1646 | „ | 1646 | 7,1 | | | | |
| 35 | 23,4 | 139 | „ | 139 | 5,9 | 40 | 0,7 | I, 26. | Gran i særdeles tæt Slutning og meget trængende til Gjennemhugning. Flere større Aabninger, som dels allerede ere tilkultiverede med Gran dels endnu vente paa Kultur. V. temmelig god. |
| 35 | 23,8 | 48 | „ | 48 | 2,0 | 30 | 0,5 | I, 29. | Blanding af Gran og Fyr samt nogle Lærke. Bevoxningen har flere klippefulde Aabninger, der bør tilplantes med Gran, med hvilken Træart de mindre gode Partier ligeledes underplantes. Væxten temmelig god. |
| 35 | 20,2 | 123 | „ | 123 | 6,1 | 40 | 0,7 | II, 17. | Ædelgran, blandet med en Del Lærk og Rødgran. Trænger til Gjennemhugning. V. god. |
| 35 | 43,5 | 136 | „ | 136 | 3,1 | 30 | 0,6 | II, 24, 25. | Lærk med stærk Lyng- og Blaabærvæxt (i II, 24). Bør underplantes med Gran, efter at II, 25 først er stærkt gjennemhugget, da en tidligere Underplantning paa Grund af de gamle Træers altfor tætte Stilling for største Delen er gaaet til Grunde. V. mindre god. |
| 35 | 50,7 | 68 | „ | 68 | 1,3 | 30 | 0,3 | VI, 21. | Fyr, spredt i Holme mellem større Sletter, der bør tilkultiveres med Fyr og Gran. Væxten temmelig god. |
| Lateris | 230,6 | 1646 | „ | 1646 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 230,6 | 1646 | „ | 1646 | | | | | |
| 34 | 159,4 | 503 | „ | 503 | 3,1 | 34 | 0,6 | I, 27. II, 23, 29. VI, 4, 6. | Fyr, som foreløbig bør henstaa. I, 27, hvor der findes en Del Lyng, trænger stærkt til at gjennemhugges. II, 23 har lidt en Del ved Insektangreb. Væxten ret god, i II, 23 meget god, i II, 29 temmelig god. |
| 33 | 6,2 | 11 | „ | 11 | 1,8 | 26 | 0,5 | I, 22. III, 27. | Lærk, som bør omvandles til Bøg tildels (i I, 22) ved Underplantning. Har tidligere (i I, 22) lidt af Insektangreb. Væxten mindre god, i III, 27 ret god. |
| 32 | 0,8 | 3 | „ | 3 | 3,7 | 35 | 0,7 | III, 30. | Gran, som bør omvandles til Bøg. |
| 31 | 67,9 | 214 | „ | 214 | 3,1 | 31 | 0,6 | I, 20. VI, 15. | Fyr med nogle jævnaldrende Birke og Birkeholme samt (i I, 20) nogle Elleholme. Bør foreløbig overholdes og (i I, 20) gjennemhugges. Væxten ret god. |
| 31 | 8,0 | 13 | „ | 13 | 1,6 | 20 | 0,6 | I, 25. VI, 9, 12. | Fyr med temmelig stærk Lyngvæxt (i I, 25). Bør underplantes med Gran. Væxten ret god, I, 25 meget god. |
| 31 | 47,5 | 133 | „ | 133 | 2,8 | 34 | 0,7 | II, 21, 27. 30. | Blanding af Gran og Lærk eller (i II, 27) Gran og Fyr. Bør foreløbig henstaa. Væxten i II, 21 ret god, i II, 30 god. |
| 25 | 67,0 | 87 | „ | 87 | 1,3 | 23 | 0,6 | I, 18. II, 22. | Gran, med nogle tildels (i II, 22) lyngbevoxede Aabninger og Sletter, der bør tilkultiveres med Naaletræ. Væxten i I, 18 temmelig god. |
| 25 | 8,3 | 13 | „ | 13 | 1,6 | 25 | 0,4 | III, 31. | Gran, med en Del nøgne fremtrædende Klipper. Bør, saavidt muligt, fuldstændig tilkultiveres med Gran eller forskjellige bløde Træarter. Væxten god. |
| 20 | 1,1 | 2 | „ | 2 | 1,8 | 20 | 0,7 | III, 24. | Gran, blandet med en Del Ege. Trænger til Gjennemhugning. Væxten ret god. |
| 20 | 15,1 | 35 | „ | 35 | 2,3 | 22 | 0,6 | VI, 5, 14, 20. | Fyr, blandet med nogle Birke (i VI, 5, 14), Ege og Lærke (i VI. 5), samt (i VI, 14) nogle Aabninger, der bør tilplantes med Fyr og Gran Bør forøvrigt foreløbig henstaa. Væxten i VI, 5 ret god. VI, 20 god. |
| 21—40 | 542,9 | 1528 | „ | 1528 | 2,8 | | | | |
| 18 | 19,6 | 34 | „ | 34 | 1,7 | 20 | 0,5 | VI, 7. | Fyr, blandet med en Del ligealdrende Birke- og nogle ældre Fyrreholme samt nogle Aabninger. Bør efterbedres med Fyr og Hvidel, men de gamle Fyrreholme underplantes med Gran. Væxten meget god. |
| 18 | 6,1 | „ | „ | „ | „ | 20 | „ | VI, 16, 17. | Gran, (i VI, 17) stærkt blandet med Fyr. Bør foreløbig efterbedres og henstaa. Væxten mindre god, VI, 17 ret god. |
| 15 | 23,7 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 17. VI, 19. | Gran, med nogle Birke samt (i I, 17) enkelte gamle Ædelgraner og (i VI, 19) nogle Fyrre. De gamle Træer borttages og Kulturen efterbedres. |
| 15 | 39,9 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | III, 32. | Gran, med en Del Fyr og Birk. Bør ryddes og lægges til Skovriderlodden. |
| 12 | 67,7 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,2 | I, 23. VI, 10. | Gran, med nogle ældre Gran- og (i VI, 10) Birkeholme samt større Sletter, hvor Kulturene tildels (i VI, 10) ere mislykkede. Bør efterbedres og (i VI, 10) fuldstændig tilkultiveres med Pinus montana, Elm, Fyr, Rødgran og Hvidel. Væxt i I, 23 temmelig god. |
| Lateris | 773,5 | 3174 | „ | 3174 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 773,5 | 3174 | „ | 3174 | | | | | |
| 12 | 6,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VI, 13. | Fyr, som foreløbig bør henstaa. Væxten ret g. |
| 10 | 2,4 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VI, 8. | Gran, med nogle gamle Birke. Bør foreløbig henstaa. |
| 8 | 420,3 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 24, 32. II, 18. IV, 1. | Gran, med nogle 30—40-aarige Fyrre (i I, 24), nogle 40-aarige dels holmevis samlede dels spredte Avnbøge og Ege (i I, 32) samt nogle enkelte gamle Lærke (II, 18). Bør overalt efterbedres, idet de gamle Træer, dog med Undtagelse af de bedste Fyrre (i I, 24), borttages.) |
| 5 | 11,4 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 26. VI, 11, 18. | Granplantning under Lærk (i II, 26), under El paa gamle Stød (i VI 11) og under Fyr og Birk (i VI, 18). Idet de gamle Træer borttages eller dog (i VI, 18) stilles lysere, tilendebringes Efterbedringen. |
| 1—20 | 597,7 | 34 | „ | 34 | „ | | | | |
| **Summa** | **1371,2** | **3208** | „ | **3208** | **2,3** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| Alder. | Areal. | Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,7 | 5 | „ | 5 | 1,1 | „ | 0,5 | I, 37. II, 41. | Gammel Birkemose, stærkt blandet med El (i I, 37). Bør enten strax eller (II, 41) først senere ryddes og benyttes som Tørvemose. |
| | 19,1 | 26 | „ | 26 | 1.4 | „ | 0,5 | I, 38, 39, 40, 42. II, 37. 39, 42. | Gammel Ellemose, med en Del Birke (i I, 38, 39, 40, 42), enkelte Avnbøge (i I, 40) og nogle Aske (i I, 42). Bør afgraves og omvandles til Eg og Elm, paa enkelte Steder med indblandet Bøg (II, 37) og Ask (II, 39). |
| | 0,8 | 1 | „ | 1 | 1,2 | „ | 0,4 | I, 41. | En gammel sid og fugtig Ellemose, som bør ryddes og tilkultiveres med Ask og El. |
| | 1,5 | 1 | „ | 1 | 0,7 | „ | 0,3 | II, 40. VI, 26. | Gammel Ellemose med en Del Birke (i VI, 26) samt med nogle gamle Tørvegrave (i II, 40). Terrainet, som er meget fugtigt, bør saavidt muligt afgraves og derefter tilkultiveres med Naaletræ. |
| | 2,1 | 3 | „ | 3 | 1,4 | „ | 0,6 | II, 43. III, 40. | Gammel Askemose (i III. 40) med en Del Birk og El. Bør foreløbig henstaa. |
| | 29,1 | 36 | „ | 36 | 1,2 | „ | 0,5 | III, 37, 38. | Gammel Ellemose paa gamle daarlige Stød, blandet med en Del Ask og Birk. Terrainet, som (i III, 37) er fuldt af Kildevæld, trænger stærkt til Afgravning. Efter fuldendt Tørlægning og Rydning anvendes c. 20 Tdr. Land (af III, 37) til Eng; Resten tilplantes med Eg og Elm eller (III. 38) med Bøg. |
| over 15 | 57,3 | 72 | „ | 72 | 1,2 | | | | |
| | 0,5 | 1 | „ | 1 | 2,0 | „ | 0,6 | III, 39. | Ung Askemose med enkelte Elle og Birke. Bør foreløbig vedblive. |
| | 17,0 | 13 | „ | 13 | 0,8 | „ | 0,5 | II, 38. | Ung Ellemose med spredte eller holmevis samlede ældre Elle og Birke. Bør ryddes og afgraves og derefter tilkultiveres med Eg, Bøg eller Elm. |
| 1—15 | 17,5 | 14 | „ | 14 | 0,8 | | | | |
| **Summa** | **74,8** | **86** | „ | **86** | **1,1** | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1856—60 | | | 1852—62 |
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 42,000 | 104,000 | 146,000 | 29,380 | 38,700 | 68,080 | 10,410 |

## De aarlige ordinære Udgifter
gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilendeDeputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger incl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns- Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,757 Rd. | 339 Rd. | 605 Rd. | 233 Rd. | 2,013 Rd.*) | 283 Rd. | 5,230 Rd. |

| | |
|---|---|
| Summa Indtægt . . | 10,410 Rd. |
| Summa Udgift . . . | 5,230 - |
| Nettoudbytte . | 5,180 Rd. |

Ved Finantsministeriets Skrivelse af 18de September 1863 afstodes samme Aar c. $0,_1$ Td. Land af Blykobbe Plantage uden Vederlag til Bornholms Veivæsen. Distriktets nuværende Størrelse er altsaa $6,107,_6$ Tdr. Land.

*) Hvoraf 144 Rd. er Værdien af Brændedeputaterne, nemlig:

| | |
|---|---|
| 6 Favne Fagotter à 6 Rd. er . | 36 Rd. |
| 72 Læs Kvas à 1 Rd. 48 Sk. er . | 108 - |
| Summa . | 144 Rd. |

# 3die Overførster Inspection.

## 23577,7 Tønder Land.

### Arealets Fordeling.

| Haardbund. | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. | Eng, Mose og Søplan. | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Bøg . | 4572,0 | 91,8 | 245,9 | 4726,1 | Bevoxet med Blødtræ . . | 55,0 | 30,2 | 18,7 | 43,5 |
| - - Eg . | 144,8 | 144,3 | „ | 0,5 | | | | | |
| - bland. Løvtræ | 254,9 | 248,3 | „ | 6,6 | | | | | |
| - Naaletræ . . | 7507,8 | 94,7 | 8166,0 | 15579,1 | | | | | |
| Bevoxet Areal | 12479,5 | 579,1 | 8411,9 | 20312,3 | Bevoxet Areal . | 55,0 | 30,2 | 18,7 | 43,5 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 7698,3 | 7067,0 | „ | 631,3 | Enge . . . . . | „ | „ | 214,3 | 214,3 |
| | | | | | Ubevoxede Moser . | 1287,7 | 984,0 | „ | 303,7 |
| | | | | | Tørvemoser . . . | „ | „ | 15,4 | 15,4 |
| Embedsjorder . . | 1478,7 | „ | „ | 1478,7 | Søplan . . . . . | 237,9 | „ | „ | 237,9 |
| Veie m. m. . . . | 340,6 | „ | „ | 340,6 | | | | | |
| Ubevoxet Areal . | 9517,6 | 7067,0 | „ | 2450,6 | Ubevoxet Areal . | 1525,6 | 984,0 | 229,7 | 771,3 |
| Summa . | **21997,1** | **7646,1** | **8411,9** | **22762,9** | Summa . | **1580,6** | **1014,2** | **248,4** | **814,8** |

## Almindelig Beskrivelse.

De under denne Inspection hørende Distrikter ligge saa spredt og saa fjernt fra hverandre, at de ikke godt kunne betragtes som en Enhed og som saadan stilles i Forhold til det omliggende Lands Størrelse og Folkemængde. Det vil derfor formentlig her være rettest at betragte hvert Distrikt som et afsluttet Hele for sig, da det ene ikke let kan faa nogen Ind-

flydelse paa det andets Afsætningsforhold; dog kunde man maaske skjelne imellem de 2 væsentligt af Løvtræer bestaaende Distrikter, Buderupholm og Silkeborg, og de 4 øvrige nærmest af Naaletræplantager sammensatte Hededistrikter.

Begge de nævnte Løvskovdistrikter udgjøre Dele af større samlede Skovpartier, Buderupholm nemlig af den store Rold Skov og Silkeborg af de udstrakte silkeborgske Skove. Man skulde derfor tro, at Afsætningsforholdene maatte være mindre gunstige, men dette er dog kun Tilfældet for Buderupholms Vedkommende; paa det silkeborgske Distrikt har Afsætningen derimod især i de senere Aar været særdeles god.

Hellum og Hindsted Herreder, i hvilke Buderupholm Skovdistrikt ligger, samt de to tilgrændsende skovrige Sogne Aardestrup i Hornum og Ravnkilde i Aars Herred udgjøre tilsammen omtrent 14 □-Mile med lidt over 16000 Indvaanere. Paa dette Areal findes c. 8516 Tdr. Land Privatskove og altsaa, naar det c. 3384 Tdr. Land store kongelige Distrikt medregnes, ialt 11900 Tdr. Land Skov eller 850 Tdr. Land for hver □-Mil, men rigtignok i en temmelig uregelmæssig Fordeling, Medens saaledes flere Sogne ere aldeles skovløse og nogle, f. Ex. Døstrup og Valsgaard mod Syd og Nørre-Kongerslev mod Nordost, endog ligge i en temmelig betydelig Afstand fra de nærmeste Skove, ere andre endog rigeligt forsynede: af Skjørping Sogns Areal er saaledes omtrent ⅘ af Store Arden og Aardestrup Sognes over ¼ og af Rold Sogns over Halvparten skovbevoxet.

Sættes Vedproduktionen i de private Skove lig Produktionen paa det kongelige Distrikt, vil den hele Masse, som aarlig produceres i samtlige 11900 Tdr. Land store Skove være 372,000 Kubfd., hvilket giver omtrent 23 Kubfd. for hvert Individ af det antagne Oplands Befolkning; men da store Strækninger mod Nord, nemlig hele Flæskum og den allerstørste Del af Hornum Herred, ere ganske uden Skov, er det rimeligt, at en Del Skoveffekter ogsaa afsættes til disse fjernere Egne, hvorved Oplandet altsaa udvides betydeligt, og et mindre Kvantum følgelig kommer paa hvert Individ.

Silkeborg Distrikt ligger i de meget skovrige Herreder Gjern og Tyrsting, men til dets Opland maa sikkert endnu regnes det i Nærheden liggende og kun svagt med Skov forsynede Hids Herred. Naar endvidere Tem Sogn i Vrads Herred, i hvis nordostlige Hjørne en Del af Distriktets Skove findes, medregnes, faaer hele det antagne Opland et Fladeindhold af omtrent 16 □-Mile med lidt over 22,000 Indvaanere. Samtlige Skove paa dette Areal udgjøre mindst 11,000 Tdr. Land og rimeligvis en god Del mere, da de Oplysninger, Traps statistiske Haandbog indeholde om de private Skoves Størrelse i denne Egn, se ud til at være temmelig ufuldstændige. Da en betydelig Del af disse Skove imidlertid ikke ere Fredskove, er det at vente, at de efterhaanden ville forsvinde, og Skovarealets antagne Størrelse turde maaske derfor ikke være saa meget urigtigt ansat, da neppe mere og maaske ikke engang saameget i Tidens Længde vil holde sig som Skov. Under denne Forudsætning faa vi da for hver Kvadratmil af Oplandet 687 Tdr. Land Skov, og, naar Udbyttet af Privatskovene sættes lige med Udbyttet paa det kongelige Distrikt. en aarlig Produktion af 330,000 Kubfd. paa hele Arealet, eller, naar Træproduktionen stilles i Forhold til Folketallet, af 15 Kubfd. for hvert Individ af Befolkningen.

Hededistrikterne, som findes spredte langs Høideryggen fra Omegnen af Viborg næsten til Landets Sydgrændse, omgives især mod Vest af umaadelige skovløse Strækninger, mod hvilke de udgjøre en rent forsvindende Størrelse, ligesom ogsaa det forholdsvis ubetydelige

Udbytte, de endnu give, kun kan udgjøre en ringe Brøkdel af disse store Landstrækningers Træforbrug. Det vil derfor ikke være af nogen væsentlig Interesse at stille disse Distrikters Areal og Produktion i Forhold til Oplandets Areal og Folkemængde, da man kun derved vil finde, hvad man allerede forud véd, at Distrikterne langtfra ere istand til at forsyne Vesteregnen med det fornødne Gavntræ og Tømmer, som derfor med stor Bekostning maa tilføres langveisfra.

Den fulde aarlige Vedproduktion paa hele Inspectionens Omraade udgjorde for Finantsaarene 1856—60 i Gjennemsnit 327825 Kubf., hvilket giver $13,_9$ Kubfd. pr. Tønde Land af hele og $26,_1$ Kubfd. pr. Td. Ld. af det virkelig med Skov bevoxede Areal.

For de enkelte Distrikter faa vi følgende Udbyttestørrelser:

| | Træudbyttet pr. Tønde Land | |
|---|---|---|
| | af hele Arealet. | Af sammes virkelig med Skov bevoxede Del. |
| Buderupholm . . . | $31,_2$ Kubfd. | $48,_9$ Kubfd. |
| Silkeborg . . . . | $29,_9$ „ | $43,_5$ „ |
| Palsgaard . . . . | $8,_8$ „ | $13,_6$ „ |
| Viborg . . . . . | $5,_4$ „ | $16,_2$ „ |
| Randbøl . . . . | $3,_3$ „ | $6,_1$ „ |
| Feldborg . . . . | 0 „ | 0 „ |

De ordinære aarlige Udgifter udgjorde i Gjennemsnit for Finantsaarene 1852—62 omtrent 29400 Rd., hvoraf 15100 Rd. falde paa Driftsomkostningerne, 11500 Rd. paa Bestyrelsesomkostningerne, 2400 Rd. paa Skatter og Afgifter og 400 Rd. paa Deputaterne. Hertil kommer endnu 1478 Tdr. Land Embedsjorder, hvoraf Indtægten vel mindst kan anslaaes til 12000 Rd., saa at den virkelige aarlige Udgift stiger til 41400 Rd.

Den aarlige Pengeindtægt var i Gjennemsnit for samme Tidsrum 39125 Rd., saa at Inspectionen altsaa har givet et gjennemsnitlig aarligt Deficit af 2275 Rd. Udgiften har udgjort 1 Rd. 67 Sk., Indtægten kun 1 Rd. 58 Sk. pr. Td. Land af hele Arealet; af det egentlige skovbevoxede Areal har Indtægten derimod dog udgjort 3 Rd. 10 Sk. pr. Td. Land. Af Silkeborg Distrikt har Udbyttet været størst, nemlig omtrent 1 Rd. høiere saavel af hele Arealet som af sammes skovbevoxede Del, Buderupholm har af det første givet 1 Rd. 17 Sk., af det sidste 1 Rd. 77 Sk. pr. Td. Land, alle de øvrige Distrikter have intet Overskud givet, men et større eller mindre Deficit; størst har dette været paa Randbøl, nemlig omtrent 89 Sk., mindst paa Palsgaard, omtrent 25 Sk. pr. Tønde Land.

Tages hele Inspectionen under et, har Gjennemsnitsprisen paa 1 Kubikfod i Tidsrummet fra 1856 til 1860 været omtrent 12 Sk. Paa de enkelte Distrikter opnaaedes i samme Tidsrum efterstaaende Gjennemsnitspriser:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paa | Silkeborg | Distrikt | $15,_6$ | Sk. | pr. | Kubikfd. |
| „ | Randbøl | „ | $11,_5$ | — | „ | „ |
| „ | Viborg | „ | $10,_8$ | — | „ | „ |
| „ | Buderupholm | „ | $8,_5$ | — | „ | „ |
| „ | Palsgaard | „ | $5,_0$ | — | „ | „ |

Embedsmændene og Betjentene ere: 1 Overførster, 5 Skovridere, 1 Planteur, 7 Skovfogeder, 9 Tilsynsmænd og 16 Underbetjente. Regnes Planteuren til Skovriderne, til hvilken Klasse han nærmest hører, bliver Gjennemsnitsstørrelsen af hvert Distrikt $3929,_6$ Tdr.

Land, og slaaes paa samme Maade Skovfogeder og Tilsynsmænd sammen, faa vi for hver af disse et Gjennemsnitsareal af 1473,6 Tdr. Land og et lignende Areal for hver Underbetjent.

## Oversigt over Materialforraadet.

### Bøg.

| Alder. | Areal. Tdr. Land. | Masse: Hovedtræ-arten. 1000 Kubfd. | Masse: Indblandede Træarter. 1000 Kubfd. | Masse: Ialt. 1000 Kubfd. | Masse: pr. Tønde Land. 1000 Kubfd. |
|---|---|---|---|---|---|
| over 100 Aar. | 2680,6 | 7938 | 2 | 7940 | 2,96 |
| 81—100 - | 920,3 | 4465 | „ | 4465 | 4,8 |
| 61—80 - | 411,0 | 1362 | „ | 1362 | 3,3 |
| 41—60 - | 89,1 | 256 | „ | 256 | 2,9 |
| 21—40 - | „ | „ | „ | „ | „ |
| 1—20 - | 471,0 | 718 | „ | 718 | 1,5 |
| Summa | **4572,0** | **14739** | **2** | **14741** | **3,2** |

### Eg.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61—90 Aar. | 136,4 | 99 | 1 | 100 | 0,7 |
| 31—60 - | 7,5 | 6 | „ | 6 | 0,8 |
| 1—30 - | 0,9 | „ | „ | „ | „ |
| Summa | **144,8** | **105** | **1** | **106** | **0,7** |

### Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61—80 Aar. | 116,5 | 128 | „ | 128 | 1,1 |
| 41—60 - | 57,7 | 62 | „ | 62 | 1,1 |
| 21—40 - | 76,4 | 84 | „ | 84 | 1,1 |
| 1—20 - | 4,3 | „ | „ | „ | „ |
| Summa | **254,9** | **274** | „ | **274** | **1,1** |

## Naaletræ.

| Alder. | Areal. Tdr. Land. | Masse: Hovedtræarten. 1000 Kubfd | Masse: Indblandede Træarter. 1000 Kubfd. | Masse: Ialt. 1000 Kubfd. | Masse: pr. Tønde Land. 1000 Kubfd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 41—60 Aar. | 350,4 | 1071 | „ | 1071 | 3,1 |
| 21—40 - | 1797,0 | 2448 | „ | 2448 | 1,3 |
| 1—20 - | 5360,4 | 620 | 82 | 702 | 0,1 |
| Summa | **7507,8** | **4139** | **82** | **4221** | **0,6** |

## Bevoxede Moser.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| over 15 Aar. | 48,6 | 51 | „ | 51 | 1,0 |
| 1—15 - | 6,4 | „ | „ | „ | „ |
| Summa | **55,0** | **51** | „ | **51** | **0,9** |
| Totalsum | **12534,5** | **19308** | **85** | **19393** | **1,5** |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1856—60 | | | 1852—62 |
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 349,277 | 81,000 | 430,277 | 268,505 | 59,320 | 327,825 | 39,125 |

# De aarlige ordinære Udgifter

gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger inlc. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns- Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,846 Rd. | 413 Rd. | 5,037 Rd. | 2,296 Rd. | 11,551 Rd. | 2,443 Rd. | 29,586 Rd. |

Summa Indtægt . . . 39,125 Rd.
Summa Udgift . . . . 29,586 -

Nettoudbytte . 9,539 -

Efter de siden Reguleringen foregaaede Forandringer og efter at Stenderup Distrikt er bleven forenet med Inspectionen, har denne nu et Areal af 26,080,7 Tdr. Land.

# Buderupholms Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1860 og 61 udarbeidede Driftsplan.

## 3383,5 Tønder Land.

## Arealets Fordeling.

| Haardbund. | | | | | Eng, Mose og Søplan. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. | | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
| Bevoxet med Bøg . | 1667,6 | „ | 12,7 | 1680,3 | Bevoxet med Blødtræ . . . | 0,4 | „ | „ | 0,4 |
| — - Eg . | „ | „ | „ | „ | | | | | |
| — bland. Løvtræ | „ | „ | „ | „ | | | | | |
| — Naaletræ . . | 491,2 | „ | 574,3 | 1065,5 | | | | | |
| Bevoxet Areal . . | 2158,8 | „ | 587,0 | 2745,8 | Bevoxet Areal . . | 0,4 | „ | „ | 0,4 |
| | | | | | Enge . . . . . . | „ | „ | „ | „ |
| Sletter og Planteskoler . . . | 341,6 | 341,1 | „ | 0,5 | Ubevoxede Moser . | 245,9 | 245,9 | „ | „ |
| Embedsjorder . . | 538,9 | „ | „ | 538,9 | Tørvemoser eller Rørskjær . . | „ | „ | „ | „ |
| Veie m. m. . . . | 32,3 | „ | „ | 32,3 | Søplan . . . . | 65,6 | „ | „ | 65,6 |
| Ubevoxet Areal . . | 912,8 | 341,1 | „ | 571,7 | Ubevoxet Areal . . | 311,5 | 245,9 | „ | 65,6 |
| Summa . | **3071,6** | **341,1** | **587,0** | **3317,5** | Summa . | **311,9** | **245,9** | „ | **66,0** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet, som udgjør en Del af den store Skovstrækning, der er bekjendt under Navnet Rold Skov, er beliggende omtrent midt imellem Aalborg og Hobro i Skjørping og Store Arden Sogne under Aalborg Amt og bestaaer af følgende Skove:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | I. | Nørre Skov, Niels Ebbesens Skov, Bjerge Skov og Nørre Bødkerskov | 374,9 Tdr. Ld. |
| | II. | Vedsted Skov og Skjørping Lund | 408,1 — |
| | III. | Brændeskoven og Teglgaards Hede | 385,1 — |
| | IV. | Mosskov, Hestehaven, Tvillingskov og Arnebakken | 516,5 — |
| 2. | V. | Hesselholt | 686,3 — |
| | VI. | Ritmesterskoven, Sønder Bødkerskov og Sønderskov | 305,8 — |
| 3. | VII. | Mørkeskov, Fællesskov og Vælderskov Bakke | 692,9 — |
| | VIII. | Dybdals Bakke | 13,9 — |
| | | Summa | 3,383,5 Tdr. Ld. |

Paa hele dette Areal hviler ialt 66 Rd. 57 Sk. Gammelskat samt 13 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdkr. 1 Alb. Ager og Engs og 24 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. 1½ Alb. Skovskylds Hartkorn, hvoraf dog 38 Rd. 45 Sk. Gammelskat samt 7 Tdr. 1 Skp. „ Fdkr. 2¼ Alb. Ager og Engs Hartkorn komme paa Skovbetjentenes Embedsjorder og 25 Rd. 89 Sk. Gammelskat samt 5 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk. ¼ Alb. Ager og Engs Hartkorn paa nogle under Distriktet hørende Fæste- og Leiehuse.

Distriktet er oprettet i Aaret 1842 af de til Hovedgaarden Buderupholm hørende Skove, der ved Gaardens og Godsets Salg reserveredes som Statseiendom og senere forøgedes ved Kjøb af nogle under Gaardene Lundbæk og Restrup henhørende Strækninger. Ved disse Erhvervelser arronderedes Distriktet, saaledes at det paa en Ubetydelighed nær kom til at danne et sammenhængende Hele.

Skoven har i tidligere Tid været underkastet en meget uregelmæssig og slet Behandling, og heri maa Grunden til, at Bøgen paa dette Distrikt har et temmeligt forkrøblet Udseende og en langt ringere Tilvæxt end andre Steder, i det Mindste for en Del søges, skjøndt vistnok den mindre gode Jordbund og det ved de raa og kolde Uddunstninger fra de store Mosestrækninger fremkaldte barskere Klima ogsaa maa have udøvet en hemmende Indflydelse. Denne vil dog forhaabentlig ved Mosernes Udtørring og Tilplantning i Fremtiden kunne formindskes noget. Desuden vil den vedholdende og tærende Vestenvind, der især hemmer Høidevæxten, ved en ordentlig og planmæssig Behandling af Skoven bedre kunne udelukkes, saa at man kan have grundet Haab om, at Bøgens Væxt i en kommende Tid vil blive kraftigere og sundere, end den for Tiden er.

De vidtløftige Hede- og Mosestrækninger, som tidligere have henligget aldeles ubenyttede eller dog kun været benyttet til den for Jordens Frugtbarhed saa fordærvelige Skrælning af Hedetørv, har man i de sidste 25 Aar begyndt at tilkultivere med Naaletræ, navnlig med Rødgran, der paa mange Steder allerede staaer i god Væxt. Kun hvor Plantningerne ere umiddelbart udsatte for Vestenvinden eller udførte paa de afskrællede Heder, trives Rødgranen kun maadeligt, hvorfor man her med Held har forsøgt at anbringe Hvidgran.

Afsætningsforholdene ere mindre gunstige, da Distriktet ligger i en temmelig tyndt befolket Egn, og desuden maa konkurrere med flere private Skove i dets umiddelbare Nærhed, dog har det blandt disse en ret heldig Beliggenhed, nærmest ved Aalborg og tæt ved Landeveien mellem denne By og Hobro*). Priserne paa Skoveffekter fluktuere stærkt, dog ere de i Gjennemsnit i stadig Stigen, hvortil de mange nyanlagte Veie vistnok bidrage deres. Træskoindustrien er temmelig betydelig i Omegnen, og til Træskomænd

*) Den ifjor aabnede Jernbanestrækning, der gjennemskjærer Distriktet paalangs, vil uden Tvivl væsentlig forbedre Afsætningsforholdene.

sælges aarlig imellem 4 og 500 Favne Gavntræ paa Roden, i hvilken Form det er mest eftersøgt, da Kjøberne gjøre Regning paa, at de tyndere Grenes og Kvasets Værdi omtrent skal kunne dække Transportomkostningerne. Det øvrige Favnebrænde, hvoraf aarlig 12 à 1300 Favne opskoves og udkjøres til Oplagspladsene ved Skovløberstederne, sælges ved offentlig Auction, og gaaer for største Delen til Aalborg. Kvaset finder saa godt som ingen Afsætning, hvorfor man lader de tyndeste Kviste ligge, og kun anvender de tykkere til Pindebrænde, der dels sælges i Aalborg dels til Kulsviere og Kalkbrændere i Omegnen.

Naaletræet er endnu for ungt til at give noget synderligt Udbytte, men da betydelige Strækninger dels allerede ere dels med Tiden ville blive tilkultiverede med denne Træart, og da der i de tilgrændsende Privatskove ligeledes opelskes meget Naaletræ, vil Produktionen af Naaletræeffekter rimeligvis i Fremtiden være i stadig Tiltagen.

Blandt Biprodukterne er Tørven det eneste, som kunde faa nogen Betydning, da den forefindes i rigelig Mængde og af særdeles god Kvalitet; men for Tiden benyttes den dog saagodt som slet ikke, da det paa Grund af Brændets Billighed ikke betaler sig at bearbeide Moserne.

Foruden de anordningsmæssige Deputater til Skovbetjentene, udleveres aarlig til et Par Skoler, til Domainens Fæstere og Leiere, samt til enkelte Andre, 1¼ Fv. Kløvebrænde, 3 Fv. Fagotter, 2 Fv. Pindebrænde og 74 Læs Tørv.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider og 8 Underbetjente, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter, Skovriderens Auctionsprocenter iberegnede, udgjøre 1,922 Rd., hvori er indbefattet 231 Rd., der af Skovkassen udredes i Skatter og Afgifter af Underbetjentenes Jorder, samt 28 Læs Kvas og 21 Læs Tørv, foruden fri Bolig, som Brugerne dog selv maa vedligeholde, og et Jordtilliggende af 262 Tdr. Land.*)

*) De til Distriktet hørende Fæste- og Leiehuse have et Jordareal af 276,9 Tdr. Land, der, lagte til Embeds-Jorderne, give det i Arealoversigten opførte Areal.

## Sammentrængt Detailbeskrivelse.

### Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Hølde. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 300,6 | 1450 | „ | 1450 | 4,8 | „ | „ | VII, 1. | Overholdes over 20 Aar. Væxten temmelig god eller mindre god. |
| 175 | 282,6 | 688 | „ | 688 | 2,4 | „ | „ | I, 3. II, 2. III, 1. VI, 2. | Bør forynges i de første 20 Aar, dog saaledes at de sletteste Partier omvandles til Naaletræ. Væxten mindre god, VI, 2 temmelig god. |
| 160 | 48,0 | 128 | „ | 128 | 2,7 | „ | „ | IV, 2. | Med lidt Opvæxt hist og her. Bør forynges i de første 20 Aar, saaledes at de sletteste Partier, hvis Foryngelse ikke strax vil lykkes, omvandles til Naaletræ. Væxten mindre god. |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 12,7 | 25 | „ | 25 | 2,0 | 35 | 0,4 | VII, 2. | For største Delen kun Rodskud. Overholdes i Forbindelse med det tilgrændsende Naaletræ, dels som Læbælte, dels for at tjene som Brandlinie. Væxten mindre god. |
| 134 | 134,5 | 347 | „ | 347 | 2,6 | „ | „ | I, 5: IV, 4, 5. | Forynges i de første 20 Aar, tildels med indblandet Naaletrækultur. Mod Vest bevares en Strimmel (af IV, 4 og 5) som Læbælte. Væxten i I, 5 maadelig, i IV, 4 mindre god, i IV, 5 temmelig god. |
| 125 | 24,8 | 93 | „ | 93 | 3,7 | 45 | 0,6 | IV, 1. | Overholdes over 40 Aar. Mod Vest bevares en Strimmel som Læbælte. Væxten temmelig god. |
| over 100 | 803,2 | 2731 | „ | 2731 | 3,4 | | | | |
| 100 | 71,0 | 311 | „ | 311 | 4,4 | 50 | 0,6 | V, 3. | Med en Del Opvæxt, der, hvor den er udsat for Vestenvinden, kun har ringe Tilvæxt. Paa de sletteste Steder, hvor Vestenvinden ikke gjør et Læbælte nødvendigt, kan Bevoxningen omvandles til Naaletræ. Overholdes forøvrigt over 40 Aar. Væxten temmelig god. |
| 98 | 305,9 | 1382 | „ | 1382 | 4,5 | 54 | 0,6 | I, 4. V, 1. VI, 3, 4. | Med nogle gamle Bøgeholme og en Del smaa Granpartier. De gamle Bøge borttages og erstattes med Bøg eller Gran. Overholdes forøvrigt over 40 Aar. V. ret g., i VI, tg. |
| 98 | 191,8 | 986 | „ | 986 | 5,1 | 57 | 0,7 | II, 3. V, 2. | Blandet med smaa Granholme samt (i V, 2) en Del 60-aarige Bøgeholme. Overholdes over 40 Aar, dog borttages de maadelige Holme og Kanter (i II, 3) strax og erstattes ved Granplantning. V. ret g., i II, 3 mindre god. |
| 81—100 | 568,7 | 2679 | „ | 2679 | 4,7 | | | | |
| 45 | 89,1 | 256 | „ | 256 | 2,9 | 40 | 0,6 | I, 2. | Med nogle 80—100-aarige, enkelte gamle og en Del 10—30-aarige Holme samt hist og her nogle smaa Granholme. Overholdes over 40 Aar, dog bør enkelte af de gamle Bøgeholme forynges, og de enkeltstaaende gamle Træer borttages snarest muligt. Væxten ret god. |
| 41—60 | 89,1 | 256 | „ | 256 | 2,9 | | | | |
| 18 | 69,1 | 45 | „ | 45 | 0,6 | „ | „ | II, 1. IV, 3. | Med enkelte gamle Træer og (i IV, 3) gamle Holme samt Smaaholme af Gran i Opvæxten. De gamle Træer bør borttages og Foryngelsen fuldføres ved Kulture med Bøg og Gran. V. ret god. |
| 9 | 137,5 | 196 | „ | 196 | 1,4 | „ | „ | I, 1. VI, 1. | Med en Del gamle Træer. Foryngelsen bør snarest muligt tilendebringes og (i VI, 1) enkelte gamle Holme omvandles til Gran. V. ret g. |
| 1—20 | 206,6 | 241 | „ | 241 | 1,2 | | | | |
| **Summa** | **1667,6** | **5907** | „ | **5907** | **3,5** | | | | |

## Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 41,7 | 54 | 8 | 62 | 1,5 | 20 | 0,7 | V, 4. | Gran, med en Del Fyrreholme og enkelte smaa 100-aarige Bøgeholme. Bør foreløbig henstaa, indtil den omliggende Bøgeskov forynges. Væxten god. |
| 15 | 234,6 | 95 | „ | 95 | 0,4 | 10 | 0,6 | I, 6. III, 2. VI, 5. | Gran, med nogle Bøgebuske, tildels (i III, 2) blandet med Fyr og (i VI, 5) enkelte gamle Bøge samt (i I, 6) en lille 40-aarig Fyrreholm. Bør efterbedres med Gran, idet samtlige maadelige Bøge borttages. |
| 12 | 118,7 | 57 | „ | 57 | 0,5 | 10 | 0,6 | II, 4. IV, 6. | Gran, med nogle Holme af Bøgebuske, der bør borttages og erstattes ved Granplantning. |
| 8 | 81,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VII, 3. | Gran, som bør efterbedres. |
| 6 | 15,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | V, 5. | Graukultur, som foreløbig bør henstaa, indtil den omliggende Bøgeskov forynges. Væxten god. |
| 1—20 | 491,2 | 206 | 8 | 214 | 0,4 | | | | |
| Summa | **491,2** | **206** | **8** | **214** | **0,4** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,4 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 8. VII, 5. | Ung Birkemose, som bør efterbedres. |
| 1—15 | 0,4 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| Summa | **0,4** | „ | „ | „ | „ | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1856—60 | | | 1852—62 |
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 137,120 | 2,000 | 139,120 | 105,005 | 770 | 105,775 | 9,384 |

## De aarlige ordinære Udgifter

gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger incl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns-Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,290 Rd. | 61 Rd. | 582 Rd. | 467 Rd. | 1,400 Rd.*) | 583 Rd. | 5,383 Rd. |

| | |
|---|---|
| Summa Indtægt . . | 9,384 Rd. |
| Summa Udgift . . . | 5,383 - |
| Nettoudbytte . | 4,001 Rd. |

*) Hvoraf 63 Rd. er Værdien af Brændedeputaterne, nemlig:

| | |
|---|---|
| 28 Læs Kvas à 1 Rd. 48 Sk. er . | 42 Rd. |
| 21 Læs Tørv à 1 Rd. er . . . | 21 - |
| Summa . | 63 Rd. |

# Viborg Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1862 og 63 udarbeidede Driftsplan.

## 7613,2 Tønder Land.

## Arealets Fordeling.

**Haardbund.**

| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Bøg . | 195,8 | 0,9 | 200,7 | 395,6 |
| — - Eg . | 144,3 | 144,3 | „ | „ |
| — bland. Løvtræ | .68.5 | 68,5 | „ | „ |
| — Naaletræ . . | 2117,3 | 64,4 | 4853,0 | 6905,9 |
| Bevoxet Areal . . | 2525,9 | 278,1 | 5053,7 | 7301,5 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 4616,6 | 4614,1 | „ | 2,5 |
| Embedsjorder . . | 206,0 | „ | „ | 206,0 |
| Veie m. m. . . . | 63,5 | „ | „ | 63,5 |
| Ubevoxet Areal . . | 4886,1 | 4614,1 | „ | 272,0 |
| Summa . | **7412,0** | **4892,2** | **5053,7** | **7573,5** |

**Eng, Mose og Søplan.**

| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Blødtræ . . . | „ | „ | „ | „ |
| Bevoxet Areal . . | „ | „ | „ | „ |
| Enge . . . . . | „ | „ | 15,5 | 15,5 |
| Ubevoxede Moser . | 192,4 | 192,4 | „ | „ |
| Tørvemoser eller Rørskjær . . | „ | „ | 15,4 | 15,4 |
| Søplan . . . . | 8,8 | „ | „ | 8,8 |
| Ubevoxet Areal . . | 201,2 | 192,4 | 30,9 | 39,7 |
| Summa . | **201,2** | **192,4** | **30,9** | **39,7** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet ligger paa Jyllands Høideryg Syd for Viborg i Viborg, Finderup, Dollerup, Frederiks, Thorning og Vindum Sogne under Viborg Amt og bestaaer af følgende Afdelinger:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | I. | Havredal Plantage . . . . | 332,3 | Tdr. Ld. |
| | II. | Stendal — . . . . | 604,9 | — |
| | III. | Ulvedal — . . . . | 421,2 | — |
| 2. | IV. | Vindum Skov . . . . . . . | 594,8 | — |
| 3. | V. VI. VII. | Viborg Plantage . . . . . | 804,0 | — |
| 4. | VIII. | Kompedal — . . . . . . | 4,840,6 | — |
| | IX. | Graamose . . . . . . . | 15,4 | — |
| | | Summa . | 7,613,2 | Tdr. Ld. |

Paa hele dette Areal hviler ialt 20 Rd. 55 Sk. Gammelskat samt 6 Tdr 3 Skpr. 2 Fdkr. 2¼ Alb. Ager og Engs og 8 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. 2¼ Alb. Skovskylds Hartkorn, hvoraf dog 12 Rd. 18 Sk. Gammelskat og 5 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr. 1¼ Alb. Ager og Engs Hartkorn kommer paa Embedsjorderne, af hvilke Brugerne selv maa udrede alle Skatter og Afgifter.

Distriktet, som først i Aaret 1851 erholdt sit nuværende Omfang ved Fraskillelsen af Feldborg Plantage, der i det nævnte Aar kom til at danne et eget Distrikt, har kun to ældre Løvskove, nemlig Vindum Skov og Viborg Krat, men bestaaer forøvrigt udelukkende dels af Naaletrækulturer paa Ahlheden dels af Hedestrækninger, bestemte til Kultur. De ældste Naaletræbevoxninger findes ved Skovridergaarden Stendalsgaard, hvor Hedens Tilkultivering allerede begyndte i Aaret 1790. I det paafølgende Decennium paabegyndtes Kulturerne i Kompedals og Ulvedals Plantager; men først 1824 foretoges den første Udsaaning af Træfrø i den allerede 1803 erhvervede Havredals Plantage, efter at sammes Indhegning i Aaret 1821 endelig var bleven fuldført.

Vindum Skov, der tidligere henhørte under Hovedgaarden, Vindumovergaard, kjøbtes 1846; og Viborg Plantage erhvervedes 1847 paa den Betingelse, at den tidligere Eier, Viborg Commune, i de første 10 Aar skulde beholde hele Nettoindtægten af Krattet, og senere Halvdelen af hele den afstaaede Stræknings Nettoindtægt.

Jordbunden i Vindum Skov bestaaer af frugtbart, muldblandet Ler, i Plantagerne af Sand tildels med Ahlunderlag; mest ufrugtbar er Jorden i Kompedals Plantage.

Klimaet er især paa Plantagerne paa Ahlheden meget raat, og den saakaldte Uhr, en kold og skarp Foraarstaage, anretter ofte ikke ringe Skade paa Vegetationen.

Paa Plantagerne er Rødgranen den Træart, som lover det bedste Udbytte, og i Stendal findes allerede Træer paa 52 til 56 Fods Høide; Forsøgene med Fyr og Lærk have derimod hidtil ikkeført til noget tilfredsstillende Resultat.

Afsætningsforholdene ere allerede ret gode, og ville rimeligvis med Tiden blive bedre, efterhaanden som de omliggende Heders Opdyrkning og Bebyggelse skrider fremad.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 2 Skovfogeder, 1 Opsynsmand og 4 Underbetjente, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter udgjøre 1,490 Rd., 6 Fv. Fagotter, 61 Bunker Kvas og 12 Læs Tørv, samt fri Bolig, som Brugerne dog selv maa vedligeholde, og et Jordtilliggende af 206 Tdr. Land.

# Sammentrængt Detailbeskrivelse.

## Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Masse à 1000 Kubf. indblandede Træarter. | Masse à 1000 Kubf. Ialt. | Masse à 1000 Kubf. pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 25,2 | 64 | 2 | 66 | 2,6 | „ | „ | IV, 1, 4. | Med enkelte gamle Ege og (i IV, 4) lidt Bøgeopvæxt. Forynges i de første 20 Aar. Væxten ret god. |
| 110 | 0.9 | 2 | „ | 2 | 2,2 | „ | „ | IV, 2. | Bør omvandles til Naaletræ. Væxten temmelig god. |
| 110 | 25,0 | 70 | „ | 70 | 2,8 | „ | „ | IV, 3. | Med enkelte Ege. Overholdes over 20 Aar. Væxten ret god, |
| 110 | 47,5 | 223 | „ | 223 | 4,7 | 60 | 0,6 | IV, 6. | Med enkelte yngre Holme og et Par smaa Granholme. Overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| | 0,9 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 19. | Overskygget Mosehul, som henregnes til Bøgearealet. |
| over 100 | 99,5 | 359 | 2 | 361 | 3,6 | | | | |
| 17 | 28.3 | „ | „ | „ | „ | 15 | 0,6 | IV, 7. | Med enkeltstaaende Holme af gamle Bøge samt nogle 60—80-aarige Holme med indblandede 40—80-aarige Ege. De gamle Træer borttages og Bevoxningen efterbedres ved Plantning af Bøg og Naaletræ. Enkelte af de bedste Ege overholdes. |
| 12 | 68,0 | „ | „ | „ | „ | 15 | 0,5 | IV, 5, 8. | Med enkelte gamle Træer, som før Efterbedringen bør borttages, samt (i IV.8) nogle Granholme og nogle 60—70-aarige Ege. Væxten ret god. |
| 1—20 | 96,3 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| Summa | **195,8** | **359** | **2** | **361** | **1,8** | | | | |

## Eg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Masse à 1000 Kubf. indblandede Træarter. | Masse à 1000 Kubf. Ialt. | Masse à 1000 Kubf. pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2,3 | 5 | „ | 5 | 2,2 | 50 | 0,4 | IV, 9. | Med lidt Bøgeopvæxt. Bør underplantes med Bøg og kun enkelte gode Ege overholdes. Væxten mindre god. |
| 65 | 11,5 | 34 | 1 | 35 | 3,0 | 50 | 0,5 | IV, 12. | Med lidt Bøgeopvæxt og enkelte gamle Bøge. Disse sidste bør borttages, hvorefter Egene stilles lysere og underplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 61 | 122,6 | 60 | „ | 60 | 0,5 | 18 | 0,3 | VII, 1. | Med nogle yngre Rodskud samt et Par 15—20-aarige Granholme. Til Forsøg har man borthugget Bevoxningen strimmelvis og paa Strimlerne plantet Bøg, Fyr, Lærk og Gran, der alle staa i god Væxt. Bør saavidt muligt omvandles til Bøg og paa de mindre frugtbare Steder til Naaletræ. |
| 61—90 | 136,4 | 99 | 1 | 100 | 0,7 | | | | |
| Lateris | 136,4 | 99 | 1 | 100 | 0,7 | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 136,4 | 99 | 1 | 100 | | | | | |
| 35 | 7,5 | 6 | " | 6 | 0,8 | 20 | 0,3 | IV, 11. | Paa enkelte Steder findes Naaletræ indplantet. Bør i de første 20 Aar omvandles til Naaletræ. Væxten mindre god. |
| 31—60 | 7,5 | 6 | " | 6 | 0,8 | | | | |
| 25 | 0,4 | " | " | " | " | 15 | " | IV, 10. | Rodskud, som i de første 20 Aar bør omvandles til Naaletræ. |
| 1—30 | 0,4 | " | " | " | " | | | | |
| Summa | **144,3** | **105** | **1** | **106** | **0,7** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 68,5 | 75 | " | 75 | 1,1 | 25 | 0,4 | IV, 13. | For største Delen Egerodskud, blandet med en Del 80—100-aarige Bøge og nogle Naaletrækulturer. Bør omvandles til Naaletræ; paa enkelte Steder til Bøg. Væxten temmelig god. |
| 21—40 | 68,5 | 75 | " | 75 | 1,1 | | | | |
| Summa | **68,5** | **75** | " | **75** | **1,1** | | | | |

## Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 53,4 | 180 | " | 180 | 3,4 | 40 | 0,7 | II, 1. | Gran. Bestaaer for en Del af yngre Holme og spredte ældre Træer. Bør i de første 20 Aar omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Graner. Væxten ret god. |
| 47 | 242,1 | 777 | " | 777 | 3.2 | 40 | 0,7 | II, 3, 4. | Gran, som bør gjennemhugges og efterbedres. Et Par Holme (i II, 3) paa ca. 8 Tdr. Land i ufuldkommen Slutning. Væxten ret god, i II, 4 temmelig god. |
| 45 | 0,9 | 3 | " | 3 | 3,3 | 40 | 0,6 | II, 9. | Lærk med en Del indblandet Gran. Bør underplantes med Bøg med Overholdelse af de bedste Lærke. Væxten ret god. |
| 40 | 35,2 | 90 | " | 90 | 2,5 | 35 | 0,6 | III, 3. | Gran. De fleste Træer paa Grund af Jordens slette Beskaffenhed og andre uheldige Omstændigheder toptørre. Bør afdrives i de første 20 Aar, hvorefter Arealet igjen tilkultiveres med Gran og Fyr. |
| 41—60 | 331,6 | 1050 | " | 1050 | 3,2 | | | | |
| 35 | 99,5 | 160 | " | 160 | 1,6 | 30 | 0,5 | VIII, 1. | En meget uregelmæssig Granbevoxning, som trænger stærkt til Efterbedring. Væxten ret g. |
| 30 | 166,4 | 200 | " | 200 | 1,2 | 18 | 0,7 | I, 1. | Gran med en Strimmel ung Fyrrekultur. I den sluttede Bevoxning bør en passende Udluftning foretages. Væxten ret god. |
| Lateris | 331,6 | 1050 | " | 1050 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 100 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 331,6 | 1050 | „ | 1050 | | | | | |
| 24 | 158,8 | 233 | „ | 233 | 1,5 | 20 | 0,6 | II, 7. III, 1. | Gran i mere eller mindre ufuldstændig Slutning, med en Del enkeltstaaende, ældre Træer og (i III, 1) adskillige ældre Holme. De spredte, ældre Træer bør borthugges og Bevoxningerne efterbedre. Væxten ret god. |
| 21—40 | 424,7 | 593 | „ | 593 | 1,4 | | | | |
| 19 | 375,0 | 258 | „ | 258 | 0,7 | 12 | 0,5 | I, 2. II. 8. III, 2. | Gran, som bør renses for indblandede, tildels udgaaede Lærke og Fyrre og derpaa efterbedres. Væxten ret god, i II 8 maadelig. |
| 15 | 100,3 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 3. II, 6. | Gran, som trænger til at efterbedres. Væxten ret god. |
| 15 | 121,8 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VIII, 2. | Tildels mislykket Grankultur, som bør efterbedres. Paa de lavere Steder bør fornøden Afgravning foretages. Væxten maadelig. |
| 12 | 11,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 2. | Gran med en Del ældre Naaletræer, efter hvis Afdrivning Bevoxningen bør efterbedres, for senere i Forbindelse med II, 1 at omvandles til Bøg. Væxten ret god. |
| 12 | 32,7 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 5. III, 4. | Gran med enkelte ældre Holme (i III, 4). Bør efterbedres. En Del Planter (i II, 5) ere angrebne af Insekter. Væxten ret god. |
| 12 | 0,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 15. | Fyr. |
| 10 | 94,0 | „ | 6 | 6 | „ | „ | „ | IV, 14. | Gran med enkelte gamle Bøge. Bør efterbedres. Væxten ret god. |
| 8 | 424,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VI, 1. VII, 2. VIII, 3. | Ufuldstændig Grankultur, som bør efterbedres. Væxten ret god. |
| 6 | 201,4 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | V, 1. | Ufuldstændig Grankultur, som bør efterbedres. Dyrkning af forskjellige Træarter har været forsøgt, men kun Rødgran og østerrigsk Fyr synes at ville slaa an. Lærk, alm. Fyr og Hvidel, som i Begyndelsen voxede ret godt, ere efterhaanden næsten alle udgaaede. |
| 1—20 | 1361,0 | 258 | 6 | 264 | 0,2 | | | | |
| **Summa** | **2117,3** | **1901** | **6** | **1907** | **0,9** | | | | |

# Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1856—60 | | | 1852—62 |
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 17,973 | 31,000 | 48,973 | 14,045 | 27,030 | 41,075 | 4,164 |

# De aarlige ordinære Udgifter

gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger inlc. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns- Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,082 Rd. | 30 Rd. | 1,659 Rd. | 507 Rd. | 3,225 Rd.*) | 132 Rd. | 6,635 Rd. |

| | |
|---|---|
| Summa Indtægt . . . | 4,164 Rd. |
| Summa Udgift . . . . | 6,635 - |
| Deficit . | 2,471 |

*) Hvoraf 144 Rd. er Værdien af Brændseldeputaterne, nemlig:

| | |
|---|---|
| 6 Fv. Fagotter à 6 Rd. . . | 36 Rd. |
| 61 Bunker Kvas à 1 Rd. 48 Sk. | 96 - |
| 12 Læs Tørv à 1 Rd. . . . | 12 - |
| Summa . | 144 Rd. |

# Feldborg Planteurdistrikt.

Efter den i Aarene 1861—64 udarbeidede Driftsplan.

**3543,0 Tønder Land.**

## Arealets Fordeling.

**Haardbund.**

| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Bøg | „ | „ | „ | „ |
| - - Eg | „ | „ | „ | „ |
| - bland. Løvtræ | „ | „ | „ | „ |
| - Naaletræ | 1944,3 | „ | 346,4 | 2290,7 |
| Bevoxet Areal | 1944,3 | „ | 346,4 | 2290,7 |
| Sletter og Planteskoler | 876,7 | 262,2 | „ | 614,5 |
| Embedsjorder | 177,4 | „ | „ | 177,4 |
| Veie m. m. | 44,4 | „ | „ | 44,4 |
| Ubevoxet Areal | 1098,5 | 262,2 | „ | 836,3 |
| Summa | **3042,8** | **262,2** | **346,4** | **3127,0** |

**Eng, Mose og Søplan.**

| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Blødtræ | 8,2 | 8,2 | „ | „ |
| Bevoxet Areal | 8,2 | 8,2 | „ | „ |
| Enge | „ | „ | 75,2 | 75,2 |
| Ubevoxede Moser | 454,9 | 151,2 | „ | 303,7 |
| Tørvemoser | „ | „ | „ | „ |
| Søplan | 37,1 | „ | „ | 37,1 |
| Ubevoxet Areal | 492,0 | 151,2 | 75,2 | 416,0 |
| Summa | **500,2** | **159,4** | **75,2** | **416,0** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet ligger paa Jyllands Høideryg omtrent midt imellem Karup og Holstebro Aaer, der løbe til hver sin Side og begge optage mindre Vandløb fra sammes Omraade, 2¼ Mil Øst for Holstebro, noget Syd for Veien imellem denne By og Viborg, i Haderup Sogn, under Ringkjøbing Amt og bestaaer af følgende Dele:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | I. II. III. | Nordre Feldborg Plantage . . | 1844,9 | Tdr. Ld. |
| 2. { | IV. V. | Søndre Feldborg Plantage . . | 1639,3 | — |
| | VI. | Vesterskjæret . . . . . . . | 58,8 | — |
| | | Summa | 3543,0 | Tdr. Ld. |

Hartkornet, som paahviler hele dette Areal, udgjør 12 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. $1\frac{3}{4}$ Alb., og Embedsjordernes Hartkorn, hvoraf Statskassen hidtil har betalt alle Skatter og Afgifter, er endnu ikke udsondret.

Feldborg Plantage anlagdes i Aaret 1828, og sammes første Tilkultivering udførtes ved at besaa pløiede Strimler med Frø af Rødgran, Ædelgran, Fyr, Lærk og Birk. Af alle disse Træarter har kun Rødgranen holdt sig, og selv denne har kun havt en meget ringe Væxt, idet de fleste Træer i en 30aarig Voxetid kun have naaet en Høide af 1 à 2 Alen. Bedre ere senere udførte Plantninger imellem Raderne lykkedes, og i de bedste af disse findes Graner paa 20 Alens Høide og 6 Tommers Tykkelse og med en aarlig Høidetilvæxt af $\frac{3}{4}$ til $\frac{5}{4}$ Alen.

Med et i det hele taget jævnt, mod Syd endog sumpigt Terrain har Distriktet en meget mager, sandig Jordbund for største Delen med et Underlag af Ahl, der dog paa nogle Steder ligger saa dybt, at den ikke skader Trævæxten i nogen væsentlig Grad, paa andre ikke er fastere, end at Granrødderne kunne trænge igjennem den. Paa store Strækninger er Ahlen dog ogsaa fast og haard og uigjennemtrængelig for Trærødderne og derfor, hvor den nærmer sig Overfladen, meget til Hinder for Skovvegetationens kraftige Udvikling. Klimaet er som en Følge af den for alle Vinde og da navnlig for de vedholdende og skadelige Vestenvinde stærkt udsatte Beliggenhed meget barskt og saa raat, at man selv i den varmeste Sommertid ikke sjelden om Morgenen kan finde Rim paa Lyngtoppen.

Da alle Bevoxningerne endnu ere i en yngre Alder, kan der selvfølgelig i den nærmeste Fremtid ikke være Tale om nogen egentlig Hovedbenyttelse. Hele Udbyttet, der forøvrigt paa Grund af Bevoxningernes maadelige Tilstand endnu længe vil vedblive at være temmelig ubetydeligt, maa derfor tages ved Gjennemhugninger og vil følgelig være af en ringere og mindre værdifuld Beskaffenhed, saa at Distriktet sandsynligvis endnu i lang Tid intet Overskud vil give.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Planteur, en Tilsynsmand og en fast Arbeider, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter — Planteurens Auctionsprocenter iberegnede — udgjøre 618 Rd. og 6 Læs Kvas samt et Jordtilliggende af 177,4 Tdr. Land og fri Bolig, som Planteuren dog selv maa vedligeholde, medens derimod Tilsynsmands- og Arbeidsmands-Boligen vedligeholdes for Statskassens Regning.

# Sammentrængt Detailbeskrivelse.

## Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. | | | | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | | | | |
| 25 | 6,2 | 6 | „ | 6 | 1,0 | 20 | 0,7 | II, 3. | Gran og nogle Strimler med Plantebede. Enkelte yngre Holme. Bevoxningens sluttede Partier bør gjennemhugges. Væxten ret god. |
| 22 | 368,8 | 264 | „ | 264 | 0,7 | 16 | 0,4 | I, 1. | Gran med en Del spredte Fyrre og Lærke. Kun holmevis sluttet. Bør efterbedres, og de sluttede Holme gjennemhugges. Væxten temmelig god. |
| 21—40 | 375,0 | 270 | „ | 270 | 0,7 | | | | |
| 20 | 250,3 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 2. | Gran. Mislykket Kultur tildels paa Grund af Fugtighed. Kun hist og her enkelte gode Planter. Den fornødne Afgravning bør foretages, og Arealet tilplantes med Gran. |
| 15 | 501,9 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 1. III, 3. | Gran. Bør efterbedres og Ahlen gjennembrydes. V. tg., i III, 3 mindre g. |
| 15 | 353,2 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 2. III, 2. | Mislykket Kultur; tildels (i III, 2) med Lærk, Fyr og Birk. Bør dels efterbedres dels paany tilkultiveres med Gran, efter at Ahlen først er tilstrækkelig gjennembrudt. V. maadelig. |
| | 463,9 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | III,1.IV,1,2. V,1. | Gran. Mislykket Kultur. Kun hist og her (i III,1 og IV,2) med enkelte, spredte, gode Planter. Bør tilplantes med Gran, efter at Ahlen først er gjennembrudt, og (i III, 1) et passende Læbælte tilveiebragt. V. i IV, 1 tg. |
| 1—20 | 1569,3 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| Summa | **1944,3** | **270** | „ | **270** | **0,1** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8,2 | 4 | „ | 4 | 0,5 | „ | 0,4 | V, 3. | Gammel Birkemose, som bør afgraves og ryddes til Eng i Løbet af de første 10 Aar. V. ret god. |
| over 15 | 8,2 | 4 | „ | 4 | 0,5 | | | | |
| | 8,2 | 4 | „ | 4 | 0,5 | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1856—60 | | | 1852—62 |
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 400 | 3,000 | 3,400 | „ | „ | „ | 212 |

## De aarlige ordinære Udgifter
gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger incl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns-Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 Rd. | „ Rd. | 637 Rd. | 184 Rd. | 308 Rd. | 333 Rd. | 1,504 Rd. |

| | |
|---|---|
| Summa Indtægt . . | 212 Rd. |
| Summa Udgift . . . | 1,504 - |
| Deficit . | 1,292 Rd. |

# Silkeborg Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1861 og 63 udarbeidede Driftsplan.

**5204,9 Tønder Land.**

## Arealets Fordeling.

| Haardbund. | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Bøg . | 2287,0 | 55,3 | 3,5 | 2235,2 |
| — - Eg . | 0,5 | „ | „ | 0,5 |
| — bland. Løvtræ | 151.5 | 145,6 | „ | 5,9 |
| — Naaletræ . . | 1100,5 | 3,4 | 1295,6 | 2392,7 |
| Bevoxet Areal . . | 3539,5 | 204,3 | 1299,1 | 4634,3 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 927,4 | 923,3 | „ | 4,1 |
| Embedsjorder . . | 239,6 | „ | „ | 239,6 |
| Veie m. m. . . . | 113,1 | „ | „ | 113,1 |
| Ubevoxet Areal . . | 1280,1 | 923,3 | „ | 356,8 |
| Summa . | **4819,6** | **1127,6** | **1299,1** | **4991,1** |

| Eng, Mose og Søplan. | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
|---|---|---|---|---|
| Bevoxet med Blødtræ . . . | 40,4 | 22,0 | 6,5 | 24,9 |
| Bevoxet Areal . . | 40,4 | 22,0 | 6,5 | 24,9 |
| Enge . . . . . | „ | „ | 118,7 | 118,7 |
| Ubevoxede Moser . | 274,7 | 274,7 | „ | „ |
| Tørvemoser eller Rørskjær . . | „ | „ | „ | „ |
| Søplan . . . . | 70,2 | „ | „ | 70,2 |
| Ubevoxet Areal . . | 344,9 | 274,7 | 118,7 | 188,9 |
| Summa . | **385,3** | **296,7** | **125,2** | **213,8** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet ligger i en bakket og vandrig Egn paa Jyllands Høideryg paa Grændsen imellem Landets østlige og vestlige Affald og udgjøre den vestligste Del af det betydelige Skovparti, der omgiver den Række af Søer, som forbindes ved Gudenaaens øvre Løb. Henhørende til Silkeborg, Linaa og Them Sogne under Skanderborg Amt bestaaer det af følgende Dele:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | I. II. III. IV. | Nordskoven . . . . . . . . | 1600,8 | Td. Ld. |
| 2. | V. VI. | Lysbro og Koobskov . . . . | 572,7 | — |
| 3. | VII. | Østerskoven . . . . . . . . | 521,8 | — |
| 4. | VIII. IX. X. XI. | Vesterskoven og Funderholm . | 1222,7 | — |
| | XII. | Thorsøbakkerne . . . . . . . | 272,3 | — |
| 5. | XIII. XIV. XV. | Sønderskoven . . . . . . . . | 1014,6 | — |
| | | Summa | 5204,9 | — |

Paa hele dette Areal hviler ialt 7 Tdr. 1 Skp. „ Fdk. 2¼ Album Ager og Engs og 39 Tdr. 7 Skp. 3 Fdk. 1⅓ Alb. Skovskylds Hartkorn samt 49 Rd. 47 Sk. Gammelskat, hvoraf dog det meste af Gammelskatten og 4 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdk. 2¾ Alb. Ager og Engs Hartkorn falder paa Embedsjorderne, af hvilke Brugerne selv maa udrede alle Skatter og Afgifter.

Silkeborg Skovdistrikt udgjorde i ældre Tid en Del af et større Aarhus Bispestol tilhørende Gods, der ved Reformationen inddroges under Kronen som et forfaldent Lehn. 1767 solgtes det til Private, hvorved en Del af Godset blev fraskilt; men Resten overtoges igjen 1823 af Statskassen og erklæredes 1837 for en kongelig Domaine. Det tilbageblevne Bøndergods solgtes 1857 og kun Skovene vedbleve at være Statens Eiendom.

Afsætningsforholdene have tidligere paa Grund af Omegnens Fattigdom og Veienes Slethed været meget ugunstige; men i den senere Tid, især efter Silkeborgs Anlæggelse og Seilbargjørelsen af Gudenaa, har en betydelig Forandring til det Bedre i denne Henseende vist sig. Før 1850 var Bruttoindtægten saaledes neppe 10,000 Rd.; men fra den Tid af har den været i rask Stigen og udgjorde 1856 endog 36,000 Rd. 1857 faldt den paa Grund af Pengekrisen til under 20,000 Rd., men er senere igjen stadig stegen. Da alle større og bedre Sortimenter næsten udelukkende anvendes til Træsko, af hvilke en stor Mængde fabrikeres i Omegnen, beroer Indtægtens Størrelse for en stor Del paa Træskopriserne, der kunne variere fra 30 à 40 indtil 120 Rd. og derover for et Læs.

Skovene ere ikke indhegnede, men Grændserne betegnede ved en Fure, som stadig holdes aaben. Jordbunden er knn af middelmaadig Beskaffenhed, bedre paa de høiere liggende Steder, slettere i Dalene, og hvor Ahlen nærmer sig Overfladen. Klimaet er noget raat, og især Vestenvinden udøver en meget undertrykkende og kuende Indflydelse paa alle for samme udsatte Skovstrækninger.

Af Biprodukter findes en Del Græs, nogen Tørv, der dog er af mindre god Beskaffenhed, og ikke ubetydelige Brunkullag, hvis Værdi, ifølge nogle i Aaret 1861 anstillede Undersøgelser, dog ikke synes at være stor.

Foruden de anordningsmæssige Deputater til Skovbetjentene udleveres aarlig til Præsten i Them 6 og til Skolen i Virklund 2 Favne Bøgekløvebrænde, og desuden udbetales nogle mindre Understøttelser til et Par Skovfogedenker.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 4 Skovfogeder og 4 Underbetjente, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter, Skovriderens Auctionsprocenter iberegnede, udgjøre 2973 Rd., 12 Fv. Fagotter, 60 Læs Kvas og 39 Læs Tørv samt fri Bolig, som Brugerne dog selv maa vedligeholde, og et Jordtilliggende af 224,2 Tdr. Land*)

*) Under de i Arealoversigten opførte 239,6 Tdr. Land er indbefattet 15,4 Tdr. Land Slette, som er bortforpagtet til Agerbrug

# Sammentrængt Detailbeskrivelse.

## Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 68,8 | 118 | „ | 118 | 1,7 | „ | „ | V, 1. | Med lidt Opvæxt og nogle 60—80-aarige Holme, af hvilke de bedste kunne overholdes. Forynges i de første 20 Aar tildels ved Hjælp af Naaletrækultur. Væxten ret god. |
| 150 | 296,6 | 454 | „ | 454 | 1,5 | „ | „ | VII, 2. | Besaaningshugst, de fleste Steder uden synderlig Opvæxt, hvorfor Foryngelsen, der skal tilendebringes i de første 20 Aar, maa udføres ved Kultur. Væxten ret god. |
| 144 | 18,2 | 16 | „ | 16 | 0,9 | „ | „ | V, 2. VII, 3. VIII, 3. IX, 4. | Blandet med en Del Birke. Bør omvandles til Naaletræ. Væxten maadelig. |
| 135 | 56,3 | 127 | „ | 127 | 2,2 | „ | „ | VI, 1. | Med lidt Opvæxt hist og her og nogle 60—80-aarige Holme. Overholdes over 20 Aar. V. ret god. |
| 135 | 197,1 | 537 | „ | 537 | 2,7 | „ | „ | VIII, 1. XIV, 5, 9. | Med en Del Opvæxt (i VIII, 1 og XIV, 9). Forynges i de første 20 Aar. Væxten ret god, i XIV, 5 mindre god. |
| 133 | 213,7 | 562 | „ | 562 | 2,6 | „ | „ | VIII, 2. IX, 1, 2, 3. XIV, 1, 4. | Med lidt Opvæxt (i IX, 2) og nogle indblandede Graner (i IX, 3). Overholdes over 20 Aar. Væxten ret god. |
| 131 | 298,2 | 1371 | „ | 1371 | 4,6 | 57 | 0,6 | X, 1. XI, 1, 2. | Hvor Bevoxningen (i XI, 1) imod Sydvest er udsat for Vestenvinden, er den af maadelig Beskaffenhed. Væxten ret god. |
| 130 | 67,6 | 550 | „ | 550 | 8,1 | 80 | 0,8 | XIV, 6. | Med lidt Opvæxt og en Del Birke. Mellemplantes paa en Strækning med Naaletræ. Over-overholdes over 40 Aar. Væxten mindre god. |
| 130 | 70,0 | 110 | „ | 110 | 1,6 | „ | „ | XV, 2. | Med lidt Opvæxt paa enkelte Steder. Overholdes over 20 Aar. Væxten god. |
| 125 | 18,8 | 23 | „ | 23 | 1,2 | 30 | 0,4 | X, 2. | For en stor Del Strimler af daarlig Bøg og Bøgebuske, som dog for at give Læ maa overholdes over 40 Aar. Væxten mindre god. |
| 125 | 85,3 | 340 | „ | 340 | 4,0 | 45 | 0,6 | XII, 1. | Med en Del Aabninger og yngre Holme. Overholdes over 40 Aar. Aabningerne tilkultiveres med Naaletræ. Væxten ret god. |
| | 1,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IX, 15. X, 11. XI, 9. XV, 15. | Overskyggede Mosehuller, som regnes til Bøgearealet. |
| over 100 | 1392,2 | 4208 | „ | 4208 | 3,0 | | | | |
| 91 | 69,2 | 321 | „ | 321 | 4,6 | 68 | 0,6 | XIII, 2. XIV, 3. XV, 1. | Overholdes over 40 Aar. Væxten ret god. |
| 90 | 12,5 | 47 | „ | 47 | 3,8 | 50 | 0,6 | XIII, 1. | Overholdes over 20 Aar. Væxten ret god. |
| 90 | 128,1 | 691 | „ | 691 | 5,4 | 69 | 0,7 | XIII, 4. XIV, 7. XV, 3. | Overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 83 | 1,1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 1 a. XIV, 2. | Bør omvandles til Naaletræ. Væxten maadelig. |
| 81 | 138,8 | 727 | „ | 727 | 5,2 | 60 | 0,6 | IV, 1. | Med nogle gamle Holme og endel Opvæxt samt nogle enkeltstaaende gamle Træer, der bør borttages og erstattes med Gran eller Bøg. Overholdes forøvrigt over 40 Aar. V. ret god. |
| | 1,9 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XIII, 17. | Mosestrækning, som forsaavidt den ikke er overskygget, bør tilkultiveres med Naaletræ. |
| 81—100 | 351,6 | 1786 | „ | 1786 | 5,1 | | | | |
| Lateris | 1743,8 | 5994 | „ | 5994 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 1743,8 | 5994 | „ | 5994 | | | | | |
| 70 | 40,2 | 99 | „ | 99 | 2,5 | 38 | 0,6 | XII,2. XV,4. | Med en Del Aabninger og nogle ældre (i XII, 2) og yngre Holme samt et Par 30-aarige Granholme (i XV, 4). Overholdes over 40 Aar. V. mindre god. |
| 70 | 17,6 | 73 | „ | 73 | 4,1 | 60 | 0,7 | XV, 6. | Med nogle yngre Holme og en Del Bøgeopvæxt samt et Par under 10—15-aarige Granholme. Paa nogle omhuggede Steder maa Efterbedringen udføres ved Plantning. Overholdes over 40 Aar. Væxten god. |
| 66 | 36,1 | 20 | „ | 20 | 0,5 | „ | „ | II, 2. III, 2. | Med toptørre Træer (i III, 2) samt endel Birke og nogle Naaletræholme (i II, 2). Bør omvandles til Naaletræ. Væxten maadelig, i III, 2 mindre god. |
| 64 | 281,2 | 1137 | „ | 1137 | 4,0 | 56 | 0,6 | II, 1. III, 1. VI, 2. | Med nogle gamle, tildels maadelige, og nogle unge Holme samt en Del Birk. De gamle Holme foryngesog nogle blaabærgroede Aabninger bringes i Bestand ved Tilplantning med Gran og Bøg. Overholdes forøvrigt over 40 Aar. Væxten ret god. |
| | 0,3 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XV, 16. | Overskygget Mosehul, som regnes til Bøgearealet. |
| 61—80 | 375,4 | 1329 | „ | 1329 | 3,5 | | | | |
| 15 | 43,8 | 178 | „ | 178 | 4,1 | „ | „ | VII, 1. | Med nogle 20—30-aarige Holme, nogen ufuldstændig Opvæxt og en Del gamle Træer, der borttages og erstattes med Bøg eller Gran. Væxten ret god. |
| 10 | 79,5 | 256 | „ | 256 | 3,2 | „ | „ | XIII, 3. XIV, 8. | Med nogle 20—40-aarige Holme og en Del gamle Træer. Disse sidste bør borthugges og Foryngelsen snarest muligt fuldføres ved Plantning. Væxten ret god. |
| 10 | 44,5 | 43 | „ | 43 | 1,0 | „ | „ | XV, 5. | Med enkelte ældre Træer og nogle 20—40-aarige Holme samt enkelte 30-aarige Granholme. De gamle Træer borttages og Foryngelsen fuldføres ved Plantning. Væxten ret god. |
| 1—20 | 167,8 | 477 | „ | 477 | 2,8 | | | | |
| Summa | 2287,0 | 7800 | „ | 7800 | 3,4 | | | | |

## Eg.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,5 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,7 | XIII, 5. | Bør foreløbig henstaa. Væxten ret god. |
| 1—30 | 0,5 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| Summa | 0,5 | „ | „ | „ | „ | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 2,7 | 2 | „ | 2 | 0,7 | 33 | 0,5 | V, 5. XIV, 10 a. | Behandles efter Skjønhedshensyn. |
| 67 | 74,8 | 92 | „ | 92 | 1,2 | 37 | 0,4 | V, 4. VI, 3. IX, 6. | Birk, blandet med en Del gamle Bøge. Bør omvandles til Naaletræ; dog overholdes (i VI.3) et Læbælte paa de mest udsatte Steder. V. maadelig, i VI, 3 mindre god. |
| 61 | 8,4 | 13 | „ | 13 | 1,5 | 40 | 0,5 | V, 3. | Birk (0,6) og Bøg (0,4) med en Del gamle Bøge, der af Skjønhedshensyn overholdes saa længe som muligt. Birkeholmene underplantes med Gran. Væxten temmelig god. |
| 61—80 | 85,9 | 107 | „ | 107 | 1,2 | | | | |
| 50 | 20,8 | 14 | „ | 14 | 0,7 | 30 | 0,3 | II, 3. III, 3. IV, 3. | Birk, blandet med enkelte gamle Bøge og (i IV, 3) nogle Ellebuske. Bør omvandles til Naaletræ. Væxten mindre god. |
| 45 | 36,9 | 48 | „ | 48 | 1,3 | 32 | 0,6 | IV, 2. VII, 5. IX, 5. | Birk, blandet med enkelte Bøge (i IV, 2 og IX, 5) samt med en Del Aabninger og moseagtige Strækninger (i IX, 5). Bør omvandles til Naaletræ. Væxten tg., i IX, 5 maadelig. |
| 41—60 | 57,7 | 62 | „ | 62 | 1,1 | | | | |
| 35 | 4,8 | 8 | „ | 8 | 1,7 | 25 | 0,4 | VII, 4. | Birk, blandet med gamle Bøge. Bør omvandles til Naaletræ. Væxten mindre god. |
| 35 | 3,1 | 1 | „ | 1 | 0,3 | 15 | 0,4 | XII, 3. | Blanding af Birk, Poppel og El. Bør foreløbig henstaa. |
| 21—40 | 7,9 | 9 | „ | 9 | 1,1 | | | | |
| Summa | **151,5** | **178** | „ | **178** | **1,2** | | | | |

## Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5,3 | 19 | „ | 19 | 3,6 | 28 | 0,6 | III, 6. IV, 6. VII, 6. | Lærk, blandet med Birk (i III, 6 og IV, 6). Begynder (i VII. 6) at blive toptør. Omvandles til Bøg med Overholdelse af de bedste Lærke. Væxten temmelig god i IV, 6 ret god. |
| 29 | 46,3 | 74 | „ | 74 | 1,6 | 25 | 0,5 | III, 5. V, 7. VII, 7. XIV, 12. | Fyr, blandet med 10—20-aarig Gran (i III, 5 og XIV, 12). Bør foreløbig henstaa og gjennemhugges. V. tg., VII, 7. XIV, 12 ret g. |
| 28 | 24,4 | 71 | „ | 71 | 2,9 | 28 | 0,7 | VIII, 5. X, 3. XIII, 8. XIV, 11. | Gran, som foreløbig bør henstaa og gjennemhugges. Væxten ret god. |
| 27 | 1,7 | 6 | „ | 6 | 3,5 | 27 | 0,7 | XIV, 13. XV, 9. | Weymouthsfyr, med lidt Gran (i XIV, 13) eller en Del Lærk (i XV, 9). Bør henstaa og gjennemhugges. Væxten god. |
| 25 | 15,6 | 33 | „ | 33 | 2,1 | 20 | 0,7 | XV, 7. | Gran, med nogle daarlige Bøge og Bøgeholme. Bør henstaa og gjennemhugges. |
| 22 | 18,7 | 29 | „ | 29 | 1,5 | 22 | 0,5 | VIII, 6. | Fyr, med enkelte aabne Steder. Bør henstaa og efterbedres med Gran. Væxten ret god. |
| 21—40 | 112,0 | 232 | „ | 232 | 2,1 | | | | |
| Lateris | 112,0 | 232 | „ | 232 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Tdr. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 112,0 | 232 | „ | 232 | | | | | |
| 20 | 49,4 | 60 | „ | 60 | 1,2 | 19 | 0,6 | III, 4. X, 4. XI, 3. | Gran, med en Strækning Lærk (i III. 4) Bør foreløbig henstaa og (i III, 4) efterbedres. Væxten ret god. |
| 18 | 75,9 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 1. | Fyrrekultur, for største Delen paa Flyvesand. Mange Planter især i Lavningerne ere i de senere Aar udgaaede, hvorfor Efterbedring er nødvendig. Væxten mindre god. |
| 15 | 35,9 | 31 | „ | 31 | 0,9 | 15 | 0,6 | IV, 5. VIII, 4. | Gran, med en Lærkeholm (i IV, 5) og nogle yngre Grankulturer (i VIII, 4). Bør foreløbig henstaa og efterbedres (i VIII, 4). Væxten ret god, i IV, 5 god. |
| 12 | 69,4 | 10 | 3 | 13 | 0,2 | 10 | 0,4 | VI, 4. | Gran, med en Del maadelige Birke- og Bøgeholme samt enkelte Lærke og Fyrre. Løvtræerne borttages, og Bevoxningen efterbedres snarest muligt. |
| 10 | 507,9 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 4. IV, 4. VII, 8. X, 5. XI, 4. XII, 5. XIV, 13a. XV, 8. | Grankultur, som paa de fleste Steder trænger til Efterbedring. Væxten ret god. |
| 10 | 249,1 | „ | 65 | 65 | 0,3 | „ | „ | V, 6. IX, 7. XIII, 6, 7. XIV, 10. | Gran, med en Del maadelige gamle Birke og Bøge, samt hist og her lidt indblandet Fyr (i XIV, 10) og Lærk (i V, 6). Løvtræerne bør efterhaanden borttages og erstattes med Gran. |
| 5 | 0,9 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | XII, 4. XIII, 9 | Fyr, som bør efterbedres. |
| 1—20 | 988,5 | 101 | 68 | 169 | 0,2 | | | | |
| Summa | **1100,5** | **333** | **68** | **401** | **0,4** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,4 | 2 | „ | 2 | 1,4 | „ | 0,6 | II, 6. III, 9. IV, 9. V, 13. | Gammel Ellemose, som foreløbig bør henstaa, i V, 13 som Læbælte. Væxten ret god. |
| | 22,1 | 23 | „ | 23 | 1,0 | „ | 0,4 | V, 11. VI, 7. VII, 10. | Gammel Birkemose, som, saavidt Fugtighedsforholdene tillade det, bør underplantes med Naaletræ. Væxten temmelig god. |
| | 4,2 | 5 | „ | 5 | 1,2 | „ | 0,5 | V, 12. IX, 11. | Gammel Birkemose (i IX. 11) blandet med El. Bør foreløbig henstaa. Væxten temmelig god, i V, 12 mindre god. |
| | 9,2 | 14 | „ | 14 | 1,5 | „ | 0,6 | VII, 11. VIII, 8. IX, 10. XI, 6. | Gammel Ellemose, som bør forynges og efterbedres. Væxten ret god, i XI, 6 tg. |
| | 3,5 | 3 | „ | 3 | 0,9 | „ | 0,4 | X, 8. XIII, 12 XIV, 15. | Gammel Ellemose med en Del Birke (i XIV, 15). Bør forynges og efterbedres. Væxten i X, 8 temmelig god, i XIII, 12 mindre god. |
| over 15 | 40,4 | 47 | „ | 47 | 1,1 | | | | |
| Summa | **40,4** | **47** | „ | **47** | **1,1** | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1856—60 | | | 1852—62 |
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 170.960 | 15,500 | 186,460 | 148,360 | 7,600 | 155,960 | 23,712 |

## De aarlige ordinære Udgifter

gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger inlc. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns-Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,962 Rd. | 319 Rd. | 824 Rd. | 872 Rd. | 2,503 Rd.*) | 924 Rd. | 9,404 Rd. |

| | |
|---|---|
| Summa Indtægt . . . . | 23,712 Rd. |
| Summa Udgift . . . . | 9,404 - |
| Nettoudbytte . | 14,308 |

*) Hvoraf 201 Rd. er Værdien af Brændseldeputaterne. nemlig:

| | |
|---|---|
| 12 Fv. Fagotter à 6 Rd. . . | 72 Rd. |
| 60 Bunker Kvas à 1 Rd. 48 Sk. | 90 - |
| 39 Læs Tørv à 1 Rd. . . . | 39 - |
| Summa . | 201 Rd. |

# Palsgaard Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1861—64 udarbeidede Driftsplan.

## 2204,9 Tønder Land.

## Arealets Fordeling.

| Haardbund. | | | | | Eng, Mose og Søplan. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal Tdr. Land. | | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
| Bevoxet med Bøg . | 421,3 | 35,6 | 6,1 | 391,8 | Bevoxet med Blødtræ . . | „ | „ | 12,2 | 12,2 |
| - - Eg . | „ | „ | „ | „ | | | | | |
| - bland. Løvtræ | 4,3 | 3,6 | „ | 0,7 | | | | | |
| - Naaletræ . . | 1004,4 | 3,9 | 586,3 | 1586,8 | | | | | |
| Bevoxet Areal | 1430,0 | 43,1 | 592,4 | 1979,3 | Bevoxet Areal . | „ | „ | 12,2 | 12,2 |
| Sletter og Plante- | | | | | Enge . . . . . | „ | „ | 4,9 | 4,9 |
| skoler . . . | 456,1 | 451,8 | „ | 4,3 | Ubevoxede Moser . | 114,6 | 114,6 | „ | „ |
| | | | | | Tørvemoser . . . | „ | „ | „ | „ |
| Embedsjorder . . | 142,3 | „ | „ | 142,3 | Søplan . . . . . | 21,6 | „ | „ | 21,6 |
| Veie m. m. . . . | 40,3 | „ | „ | 40,3 | | | | | |
| Ubevoxet Areal . | 638,7 | 451,8 | „ | 186,9 | Ubevoxet Areal . | 136,2 | 114,6 | 4,9 | 26,5 |
| Summa . | **2068,7** | **494,9** | **592,4** | **2166,2** | Summa . | **136,2** | **114,6** | **17,1** | **38,7** |

## Almindelig Beskrivelse.

Distriktet ligger Sydvest for den silkeborgske Skovegn ved Veiene imellem Veile og Horsens paa den ene og Viborg paa den anden Side i Nørre Snede, Vrads og Bryrup Sogne under Skanderborg Amt og bestaaer af følgende Skove:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | I. II. | Palsgaard Plantage . | 1304,3 Tdr. Ld. |
| 2. | III. | Snabegaard — . . | 234,7 — |
| 3. | IV. V. | Velling Skov . . . | 665,9 — |
| | | Summa | 2204,9 Tdr. Ld. |

Hartkornet, som paahviler hele dette Areal udgjør 5 Tdr. 7 Skp. 2 Fdk. 1¼ Alb. Jordskyld, 35 Tdr. 1 Skp. 3 Fdk. „⅛ Alb. Skovskyld, 67 Rd. 27 Sk. Gammelskat og 178 Rd. 57 Sk. kongelige Penge, hvoraf dog 3 Tdr. 4 Skp. „ Fdk. 1 Alb. Jordskyld samt 58 Rd. 88 Sk. Gammelskat og 53 Rd. 15 Sk. kgl. Penge falder paa Embedsjorderne, af hvilke Brugerne selv maa udrede alle Skatter og Afgifter.

Palsgaard Distrikt oprettedes først i Aaret 1862 ved Sammenlægning af det ældre palsgaardske Planteurdistrikt med den tidligere under Silkeborg Skovdistrikt henhørende Velling Skov, der oprindelig udgjorde en Del af det mattrupske Strøgods og først i Aaret 1835 kjøbtes af Statskassen.

Plantagerne anlagdes i første Decennium af nærværende Aarhundrede, Palsgaard 1804 paa 5 nedlagte Bøndergaardes Jorder, og Snabegaard 1809 paa Jordtilliggendet til en Staten samme Aar overdragen Gaard af samme Navn.

Afsætningsforholdene ere i det Hele taget ret gode, og navnlig betales alt Gavntræ, saavel Tømmeret fra Plantagerne som Træskotræet, hvoraf en stor Mængde sælges fra Velling Skov, meget godt; Brændeved er derimod kun i temmelig ringe Pris, fordi Omegnens Beboere ere i Vane med fornemmelig kun at bruge Tørv til Brændsel. Da Veienes maadelige Tilstand besværliggjør Transporten i ikke ringe Grad, er der al Grund til at vente, at en Forbedring af Egnens Biveie vil have en meget gavnlig Indvirkning paa Afsætningsforholdene.

Bøg og Rødgran ere Distriktets Hovedtræarter, den første i Velling Skov den sidste i Plantagerne, og Forsøgene paa at indføre andre Arter, saasom Fyr og Lærk samt Birk og Ask, ere hidtil mislykkede; kun de to indenlandske Ellearter, Rødel og Graael, synes paa passende Jordbund at love et gunstigere Resultat, dog ere Forsøgene med den sidstnævnte endnu altfor ny, til at en begrundet Mening derom kan haves.

Det eneste Deputat, foruden de anordningsmæssige til Skovbetjentene, er et paa 4 Fv. Bøgekløvebrænde og 12 Læs Kvas, som aarlig udvises til Cathrinedals Mølle, hvis Eier dog selv maa lade det opskove og hjemkjøre. — I Velling Skov have Bønderne fra Byen af samme Navn Ret til Tørveskjæring i trende i Skoven beliggende Moser; men med Undtagelse af denne Servitut er Distriktet frit for alle extraordinaire Byrder.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider, 1 Skovfoged og 4 Tilsynsmænd, hvis samlede Lønninger og øvrige Emolumenter, Skovriderens Auctionsprocenter iberegnede, udgjøre 850 Rdl., 12 Læs Kvas og 18 Læs Tørv samt fri Bolig, som Brugerne dog selv maa vedligeholde, og et Jordtilliggende af 124,4 Tdr. Land.*)

*) Lægges hertil 10,5 Tdr. Land, som ere henlagte til 2 Arbeiderhuse og en Fæstehuslod paa 7,4 Tdr. Land, udkomme de i Arealoversigten opførte 142,3 Tdr. Land.

# Sammentrængt Detailbeskrivelse.

## Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 285,7 | 440 | „ | 440 | 1,5 | „ | „ | IV, 1, 2. V, 1, 2. | Bevoxningen er meget lys og bør benyttes i de første 20 Aar. |
| 125 | 100,0 | 200 | „ | 200 | 2,0 | 45 | 0,6 | IV, 3. V, 3. | Med en Del aabne Steder og mindre gode Holme. Bør overholdes i over 40 Aar. Væxten ret god. |
| over 100 | 385,7 | 640 | „ | 640 | 1,6 | | | | |
| 75 | 35,6 | 33 | „ | 33 | 0,9 | 15 | 0,4 | IV, 4. V, 4. | For største Delen Purrer og Rodskud. Bør omvandles til Naaletræ. Væxten maadelig. |
| 61—80 | 35,6 | 33 | „ | 33 | 0,9 | | | | |
| Summa | **421,3** | **673** | „ | **673** | **1,6** | | | | |

## Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 1. | Med en Del indblandet Gran og Fyr. Har tidligere været benyttet som Planteskole og omvandles i Fremtiden til Bøg. Væxten god. |
| | 0,7 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 7. | El, som bør efterbedres. Væxten god. |
| 1—20 | 4,3 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| Summa | **4,3** | „ | „ | „ | „ | | | | |

## Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 156,6 | 421 | „ | 421 | 2,7 | 32 | 0,7 | I, 2. II, 2. | Gran med enkelte indblandede Fyrre. Trænger paa flere Steder til at gjennemhugges. V. god. |
| 35 | 3,9 | 5 | „ | 5 | 1,3 | 20 | 0,7 | III, 4. | Fyr, som bør underplantes med Bøg. V. ret god. |
| 33 | 320,5 | 463 | „ | 463 | 1,4 | 25 | 0,6 | I, 3, 4. II, 3. III, 2, 5. | Gran, som bør efterbedres, idet hist og her (i I, 3 og III, 2) nogle enkeltstaaende, ældre, stærkt forgrenede Træer borthugges. Væxten ret god. |
| 30 | 49,5 | 78 | „ | 78 | 1,6 | 24 | 0,7 | III, 1, 6. | Gran, som bør gjennemhugges og tildels efterbedres. Væxten god. |
| 25 | 154,1 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 1. II, 4. | Gran, som for største Delen er sluttet og kun hist og her trænger til Efterbedring. V. god. |
| 21—40 | 684,6 | 967 | „ | 967 | 1,4 | | | | |
| Lateris | 684,6 | 967 | „ | 967 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr Land. | Masse à 1000 Kubf. Hovedtræart. | Masse à 1000 Kubf. indblandede Træarter. | Masse à 1000 Kubf. Ialt. | Masse à 1000 Kubf. Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 684,6 | 967 | „ | 967 | | | | | |
| 20 | 133,5 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 5. II, 5. | Gran paa daarlig Jord, hvor Ahlen paa flere Steder ligger tæt under Overfladen. Væxten maadelig. |
| 15 | 50,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | III, 7. | Gran, som trives ret godt undtagen paa Høiderne af de vestlige Skraaninger. Bør efterbedres paa de udsatte Steder med Hvidgran. Væxten temmelig god. |
| 12 | 56,4 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 6. II, 6. | Gran, som hist og her bør efterbedres. Væxten meget god. |
| 12 | 1,8 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | III, 3. | Gran, strimmelvis indplantet i Egekrat, V. god. |
| 12 | 77,5 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 5. V, 5. | Gran, som trænger til Efterbedring. V. ret g. |
| 1—20 | 319,8 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| **Summa** | **1004,4** | **967** | „ | **967** | **1,0** | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene 1856—60 | | | 1852—62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 20,724 | 19,800 | 40,524 | „ | 19,580 | 19,580 | 1,033 |

## De aarlige ordinære Udgifter
### gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger incl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns-, Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 Rd. | 2 Rd. | 204 Rd. | 154 Rd. | 587 Rd.*) | 327 Rd. | 1,614 Rd. |

*) Hvoraf 36 Rd. er Værdien af Brændedeputaterne, nemlig:

| | |
|---|---|
| 12 Læs Kvas à 1 Rd. 48 Sk. er . | 18 Rd. |
| 18 Læs Tørv à 1 Rd. er . . . | 18 - |
| Summa . | 36 Rd. |

| | | |
|---|---|---|
| Summa Indtægt . . | 1,033 Rd. | |
| Summa Udgift . . . | 1,614 | - |
| Deficit . | 581 Rd. | |

1867 udlagdes Eiendommen Mtr. Nr. 3c og 3d, det saakaldte Langbjerg af Hampenbjerg i Nørresnede Sogn, stor . . . . . . . . . . . 106,3 Tdr. Land
ved Skjøde af 12te September til Statskassen for resterende Skatter, og indtoges samtidig under Palsgaard Plantage.

I November 1868 kjøbtes Mtr. Nr. 2b i store Bredlund, stor . . . . . 64,7 —
af Gaardmand Jens Hansen i Løve for 200 Rd., og Mtr. Nr. 3b i Hampenbjerg, stor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,2 —
af Tilsynsmand Mads Nielsen i Hampenbjerg for 250 Rd. Begge Parceller støde umiddelbart op til den vestlige Grændse af den ovennævnte Eiendom Langbjerg.

Distriktet er saaleds ialt forøget med . 220,2 Tdr. Land.

1868 solgtes Bøgeskov Hede i to Parceller, en paa . . 128,7 Tdr. Land
til Anders Dynesen for 400 Rd.,
og en paa . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,0 —
til Peder Eskesen for 600 Rd.

Distriktet er altsaa formindsket med . 135,7 —

saa at den virkelige Forøgelse bliver . 84,5 Tdr. Land.

og det nuværende Areal altsaa 2,289,4 Tdr. Land.

# Randbøl Skovdistrikt.

Efter den i Aarene 1862 og 64 udarbeidede Driftsplan.

## 1628,2 Tønder Land.

### Arealets Fordeling.

| Haardbund. | | | | | Eng, Mose og Søplan. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. | | Nuværende Areal. Tdr. Land. | Afgang. Tdr. Land. | Tilgang. Tdr. Land. | Fremtidigt Areal. Tdr. Land. |
| Bevoxet med Bøg . | 0,3 | „ | 22,9 | 23,2 | Bevoxet med Blødtræ . . . | 6,0 | „ | „ | 6,0 |
| — - Eg . | „ | „ | „ | „ | | | | | |
| — bland. Løvtræ | 30.6 | 30,6 | „ | „ | | | | | |
| — Naaletræ . . | 850,1 | 23,0 | 510,4 | 1337,5 | | | | | |
| Bevoxet Areal . . | 881,0 | 53,6 | 533,3 | 1360,7 | Bevoxet Areal . . | 6,0 | „ | „ | 6,0 |
| Sletter og Planteskoler . . . | 479,9 | 474,5 | „ | 5.4 | Enge . . . . . . | „ | „ | „ | „ |
| | | | | | Ubevoxede Moser . | 5,2 | 5,2 | „ | „ |
| Embedsjorder . . | 174,5 | „ | „ | 174,5 | Tørvemoser eller Rørskjær . . | „ | „ | „ | „ |
| Veie m. m. . . . | 47,0 | „ | „ | 47,0 | Søplan . . . . | 34,6 | „ | „ | 34,6 |
| Uhevoxet Areal . . | 701,4 | 474,5 | „ | 226,9 | Ubevoxet Areal . . | 39,8 | 5,2 | „ | 34,6 |
| Summa . | **1582,4** | **528,1** | **533,3** | **1587,6** | Summa . | **45,8** | **5,2** | „ | **40,6** |

### Almindelig Beskrivelse.

Distriktet ligger paa Jyllands Høideryg, omtrent 3 Mil lige Vest for Veile, i Gadbjerg, Nørup og Randbøl Sogne, under Veile Amt, og bestaaer af følgende Dele:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | I. II. | Gjøddinggaards Plantage . . . . . | $500,_1$ | Tdr. Land |
| 2. | III. | Tykhøi Krat . . . . . . . . . . | $56,_5$ | — |
| 3. | IV. V. VI. | Frederikshaabs Plantage . . . . . | $1,071,_6$ | — |
| | | Summa . | $1,628,_2$ | Tdr. Land. |

Hartkornet, som paahviler hele dette Areal, udgjør 4 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdkr. 2¾ Alb. Jordskyld, og 11 Tdr. „ Skpr. 1 Fdkr. $\frac{1}{16}$ Alb. Skovskyld, samt 23 Rd. 13 Sk. Gammelskat, hvoraf dog hele Gammelskatten og al Jordskyldshartkornet falder paa Embedsjorderne, af hvilke Brugerne selv maa udrede alle Skatter og Afgifter.

Anlæget af de under Distriktet henhørende Plantager paabegyndtes samtidig med Skovanlægene ved Palsgaard i Begyndelsen af indeværende Aarhundrede, først paa Sandstrækningerne og Hederne ved Frederikshaab og noget senere ved Gjøddinggaard. Tykhøi Krat kjøbtes først i Aaret 1848 af Eieren til Engelsholm.

Jordbunden er paa de fleste Steder af en let og gruset Beskaffenhed og altsaa temmelig ufrugtbar. Dog trives Rødgranen i Almindelighed ret godt endog hvor Underlaget er Ahl, naar det kun iagttages, at denne hist og her gjennembrydes for at skaffe Vandet Aftræk. Andre Træarter lykkes derimod i Reglen ikke, og skjøndt man især i den første Tid efter at Tilkultiveringen var begyndt gjorde sig megen Umage for at faa Fyrren frem, findes dog endnu kun én nogenlunde god Fyrrebevoxning paa Distriktet; alle andre Forsøg med Udsæd af Fyrre- og Birkefrø ere aldeles mislykkede og have kun fremkaldt forkrøblet Krat, der kun forsaavidt har nogen Værdi, som det bidrager til at forbedre Jorden. Man holder sig derfor nu saagodt som udelukkende til Rødgran, der især efter at have sluttet sig fuldstændigt skyder rask frem, og paa den bedre Jord har en Høidetilvæxt af ⅕ Alen og en Tykkelsetilvæxt af indtil ⅖ Tomme.

Kun paa de fugtigste Steder plantes Rød- og Hvidel; og paa det løseste og ufrugtbareste Flyvesand har man forsøgt at frembringe en Opvæxt af flere forskjellige Fyrrearter, blandt hvilke Pinus montana trives bedst, for at forberede Jorden for en senere Grankultur.

Klimaet er i det Hele taget mindre raat paa dette Distrikt end paa de øvrige jydske Plantager, og skjøndt Vestenvinden ved sin Vedholdenhed unegtelig kuer Trævæxten meget, har den dog, uagtet den paa sin Vei fra Havet ingen væsentlige Hindringer møder, tabt meget af sin oprindelige Barskhed, inden den naaer denne Egn.*

For Afsætningen af de forskjellige Skoveffekter har Distriktet en heldig Beliggenhed paa Grændsen af den frugtbare og velbefolkede Østeregn og dog saa langt fra Veile, at det ikke har meget at frygte af Concurrencen med indført Tømmer, og med et fuldkommen træløst og vidtstrakt men rigtignok kun lidet folkerigt Opland mod Vest. — Priserne have hidtil været gode, idet Kubikfoden i Gjennemsnit er bleven betalt med 24—33 Sk., og Pengeudbyttet er i rask og stadig Stigen. I Decenniet 1840—1850 var den aarlige Indtægt saaledes i Gjennemsnit kun 127 Rd., i det følgende Decennium 1850—1860 derimod allerede 376 Rdl., og i de paafølgende 3 Aar endog 617 Rd., saa at man altsaa har Grund til at nære de bedste Forhaabninger for Fremtiden.

Paa Distriktet hviler ingen Servitutter, men for et i sin Tid afstaaet Stykke Hedejord, der nu udgjør næsten Halvparten af Gjøddinggaard Plantage, udredes en aarlig Afgift af 2 Tønder Rug efter Kapitelstaxten til Nørup Præstekald.

Distriktets Embedsmænd og Betjente ere: 1 Skovrider og 3 Tilsynsmænd, hvis

samlede Lønninger og øvrige Emolumenter udgjøre omtrent 1000 Rd., 9 Læs Naaletrækvas og 9 Læs Tørv, samt fri Bolig, som Brugerne dog selv maa vedligeholde, og et Jordtilliggende paa 174,5 Tdr. Land.

## Sammentrængt Detailbeskrivelse.

### Bøg.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,3 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 1. | Trænger til at efterbedres. |
| 1—20 | 0,3 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| Summa | **0,3** | „ | „ | „ | „ | | | | |

### Blandet Løvtræ og Blødtræ paa Haardbund.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30,6 | 21 | „ | 21 | 0,7 | „ | „ | III, 1. | Et gammelt Krat, bestaaende af Eg og Bøg samt flere indblandede Træarter. Bør i Løbet af de første 10 Aar omvandles til Naaletræ med Overholdelse af de bedste Ege og Bøge. Væxten maadelig. |
| | 30,6 | 21 | „ | 21 | 0,7 | | | | |
| | **30,6** | **21** | „ | **21** | **0,7** | | | | |

### Naaletræ.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse. à 1000 Kubf. Hovedtræart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 18,8 | 21 | „ | 21 | 1,1 | 20 | 0,4 | IV, 10, 11. | Fyr, som dels allerede er, dels i den nærmeste Fremtid skal underplantes med Bøg. V. tg. |
| 41—60 | 18,8 | 21 | „ | 21 | 1,1 | | | | |
| 38 | 86,4 | 277 | „ | 277 | 3,2 | 36 | 0,7 | II, 4, 12. IV, 4. | Gran med nogle ældre Holme. Bør gjennemhugges. Væxten god. |
| 32 | 6,6 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | I, 3. | En gammel mislykket Fyrrebesaaning, der nu er mellemplantet med 5—10-aarig Gran i ret god Væxt. Henstaaer foreløbig. |
| 32 | 4,2 | 7 | „ | 7 | 1,6 | 30 | 0,7 | II, 9. | Fyr, som paa de bedste Steder bør underplantes med Bøg. Væxten ret god. |
| 30 | 40,1 | 43 | „ | 43 | 1,0 | 25 | 0,5 | I, 4. II, 5. III, 2. | Gran, mellemplantet med Gran og Lærk og paa sine Steder med Fyr. Bør yderligere efterbedres og, hvor fornødent gjøres, gjennemhugges. Væxten i II, 5 og III, 2 god. |
| 30 | 33,4 | 36 | „ | 36 | 1,1 | 24 | 0,5 | IV, 5. VI, 3. | Gran med nogle aabne Steder, der dog nu ere tilplantede. De sluttede Dele af Bevoxningen bør gjennemhugges. Væxten ret god. |
| Lateris | 18,8 | 21 | „ | 21 | | | | | |

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf. Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | Pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 18,8 | 21 | „ | 21 | | | | | |
| 28 | 13,5 | 19 | „ | 19 | 1,4 | 30 | 0,4 | I, 2. II, 10. | Gran, som i de senere Aar er efterbedret med Fyr og Lærk. De sluttede Partier bør gjennemhugges. Væxten god. |
| 25 | 13,8 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 6. | Fyr, blandet med Gran af samme Alder. Væxten temmelig god. |
| 21 | 2,7 | 4 | „ | 4 | 1,5 | 22 | 0,7 | II, 7. | Gran, som trænger til at gjennemhugges. V. god. |
| 21—40 | 200,7 | 386 | „ | 386 | 1,9 | | | | |
| 20 | 38,0 | 55 | „ | 55 | 1,4 | 22 | 0,7 | I, 5. | Gran, som bør gjennemhugges. V. ret g. |
| 20 | 19,7 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 3. | Gran, hvis Efterbedring ved Plantning allerede er begyndt. Ahlen er paa flere Steder gjennembrudt. og de unge Planter staa i god Væxt. V. mindre god. |
| 18 | 121,0 | „ | „ | „ | „ | „ | 0,6 | I, 1. | Gran med nogle ældre Holme af Gran og Fyr. Trænger paa nogle Steder til Efterbedring og paa andre til Gjennemhugning. Væxten tg. |
| 18 | 6,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 8. | Fyr, blandet med 20—30-aarige Graner. De daarlige Steder renhugges og tilplantes med Naaletræ. |
| 12 | 53,4 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 3, 6. | Gran, som hist og her bør efterbedres. Væxten ret god. |
| 10 | 31,9 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II, 2, 11. | Gran med nogle spredte ældre Graner og Fyrre. Disse Træer borthugges, og Aabningerne tilplantes igjen med Gran. Væxten ret god. |
| 9 | 23,8 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 9. | Gran, tildels ny Kultur efter Afdrivning af Fyr. Væxten god. |
| 8 | 23,5 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | III, 3, 4. | Grankultur i et dels fuldstændig dels strimmelvis borthugget Løvtrækrat. De opskydende Rodskud af Løvtræer borthugges stadigt. Væxten god. |
| 7 | 32,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 12. V, 3. | Kultur af Pinus montana og Pinus maritima, blandet med almindelig Fyr og Rødgran, paa Flyvesand. Bør efterbedres. |
| 5 | 79,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 2, 7, 8. V, 1, 2, VI, 2. | Gran, som bør efterbedres. I IV, 2 er gjort Forsøg med forskjellige Kulturmethoder. Væxt. ret god. |
| 4 | 109,9 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | IV, 1. | Gran, hist og her blandet med Hvidel. Trænger flere Steder til Efterbedring. I Lavningerne har man gjort Forsøg med Ahlens Gjennembrydning. |
| 3 | 92,4 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | VI, 1. | Gran- og Fyrrebesaaning, udført med den Rosenske Saamaskine. Bør efterbedres. |
| 1—20 | 630,6 | 55 | „ | 55 | 0,1 | | | | |
| Summa | **850,1** | **462** | „ | **462** | **0,5** | | | | |

## Bevoxede Moser.

| Alder. Aar. | Areal. Tdr. Land. | Masse à 1000 Kubf Hoved-træart. | Indblandede Træarter. | Ialt. | pr. Td. Land. | Høide. Fod. | Slutningsgrad. | Hoved- og Underafdeling. | Anmærkninger. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6,0 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | II,15. IV,16. V,8. | Unge Ellemoser, som bør efterbedres tildels (i IV, 16) med Naaletræ. |
| 1—15 | 6,0 | „ | „ | „ | „ | | | | |
| Summa | **6,0** | „ | „ | „ | „ | | | | |

## Det aarlige Udbytte.

| som Planen foreskriver | | | efter Statsregnskabet gjennemsnitlig for Finantsaarene 1856—60 | | | 1852—62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Løvtræ Kubfd. | Naaletræ Kubfd. | Den samlede Vedmasse Kubfd. | Pengeudbyttet. Rd. |
| 2,100 | 9,700 | 11,800 | 1,095 | 4,340 | 5,435 | 620 |

## De aarlige ordinære Udgifter

gjennemsnitlig for Finantsaarene 1852—62.

| Opskovnings og Salgsomkostninger. | Værdien af de Skoven paahvilende Deputater og andre uden Betaling udleverede Effekter. | Kultur- og Planteskoleomkostninger inkl. Frøudtagningsudgifter. | Skovforbedringsomkostninger: Hegns-Vei- og Vandafledningsudgifter. | Bestyrelsesomkostninger incl. Værdien af Skovbetjentenes Brændseldeputater. | Skatter og Afgifter samt communale Byrder. | Hele Udgiften. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 Rd. | 1 Rd. | 1,131 Rd. | 112 Rd. | 628 Rd. | 144 Rd. | 2,146 Rd. |

| | |
|---|---|
| Summa Indtægt . . . | 620 Rd. |
| Summa Udgift . . . . | 2,146 - |
| Deficit . | 1,526 |